

Published under the auspices of
"Andhra Provincial Homoeopathic Association"

ఆర్థనాన్ 508 హోమోపతీసిద్ధాంతశాస్త్రము

(Organon of Medicine)

ఆ స వా ద మ లు.

డాక్టరు నరసింహదేవర కామేశ్వరరావు,

హెచ్. యమ్. డి.

ప్రధాన చికిత్సకులు

ఆలమూరు గ్రామపునర్నిర్మాణ హోమోపతీ వైద్యశాల

ఆలమూరు, తూర్పు గోదావరిజిల్లా

ప్రథమ ముద్రాణము 1000 ప్రతులు.

రామచంద్రపురమున పల్లె నేతునారాయణరావుపంతులు గారి

శ్రీఽనంద తీర్థ ముద్రాణశాల యందు ముద్రితము.

All rights reserved]


[Price Rs. 4—0—0

1937.



ఆచార్యులు,
జ్ఞాన సరసింహ దేవర కామేశ్వరరావు.

హెచ్. యస్. ఐ.



ఆంధ్ర
 పండితులు - పండితులు

పీఠిక.



మనదేశమున నేడనేక వైద్యవిధానములు ప్రచారములో నున్నవి. కొలదికాలమునుండి మాత్రమే సారూప్యషధ విధానము (Homoeopathy) ఆంధ్రదేశమున క్రమ క్రమముగ వ్యాప్తిజెందుచున్నది. అంగవిద్యనభ్యసించని అనేకులు ఆంధ్రమున గల కొలది పుస్తకములను మాత్రమే పఠించి ఈవైద్యమును కృషిసల్పుచున్నారు. సారూప్యషధ విధానమును అభ్యసించుటకు మూలాధారమగు “ఆర్గనాన్” ను పఠించిన గాని సారూప్యషధచికిత్సను శాస్త్రీయముగ నవలంబించుటకు వలను పడదు. వైద్యవిధానములలో కెల్ల సారూప్యషధ విధానము శాస్త్రీయమైన ఉత్తమ విధానమని ప్రపంచము నందంతటను నిష్పక్షపాతబుద్ధిగల ఉత్తమ వైద్యభిజ్ఞులచే అంగీకరింపబడెను. ఉత్తమ వైద్యచికిత్స లభింపక అనేకులు ప్రాణములను గోల్పోవుచుండిన మాట నిజము. ఉత్తమ విధానమగు సారూప్యషధ శాస్త్రమునకు మూలాధారమగు ఆంగ్ల భాషలో గల “ఆర్గనాన్” అను గ్రంథమును ఆంధ్రభాషలోనికి తర్జుమా చేసి ఈవైద్య విధానము ఆంధ్రదేశమున విపుల వ్యాప్తి జెందుటకు కొంతసేవ గావింపవలయునని తలచి ఈకార్యమునకు పూనుకొని యుంటిని. ఆంధ్ర, ఆంగ్ల భాషల యందు నాకు పాండిత్యమిండుకయు లేకున్నను, యీవైద్య

విధానము మన ఆంధ్రదేశమున విపులవ్యాప్తి జెందవలయునను
అభిలాషయే నన్నీ ఘనకార్యమునకు ప్రోత్సహింపజేసి కార్య
సాధనకు మనోనిశ్చయము కలిగించి యుండెను.

ఉభయభాషలయందును నాకు గల అల్ప పరిజ్ఞానముతో
ఈఉద్గ్రంథమును ఆంధ్రీకరణము గావించుటకు యత్నించుట
కడు సహాయమని ప్రథమమున అధైర్యము జెందితిని గాని ఈ
ఈవై ద్యవిధానమునందలి ఉత్కృష్టతను మనమున దలంచి
వ్యాధిగ్రస్తమగు మానవ ప్రపంచమునకు శక్తికొలది సేవ
గావింపవలయునను వేదన ముందుకు తోయి దై వ ము పై
భారమువైచి గ్రంథ రచనకు ప్రారంభించితిని. అనేక భాషల
యందు గల పరిపూర్ణమైన పాండిత్యముతో మేధావియగు
హెనిమాన్ చే వ్రాయబడిన ఈగ్రంథమునందలి భాష అభి
ప్రాయములు ఎంతభావ గర్భితములై యుండగలవో విశేషించి
వ్రాయనవసరములేదు. ఇట్టి భావములను భాషాంతరీకరణము
గావించుటలో ఎంతటి పట్టుదల ఉత్సాహశక్తులు గూడ విఫల
మగుచుండ సత్సంకల్పమునకు ఎప్పుడు సహాయభూతమగు
చుండు అంతరంగమున ప్రవేశించిన దైవబలమే నన్నీ కార్య
సాఫల్యమున కృతార్థుడను గావించెను గాని నాప్రజ్ఞా విశేష
మేమియు లేదని విన్నవించుకొనుచున్నాను. పాండిత్యలోపముచే
భావములను తేట తెల్లముగ వెల్లడించుటయందును సరిగ
భాషాంతరీకరణముట యందును అనేక లోపములు జనింపక

తప్పడు. పాతకమహాశయులును, పండిత శ్రేష్ఠులును అట్టి లోపములను నాకు తెలియజేసిన. రెండవ ప్రచురణమునందు సవరణ చేసికుందునని మనవి జేసుకొనుచున్నాను. ఈవైద్య విధానమునందు మిక్కిలి అభిమానముగల ఆనందతీర్థ ముద్రా లయూ యజమానులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించి ఈపుస్తకమును అచ్చొత్తించుటకు పూనుకొని నాకు మిక్కిలి సహాయభూతు లయిరి. అనివార్యముగ అచ్చటచ్చట అచ్చుతప్పులు దొర్లి యున్నవి గాన తప్పొప్పులపట్టిక చిగురున ప్రచురింపబడినది. ఈపట్టిక సహాయమున పాఠకులు అచ్చులోపములను సవరింప పొందొచ్చుచున్నాను.

సారూప్యోపథి విధానము జర్మనీ దేశస్థుడగు సామ్యూల్ హేనిమాన్ చే కనిపెట్టబడెను. ఈతడు 1755 సం॥ 10వ తేదీని సామాన్య బీదకుటుంబమున జన్మించెను. 22^వ సం॥ రముల వయస్సు రాకమున్నే అనేక భాషల లో సంపూర్ణ పాండిత్యమును సంపాదించి 1770 వ సంవత్సరమున డాక్టరు పరీక్ష యం దుత్తీర్ణుడై 1781 వ సంవత్సరమున వైద్యవృత్తి నవలంబించెను. జీవనోపాధి నిమిత్తము తాను అవలంబించిన అల్లోపతీ వైద్యవిధానమును కృషిసల్పుచు ఇతరభాషలలోగల అనేక వైద్యగ్రంథములను తర్జుమాచేసి యుండెను. ఆకాల మున అల్లోపతీవైద్యవిధానమును కృషిసల్పు వైద్యశ్రేష్ఠులలో హేనిమాన్ అగ్రస్థానము వహించి యున్నప్పటికి ధనార్జన

ప్రధానముగ నెంచి తాననుబంధించిన వైద్యవిధానమే శ్రేష్ఠతరమైనదని సమర్థింపక స్వానుభవమును బట్టి అందలి లోపములను విమర్శించి ఈఅల్లోపతీ వైద్యవిధానము వ్యాధుల చికిత్సకు అనువయోగము ప్రమాదకరముయగు వైద్యవిధానమని దృష్టాంతములతో విమర్శించి శాస్త్రీయమగు సారూపాషధ విధానమును నిర్మాణము జేసెను. సారూప్యాషధ విధానమును నిర్మాణము చేయుటకు ముందు చిరకాలము కృషి చేసిన అల్లోపతీ వైద్యవిధానమునందు ఆతని కెట్టి యభిప్రాయములు జనించెనో “Lessor writings” అను గ్రంథములో ప్రచురింపబడిన ఆతని లేఖయందలి ఈక్రింద వివరింపబడిన విషయములను బట్టి గమనింపవచ్చును.

“వైద్యగ్రంథములలో వ్యక్తి పరముగా నిష్ఠారణచేయబడిన ప్రయోగముల ననుసరించి రోగులకు చికిత్సచేయు మార్గము కంటే వేరొండు మార్గములేక యిట్టి అగమ్య గోచరమున పనిచేయుట మిక్కిలి విచారము కలుగజేయుచున్నది. వ్యాధి పీడితులగు సోదరుల అగోచరమగు జబ్బుస్థితిని ఈతెలియని మందులచే నివారణచేయ యత్నించుటకు మనసొప్పకున్నది. ఈమందుల విచిత్రగుణములు సంపూర్ణముగ తెలిసికొనబడి యుండక పోవుటచే నివిప్రయోగింపబడినప్పుడు శరీరతత్వముతో

నూతనగుణములను కలుగజేయుటయే గాక దీర్ఘవ్యాధులలోనికి దింపి మరణమునకు కూడ సిద్ధము చేయగలవు. గాన ఈవిధముగ హంతకుడను లేక నాసోదరుల చిత్రవధ చేయువాడనగుచుంటిననే భావము మిగులభయోత్పాతము వేదనకల్పించుచుండ ఏవిధమగు హానియు జరిగింప నవకాశము లేకుండుటకు గాను నావివాహమైన వెంటనే ఈవైద్యమును విసర్జించి యుంటిని”.

హెనిమాన్ అల్లోపతీ వైద్య వృత్తిని విసర్జించిన పిమ్మట కొందరి అనుచరులతో అనేక సంవత్సరములు వ్యాధి నివారణకు నిశ్చయమైన శాస్త్రీయమగు వైద్యవిధానమును నిర్మాణముచేయుటకు కృషిసల్పి సారూప్యవిధానమును నిర్మాణముచేసి తన ప్రయత్నాఫలితముల నన్నింటిని స్థిరముగ సిద్ధాంతముగావించి “ఆర్గనాన్” అను గ్రంథరూపమున 1810 వ సంవత్సరమున ప్రచురించియుండెను. దినదినము వృద్ధిగాంచిన యనుభవముతో ఈగ్రంథమునందు అనేక సవరణలను గావించి 1819, 1824, 1829, 1833 సంవత్సరములలో తిరిగి ప్రచురణగావించి కడపటి 6 వ ప్రచురణమును 1842 వ సంవత్సరములో ప్రచురించి మానవ ప్రపంచమునకు అపారమగు సేవ గావించియుండెను. ఈఆరవ ప్రచురణములో వెలువడిన ఆరనాన్ నుండి

ఈ గ్రంథము అనువదించబడి కాపీరైటు అధికారము
అమెరికా దేశమునందలి బోరిక్ అండు టేఫిల్వారి అధికార
ము పొంది ప్రచురింపబడినది. ఈ గ్రంథమునందలి లోపములను
మన్నించి ఈ నా ప్రయత్నమును ఆంధ్రలోకము ప్రోత్సహించ
ప్రార్థించుచున్నాను.


ఆలమూరు గ్రామపునర్నిర్మాణ }
హోమోపతీ వైద్యాలయము, }
ఆలమూరు: తూర్పుగోదావరి. }

ఇట్లు విధేయుడు

డాక్టరు—నరసింహ దేవర కామేశ్వరరావు
హెచ్. యం. డి.



భూ మి క్త.



మానవ సౌభాగ్యమునకు ప్రపంచమున ననతరించి మహానుభావులలో హానిమను మహాశయుడొకడు. నేటివరక జన్మించిన వైద్యశాస్త్రజ్ఞులలో హానిమన్ అగ్రస్థానమునుపొందుచున్నాడు. హానిమనునకుపూర్వము వైద్యప్రపంచము గాఢాంధకారమున మునిగియుండెను. రోగనివారణపద్ధతులు మిక్కిలే ఘోరమైనవిగ యుండెను. రోగబాధకన్న రోగనివారణపద్ధతుల వల్ల బాధ అధికముగ నుండెను. అయినను రోగవిమోచనమెన్నటికిని లేకుండెను. హానిమన్ గొప్ప వైద్యుడై యుండి అదివరకు అమలులోనున్న వైద్యశాస్త్రపద్ధతులవలన రోగులకు నిజమైన స్వస్థత చేకూరుటలేదని స్వానుభవమువలన గుర్తించి వైద్యవృత్తి కూడ విరమించుకొనెను. కాని భగవత్ప్రేరేపణచే కొంత కాలమైనపిమ్మట “వ్యాధిని త్వరితముగా, సౌమ్యముగ, శాశ్వతముగ నివారణచేయ”గల విధానమును పరిశోధించ నమకట్టి పెక్కుసంవత్సరములు మిక్కిలి శ్రమదమాదులనొంది సారూప్యపాధ రోగనివారణ విధానమును కనిపెట్టెను. హానిమను జీవితచరిత్రను చదివినచో యీ నూతనవిధానమును పరిశోధించుటలోను సారూప్యసూత్రమును నిర్మించుటలోను ఎట్టికష్టములను బాధలును పొందినదియు, ఎట్టియాటంకములు ప్రతిఘటింపవలసి

నచ్చినవియు భోధపడగలము. యీనూతన వైద్యసిద్ధాంతము చేకముగా పరిగణించబడి ప్రభుత్వమువారి నిందారోపణలకు సమాధానము చెప్పకొనవలసిన అవస్థకూడ కలిగెను. తుదకు హానిమయు మాతృదేశమునుగూడా వదలి దేశాంతరగతుడు కావలసినదెచ్చెను. భగవత్స్వరూపమైన సత్యమును గ్రహించి ప్రపంచమునకుబోధించు మహాత్యగుల చరిత్రలలో ఎట్టి విషాదాశములను చూడగల్గుదుమో హానిమన్ చరిత్రలోగూడ నట్టి దుఃఖకీమైన అధ్యాయములెన్నియో గలవు. ఎన్నియో బాధల కొర్చి, ఎన్నియో అడ్డంకులను దాటి ప్రాణములను గోల్పోవుట కైనను సిద్ధపడి దారిద్ర్యము, అవమానములను సహించి కడు శ్రేయముపొంది సాహసముతోను భగవత్సహాయముచే హానిమను సారూప్యషధశాస్త్రము నిర్మాణముచేసెను.

. సారూప్యషధశాస్త్రమునకు మూలము ఆర్గనాక్. ఆర్గనాక్ వైద్యప్రపంచమునకు మిక్కిలి పవిత్రగ్రంథము. భగవద్గీత, బైబిల్, ఖురాన్ మొదలుగాగల గ్రంథములవలె ఆర్గనాక్ కూడ శాశ్వతమగు పవిత్రతనుగలిగివుండి ఆచంద్రార్కమును విలసిల్లుచుండెను. ఆర్గననులో సారూప్యషధశాస్త్రమంతయు మిక్కిలి క్లష్టమైన పదజాలముతో పూరించబడి విశేషభావగర్భితమైన కైలి రచింపుపబడియున్నది. యిందుశాస్త్రవిషయములన్నియు 291 యొక్క పరిచ్ఛేదములలో వివరించబడియున్నవి. ప్రతి పరిచ్ఛేదమును ఒక్కొక్క నూతనవిషయమును తెల్పు సూత్రమే

యున్నది. ప్రతీసూత్రమునందు విశేషముగా విస్తరింపజేయబడగల విషయము యిమిడియున్నది. ఒక్కొక్కసూత్రమందలి భావమును విస్తరింపజేసిన ప్రతీసూత్రమునకు అనేక పుటలొక్క మించు భాషలో వ్రాయబడెను. ఆర్గనను హానిమన్ జీవితకాల మందే ఆరుముద్రణముల పొందియుండెను. ప్రతి ముద్రణమునందును హానిమను అనుభవమునుబట్టి కొన్ని మార్పులు చేయుచుండెను. ఆరవముద్రణమున, బౌద్ధముల పాటెన్నీలనుగురించి పూర్వపుముద్రణములలో ప్రచురించిన భావములను విశేషముగ నూర్పుజేసి నూతనవిషయముల జేర్చెను. ఈతెనుగున భాషాంతరీకరణమొనర్చిన గ్రంథము హానిమనుగారి ఆరవముద్రణమునకు విలియంబోరికుగారు ఆంగ్లమున భాషాంతరీకరణమొనర్చిన గ్రంథమున కనువాదమగుటచే హానిమనుగారి సంపూర్ణ భావమును కలిగియేయున్నది.

ఈపవిత్రమైన ఆర్గనన్ పాశ్చాత్య వైద్యప్రపంచమును మిక్కిలి కలవరపఱచినది, నేటికిని కలవరపరచుచున్నది. తత్కాలమున పాశ్చాత్యవైద్యప్రపంచమున నావరించియున్న వైద్యవిధాననిర్మాణమును హానిమను ఛేదించియున్నాడు. ఆర్గననుకు హానిమనురచించిన ఉపోద్ఘాతములో ఆకాలమున వైద్యపద్ధతుల ఘోరములను, అందలి దుష్ఫలితములను, అందలిశాస్త్రవిరుద్ధమును మిక్కిలి గంభీరముగతర్కించి, అల్లోపతివైద్యవిధానము అశాస్త్రీయమని సహేతుకమైనది కాదని, అపాయకరమని నిరూపించబడియున్నది. అశాస్త్రీయమైన, అజ్ఞానభూయిష్టమైన

అంధకారబంధురమైన అల్లోపతి (వైరూప్యవధ) సిద్ధాంతములు విచ్ఛేదము చేయబడినపిమ్మట సహేతుకరమైన, శాస్త్రసమ్మతమైన, సకలశాస్త్రవిజ్ఞాన భూయిష్టమైన, మానవసౌభాగ్యకరమైన నూతనవిధానము నిర్మించబడినది. ఆర్థనను గ్రంథములో హానిమనురచించిన ఉపోద్ఘాతము, అల్లోపతి విచ్ఛేదపరిచ్ఛేదము, అని చెప్పనచ్చును. ఈభాగమున హానిమను అల్లోపతివిధానమును మిక్కిలి గాఢమగుభాష నుపయోగించి విమర్శించెను. ఈభాగమును చదివిన అల్లోపతినైద్యులు యిప్పటికిని విభ్రాంతిచెందుచున్నారు. హానిమనుతరమును హేతువాదనయు స్తుతి పెట్టినవై గొడ్డలినరుకువలె, కత్తిపోటువలె, గుండుదెబ్బవలె ఎట్టిధీర వైద్యునైనను తృటిలో పడగొట్టును. ఉపోద్ఘాతానంతరము హానిమను సామూప్యవధ సూత్రమును శాస్త్రానుగుణ్యముగ బలమైన తర్కశాస్త్ర సూత్రముల నాధారముచేసికొని నిర్మాణముచేసెను. అల్లోపతివిధానము శాస్త్రసమ్మతమైనదికాదు! ఎందుకొరకు ఉద్దేశించబడెనో అట్టి ఉద్దేశ్యమును నెరవేర్చలేకపోవుచున్నది గాన వర్జనీయము. అట్లయిన రోగప్రపంచమునకు పరమావధి యేది. ఇట్టిపరమావధి యెట్టి లక్షణములు కల్గియుండవలెను? ఎట్టి పరీక్షకు నిలువవలెను? ఈ విషయమును గ్రహించుటకుముందు ఆరోగ్యమనగానేమి? అట్టి పరిస్థితిని కలిగించునదేది? రోగియందు మార్పుచెందవలసినదేది? మందులయందు అట్టిమార్పులను కలుగజేయునదేది? రోగికి స్వస్థత చేకూరుటయెట్లు? రోగనివారణ వైద్యవిధానమెట్టిదిగా

యుండవలెనో, ఈవిషయములన్నియు హానిమను తర్కించెను. ఏవైద్యవిధానముగాని రోగికి “త్వరితముగను, సామ్యముగను శాశ్వతముగను” స్వస్థత చేకూర్చగల్గినచోమాత్రముననే సరియైన వైద్యవిధానము. అట్టిస్వస్థత కలిగించగల్గినవాడేవైద్యుడు అవిధముగా రోగికి ఆరోగ్యము కలిగించుటే వైద్యునకు ఆశయముగానుండవలెను. ఇట్టిలక్షణములలో నొక్కటైన అట్లో పతివిధానమున గన్పట్టునా? ఆరోగ్యము అనారోగ్యము వీటి విభేదములు మందులు మందుగుణములు రోగనివారణమార్గములు అన్నియు తర్కించి సహేతుకముగాతర్కించి, తర్కించి, అందలిఫలితముల పరిశోధించి వాటినుండి సాంప్రదాయముల నిర్మించి వాటిని మేరల పరీక్షించి పిమ్మట ఈసిద్ధాంతములను ప్రచురించెను. ఈవిధానమంతయు ఆర్గనను ప్రథమభాగమనదగిన మొదటి డెబ్బది సూత్రములలో వినరింపబడెను. డెబ్బదవ సూత్రమున మొదటి అరునదితోమ్మిది సూత్రములలోను వివరించబడిన సాంప్రదాయముల సారాంశము వ్రాయబడివున్నది. డెబ్బదియొకటవ సూత్రమునుండి ఆర్గనను రెండవభాగముగ పరిగణించవలెను. ఈసూత్రమున రెండవభాగమందు వివరించు విషయములన్నియు సూచించబడినవి. రోగనివారణకౌశలకు గుర్తించవలసినదేమి? రోగనివారణ సాధనముల (మందులు) శక్తులన్నెట్లు తెలిసికొనవలెను? రోగనివారణలో యీమందుల స్థితిపయోగించవలెను. ఈమూడువిషయముల గురించియు హానిమను విపులముగ వివరించెను. రోగములు, దీర్ఘరోగములు

చక్షుర్రోగములు, అల్లోపతి మొదలగు వైరూప్యబాధముల
 వలన కలుగు రోగములు దురలవాటులవల్ల కలుగు రోగములు
 వాతావరణాది దోషజనిత రోగములు, జన్మరోగములు,
 సోరా, సిఫిలిస్, సైకోసిస్ తత్వవిజృంభణములు మొదలగు
 రోగములు జెబ్బదియొకటినుండి యెనుబదిరెండు వరకు సూత్ర
 ములలో నిమిషియున్నవి. ఏనామకరణమైననుసరే రోగమనగా
 రోగిబాధలు, రోగియందు పంచేంద్రియములచే గుర్తించబడు
 మార్పులే వీటి సముదాయ దృశ్యము, యివియే రోగియందు
 నివారణచేయబడ వలసినవి. యిట్టిబాధలను గలుగజేసి యిట్టి
 మార్పులను కలిగించి వీటి సముదాయ దృశ్యమును సృష్టించ
 గల శక్తియే మందులయందుగల రోగనివారణశక్తి. మొదటిది
 రోగులను పరీక్షించి తెలుసుకొనవలెను. రోగిని పరీక్షించు
 విధానము ఆర్థనను 83 మొదలు 104 వరకు సూత్రములలో
 వివరించబడినది. రోగియందు వ్యక్తీకరింపబడియున్న రోగదృశ్య
 మును గ్రహించవలెను. ఇదియే రోగనిదానము లేక రోగి
 నిదానము. ఈభాగములోనే హామోపతీశాస్త్ర విశేషమం
 తయు కలదు. హామోపతీ రోగనిదానమునకును అల్లోపతీ
 రోగ నిదానమునకును విశేషతారతమ్యము గలదు. హామో
 పతీ రోగులకారోగ్యముకలిగించును అల్లోపతీ రోగబాధలను
 తత్కాలికించును. అల్లోపతీ రోగనిదానములో యంత్రతంత్ర
 సాధనములచే రోగఫలితములను గుర్తించి అందు ననుసరించి
 చికిత్సచేసెదరు. హామోపతీ రోగనిదానములో ఆరోగ్యమైన

మనుష్యునియందుండ వలసిన మానసిక, శారీరక పరిస్థితులకు రోగపీడితునియందు వ్యతిరేకముగానుండు, విరుద్ధముగానుండు లక్షణసముదాయ దృశ్యమును గుర్తించుట ముఖ్యకర్తవ్యము. రోగియందు నివారణకావలసినవి సాధారణ రోగలక్షణములు కావు. రోగియందు రోగచిహ్నముగ గోచరించు అసాధారణ విచిత్రలక్షణములు రోగియందు నివారణకావలసిన లక్షణసముదాయ దృశ్యమును గుర్తించినవో హోమోపతీవైద్యుడు చాలవరకు రోగమును జయించినట్లే యెంచవలెను. అట్లేగుర్తించలేనివాడు హోమోపతీవైద్యుడు కానేరడు. విచిత్రరోగ లక్షణ రూపమును గుర్తించినగాని సారూప్యోషధమును నెట్లు గ్రహించగలడు? సారూప్యోషధ ప్రయోగమునగాని, రోగ నివారణ మార్గము వేరొందులేదని హానిమును ఘంటాపదముగ రుజువుచేసెను. గనుక యీభాగము మిక్కిలి జాగ్రత్తగ గమనించవలసి వున్నది. ఆర్గనను 105 మొదలు 145 సూత్రముల ములలో ఔషధలక్షణముల గుర్తించు విధానము ఔషధముల యందుగల శక్తిరూపములు ఔషధములందుగల రోగిరూపములు గ్రహించుమార్గములు విస్తరించబడి యున్నవి. ఔషధ లక్షణముల గ్రహించుటకు ఔషధములను మానవులపై ప్రయోగించి ఫలితముల గమనించవలెను. ఆరోగ్యవంతులగు మానవులపై ప్రయోగించుటనలన గుర్తించబడిన లక్షణములే ఔషధ లక్షణములుగా పరిగణించవలెను గాని జంతువులపై ప్రయోగించుటనలన గోచరించు లక్షణములు ఔషధలక్షణములుగా

గుర్తించకూడదు. జంతురోగ నివారణవిధానములో నట్టిలక్షణముల గుర్తించవచ్చునుగాని మనుష్యరోగనివారణవిధానములో సారూప్యవిధనిర్ణయమునకు, మనుష్యులపై రుజువుచేయబడిన ఔషధములే అవసరముకాని జంతువులపై రుజువుచేయబడిన మందులు పనికిరావు. జంతువులకును మానవులకును సహస్ర విషయముల విభేదముకలదు. ఈసాంప్రదాయములన్నియు పై సూత్రములలో వివరింపబడియున్నవి. మరియు ఔషధముల రుజువు చేయువిధానమంతయుగూడ చెప్పబడియున్నది. ఆర్గనను 145 మొదలు 248 వరకు సూత్రములలో సారూప్యసూత్రప్రయోగ విధానము వివరింపబడినది. రోగోద్రేకములు, ఉపశమనములు, వివిధరోగములలో సారూప్యవైద్యవిధానము, కుదరనిరోగముములు తత్కాంతి మొదలగు అనేకవైద్య విషయములీ సూత్రములలో నిరూపించబడినది. 269 మొదలు 285 వరకు సూత్రములలో ఔషధ పరిమాణమును, ఔషధప్రయోగ విధానమును వివరించబడియున్నవి. చివర సూత్రములలో ఆహార, పత్య పానీయ విషయములు ఉపవిధులుగూడ సూచించబడినవి.

ఈవిధముగా రోగనివారణ విధానమున కవసరమైన జ్ఞానమంతయు ఆర్గనములోకలదు. రోగనిరోధమున కవసరమగు ఆరోగ్యసూత్రములు సహితమిందుగలవు. ఆరోగ్యము, అనారోగ్యము, వీటి కారణములు, రోగనివారణ పద్ధతులు, సాధనములు, మందులు తయారుచేయు విధము, మందుల పరిమాణములు, ప్రయోగవిధానములు, పత్యపానీయాది విషయములు

ఉపచికిత్సా విధములు మొదలగు వైద్యశాస్త్ర విషయములన్నియు మిక్కిలి సారవంతమైన భావములలో నిమిడి అర్థననులోకలవు. అనేకములైన విషయములు విశేషభావగర్భితమైన పదజాలములో నిరుక్తకొని క్లుప్తమైన సూత్రములలో దాగి యుండుటచే చదువరులు మిక్కిలి సూక్ష్మబుద్ధి నుపయోగించి చదివినగాని అర్థనను సూత్రములలోని భావమును గ్రహించుట సాధ్యముకాదు. ప్రతిసూత్రమును పదిసార్లులైనను జాగ్రత్తగా పఠించి ప్రతిపదముయొక్క భావమునుగూర్చి యోచించేవలెను

• పై విధముగా చదివినచో అర్థననులో అమూల్యమైన సంగతులు గోచరించును. కేవలము వైద్యవిషయములేగాక సకలశాస్త్రజ్ఞానమును, నైతికశాస్త్రము, వేదాంతసారము, రసాయనిక పదార్థవిజ్ఞాన, భౌతిక, జంతు, వృక్షశాస్త్రముల సారము అంతయు అర్థననులో కేంద్రీకరించబడినది. విశ్వమంతయు నాదిభౌతిక, నిర్వికార, నిరంజన స్వయంభువ శక్తితోసిండి యున్నది. ఇదియే పరమాత్మ స్వరూపము. ఈమహాశక్తి జీవరాసులయందు, జంతువృక్షఖనిజములందు చైతన్యమును కలిగించుచున్నది. మనుష్యుని ఆరోగ్యస్థితికిని ప్రపంచవాతావరణాది సక్రమస్థితికిన్ని ఇదియే కారణభూతము. మానవుని అనారోగ్యస్థితికిన్ని, పంచభూతముల క్రమవిరుద్ధములకును, రోగములకు, వర్షపాతములకు, భూకంపములకు, సమస్త మార్పులకును యిదియే కారణము. ఈమహాచైతన్యశక్తియే మనులోని, డినోబోగార్లయందును, హిట్లరు, గాంధీ, నెహ్రూలయందును

రవీంద్రుడు, అరవిందుడు, రమణమహర్షి, హరినాథులయందును, చక్రవర్తి మొదలు కూలివానియందును వివిధవిధముల ప్రసరించుచున్నది. అధికారకాండ, ధనాశయము, వ్యభిచారము, గర్వము, త్యాగము, భూతదయ, సోదరభావము, సన్మార్గములు, దుర్మార్గములు, రోగములు, యుద్ధములు, పంచభూత ప్రళయములను చైతన్యశక్తియొక్క విపరీత పరిస్థితులు. ఇవన్నియు చైతన్యశక్తియొక్క అక్రమస్థితివలన కలుగుచున్నవి. నేరస్తులందరును రోగులే. ఈభావము మన భగవద్గీతయందు విస్తరించబడియున్నది. హోమోపతీ శాస్త్రమందు చైతన్యశక్తియొక్క విపరీతపరిస్థితుల చిహ్నములగు విపరీతమానసిక లక్షణముల నివారణచేయు మార్గములు గలవు.

మరియు నాది భౌతికమైన స్థూలపదార్థముచే గప్పబడియున్న అధ్యాత్మికశక్తి స్థూలపదార్థ సూక్ష్మవిభాగములచే విముక్తిచెందుటవల్లనే విజృంభించగలదు. పాపెన్నీ సిద్ధాంతమంతయు స్థూలసూక్ష్మ ప్రపంచములకు గల సంబంధమును నిరూపించుచున్నది.

ఆర్గననులో ఇంకను ఎన్నియో విశేషాంశములుగలవు. ఇట్టి విశేషములను సవిస్తరముగా తెలియ పరచవలసినచో ప్రత్యేక గ్రంథమొకటి వ్రాయవలసివచ్చును.

హానిమను యీనూతన శాస్త్రవిషయములను ఆర్గనను దీర్ఘరోగములు, వస్తుగుణదీపిక అను మూడు గ్రంథములలో

సంపూర్ణముగా విశదపరచెను. ఈగ్రంథ త్రయమును ప్రతి హోమోపతీ వైద్యుడును పఠించవలసియున్నది. ప్రపంచము లోని అన్ని వైద్యసాంప్రదాయములును ఊణక్షణమును మారి పోవును. హోమోపతీ సిద్ధాంతములు మాత్రము శాశ్వతముగ నిలిచియున్నవి. మరియు నట్లే నిశ్చలముగ నుండును.

ఆంధ్రభాషలో ఆర్థనను వెలువడుటకీడియే ప్రధమము ఈగ్రంథము ప్రచురణవల్ల గ్రంథకర్త ఆంధ్రహోమోపతీ ప్రపంచమునకు చేసిన మహోపకారము మిక్కిలి వర్ణనాతీతము ఆంధ్రమున ఆర్థనను లేక పోవుటచే హోమోపతీశాస్త్రమునకు ఆంధ్రమున పునాదిలేదు. ఇట్టి కొరత గ్రంథకర్త తీర్చి ఆంధ్రుల మన్ననలకుపాత్రుడయ్యెను. ఆంధ్రభాషలో ఆర్థనను భాషాంతరీ కరణ మొనర్చుట ను లభ మైన పనిగాదు. ఉభయభాషా ప్రావీణ్యత ఎంతయున్నను శాస్త్రవిషయములతో గూడినగ్రంథ ములలోని భావములను అన్యభాషలలోనికి మార్చుట మిక్కిలి కష్టతరమైనపని. అయినను గ్రంథకర్త మిక్కిలి శ్రమపడి విలియంబోరిక్ గారి ఆంగ్లాను వాదమునకు, సాధ్యమైనంతవరకు సరియైనభావమునకు భంగము లేకుండగ ఆంధ్రానువాదము చేసి యున్నారు. వీరిని ఆంధ్ర హోమోపతీ సంఘమువారి తరపున మేమెంతయు అభినందించుచున్నాము.

ఈగ్రంథరచన యొక్కటిమాత్రమేగాక ఇంకను పెక్కు హోమోపతీగ్రంథములను ఆంధ్రమున రచయించ నుద్యమించి

నట్లు తెలియవచ్చుచున్నది. ఇట్టి ఉద్యమమందు పరమేశ్వరుడు
 వీరికి సహాయభూతుడగునని నిశ్చయించుచున్నాము. కేవలము
 గ్రంథరచనమాత్రమేగాక, అలమూరు గ్రామపునర్నిర్మాణ
 కేంద్రముతరపున వీరు హోమోపతీవైద్యాలయమును స్థాపించి
 వేలకొలది రోగపీడితులను ఆరోగ్యవంతులుగ జేయుచున్నారు.
 గ్రంథకర్త మామిత్రులును, మాసంఘసభ్యులునుకూడ నగుటచే
 యింతకన్న విశేషముగా వీరినిగురించి ప్రస్తావించుట, అత్యున్నతి
 వంటిదని పొరపడుటవకాశమిచ్చును గాన యింతటితో విర
 మించుచున్నాము.

కాకినాడ. }
 24—5—37. }

పొన్నాడ వెంకటరావు, బి. ఏ.
 డాక్టరు లగక రామారావు.
 ఆంధ్రహోమోపతీ సంఘ కార్యదర్శులు.



విషయ సూచిక.

ఉ పో డ్దా త ము.

అపరిచిత్త పూర్వక సామాన్య నివారణల యొక్క ఉపాధినిగములు.

సామాన్యపద్ధతిని గావించు చికిత్స మాత్రమే, శేషము సమర్థమైన చికిత్సా పద్ధతిగ వైద్యేతరులు గూడ గుర్తించి యుండిరి.

కొందఱు పొందిన పక్షాదులుగూడ నిదియే మిక్కిలికా త్తమ మైన చికిత్సాపద్ధతియని భావించియుండిరి.

—:శాస్త్రవిషయము:—

2.

వ్యాధిని త్వరితముగ, సామ్యముగ, శాశ్వతముగ, నివారణ జేయుట నే పక్షాదులయొక్క ప్రధానకర్తవ్యము.

మఱియు:— శాస్త్రీయవిధానములను నిర్మాణము జేయుటగాని, వ్యాధి ప్రశస్తిమును విడిచిపెట్టుట ప్రయత్నించుటగాని కాదు.

4.

వ్యాధిలయందజేమినివారణ జేయవలయునో, పక్షాదులను నివారణ జేయవలయును. మరియు సలువిధములైన ఔషధములలో శేషనివారణ జేయగలదో తెలిసికొనవలయును. మానవుల ఆరోగ్యమునెట్లుకాసావలయునో గూడ తెలిసి కొనవలయును.

5. పేరా— వ్యాధిమూలకారణములను, ఉచేతకకారణములను, యితర పరిస్థితులను, నివారణకు సహాయభూతములుగ గుర్తించవలెను.
6. వైద్యుడు వ్యాధిలక్షణ సముదాయమునే వ్యాధియని భావించవలెను.
- నోటు:— వ్యాధియొక్క ప్రధాన స్వభావమును కనుగొనుటకు ప్రాచీనవిధాన వైద్యులుగావించు వ్యర్థప్రయత్నములు.
7. ఆయిదవపేరాలలో తెల్పుబడినపరిస్థితులయందులక్ష్యముంచి వైద్యుడు వ్యాధిని నివారణ జేయుటకు వ్యాధిలక్షణ సముదాయమును మాత్రమే తొలగించిన బాలును.
- నోటు:— 1. ప్రత్యక్షమగు వ్యాధిని జనింపజేయు కారణమును వ్యాధిని నిరోధియుంచు కారణమును తొలగింప వలయును.
2. ఒక్క ప్రత్యేక లక్షణమును నిర్దేశించి గావించు ఉపశమనకర చికిత్సాపద్ధతిని విసర్జింపవలెను.
8. వ్యాధియొక్క సమస్తలక్షణములను నిర్మూలముజేసిన అంతరంగమునందలి వ్యాధిగూడ నిర్మూలమగును.
- నోటు:— ఈవిషయము అవినేకముగ ప్రాచీనవిధాన వైద్యులచే అధిక్షేపింపబడి యుండెను.
9. ఆరోగ్యస్థితియందు అధ్యాత్మికశక్తి (జీవశక్తి) శరీరమునకు చైతన్యమొసగి సామరస్యమున నుంచును.
10. చైతన్యము కలుగజేయు జీవశక్తిలేని శరీరము మృతకశేబరము.
11. వ్యాధియందు జీవశక్తిమాత్రమే ప్రధమమున వ్యాధిగ్రస్తమై తనబాధలను (అంతరంగమార్పు) శరీరముయొక్క విపరీత యింద్రియజ్ఞాన కార్యాచరణ ధర్మములమూలమున వెల్లడిజేయును

చైతన్యశక్తి (Dynamis) అనుబంధముయొక్క భావాత్మకము.

12. జీవశక్తి— వ్యాధిని నివారణముచేయఁటమూలమున వ్యాధిలక్షణములను దాయవద్యకృమగుటచే జీవశక్తియొక్కవ్యాధి అనగా అంతరంగ బహిరంగవ్యాధి సమస్తము తొలగింపబడుచున్నది.

నోటు:— జీవశక్తి వ్యాధిలక్షణముల నెట్లు జనింపజేయుచున్నదో వ్యాధినివారణజేయఁటను తెలిసికొనుట అవసరము.

13. శస్త్రచికిత్ససంబంధముయిన వ్యాధులుగాక యితర వ్యాధులను మానవనిర్మాణమున నివసించు నొకస్వచ్ఛమైన వివేచనశక్తివల్ల పరిగణించుట అసంగతము. ఇట్లుపరిగణించుట మూలముననే ప్రాచీనవైద్యవిధానము మిక్కిలి హానికరమైయున్నది.

14. నివారణజేయదగిన వ్యాధిస్వభావముగల ప్రతివిషయము వ్యాధిలక్షణములమూలమున వైద్యునకెరుకపరచును.

15. వ్యాధిగ్రస్తమైన జీవశక్తియొక్క వ్యాధియు, అందుపై జనించిన వ్యాధిలక్షణములు విభాగింపబడని ఏకరూపము. ఇవి రెండు ఒకదేగాని వేరువేరుగాదు.

16. వ్యాధికర ఆధ్యాత్మిక ప్రాబల్యమున మాత్రమే మననిరాకార జీవశక్తి వ్యాధిగ్రస్తముకాగలదు. ఈవిధముగనే ఔషధముయొక్క ఆధ్యాత్మిక కృత్యము మూలముననే తిరిగి ఆరోగ్యము చేహూర్చబడును.

17. వైద్యుడు వ్యాధిచిహ్నములయొక్క సముదాయమును తొలగింపవలసియుండును. అందుమూలమున వ్యాధినంతయు పూర్తిగా తొలగించగలుగును.

నోటు:— నిద్రనలతోకూడిన ఉదాహరణము.

18. వ్యాధిలక్షణముదాయమే ఔషధనిర్ణయమునకు ప్రధానచిహ్నము. మరియు ప్రధానమార్గదర్శి.

18. కే. 11- మనవుని ఆరోగ్యమున మార్పులుగలుగజేయుగల శక్తి లేన చొప్పున వ్యాధులయందులి ఆరోగ్యవర్ధితులయొక్క మార్పులను (వ్యాధిలక్షణములను) నివారణజేయజాలవు.

19. ఆరోగ్యవర్ధితుని మార్పుజేయు చొప్పున ములయొక్క శక్తి ఆరోగ్యమైన వ్యక్తులయందు నిలి కలగజేయు గుణముల మూలమున మాత్రమే తెలిసికొనగచ్చును.

20. ఆరోగ్యమైన వ్యక్తులయందు చొప్పునములు జనింపజేయు వ్యాధిలక్షణములనుండి మాత్రమే వానియొక్క వ్యాధి నివారణ శక్తిని మనము తెలిసికొనగలము.

21. వ్యాధిలక్షణములకు సారూప్యమగు లక్షణములుగల చొప్పునములచే వ్యాధి నిర్ణయముగ, కార్యతముగ నివారణజేయబు గలదని యనుభవము జూపుచున్న పక్షమున సారూప్యలక్షణముల గల చొప్పునములచే నిర్ణయముగావించవచ్చును. వ్యాధికి ప్రగతుడైన చొప్పునముల మూలమునచే వ్యాధినిర్ణయ నిర్ణయముగ కార్యతముగ నివారణయగునట్లుగుపడిన ప్రగతిలక్షణముల గల చొప్పునములచే చేపట్టవలయును.

గమని: — శక్తిరమునందు విభేదమైన పద్ధతులలోనిచేయు వ్యాధిలక్షణమునకు సంబంధములేని లక్షణములుగల చొప్పునముల చేయొగము వైరూప్యముగ పద్ధతిని (అలోపతిపద్ధతి) నిర్ణయజేయును. దీనిని వివర్ణింపవలెను.

22. ప్రతిపక్షమైన చొప్పునములములుగల చొప్పునములన ప్రయోగించుట మూలమున (వైరూప్యముగ చికిత్సాపద్ధతి) కడఁక బాధించు వ్యాధిలక్షణములు నివారణయగుటలేను.

23-25. తక్కిన మరియొకచికిత్సాపద్ధతి సారూప్యముగ చికిత్సాపద్ధతి, వ్యాధికి సారూప్యమగు లక్షణములుగల చొప్పునములము

మున గాఢంబు చికిత్సచిక్కటిమార్గమే ఎల్లప్పుడు పరియోజన
కరమును చికిత్సయందు యనుభవము జూపుచుండును.

26. శ్లో०— “సజీవనూనవళరీరహ్యనందలి, బలహీనమైన వైతన్యకరవ్యాధి
ఆవ్యాధికిమిక్కిలి సాయపడ్యమై బలతరమై జాతీయందుమాత్రము
విభేదమై మరియొకదానిచే, శాశ్వతముగ నిర్మూలంచేయబడును”
యను ప్రకృతీయొక్క స్వతంత్రచికిత్సాసూత్రముపైనిది ఆధార
పడియున్నది.

నోటు:— ఇది భౌతికవ్యాధులకు, మానసికవ్యాధులకు గూడ
వర్తించును.

27. గాన ఔషధములయొక్క నివారణాశక్తి వ్యాధిలక్షణము
లకు సాయపడ్యముగ వానికిగల లక్షణములపై ఆధారపడియుండును

28-29. ప్రకృతీయొక్క చికిత్సా సూత్రములను వివరించు
ప్రయత్నము.

30-33. మానవళరీరము ప్రకృతీసిద్ధముగ జనించిన వ్యాధులమూల
మునకంటె ఔషధశక్తులమూలమున విశేషముగ వ్యాధిగ్రస్త
మగును.

34-35. దీర్ఘకాలమునుండిగల వ్యాధుల చికిత్సలో సాయపాప్యవ
ధేతర చికిత్సయొక్క అనుపయోగమునుబట్టి, సాయపాప్యవ
చికిత్సాసూత్రముయొక్క క్రమమైన సత్యముజూపబడుచున్నది.
మరియు నిందు సహజమైన రెండువ్యాధులు శరీరమునకలసి
ఒకదానికొకటి విభేదమైయున్న పక్షమున ఒకదానికొకటి తొల
గించుటగాని, నివారణచేయుటగాని జరిగించజాలదని గూడ
మాటబడియున్నది.

36. I శరీరమునందుగల ప్రాచీనవ్యాధి మాతనముగ జనించిన
వ్యాధికంటె ఆధికమైనబలముగాని లేక సమానమైన బలముగాని

కలిగియున్న పక్షమున ప్రాచీనవ్యాధి విభేదమైన నూతనవ్యాధిని తొలగించివేయును.

37. శేక - ఇట్లు సామ్యమైన సారూప్యతర చికిత్సయందు వీర్ణ వ్యాధులు యధాస్థితియందుండును.

38. II లేక ఇంతకుపూర్వమే వ్యాధిగ్రస్తమైయున్న ఒక్కొక్కరికి సంభవించు బలతరమైన నూతనవ్యాధి అవ్యాధి యున్నంతకాలము తనకు విభేదమైయున్న వెనుకటివ్యాధిని శరీరమున ఆణవిపెట్టి యుంచును గాని ఎప్పుడును తొలగించదు.

39. ఈవిధముగనే శరీరమునందుగల వ్యాధికి సారూప్యముగ నేలక్షణములను ఉద్దేశించుచు అల్లోపతి ఔషధములచే గావించు తీవ్రమైనచికిత్స దీర్ఘవ్యాధులను నివారణజీయక శక్తి వంతమైన యీ ఔషధములయొక్క గుణముందునంతకాలము మాత్రము ఆణవిపెట్టియుంచును. ఈ ఔషధగుణము తగ్గినపిమ్మట నీదీర్ఘవ్యాధి పూర్వముకంటె దుస్థితిలో బయల్పడుగలదు.

40. III లేక యీత్రోత్తరవ్యాధి చాలకాలము శరీరమునపనిశేసి తనకు విభేదమైయున్న వెనుకటివ్యాధితో కలియుటచే అందుపై ద్వంద్వవ్యాధి (క్లిష్టమైన వ్యాధి) బయలుదేరును. విభేదమైన యీరెండువ్యాధులు నొకదాని నొకటి తొలగించజాలవు.

41. ప్రకృతిసిద్ధముగ ఒకశరీరమునందు విభేదమైన రెండు వ్యాధులు కలయుట, తరుచుగ సంభవించునప్పటికి నిట్టిసందర్భములో తీవ్రమైన ఆననుకూలముగ (అల్లోపతి) ఔషధములను సాధారణముగా దీర్ఘకాలము ప్రయోగించుట మూలమున ఔషధజనిత వ్యాధి మిక్కిలి. తరుచుగ సంభవించి సహజముగ జనించిన విభేదముగ పాతవ్యాధితోగలిసి అందుపై రోగిని ద్విగుణీకృతముగ వ్యాధిగ్రస్తముగావించును.

42. శేఖర— ఇట్లుకదానితోనొకటి క్షిప్రముగ నేర్పజేసిన వ్యాధులు ఒక దానికొకటి విభేదమై యుండుటచే శరీరమున దేనికొకవ్యాధి మైన సానమును అది ఆక్రమించుకొనును.

43-44 గాని, శరీరమున అంతకుపూర్వముగల వ్యాధితో సామాన్యముగ బలతరముగ వ్యాధి కలసిననందర్భమువేరుషధముగ నుండును. ఇట్టిపరిస్థితియందు బలతరమైన కొత్త వ్యాధి పాత వ్యాధిని తొలగించి నివారణజేయును.


45. ఈవిషయమునుగూర్చి సమాధానము.

46. సామాన్యముగ బలతరమైన మరియొక వ్యాధి సంభవించుట మూలమున అప్రయత్నముగ ధీర్ఘవ్యాధులు నివారణమైన దృష్టాంతరములు.

47-48 ప్రకృతిస్థితియందు వ్యాధులుకలసి సంభవించిన పరిస్థితులయందు సామాన్యలక్షణములుగల వ్యాధిమాత్రమే వేరొక వ్యాధిని తొలగించి నివారణజేయును. వైరూష్యలక్షణములుగల వ్యాధి ఎన్నడును నిట్లుగావింపజాలదు. ఎట్టి ఔషధములచే వ్యాధి రూఢిగ నివారణయగుచో యీవిషయము వైద్యునకుబోధించేయగలదు. అనగా సామాన్యషధములచేతనే వ్యాధినివారణ యగునని యీవిషయమును బోధించగలదు.

50. వ్యాధుల నివారణ నిమిత్తము ప్రకృతి సామాన్యముగ స్వస్థతచేయగల్గులుగుకొలది వ్యాధులనుమాత్రమే గణియుండెను. ఈనివారణా ప్రక్రియిధులైనను, అనేకమైన యిబ్బందులతో అనుసరించియుండెను.

51. అందుకుమారుగ వైద్యునికు యంతకంటె అధ్యక్షుని ఉపయోగకరములగు అసంఖ్యాకములైన నివారణాప్రక్రియలుగలవు.



52. శేరా— పృథానమైన చికిత్సలు చెందుగలవు. ఒకటి సారూప్యపూర్వకము. (హోమాపత్తి). చెందునది నైరూప్యపూర్వకము. (అల్లోపత్తి). ఒకదానితోకటి సరియైన ప్రతిపత్తియు. మరియు నీచెందును ఒకదానితోకటి సమీపింపజాలవు. మరియు కలియజాలవు.

53. సారూప్యపూర్వ చికిత్సాసూత్రము అమోఘమైన పరికృతి సూత్రమునుబట్టి ఆధారపడియున్నది. గాన నివృత్తికే ఆత్మత్వమైన చికిత్సాపద్ధతిగ రూపముచేయబడుచున్నది.

54. శాస్త్రీయవిధానములని శేరుపెట్టుకొని పలుకడములైన విజేధములగు అనేక విధానములొకదానినొకటి అనుసరించి ఏర్పడిన పర్యవసానముగ నైరూప్యపూర్వక విధానము బయటకు వచ్చెను. ఈవిధానము వ్యాధులయందొక వ్యాధికిరచదార్థముగలదని గుర్తించి ఊహలమీదను, మిశ్రమాపదములమీదను ఆధారపడు పద్ధతులను నిర్మాణము చేసియుండెను.

55-56. అల్లోపత్తినైమ్యుల హానికరమైన చికిత్సావిధానమునందు ఉపశమనకర చికిత్సలేన్న శేరుండులేదు. ఇట్టిచికిత్సయొకను కోగుల విశ్వాసము నిలుపుకొని యుండవచ్చును.

నోటు:—విరోధతీ.

57. నైరూప్యపూర్వ లేక ఉపశమనకర చికిత్సావిధానమునందు వ్యాధియొక్క ఒక్కలక్షణమునందు మాత్రమే లక్ష్యముంచబడి న్యతీతగుణముగల అవ్యసరములతో చికిత్స చేయబడును. ఉదాహరణలు.

58. ఈనైరూప్యపూర్వ చికిత్సావిధానము లోప భూయిష్టమై యుండుటకు కారణము కేవలము నీవిధానమున చికిత్స. వ్యాధియొక్క ఒక్క లక్షణమునందే లక్ష్యముంచి చికిత్స చేయుటను

బట్టికాదు. పట్టివిడువక బాధించు వ్యాధులలో నీచికిత్సయందు తాత్కాలికముగ స్వల్పకాలము ప్రత్యక్షముగ యగుపడు ఉపశాంతి కలిగి పిమ్మట యదార్థమైన ఉద్యోగము సంభవించుటగూడ వేరొక కారణము.

నోటు:—ఈవిషయమునందలి సత్యమునుగూర్చి గ్రంథకర్తలొనగిన పాపమాణ్యములు.

59. కొన్నివైయాప్యచికిత్సాపద్ధతులు, అందలిహానికరగుణములు

60. ఔషధము ప్రయోగించునపుడెల్ల ఉపశమనకరౌషధము యొక్క మోతాదును వృద్ధిచేయుటమూలమున దీర్ఘవ్యాధి ఎన్నడును నివారణ జేయబడదు. మరియు నింకను నెక్కిడు హాని కలుగజేయును.

61. గాఢ యాకారణమునుబట్టి ఈపద్ధతికి వ్యతిరేకమైనదియు, చికిత్సావిధానములలోనెల్ల నుత్తమమైనదియు యగు హోమోపతి విధానమును తెలిసికొనుటలోగల ఉపయోగమును ఉహింప వలసియున్నది.

62. ఉపశమనకరచికిత్స హానికరస్వభావము గలిగియుండుట కును, సారూప్యాపధ ప్రయోగము మిక్కిలి ప్రధానముగ ఉపయోగకరమై యుండుటకునుగల కారణము.

63. ఇది ప్రశ్నిఔషధముయొక్క పాఠ్యముక్రియ సంభవించు ప్రధమగుణమునకు పిమ్మట సజీవశరీరనిర్మాణముచే (జీవశక్తి) కలుగజేయబడు ద్వితీయగుణమునకుగల వ్యత్యాసముపై ఆధారపడియుండును.

64. ప్రధమ ద్వితీయగుణములయొక్క వివరము.

65. ఈరెండింటియొక్క ఉదాహరణలు.

1 L . ౧1

66. చికిత్సయందు ప్రయోగించు సారూప్యషధముయొక్క సూక్ష్మవైన మోతాదులనుండి కలుగు జీవశక్తియొక్క ద్వితీయ గుణము; ఈ ఔషధము అగోగ్యముచేకూర్చుటకు ఎంతప్రతికార మవునరహా అంతమాత్రమే జూపించును.

67. ఈసిద్ధాంతములు హోమోపతి చికిత్సయొక్క అనుకూల స్వభావమును, వైరూప్య (ఉపశమన) విధానముయొక్క కుటిల స్వభావమును బోధించును.

నోటు:—వైరూప్యషధ ప్రయోగము మాత్రమే గావింప అంగీకరింపదగు వ్యాధులు.

68. ఈసిద్ధాంతములనుబట్టి హోమోపతి విధానముయొక్క ప్రయోజనమెట్లు రుజువు చేయబడినది?

69. ఈసిద్ధాంతములనుబట్టి వైరూప్య చికిత్సాపద్ధతియొక్క హానికరమెట్లు రుజువుచేయబడుచున్నది?

నోటు:—సజీవమానవ శరీరమున ప్రతిపక్ష భావనలు ఒండొంటిని ప్రోహతము గావింపవు. గాన యీప్రతిపక్ష భావనలు రసాయన శాస్త్రమునందలి ప్రతిపక్షవస్తువులవంటివి. గావు

నోటు:—నిదర్శనపూర్వక ఉదాహరణలు.

70. సారూప్యషధ విధానముయొక్క సంగ్రహము.

71. నివారణజయుటకవునరమగు మూడుమాత్రములు.

1. వ్యాధిపరిశీలన 2. ఔషధగుణముల పరిశీలన 3. ఔషధముల అనుకూల ప్రయోగము.

72. వ్యాధులసూర్పు సర్వసామాన్యవలోకనము.

తరుణవ్యాధులు, దీర్ఘ వ్యాధులు.

73. ప్రత్యేకవ్యక్తుల నావహించు తరుణవ్యాధులగు క్వాచిత్క

ములుకు (Sporadic Diseases) సమకాలికములు
(Epidemics) సంబంధించిన తరుణవ్యాధి తర్జుమాలు.

74. ఆల్బోపతివైద్యుల ఆశ్చర్యములచే జనించబడిన దీర్ఘ
వ్యాధులు, మిక్కిలి దుష్టతరగతివ్యాధులు; మిక్కిలి బలవంతము
గావించు బ్రౌసియా (Brousseau) ఆల్బోపతి చికిత్సా పద్ధతి.

75. ఇట్టిచికిత్సాపద్ధతులమూలమున మానవరసమున గాఢించ
బడు వ్యాధులములు, నివారణకు అసాధ్యములు.

76. జీవశక్తి యింకను తగినంతశక్తికంతమైన యున్నప్పుడు
మాత్రమే వైరూప్యోషణ చికిత్సమూలమున కలిగించబడినవాని
దీర్ఘకాలము చికిత్సజేసినపుడు సహజముగ జనించినవ్యాధి
సారూప్యవిధానమున నిర్మూలము చేయబడినప్పుడు మాత్రమే
చక్కబరుప వచ్చును.

77. అయిక్తముగ దీర్ఘవ్యాధులని నామకరణము గాఢించబడిన
వ్యాధులు.

78. క్రమమైన దీర్ఘవ్యాధులు:— ఈవ్యాధులన్నియు దీర్ఘ
వ్యాధి తత్వమునుండి జనించును.

79, సిగ్నిస్ (సవాయి) పైకోసిస్ (సెగ)

80-81 సోరా (చిదుము) : సిగ్నిస్, పైకోసిస్కు సంబంధించిన
వ్యాధులుతప్ప తక్కిన సమస్తమైన దీర్ఘవ్యాధులకు మాతృస్థానము
సోరా.

నోటు:—సాధారణవ్యాధి విచచ్ఛజాతాస్త్రమునందలివ్యాధినామములు

82. ఈదీర్ఘవ్యాధితత్వముల చికిత్సకొరకు అందుముఖ్యముగా
సోరాచికిత్సకొరకు కనుగొనబడి నిర్దిష్టముగాఢించబడిన జౌషణ
ములలో మిక్కిలి నిర్దిష్టమైన జౌషణములనుండి జ్యోతిశ్చిత్త

మైన దీర్ఘవ్యాధిని నివారణజేయుటకు గావించు ఔషధనిర్ణయము ఎక్కువగా జాగ్రహకతతో కావించవలయును.

83. వ్యాధిచిత్తము తెలిసికొనుటకు అవసరమగు విషయములు.

84-93 వ్యాధిచిత్తమును పరిశీలనజేసి నిరూపణజేయుటకు వైద్యునికొరతమును చూచవలెను.

100-102 ముఖ్యముగ సమకాలిక వ్యాధులపరిశీలన.

103. ఈవిధముగనే దీర్ఘవ్యాధులయొక్క (సవాయిసంబంధమైన వ్యాధులుగాక తక్కినవ్యాధులు)మూలకారణమును పరిశీలనజేసి సోరాయొక్క సంపూర్ణచిత్తమును బహిర్గతముగావింపనలెను.

104. వ్యాధిని నివారణజేయుటకు చికిత్సామధ్యమున సహకారియగుటకు వ్యాధిచిత్తమును వాస్తవమూలముగ యుంచుకొనుటలోగల ఉపయోగము.

నోటు:—వ్యాధిస్థితిని ప్రాచీన విధానవైద్యులు పరిశీలనగావించు విధము.

105-114 ఆరోగ్యమైన శరీరముగల వ్యక్తులయందు ఔషధములయొక్క పరిశుద్ధగుణములకు పరిశీలనజేయుటకు గమనించవలసిన ప్రాధమికవిధులు: ప్రథమగుణము: ద్వితీయగుణము.

115. ఔషధములయొక్క పర్యాయగుణములు (Alternating actions)

116-117 ప్రకృతీజన్యములు (Idiosyncrasies)

118-119 ప్రతిఔషధముయొక్క గుణము, వేరొక ఔషధముయొక్క గుణముతో విభేదమై యుండును.

నోటు:—ఒకదానికొక బదులుగా వేరొకటి నీయవచ్చునను విధముగా వేపస్తువులు నుండవు.

120. గాన జౌషధముయొక్క ప్రత్యేకగుణవిశేషమును తెలిసికొనుటకు ప్రతి జౌషధమును మిక్కిలి జాగ్రూకతతో రుజువు చేయవలయును.
- 121-140. ఇతరవృత్తులపై జౌషధములను పరీక్షించునప్పుడు అవలంబించవలసిన పద్ధతి.
141. ఆరోగ్యమైన వైద్యుడు తనపై స్వయముగ గావించుకొను పరిశోధనలు అత్యుత్తము లైనవి.
142. వ్యాధులయందు, జౌషధములయొక్క పరిశుద్ధగుణములను పరిశీలన జేయుట కష్టము.
- 143-145. ఆరోగ్యమైన వృత్తులపై జౌషధములయొక్క పరిశుద్ధగుణములు తెలిసి కొనుటకు గాఢంపబడిన యిట్టిపరిశోధనలనుబట్టి మాత్రమే యదార్థమైన వస్తుగుణదీపిక తయారు కాగలదు.
146. పరిశుద్ధగుణములను తెలిసికొనబడిన జౌషధములను చికిత్సార్థము మిక్కిలి అనుకూలముగ ప్రయోగించు విధము.
147. వ్యాధికి మిక్కిలి సారూప్యముగ సంబంధించు జౌషధమే మిక్కిలి అనుకూలమైన జౌషధము. ఆ జౌషధమే నిర్దిష్టజౌషధము.
148. సారూప్యజౌషధ నివారణ ఎట్లు కలుగగలదో వివరణ.
149. త్వరితముగ సంభవించిన వ్యాధులకు సారూప్యనివారణ త్వరితముగ కలుగగలదు గాని దీర్ఘవ్యాధుల నివారణ సరిసమానముగ నెక్కువ కాలము దీసికొనును.
- నోటు—హోమోపతి వైద్యులకు యితర వైద్యములతో హోమోపతి చికిత్సకూడ కలిపి కృషిచేయు సంకరజాతికిగలభేదము.
150. స్వల్పమైన అస్వస్థతలక్షణములు.

151. పాశ్చాత్యులైన వ్యాధులనేకలక్షణములుగలిగి యుండును.
152. ఆనేకములైన పాశ్చాత్యులక్షణములుగల నీవ్యాధులను సారూప్యవ్యాధులను కన్ఱగొనవచ్చును.
153. ఔషధము నిర్ణయించుటలో నిట్టితరగతియకాషధములను ముఖ్యముగ గమనించవలెను.
154. సారూప్యవ్యాధులు ఎట్టికలతలు కలుగజేయకుండగనే నివారణ జేయును.
155. ఇట్టివ్యాధులగు నివారణలలో కలతకలుగకుండుటకు కారణము.
156. ఇందుకున్వబ్ధముగ వ్యతిరేకములుండుటకు కారణము.
- 157-160. ఆయుర్వాధికి సారూప్యమై కొంతవరకు హెచ్చుతక్కినలఔషధ జనిత వ్యాధి సారూప్యద్రవ్యముని గూడ పిలువబడును.
161. వీర్ణవ్యాధులలో (సారూప్యవ్యాధులలో) సారూప్యవ్యాధుల యొక్క సారూప్యద్రవ్యము, కాలక్రమమున కొన్నిదినముల లో యగుపించును.
- 162-171. పరికోశన చేయబడిన యాషధములసంఖ్య కొలదిగానున్నపుడు, పరిహార సారూప్యవ్యాధులను చెలసికొనుటకు అవలంబించువలసిన చికిత్సాసూత్రములు.
- 172-184. విక్లిప్త కొలవిలక్షణములతోగల వ్యాధులను చికిత్స చేయుటకు నిబంధనలు. ఏకపక్షవ్యాధులు.
- 185-203. స్థానికలక్షణములతోనున్న వ్యాధులచికిత్స. ఇట్టి స్థానికలక్షణములకు గావించు బాహ్యచికిత్స ఎల్లపుడు హానికరము.
- 204-205. సక్రమముగ పిలువబడు నమస్త దీర్ఘవ్యాధులు (అనారోగ్య జీవితము నుడుపుటమూలమున జనించి, పోషింపబడు వ్యాధులుగాక తక్కినవ్యాధులు ఆంతరంగమునుండి మాత్రమే) యీవ్యాధులకు

- మూలాధారమగు వ్యాధితత్వమునకు అనుకూలమగు సాయాప్యాయ
- ధములతో నివారణ జేయవలయును.
- 206. ఈవ్యాధులకు మూలాధారమగు వ్యాధితత్వముయొక్క యితర తత్వములతో మిశ్రమముగాని వ్యాధితత్వము లేక రెండవతత్వము తో (లేక మూడవతత్వముతో గూడ) క్లిష్టముగ నేర్పడిన తత్వము గూర్చి ప్రారంభ పరిశీలన.
- 207. పూర్వము గావించిన చికిత్సనుగూర్చి విచారణ.
- 208-209 దీర్ఘవ్యాధియొక్క వ్యాధిచిహ్నమును తెలిసికొనుటకు అపునంధమగు నితరప్రారంభ విచారణలు.
- 210-230 మానసికవ్యాధులు, మనోవికార వ్యాధులు అనిపిలువబడు వ్యాధులచికిత్స.
- 231-232 విడుపువ్యాధులు, పర్యాయవ్యాధులు
- 233-234 కాలక్రమ విడుపువ్యాధులు.
- 235-244 విడుపు జ్వరములు.
- 245-251 శౌష్ఠ్యముల నుపయోగించుపద్ధతి.
- నోటు:—నవీనానుభవమునుబట్టి మోతాదులను తిరిగి తిరిగి పర్యాయ గించు విధము.
- 252-256 స్వస్థత ఆరంభమగు చిహ్నములు.
- 257-258 అభిమానావధములగూర్చి సక్షిపరము, ఇతరశౌష్ఠ్యములయందు విముఖత.
- 259-261 దీర్ఘవ్యాధులలో పథ్యము.
- నోటు:—జీవితమునందలి అలవాట్లలో హానికరసన్తువులు.
- 262-263 తరుణవ్యాధులలో పథ్యము.

264-266 మిక్కిలి శక్తి పంపమైనట్టియు, మిక్కిలి పరిశుద్ధమైనట్టియు జౌషధముల నిర్ణయము.

నోటు:—అహారసాగర్థమును తయారుచేయుటలో కొన్ని వస్తువుల యందు కలుగు సూర్యులు,

267 నూతనముగా తీయబడిన మొక్కలనుండి మిక్కిలి శక్తి పంపమైనట్టియు, దీర్ఘకాలము చెడకుండు నిలువయుండునట్టియు, రూపములో జౌషధములను తయారుచేయువిధము

268 ఎండిన ఉద్బిజ్జపదార్థములు

నోటు:—నిలువయుండునట్లు సూర్యములను తయారుచేయు విధము,

269-271 సారూప్యముగ చికిత్సాపద్ధతియందు విచిత్రవిశేషముగుప్రకృతి సిద్ధమైన జౌషధవస్తువులయందు వీలగునంతవరకు అందలినివారణా శక్తులను వృద్ధిజేయుటకు గావించుపద్ధతి,

272-274 ఏకకాలమందు ఆమిశ్రమమైన సాధారణముగు ఒక్కజౌషధమును మాత్రమే గోగులకు ప్రయోగింపవలయును

275-283 సారూప్యముగ చికిత్సకొరకు జౌషధబలము నెట్లు హెచ్చింపవచ్చును లేక ఎట్లుతగ్గింపవచ్చును? మిక్కిలి పెద్దమోతాదులవలన ప్రమాదము.

284 జౌషధ ప్రాబల్యమునకు శరీరమునందలి ఏవీభాగములువశ్యముగును

285 జౌషధములయొక్క బాహ్యచికిత్స. ఖనిజ సంబంధమైన జల

286 విద్యుచ్ఛక్తి: రసాయనికగుణజనిత విద్యుచ్ఛక్తి [స్నానములు.

287 ఖనిజ అయస్కాంతము

288 జంతుచికిత్సరణము: మెస్మరిజము

290 మాత్రను

291 ఉష్ణోగ్రతనుబట్టినిటి స్నానములను నివారణాసాధనములుగ నుపయోగించుట.

ఆర్థనాక్ ట్లను హోమోపతీ సిద్ధాంత శాస్త్రము.

(హో ని మా కో కృ త ము)

ఉ పో ధ్వా త ము.

—:0:—

ప్రాచీన విధాన వైద్యములో, నింతనకర ఆవలంబించు బడుచున్న చికిత్సావిధానము (Therapeutics) వైదూర్య షధ పద్ధతి (Allopathy) ఉపశమనకర చికిత్స (Palliative treatment) యొక్క విమర్శన.

మానవులు జీవించియుండునంతకాలము, సమూహము గగాని, వ్యక్తిపరముగగాని, భౌతికనైతిక కారణములమూలమున వ్యాధులకు లోనగుచుందురు. ప్రకృతియొక్క అనాగరిక పరిస్థితులయందు, సామాన్యజీవితపద్ధతి, కొలదివ్యాధులకుమాత్రమే, తావొసంగియుండుటచే, కొలది ఔషధములుమాత్రమే అవుసరమయ్యెను. కాని మానవజాతియొక్కనాగరికత హెచ్చినకొలదియు నిందుకుప్రతికూలముగ వ్యాధికారణములు, ఔషధసహాయముయొక్క అవుసరము హెచ్చెను. ఆకాలమునుండియు (హిపోక్రేట్సుకు పిమ్మట 2500సంవత్సరములు) మానవులు, భేషజప్రసరమున ద్రోవతప్పి అనవరతము వృద్ధిజెందు అనేకమైనవ్యాధులకు, ఔషధసహాయము, కలుగజేయు పద్ధతు

లను, కల్పనజేయుటకు, హేతువాదములు, ఊహలుమూలమున, పరియత్నింపబడిన చికిత్సలకు పాల్పడియుండిరి. ప్రలువిధములై నబుద్ధి విశేషములుగల వ్యక్తులనుండి వ్యాధులస్వభావముగూర్చియు, వానియొక్క నివారణసాధనములగూర్చియు, అసంఖ్యాకములైన విభేదభావములుద్భవించి, యీఊహింపబడిన అభిప్రాయములతో వారితే నీలువబడు విధానములు ఉత్పత్తియయ్యెను. ఇట్లు ఉత్పత్తికాబడిన విధానములు అన్యోన్యభేదములతో స్వవిరుద్ధమై యుండెను. పరిధమమున నీవిధానములు కల్పించుటకు వెల్లడి చేయబడిన యాసూక్ష్మభావములలో గల గొప్ప విజ్ఞాన విశేషములు శ్రోతలను దిగ్భ్రమగొల్పు, విస్మయమున పడద్రోసి అనేకమంది అనుచరులను ఆకర్షించి యుండెను. గాని యీవిధానములు వ్యాధులను నివారణజేయుటలో నిసుమతయు ఉపయోగించుక పోవుటచే నీలనుచరులు యీవిధానములను వెనుకకు ద్రోసి కేవలము వ్యతిరేకమైన మరియొక ప్రణాళిని గురమగు ఖ్యాతివహించెడి కొత్తపద్ధతినచ్చువరకు, వెనుకటి విధానములను సమర్థించుచు అస్వభావిక కుతర్కములనే మారుబల్కుచుండిరి. ఈవిధానముల యందెయ్యదియు, అనుభవముతోగాని ప్రకృతితోగాని అనుకూలించి యుండలేదు. మరియు మిక్కిలి యుక్తితోగూడి ప్రకృతికి వ్యతిరేకమై యుండి వ్యర్థవాదములకు మాత్రమే ఉపయోగించుచు మిక్కిలి కపటముతో గూడి యుండుటచే రోగులకు గావించు చికిత్సయం దుపకరించక, కేవలము కపటముగా ప్రవర్తించు

మనస్సాక్షియొక్క తాత్విక బుద్ధితో అల్లబడిన భావనిర్మిత లూతాతంతు వితానములు మాత్రమే యెయ్యంజెను.

ఈకాలమందే యీసమస్త సూత్రములకు స్వతంత్రముగ, అనుభవమునకును, ప్రకృతికిని సంపూర్ణముగ విభేదమై ఒకానొక భౌతిక వస్తువుయందు దృష్టియించబడి, నిరంకుశముగ కల్పింపబడిన వ్యాధులయొక్క తరగతులకు తెలియని ఔషధవస్తువులతో కల్పింపబడిన మిశ్రమ ద్రావకఔషధముల మూలమున గావించు చికిత్సా సద్ధతి ఉద్భవించెను. ఇది వై చూప్యేషధ విధానమని (Allopathy) పిలువబడు ప్రాచీన వైద్యము.

వైద్యమునకు సహాయభూతమగు ప్రకృతి తత్వశాస్త్రము, రసాయనశాస్త్రము, వివిధశాఖలలో ప్రకృతిచరిత్ర, ప్రత్యేకముగ మానవుని గూర్చి మానవ ప్రకృతి చరిత్రా శాస్త్రము. (Anthropology) సజీవశరీరకార్యక్రమ ధర్మశాస్త్రము (Physiology) శరీరమును ఛేదించి అంగవిన్యాసమును విమర్శించు శాస్త్రము (Anatomy) మొదలగు శాస్త్రముల కొరకు పదార్థవిజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులనేకులు గావించిననేవ నెంతమాత్రమును నిరశంపక వైద్యముయొక్క ఆచరణభాగమును గూర్చియు, నివారణాశాస్త్రమును గూర్చియు, మరియు నింతవరకు వ్యాధులెంత అక్రమముగా చికిత్సజేయబడుచున్నవో యగుపరచుటకు యిచ్చట వివరింపతలచితిని. అమూల్యమైన మానవప్రాణిని ఔషధనిర్ణయకర పుస్తకములనుబట్టి అనాలో

చిత్రమైన పరిపాటుగాగావించుచికిత్స నాదృష్టికిదూరమైయున్న గాని యీపుస్తకములింకను తరుచుగ నుపయోగింపబడుచున్నది. యీపుస్తకముల నిరంతరప్రచురణము తెలియజేయచున్నది. ఔషధనిర్ణయ కరపుస్తకములద్వారా గావించు చికిత్స పద్ధతి తక్కువజాతి సాధారణమైన ద్యులచే అవలంబింపబడు నీ పద్ధతికింద భావించి అందుపై లక్ష్యముంచక విడచియుంటిని గాని శాస్త్రీయస్వభావముగలిగియున్నదని స్వతఃభావింపబడుచు సాచీనత్వమున బలిష్టమై నేటివరకు అవలంబింపబడుచున్న పై దృఢవిధానమునుగూర్చి యిచ్చట విమర్శింపదలచితిని.

సాచీనవిధాన పక్షిస్తులు తాముమాత్రమే వ్యాధికారమును తొలగించుటకు కృషిజేయుదుమనియు, వ్యాధులయంద ప్రకృతిచేగల్పింపబడిన పద్ధతినే అనుకరింతుమనియు, ఈకారమున “శాస్త్రీయసిద్ధమైన దృ”మను బిరుదు తమవిధానమున వ్యాయముగ వర్తించగలదని ప్రగల్భములు పలికియుండిరి.

“టాల్ కాసమ్” అనివారు విడువకుండ కేక లిడితగాని యిట్లువ్యర్థముగ కేకలు వేయుటతప్ప వేరేమియు గావించుండలేదు. వ్యాధికారణమును కనుగొనగలిగితిమనిమాత్రమే భ్రమపడి యుండిరి. ఇదిగోచరమగు నదియు కనుగొన సాధ్యమగు నదియు గాకపోవుటచే కనుగొనబడియుండలేదు. ఏలన వ్యాధులు చాలావరకు డైన్మిస్మములోత్పత్తితో (Dynamic Origin) ఆధ్యాత్మిక (Spiritual) డై నమిస్మ స్వభావము [Dynamic Nature) ఆధ్యాత్మిక (Spiritual) కలిగియుండ

టచే వ్యాధికారణ మింద్రియ జ్ఞానమునకు గోచరముగాదు. క్రమమైన అచేతన మానవశరీర భాగములను పరీక్షించి (Anatomy) అందలి విషయములను వ్యాధితోమృతినొందిన వ్యక్తియొక్క శరీరాంతర్భాగముల యందలి మార్పులతో (Pathological Anatomy) సరిపోల్చియు అనఘ్యాకములైన వ్యాధి పరిస్థితులలో (Pathological Semeiotics) గల అంతు లేని మార్పులను ఆరోగ్యజీవీయందలి (శరీరవ్యాపారశాస్త్రము Physiology) దృష్టిపయముతోను అవయవ కార్యాచరణ ధర్మములతోను సరిపోల్చియు, తన్మూలమున ఊహించి తెలిసికొన బడిన విషయములనుబట్టి మానవుని అంతరంగమున వ్యాధులలో ఎట్టిమార్పులు గలుగగలవో అందుకు సంబంధించిన అగోచర మగు పద్ధతినిగూర్చి సారాంశములు దేల్చుటకు అనగా భావ నిర్మిత వైద్యమున (Theoretical Medicine) వ్యాధి ఆదిమ కారణమని ‡1 (Prima causa morbi) పరిగణించుమనఃకల్పిత చిత్రము నొకదానిని భావనచేయుటకు శ్రమపడియుండిరి.

‡ 1. ఈవిధాన వైద్యులు వ్యాధినినివారణచేయగలుగుటకు, ఉత్పత్తి కారణమును, వ్యాధికారణముగ (Causa Morbi) పరిగణించి దానిని కనుగొనుటకు ప్రయత్నించి యుండి ఒకే విధమైన ఉదేయక కారణముగల వ్యాధులలో ఉపయోగకరముగ వర్తించిన, ఔషధమును అట్టి విధముగానే ఉత్పత్తిఅయినవ్యాధులకుగూడనుపయోగించి యీ పద్ధతినీజయప్రదముగచికిత్స గావించి యుండగలిగిన నయ్యది మానవసహేతువాదములతోను, పస్తు స్వ భావముతోను మిక్కిలి అనుకూలమై యుండియుండును. ఇందుల కుదాహరణము యిదివరలో సుఖసంబంధమైన పుండ్లకుపయోగించిన పాదరసమే

ఒకవస్తువుయొక్కగాని, సంగతియొక్కగాని, కారణ
భూతము వస్తువుగాని, సంగతిగాని ఎన్నడును అయియుండజాల
దని ఉత్తమమానవహేతువాదము మనకు బోధించుచున్నప్పటికి
యిట్లు సమీపవ్యాధికారణము, అంతరంగ వ్యాధిస్థితియనియు

(మెర్క్యురీ) దుష్టసంయోగమున జనించిన మర్మాంగముపైగల పుండునకు
ఆరీతి నే సమర్థముగ ఉపయోగించును. ఈవిధానవైద్యులు, సమస్తమైన ఇతర
దీర్ఘవ్యాధులయొక్క (సుఖసంబంధముగాని వ్యాధులు) ఉద్రేకకారణము,
ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అంకురించిన, చిడుము వ్యాధియని (సోరా) తెలిసికొన
గలిగి ప్రత్యక్షి పరమైన వ్యాధియొక్క విచిత్రలక్షణములయందు లక్ష్య
మంచి యీసమస్తమైన వ్యాధులకు ఒక సర్వసామాన్య చికిత్సా పద్ధతి కను
గొనిన పక్షమున తన్మూలమున ప్రతి దీర్ఘవ్యాధిని నివారణ చేయగలిగి
యుందురు. అప్పుడు దీర్ఘవ్యాధుల చికిత్సలలో ఉపయోగకరము లభ్యము
అగు ఒకదీర్ఘతత్వ వ్యాధి కారణము దృష్టియందుంచుకొని యుంటిమని
స్వయముగ ప్రగల్భములు పలుక వచ్చును. ఈవిషయమును ఆధారముగ గై
కొనిన పక్షమున యిట్టి దీర్ఘవ్యాధులను ఉత్తమఫలితములతో చికిత్స గావించ
గలిగి యుందురు. గాని గత అనేక శతాబ్దములలో యీవైద్యులు యీ
దీర్ఘవ్యాధులయొక్కమూలోత్పత్తి సోరా దీర్ఘతత్వమునుండి యని తెలిసి
కొనక పోవుటచే (యిది ప్రధమమున సారూప్యపథ చికిత్సావిధానములో
తెలిసికొనబడి అందుల కనుకూలముగ చికిత్సా విధాన మేర్పరుపబడెను.)
కోట్లకొలది దీర్ఘవ్యాధులను నివారణ చేయజాలక పోయిరి. గాని యీ
వైద్యులు తాము మాత్రమే చికిత్సయందు యీవ్యాధుల ఆదికారణమును
దృష్టియందుంచుకొని చికిత్స గావించుమనియు సోరామూలోత్పత్తియొక్క
పరిజ్ఞానము నందలి ఉపయోగమును గూర్చి యిసుమంతయును తలంపలేక
దీర్ఘవ్యాధుల చికిత్స చిందరవందర గావించునప్పటికి తాము మాత్రమే
శాస్త్రసిద్ధముగ చికిత్స గావించుమనియు ప్రగల్భములు పలికియుండిరి.

స్వతస్సిద్ధముగ వ్యాధియనియు ప్రాచీనవైద్య విధానమున నిరూపణ చేయబడెను. గాన తమనుతాము మోసముగావించుకొనకుండ యీ అగోచరమగు అంతరంగస్థితిని చికిత్సచేయవలసిన ఒకవస్తువుగ యోచించి అందులకై ఔషధములయొక్క నివారణా శక్తి సర్వసాధారణముగా తెలియని ఔషధములను నిర్ణయించుటయు, మరియు ఔషధసంపుటికరణము (Prescription) యను నామముతో తెలియని పలువిధములైన ఔషధములను మిశ్రమముగావించి యిచ్చుటయు ఎల్లుసాధ్యమగును? •

• కాని యీమహాసీయమైన విషయమగు వ్యాధియొక్క అగోచరమగు అంతరంగకారణముయొక్క ఆదిమము (Priori) కనుగొనువిషయము అధమము మిక్కిలి సూక్ష్మబుద్ధిగల ప్రాచీనవిధానవైద్యులయందైనను, లక్షణములయొక్క ఆధారముతో (యిది సత్యము) తమముందుగల వ్యాధియొక్క సర్వసాధారణ స్వభావము బహుశ ఎట్టిదై యుండగలదని దలంపవచ్చును? యను విషయమునుగూర్చి పరిశోధనగావించుటకు మనోనిశ్చయము గలిగించుచుండెను. ♦ 1

♦1 ఇట్టిసర్వసాధారణస్వభావమునుబట్టి చికిత్సచేయు ప్రతివైద్యుడు హోమోపతి వైద్యుడననిపించుకొనుట కెంతయధికారముగలిగియున్నప్పటికి అట్టిగౌరవమున కర్హుడుగాక ఎల్లప్పుడునుగూడ, సర్వసామాన్యపద్ధతులనవలంబించు వైరూప్యాపథ (Allopathy) వైద్యుడై యుండగలడు. ఏలనన మిక్కిలి అతిసూక్ష్మముగ, వ్యక్తిపరిశీలన గావించిన గాని సామాన్యపథ చికిత్స సాధ్యముగాదు.

ఇది కండరముల యీడ్పురోగమా, లేక, బలహీనతా, లేక, పక్షవాతమా, లేక, జ్వరమా, లేక, మంటపోట్టుతోగూడిన వాపా, లేక, నట్టివాపా, శరీరమున యొకభాగమునందలి, అవరోధమా, లేక శరీరద్రవములయందు, అప్లజని (Oxygen) కర్బనము (Carbon) నత్రజని (Nitrogen) ఉదకజని (Hydrogen) లోపించియున్నవా, లేక, అమితమైయున్నవా, ధమని, శీర, కేశనాళ (Arterial, Venus, and capillary) నిర్మాణకార్యక్రమధర్మము వృద్ధియగుటా లేక కృంగుటా, స్పర్శజ్ఞానము, ఉద్రేకము, స్వరణ, యీశక్తులయందలిమార్పులా? యని ప్రాచీనవిధాన అనుచరులచే సంభవచిహ్నములను (casual indications) నామముతో గౌరవింపబడు మనఃకల్పిత భావనలు చికిత్సకొరకు సాధ్యమగు యుక్తవిషయములుగ తలంపబడుచుండెను. ఈభావనలు మిక్కిలి అహేతుకమై ఆచరణయందెట్టి ఉపయోగములేని భావనిర్మిత విషయములు. మరియు నీభావనలెట్టి సక్రమాధారములు గలిగియున్నను, వ్యాధికనుకూలించు ఔషధమును నిరూపణజేయుటకు అసమర్థములు. ఈ ఊహలు వీనినికల్పనజేసిన శాస్త్రజ్ఞుని భేషజమునకు ముఖస్తుతియై, ఆచరణయందు మార్గదర్శకమున కుపయోగించినప్పుడు, అపమార్గమునకు మార్గదర్శక మగుచుండుటచే, నిందు మనఃపూర్వకపరిశోధనా విషయముకంటె భేషజమెక్కువయున్నట్లు సాక్షిభూతమగుచుండెను.

శరీరమున ఒకభాగములో నలుపు పోటుతోగూడిన, వాపు ప్రత్యక్షముగనుండ వేరొకభాగమున పక్షవాతము లేక యీడ్పురోగము, నుండుట ఎంతతరుచుగా సంభవించుటలేదు. మరియు సర్వసాధారణ దుస్వభావవ్యాధులలో ప్రతివ్యాధికి సిద్ధాపథమెచ్చుటనుండి లభింపగలదు? ఈవ్యాధులకు నిశ్చయముగ ఉపయోగించు ఔషధములు వ్యాధిఉద్దేశమునకు సారూప్యగుణముగల నిర్దిష్టాపథములు తప్ప వేరొండుగాజాలవు. గాని యీసారూప్యగుణములుగల మందును ప్రయోగించుట మూలమున సారూప్యోద్దేశ గ్రహణమువ్యాధులలో మిక్కిలివృద్ధిజెందుట, పరిశీలనయందు గాంచబడుటచే యిట్టిఔషధములను సాధారణ మోతాదులలో ప్రయోగించుట వ్రాణమునకు భంగకరమని†1 యిట్టిఔషధములప్రయోగము ప్రాచీనవిధాన వైద్యులచే అధిక్షేపింపబడి నిషేధింపబడెను. ప్రాచీనవిధాన వైద్యులు చిన్న మోతాదుల గూర్చియు అతిసూక్ష్మమోతాదుల గూర్చియు నెన్నడును కలనై నతలంపలేదు. తదనుగుణ్యముగ సారూప్య

†1. సారూప్యపద్ధతిని పనిచేయు ఔషధములయొక్క గుణవిశేషమును వివరింపజాలని పరిస్థితులయందు అర్థములేకుండ సిద్ధాపథముని (Specific) పేరుపెట్టి యీప్రయోగము తొలగించి అందునుగూర్చి మందు పరిశీలన విడువబడుచుండెను. గాని సారూప్యోద్దేశకౌషధములగు సిద్ధాపథములు (Homeopathic specific medicine) మిక్కిలి హానికర శక్తులుగలిగియున్నవని చాలకాలముక్రిందటనే నిషేధింపబడెను. (రావ్ గారిచే రచింపబడిన సారూప్యోద్దేశ చికిత్సయందలి ఉపయోగములు అనుగ్రహమునుండి పేజీ 101-102)

నిర్దిష్టావధములమూలమున సరియగు (మిక్కిలిస్వభావసిద్ధమైన) మార్గమున నివారణచేయుట కెట్టిప్రయత్నము గావించియుండలేదు. మరియు చాలవరకు బౌద్ధములయొక్క గుణములింకను అపరిచయమై యుండుటచేతను, పరిచయమైయున్నప్పటికి వ్యాధినిగూర్చి సర్వసామాన్య అభిప్రాయములు కలిగియుండుట చేతను, సరియగుబౌద్ధమునుగుర్తించుటకష్టము. గాన బౌద్ధగుణమును సరిగతెలిసికొని యీసర్వసామాన్య భావములను పండినగానీ సరియగుమార్గమున చికిత్సచేయ వలనుపడదు.

వ్యాధియొక్క భౌతికకారణమును (Material cause) తొలగించుటమూలమున ప్రత్యక్షపద్ధతిలో వ్యాధిని నివారణ చేయవచ్చునని ప్రాచీనవిధానవైద్యులు విశ్వసించు చుట్టమార్గమున బోవుటకంటె సాధ్యమైనపక్షమున వేరొక్క తిన్ననైన మార్గమును వెదకుట న్యాయము. వ్యాధిని పరిశీలనజేసి అందు నొకయభిప్రాయ మేర్పరచుకొనుటయందును, నివారణకరచిహ్నమును పరిశీలన చేయుటయందును, స్థూలభావములను (Materialistic ideas) విడనాడి వ్యాధులని పిలువబడు ఆధ్యాత్మిక భౌతికశరీరముయొక్క కార్యాచరణ యంద్రియజ్ఞానములయందలి ముఖ్యమైన జీవశక్తియొక్కమార్పులు ప్రధానముగ సూక్ష్మ శక్తి (ఆధ్యాత్మిక) మూలమున తప్ప వేరొకమార్గమున గలుగజేయబడజాలని స్వభావముగల ఉన్నతసత్వమని, ఆధ్యాత్మిక భౌతిక శరీరమును యీప్రాచీనవిధానవైద్యులు పరిగణింపరు. గాన వ్యాధియొక్క స్థూలకారణమును (Material cause)

తొలగించిన వ్యాధిని వారణ యగునని నీప్రాచీనవిధానవైద్యులు విశ్వసించియుండిరి.

శరీరమున నొకచోకూడిన రక్త కూటమి (Congestion) వలన సంభవించిన విశేషపరిస్థితులు, శరీరమునుండి విసర్జింపబడు మలిన పదార్థములు మరియు వ్యాధిమూలమున మార్పుజేందిన సమస్త పరిస్థితులు, వ్యాధిఉత్పత్తి కరములనియు, ఊహింపబడు వానియొక్క ప్రతీకారశక్తి నిబట్టి వ్యాధిపోషకరములనియు ప్రాచీనవిధానవైద్యులచే పరిగణింపబడి యుండెను. ఈయభిప్రాయ మే నేటికిగూడ వ్యాపించియున్నది.

గాన ఊహించి, భావించి తెలిసికొనబడిన వ్యాధియొక్క యీష్ఠూలకారణములను తొలగించుటకు ప్రయత్నించుట మూలమున తాత్కాలిక నివారణలు కలుగజేయుటకే యీ ప్రాచీన విధానవైద్యులు తలంచి యుండిరి. అందుమూలముననే యీప్రాచీనవిధానవైద్యులు పైత్యజ్వరములలో 1♦ పైత్య

♦1. గౌరవనీయులగు హూపాస్ డాక్టరులలోగారు హోమో పాతి విధానముతో సరియైన పరిశయములేనప్పుడుగూడ యీజ్వరములుద్భవించుటకుగల సూక్ష్మశక్తికారణమును సంపూర్ణముగ విశ్వసించి భేదిమందుల గుఱవనములేవండగనే, ఒకటి రెండు సారూప్యపథ మోతాదులనిచ్చి యీ జ్వరములను నివారణజేసియుండెను. అతని గ్రంథములలో యిట్టి రెండు అసాధారణవ్యాధులనుగూర్చి వివరించియుండెను.

రసమును కక్కించుట, జీర్ణకోశముచెడినపుడు 2♦ వాంతులు

♦2 అసహ్యకరమైన విర్రామములేని చెడినఅహారముయొక్క రుచి కోగూడిన త్రేణువులతో, సర్వసాధారణముగ ఉత్సాహమునశించి, చల్ల బడిన కాళ్ళు చేతులతోగూడియుండు లక్షణములతో ఆకస్మికముగచెడిన జీర్ణకోశమునకు సాధారణవైద్యుడు తీవ్రమైనసమనకరౌషధములతో, జీర్ణ కోశమును శుభ్రపరుపవలయునని తలంచి తన్నులమున వ్యాధిగ్రస్తమై యున్న జీర్ణకోశమునెదుర్కొనుటకు యింతవరకలవాటుపడి యుండెను. ఈ యుద్దేశ్యము సర్వసాధారణముగా టార్ టార్ ఎమిటిక్, ఇపెకాకన్ హాతో కలిపిగాని, కలుపకుండగాని నెరవేర్చబడుచుండెను. అందుపై గోగిని పెంటనే స్వస్తతచేయారి, చురుకుదనము, ఆహ్లాదముకలుగుచుండెనా? లేదు! సర్వసాధారణముగాగల్గు మనోవికల్పము, (ముఖము, భయము, విచారము) చలి, భోజనానంతరము (తరుచుగ మితభోజనమైనపిమ్మటగు గూడు) భరీరహాసనిక విశేషపరిశ్రమ, మొదలగు కారణములమూలమున, చైతన్యమూలొత్పత్తి నుండి, జీర్ణకోశమున కిట్టిపరిస్థితి సంభవించియుండును. ఈరెండు రౌషధములు సమనములుగలిగించునంత సులభముగా, యీచైతన్య వ్యాధికరమార్పును, తొలగింపజాలవు. మరియు, టార్ టార్ ఎమిటిక్, ఇపెకాకన్ హా, తమకుగల యితరవ్యాధికరశక్తులనుండి రోగియొక్క ఆరోగ్యమునందు, యింకను హానికలుగజేసి పైత్యరసస్రావమును, భగ్నపరచును. రోగి యిట్టితీవ్రమైన నిత్యము హానికరమగు సమనకరౌషధములను తీసికొను టకుమారుగ, పల్లవతిల్లారసముతో, పెద్దపాటిస్పీలో పెట్టబడిన వ్యాధకము తో తడుపబడిన అపగింజపరిమాణముగల ఒక్కమాత్రము ఒకమాత్ర వాసన జూచిన, అతని ఆరోగ్యమునందు, స్వత్రగల అనారోగ్యము ప్రత్యేకముగ జీర్ణకోశమునందుగల అనారోగ్యము నిశ్చయముగ తొలగింపబడి రెండుగంటలలో మిక్కిలి సుఖముగా నుండగలడు. త్రేణువులు తిరిగి సంభవించిన అసహ్యకరముగ నుండక దుర్వాసన రహితమైయుండును. జీర్ణకోశము శుభ్రపడి, తీర్థిభోజనముచేయు సమయమునకు యధారీతిని ఆకలికలిగియుండి

చేయించుట, పాలిపోయిన ముఖముతో విపరీతమైన ఆకలి,

రోగి సౌఖ్యముగ ఆహ్లాదకరముగ నుండగలడు, యదార్థమైన హేత్వర్థక చికిత్సయన నిది. మొదటతెల్పబడిన చికిత్స వట్టి మనఃకల్పిత చికిత్స. మరియు యీచికిత్స రోగియందు హానికరగుణములు గలుగజేయును.

అజీర్ణపదార్థములతో జీర్ణకోశము నింపబడినప్పుడు గూడ వమనకారాక్షణమెప్పుడును ఆవుసరములేదు. ఇట్టిసందర్భములయందు వికారము, తిప్పా, నాంతులు మూలమున యీపదార్థమును బైటబడజేయుటకు ప్రకృతియే సమర్థమైయున్నది. లేదా నోటియందలి అంగుడికి కొండనాలుకయొక్క యిరుపార్శ్వమునగల భాగములకు ఉద్రేకము గలుగజేయుట మూలమున వమనములు గావించుచున్నవి. గాన వమనకారాక్షణములయొక్క సహాయమవునదములేదు ఈవిధముగ తీవ్రమైన ఔషధములయొక్క సహచరఔషధ గుణములను తప్పించుకొనవచ్చును. స్వల్పముగ కాఫీనిచ్చిన జీర్ణకోశములో మిగిలియున్న పదార్థములు క్రిందకు విరేచనముల మూలముగ కొట్టివేయబడును.

జీర్ణకోశము అమితముగ బరువెక్కింపబడిన పరిస్థితియందు జీర్ణకోశముద్రేకముజెందెననుచు మూలమున నీపదార్థమును వెడలింపలేనిస్థితిలోనున్నప్పుడు లేక అట్టి ఉద్రేకము గలుగజేయుస్థితి సంపూర్ణముగ నశించియున్నప్పుడును, మరియు నిందుకుతోడుగ కడుపులో విపరీతమైన బాధగలిగియున్నప్పుడును, అనగా జీర్ణకోశము చైతన్యము తప్పినస్థితియందున్నప్పుడు యీస్థితి తప్పించుటకు గాన వమనకారాక్షణమిచ్చిన ప్రమాదకరముగ మలకోశములుద్రేకింపజేయబడునుగాన ప్రాణహానిగలుగగలదు. అందుకు మారుగ కొంచెము బరువైన కాఫీతరుచుగ నిచ్చిన చైతన్యహీనమైన జీర్ణకోశమును సూక్ష్మశక్తిలో నుద్రేకింపజేసి అందలి పదార్థమెంత విస్తారముగనున్నను, జీర్ణముఖముగాగాని, అధోముఖముగాగాని, వెలుపరించుస్థితిలో పెట్టును. గాన యిచ్చుటగూడ కపటహేత్వర్థచికిత్సకు స్థానములేదు.

జీర్ణవ్యాధులతో బాధపడు రోగులు ఘాటగు జతరసముతోగూడిన త్రేణువులతో తరుచుగా బాధపడుచుందురు. గాని, యీజతరసమును

ఊనరకడుపు, కడుపునొప్పితో బాధపడు పిల్లల 43 సాములు, నులిపురుగులు, చీమ, వీనిని విరోచనముల మూలమున వెడలగొట్టుట, విపరీత రక్తస్రావములయందు, 14 రక్తనాళ

పమనకరౌషధముల మూలమున మిక్కిలి బాధకలుగజేసి తొలగింపవచ్చును. ఈజ్వరరసముతోగూడిన త్రేణువులబాధ ఆదినమున శాంతించినప్పటికి యీ ప్రియత్నమంతయు వ్యర్థమై మరుసటిదినమున, తిర్ది విస్తారముగగూడిన జ్వరరసముతో త్రేణువులు తిర్ది సంభవింపగలవు. గాని సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యొక్క పెద్దపాటెన్స్లో ఒక చిన్న మోతాదుచూపమునయీ వ్యాధియొక్క చైతన్యమూలోత్పత్తిని తొలగించిన యీజ్వరరసాధిక్యత, దానంత నదియే తగ్గిపోవును. లేక యీబాధ తిర్ది తరుచుగ సంభవించుచున్న పక్షమున, యితరలక్షణములతోగూడ సారూప్యమగు సోరా శాంతికరౌషధమును ఆతీ సూక్ష్మమోతాదులలో ప్రయోగించుటయింకను ఉపయోగకరము. ప్రాచీన విధానవైద్యులచే గావించబడు కపటహేత్వర్థక చికిత్సలన్నియు చాలవరకు పైన చెప్పినవిధముగానే యుండగలవు. ఈవైద్యుల ముఖ్యప్రయత్నమంతయు, చైతన్యవ్యాధిగతమార్పునుండి జనించు భౌతికఫలితములను తమకు బాధకరమైనట్టియు, రోగులకు హానికలుగజేయునట్టియు, అతిద్విష్టమగు చికిత్సాక్రియలమూలమున తొలగింప యత్నించుటకే యైయున్నది. గాని వ్యాసులయొక్క చైతన్యమూలోత్పత్తిని దృష్టియందుంచుకొని, దానియొక్క భౌతికఫలితములను, సారూప్యపద్ధతిని నిర్మూలముజేసిన పక్షమున యీ వైద్యులు సయుక్తమైన నివారణగావించగలిగియుందురు.

43. ఈపద్ధతిముఖ్యముగా సోరాతత్వముపై యాధారపడియుండును. అనగా వృద్ధిజెందిన సోరానుండుదృఢించును. పమనకరౌషధముల యొక్కయు భేదిమందులయొక్కయు అపునరమలేకుండగనే సారూప్యమగు (సూక్ష్మశక్తిలో) సోరా శాంతికరౌషధములచే నీవ్యాధులు సులభముగ నివారణచేయబడగలవు.

14. వ్యాధిసంబంధమైన రక్తస్రావములన్నియు చాలవరకు జీవశక్తి యొక్క (ఆరోగ్యస్థితి) చైతన్యవ్యాధి గతమార్పుమీదనే ఆధారపడియుండు

మూలకు రంధ్రముగావించి రక్తముతీయుట, *5 ఉద్రేకవాపుల
యందు ప్రధానసాధనమగు, పలువిధముల రక్తస్రావముల గలి

ను. గాన ప్రాచీనవిధానవైద్యులు యీ వ్యాధికారణము రక్తాధిక్యతయని
తలంచి, జీవశక్తికి ఆధారమగు యీ రక్తము కావలసిన పరిమాణముకంటె
విశేషముగ గలదని తలంచి తీసివేయుదురు. ఈపద్ధతిమూలమున హానికరఫలి
తాగముగ లేనలేనంత బలహీనత సంభవించుటయు, మరియు సన్నిపాతస్థితికి
సూచకమగుటయు లేక సన్నిపాత స్థితిలోనికి మారుటయు, మొదలగు పరి
స్థితులు సంభవింపగలవు. ఈవైద్యులు నివారణ చేయజాలని యిట్టిపరిస్థితి
సంభవించినప్పుడు వ్యాధి యీకీతి దుష్టమైన వ్యాధియని వ్యాధిజైననే నిది
యంతయు యారోపణజేయుదురు. తాము గావించిన చికిత్స “కాజమ్టాలీ”
అను తమసిద్ధాంతమున కనుగుణ్యముగనే యున్నదనియు, పర్యవసానమేమైన
స్పటికి శక్తి సంచనలేక రోగికి జీయవలసిన చికిత్సయంతయు కావింపబడినదని
యు తెలుపుదురు.

*5. సజీవమానవశరీరమునందు, ఒక్కరక్తపుచుక్కగూడఅధికము
గ నెప్పుడును యుండదు. గాని రక్తస్రావములకు వాపుతోగూడిన ఉద్రే
కములకు, ఉపహింపబడు రక్తాధిక్యతమే భౌతిక కారణమని తలంచి, రక్తనా
ళములకు రంధ్రముగావించుట మూలమునను, శస్త్రపరికరసహాయములము
నను, జబగలపట్టించుట మూలమునను యీవైద్యులు రక్తమును తప్పక తీసి
వేయుదురు. దీనినే ఆవిధానవైద్యులు, యుక్తమైన చికిత్సాపద్ధతీయనియు
హీన్వర్ధకచికిత్సయనియు తలంతురు. సాధారణ ఉద్రేకజ్వరములలోను
స్థూరస్థియను ఉపిరితిత్తులపైనుండు పొరకు సంబంధించిన వ్యాధియందును,
రక్తమునందుగల పేథస్సు (Lymph) పునీభవించుననితలంచి (Meteria
Peccans పరే Buffy coat అని యిదిపిలువబడును) రక్తనాళము
లకు రంధ్రముచేసి తీయురక్తస్రావముమూలమున తొలగింపయత్నింతురు
గాని యిందుమూలమున (Buffy coat) యొక్క సాంద్రత మరియు
స్పటిలిగ వృద్ధిజేందుచుండును. ఇట్టిచర్యలవలన జ్వరముతగ్గనిచో కొంచ

గించు పద్ధతులు, మొదలగు సాధనములకు గడంగుచుండిరి.

ఈకడపటి సాధనములయందీపై ద్యులు, ఖ్యాతివహించిన రక్తపి

మెచ్చుతగు రోగిమృతినొందువరకు యిట్లు రక్తమునుతీసివేయుచుందురు.

గాని యీరక్తద్రోకము, తరుణజ్వరమునుదుష్కవించిన లక్షణమునయు

వ్యాధిగత చైతన్యశక్తియొక్క ఉద్రోకప్రకోపమనియు, యీరక్తనాళనిర్మాణ

మునందలి వ్యాధులకు ప్రధానకారణ మిచ్చైతన్యశక్తియొక్క ఉద్రోకప్రకో

పమేయనియు యిది సారూప్యపథ ఆతీనూత్తు. మోతాదులమూలమున

తొలగింపబడుననియు తలంపరు. ఇందు కుదాహరణముగ మిక్కిలి తీవ్ర

మైన ప్లూరాసంబంధజ్వరములలో, పాటెన్సీలో పెట్టబడిన ఎక్స్ నైటు యొక్క

ఒక్క చిన్న మోతాదును ప్రయోగించిన యిరువదినాలుగుగంటలలో సమస్త

సహచరలక్షణములతోను, రక్తస్రావము గలిగించుట, ఉద్రోకము శాంతింప

జేయు ఔషధములుపయోగించుట, మొదలగు నిట్టిసాధనములు అనుసరము

లేకుండగానే తొలగింపబడి, ఆరోగ్యస్థితిలోనికి నూర్పుకొనిపడెను.

(ఇప్పుడురక్తనాళమునుండి కొంచమురక్తముతీసిపరీక్షించిన (Buffy coat)

యొక్క చిన్నములెవ్వియునుగూడ యగుపించవు]. ఈవ్యాధిసంభవించిన

మరియొక రోగి పొచ్చినచైతన్యశక్తిని చికిత్స చేయబడిన పక్షమున

చెప్ప నలవిగాని బాధలతో కలుసార్లు గావింపబడు రక్తస్రావములకు

మృతినొందక జీవించినప్పటికిని కొన్నిమానములవరకు శ్వాసస్థిమైన శరీ

ముతో నిలచుటకైన శక్తి శోనిథిలో జీవము గడపుచుండెను. ఇదా

యీలోపుగ [యిట్టి దుష్టమైన చికిత్సలమూలమున తరుచు సంభవించుచుండు

ను] రక్తక్షయ, సన్నిపాతజ్వరము, లేక ఉబ్బువ్యాధిమూలమున మరణించును.

ప్లూరసీవ్యాధి సంభవించుటకు ముందు నిర్మలముగానుండు రోగి

యొక్కనాడి యీవ్యాధిసంభవించిన రెండుగంటలకుపిమ్మట ఉష్ణస్థితియందు

పరీక్షించిన మిక్కిలి ఆశ్చర్యముగొలుపు తీవ్రమైన రక్తాధిక్యముతోగొట్టు

కొనుచు తక్షణము అనేకసార్లు రక్తనాళమునకు రంధ్రముగావించి పౌనుల

కొలది రక్తమును తీసివేయవలసిన అనుసరమున గాన పీనముగ గణించుచు

పాసియెన, యొకపర్షియన్ నైద్యుని అనుకరించి (కసాయివాని నధ్యశాలకు గూడ మెడలో గంటగట్టి దారిచూపు పెద్దగొట్టె (Bell wether) వెనుక నడచు గొట్టెలమండవలె) శరీరమునం

పట్టుచుండును. గాని యీవ్యాధిసంబంధించిన రెండుగంటలకు పూర్వము ఆరోగ్యస్థితియందున్నపుడు గల రక్తముకంటె యిప్పుడు యీరక్తనాళములలో ప్రవహించురక్తము ఒక్క-దాప్రసనను హెచ్చియుండలేదు.

ఈకారణమునుబట్టి నైరూప్యాపధ విధాననైద్యుడు (Allopathic physician) తరుణజ్వరములతో బాధపడు రోగుల శరీరమునుండి తీసివేయురక్తము శరీరమునందుండవలసిన రక్తముకంటె విపరీతముగ అమితమైయుండలేదు. ఈవిధముగరక్తమును తీసివేయుట మూలమున ప్రాణమునకు అత్యావస్థకమైనదియు శరీరమునకువుసరమైనదియుయగు రక్తము బలాత్కారముగా హరింపబడుచుండెను. ఇందుమూలమున రోగియొక్క బలమంతయు హరించివేయబడుచుండెను. గాని యీనష్టమును ఏనైద్యునియొక్క శక్తియు గూడ కూడదీయజాలదు. ఇట్లుగావించి “కాజమ్టాటీ” అను సిద్ధాంతమున కనుగుణ్యముగ చికిత్స గావించితినని ప్రాచీనవిధాననైద్యుడు వ్యర్థముగ తలంచును. ఈవ్యాధియందు వ్యాధికారణము, రక్తాధిక్యతయగుట అసంభవము మరియు శరీరమునకువుసరమగు రక్తముకంటె అధికముగనుండియుండలేదు. శరీరమునందలి గత్తప్రసరణ నిర్మాణముయొక్క వ్యాధికృతచైతన్యోద్యోగ ప్రకోపమే యీవ్యాధికి ప్రధానముఖ్యకారణము. ఈవిషయము, పైనజెప్పబడిన వ్యాధియు అట్టివిధమగు సర్వసాధారణ ఉద్యోగజ్వరము, ఎకోనైటు రసముతో అతిసూక్ష్మరూపములో తయారుచేయబడిన ఒకటిరెండు మోతాదుల మూలమున తొలగింపబడి సత్వరముగ శాశ్వత నివారణగావింపబడిన దృష్టాంతరములనుబట్టి రుజువుచేయబడుచున్నది.

ఈవిధముగనే స్థానిక, ఉద్యోగములగు వాపులయందుగూడ, ప్రాసియన్యొక్క పిచ్చిపద్ధతుల ననుసరించిప్రస్తుతము అనుసరింపబడు జలగలను ఇట్టిరక రక్తము హరింపజేయు సద్భటిలోగూడ ప్రాచీన విధాననైద్యులు

దలి వ్యాధిగ్రస్తమైన ప్రతిభాగమును ప్రతిఘటించుటకు తలంచి ప్రమాదకర సంఖ్యాకములైన జలగలు పట్టించి తొల్లగించుట విధియని భావించుదురు.

ఇట్లు చికిత్స గావించుట మూలమున హేత్వర్థక నిర్ణయములను, శిరసావహించి, యుక్తమైన పద్ధతిలో చికిత్స గావించుచుంటిమని ప్రాచీన విధాన వైద్యులు తలంతురు. మరియు, ముక్కు, చెవి, ఆసనము, మొదలగు స్థానములయందు వేల్చిలాడు కంతుల సంబంధమగు (Polypus) అను వ్యాధియందు బంధములు ఉపయోగించుట, మాంసగ్రంధులయొక్క కఠినమైన వాపులకు స్థానికముగ లేపనములమూలమున ఉద్రేకముగలుగజేసి చీముపట్టించుట, కంతులు కోసివేయుట, ఆసన సంబంధమైన, కంటిసంబంధమైన ఫిస్టులాను (Fistula) శస్త్రము

పొరబడుచున్నారు. ఇట్టి చికిత్సవలన పృథమమున బాధకొంతవరకు శాంతించినప్పటికీ సత్వర శాశ్వతనివారణ ఎంతమాత్రము గలుగజాలదు. మగయునట్టి విధమగు చికిత్సగావింపబడినభాగము వ్యాధితో నీరసించి (తరచుగా యీనీరసము శరీరమునందంతటను యగుపించును) యీవాపునకు కారణము స్థానిక రక్తాధక్యమని తలంచుటలోగల పొరబాటును యగుచుచును. మరియు నిట్లురక్తముతీసివేయుటమూలమున సంభవించు అనంతరఫలితములు మిక్కిలి విచారకరముగ నుండగలవు. ఇట్లు అన్యాయముగ రక్తముదీసివేయుటకుమారు యీచైతన్య కరస్థానిక ఉద్రేకప్రకోపమునకు అభిసూక్ష్మమైన ఎకోనైటు మోతాదుగాని పరిస్థితులనుబట్టి బెల్లడొనా మోతాదుగాని ప్రయోగించినపక్షమున నీయుద్రేకము త్వరలో శాశ్వతముగ తొలగి వ్యాధియంతయు నిర్మూలమయి నివారణయగును.

చేయుట, స్థనములయందలి కంతులను శత్రుము చేసి తీసి వేయుట, చైతన్యరహితమైన అవయవములను ఛేదించి వైచుట మొదలగు సాధనములు గావించుటమూలమున వ్యాధిని సమూలముగ నివారణ చేయుచుంటిమనియు, వ్యాధి కారణమునకే చికిత్సగావించుచుంటిమనియు విశ్వసించుదురు. మరియు వ్యాధి నణచిపెట్టు ఔషధములు ప్రయోగించి కాళ్ళయందలి దీర్ఘకాలమునుండియు న్యవించురణములకు ఆక్సైడ్ ఆఫ్ లెడ్ కాసరు, లేక జింకు (Oxide of lead, copper or Zinc) మొదలగునవి పైకిడిపయోగించిన నిర్మూలమగుననియు (రోగికి తరుచుగ భేదిమందులుగూడ నిచ్చుచు గావించు చికిత్సమూలమున రోగికి నిస్సత్తున గలుగును గాని యీవ్యాధికి మూలాధార రక్తదోషమునందెట్టి గుణమును గలుగదు) ఎండిపోవు ఆసనగండ మూలను స్థానికముగ నిర్మూలము చేయుట మూలమున నశించి పోవుననియు కొరుకువుండకు తీవ్రమైనమందులు వ్రాసి చురక బెట్టిన నిర్మూలమగుననియు, చిడుము, సల్ఫరు, ఆక్సైడ్ ఆఫ్ లెడ్, మెర్క్యురీ లేక జింకు పీనితో తయారు చేయబడిన తైలములతో తొలగింపబడుననియు, కంటి వ్యాధులు లెడ్ లేక జింకు ద్రావకముతో అణచిపెట్టిన నివారణ యగుననియు కాళ్ళయందు చేతులయందు లాగుచున్నట్టి బాధలు కర్పూర తైలముతో చేయబడిన లేపనములు మూలమునను ఎమ్మోనియా స్ట్రాక్చ్యూతో చేయబడిన తైలముమూలమునను ఇంగిలీ కము, అంబరుకాల్చి పొగన్నట్టు మూలమునను తొలగిపోవు

సనియు తలంతురు. ప్రతివ్యాధి యందును వ్యాధి కారణమును బట్టి సయక్తమైన చికిత్సగావించి బాధను తొలగించి వ్యాధిని జయించితిమని భావించుదు గాని పర్యవసానమేమి? ఇట్టి చికిత్స మూలమున వ్యాధి దేహమునందలి ఒకభాగమునుండి వేరొక భాగమునకు మారుచుండు వ్యాధిగ పరిణమించి (Metastatic affections) వెంటనే గాని లేక కొంతకాలమైన పిమ్మటగాని పూర్వముకంటె, విపరీతమైన స్థితితో క్రొత్తవ్యాధి రూపమున తప్పక యగుపించగలదు. అప్పుడు లోగడగావించినతప్పిదము రుజువయి వ్యాధుల యొక్క లోతగు సూక్ష్మస్వభావమును, సూక్ష్మశక్తిమూలముననే నివారణ చేయబడు సూక్ష్మశక్తికర ఔషధముల మూలమున చికిత్సగావించవలయునని యిప్రాచీన విధాన వైద్యులు కండ్లు తెరువక తప్పదు.

ప్రాచీన విధాన వైద్యులు కొంచెమెచ్చు లగ్గుగ నేటి నరకు, (మిక్కిలి ఆధునికముగ యనిచెప్పజాలను) వ్యాధులను జనిపజేసిన భౌతిక కారణమును (Material Causes) శరీరము నుండి తొలగించుటకు వ్యాధులయందలి వ్యాధికర పదార్థములను (ఆమ్ల పదార్థములును) రక్తనాళములునుండి మేధస్సు పారెడి నాళమునుండి (Lymphatic glands) చర్మము, మూత్రావయవము లాలాజలమూరెడు కోశము విసర్జనావయవములు మొదలగువానినుండి శ్లేష్మరూపమున ఊపిరితిత్తులనుండి కంఠమునుండి వాంతులు విరోచనములు మూలమున జీర్ణ కోశ, మలకోశములనుండి బైటకు దోసి నై చి యిందుమూలమున

తిరుగఁజేసి హేత్వర్థక చికిత్స గావించువచ్చునని యొకప్రియమైన భావము గలిగియుండిరి.

వ్యాధిగతశరీరములో అన్యపదార్థములను (Issues and setores) జొనుపుటమూలమున శరీరమున రంధ్రములుగావించి (ప్రాతరణములకింద మార్పుజెందిన యీపుండ్లు సంవత్సరము లకొలది యుంచబడును.) పీపాకుగల కుళాయిమరత్తిప్పి అందలి మురికిసీరు తీసివేసిన్లు యీరంధ్రములద్వారా వ్యాధిగ్రస్త దేహమునుండి వ్యాధియొక్క స్థూలదోషమంతయు (ఎల్లపుడు సూక్ష్మశక్తికరమై మాత్రమే యుండును) తీసివేయ ప్రయత్నింతురు. నిరంతరము శరీరముపై వేయు మెజరీం సంబంధమైన లేపనములు మొదలగు దానిమూలమున, శరీరమునందలి మలినపదార్థములను తొలగించి వ్యాధిగత శరీరమును అతిశుభ్రముగ నుంచుటకు యోచించెదరు. ఇట్టి అనాలోచిత అన్వభావిక పద్ధతుల మూలమున సర్వసాధారణముగ వ్యాధినివారణ యసాధ్యమగు హీనస్థితిలోనికి బెట్టబడుచుండెను.

నివారణచేయదలచు వ్యాధులయందువై ద్యునిమనమున నొకభావమేర్పరచు కొంతవ్యాధికరపదార్థము గలదని (రోగి యిట్టి యభిప్రాయములకే గూడ తావొసంగును గాన) భావించుట మానవదౌర్బల్యమున కనుకూలమైయుండగలదని నేనంగీకరింతును. ఏలనన యీసందర్భమునందు వైద్యుడు, రక్తమును శరీరమునందలి యితర స్రావములను శుభ్రపరచుటకు, మూత్ర విసర్జనము విస్తారముగావించుటకు, చెమట విస్తారముగ పట్టించు

టకు, కఫము వృద్ధిచేయుటకు, జీర్ణకోశము, మలకోశము, కాళీ చేయుటకు అవసరమగు వలసినన్ని ఔషధములు సఘోషించు కొనుటకంటె తీసికొనవలసిన హిగ్రత్తవేరేమియులేదు. గావుననే నేటివరకు పదార్థతత్వశాస్త్రము (Materia medica) ను గూర్చి ప్రచురణము గావింపబడిన ప్రతి గ్రంథమనందును గూడ వ్యక్తి ఔషధములయొక్క ప్రత్యేక విచిత్రగుణములను గూర్చి ఏమియు వ్రాయబడియుండలేదు. గాని పలువిధములైన వ్యాధి నిరూపరణా నామములుగల వ్యాధులలో సీమందులుపయోగించునని భావింపబడుటచే మూత్రము వృద్ధిచేయు ఔషధము, కఫమువృద్ధిచేయు ఔషధము, చెమటనుపట్టించు ఔషధము, ఋతుస్యావమును వృద్ధిచేయు ఔషధము, అనియు మరియు జీర్ణ కోశమునుండి లేక మలకోశమునుండి అధోముఖముగ వెలువరించునా లేక ఊర్ధ్వముగ వెలువరించునా? యను వివరములు యిందు తెలుపబడియున్నవి. నైద్యునియొక్క సమస్త ఆశయములు ప్రాయత్నములు ఆతడు వ్యాధికారణమని భావించు స్థూలవ్యాధికరపదార్థములను వివిధఆస్తు పదార్థములను వెలువరించుటకేయైయుండి వానిమీదనే ఎల్లప్పుడు ప్రధానముగ లక్ష్యముంచబడుచుండెను. గాన పదార్థతత్వశాస్త్రమునందొట్టి వివరములే యొసంగబడెను.

సులభమగు మార్గమున వ్యాధినివారణ వ్యాధికరస్థూల పదార్థమును తొలగించుటమూలమున సంభవింపగలదని భావింపబడుటచే తదనుగుణ్యమగు చికిత్సాపద్ధతి కనుకూలముగ నుం

డుటకు చాతుర్యముగ వ్యర్థభావములు కల్పనజేయబడెను. ఇవి యన్నియు స్వప్నతుల్యమై నిరాధార భావనాయుతమైన వట్టి యూహలు మాత్రమే యైయున్నవి. గాని వ్యాధులయొక్క స్రావానస్వభావము, వానియొక్క నివారణ, యిట్టివిధమగు భావనాయుత విలాసములకు సాధ్యమగునవిగావు. వైద్యుని యొక్క నులుపుమార్గమున కనుగుణ్యముగ వర్తించునవియు గావు. ఇట్టి వివేకవిహీనమైన నిరాధారభావనల కనుగుణ్యమై యుండుటకు, వ్యాధులు, కార్యాచరణస్పర్శజ్ఞానములయందు, ఆధ్యాత్మికజీవపద్ధతులయొక్క చైతన్యకర (ఆధ్యాత్మిక) వ్యాధికరమార్పులై అనగా, మన ఆరోగ్యపద్ధతులయందలి సూక్ష్మ కరవ్యాధిగతమార్పుగ (immaterial derangements) నుండ కుండయుండవు. అనగా వ్యాధులు సూక్ష్మకరవ్యాధిగతమార్పులుగాని వేరొండుగావు.

‡1 అన్యస్థూలపదార్థమెంతటి సౌమ్యకరముగ మనకు యగువడుచు, స్వల్పముగ, యున్నప్పటికి నది రక్తనాళములో ప్రవేశపెట్టపడినపుడు, అది యొక విషపదార్థమువలె జీవశక్తిచే తక్షణము టకు తోగిసివేయబడుచున్నది. గాన మనవ్యా

‡1 నల్లరక్తనాళములోనికి (Vein) గొంచము పరిశుద్ధమైన నీరు యింజక్షనుచేయుటచే ప్రాణహానిసంభవించెను (రాయల్ సొసైటీచరిత్రము) రక్తనాళములోనికి గాలియింజక్షనుచేయుటచే మరణము సంభవించెను. (జె. యమ్. వగ్నపత్రిక పేజీ 25) నల్లరక్తనాళములోనికి యింజక్షనుచేయబడిన మిక్కిలి సౌమ్యమైన ద్రవముగూడ ప్రాణహానికలుగజేసెను. (ఆటెరీడ్ యొక్క శరీరశాస్త్రము పేజీ 784)

ధులయొక్క కారణభూతము స్థూలకరమై యుండజాలదు. ఇట్లు ఔటకుఁజ్రోసివేయబడనిపక్షమున మరణముసంభవించును.

శరీరమునందలి సున్నితమైన భాగములలో అతీసుూక్ష్మమైన కర్మముక్క గుచ్చుకొన్నప్పటికి, బాధ, జ్వరము, చీము పట్టుట, పుండుపడుట, సంభవించి ఆముక్కను తొలగింపజేసిన గాని శరీరమునందంతటనుగల జీవపద్ధతి (Vital principle) శాంతినొందదు. ఇరువదిసంవత్సరములనుండిగల ఒక చర్మసంబంధవ్యాధిలో హానికరమైన చర్మసంబంధవ్యాధి కరస్థూలపదార్థమును (చర్మముపై గల పొక్కుసంబంధమైన, స్కాపుల సంబంధమైన, ఆమవాత ఆమ్లసంబంధమైన, స్థూలపదార్థమును) శరీరమునందలి ద్రవములయందు జీవపద్ధతిపట్లు ప్రశాంతముగ సహించి యుంచుకొనగలదు? ఏవ్యాధినిరూపణ శాస్త్రజ్ఞుడైనను, మిక్కిలి నమ్మకముగ నీవిషయమును దెల్ప నధికారముగలిగి యుండుటకు, అందుపై చికిత్సపద్ధతి నిర్మాణముచేయుటకు నెప్పుడైనను స్వయముగ తనకండ్లతో నీపదార్థమునుగాంచి యుండెనా? ఏవ్యక్తియైనను, ఆమవాతముయొక్కవ్యాధి కర పదార్థమును స్కాపులయొక్క విషమును యగుపరచుటకు ప్రయత్నించి కృతార్థుడయ్యెనా?

చర్మముపై గాని పుండుపై గాని పట్టింపబడినస్థూలపదార్థ (Material Substance) అంకురమున (Infection) వ్యాధులను వ్యాప్తి జేయునప్పుడు (తరచుగా వ్యాధి విచక్షణాశాస్త్రమునందు సమర్థింపబడిన విషయము) యీపదార్థమునందలి

కొంతస్థూలపదార్థము శరీరద్రవములలోనికి ప్రశేషించెననియు లేదా అందుగొంత శరీరరంధ్రములలోనికి వీల్చబడి గ్రహింపబడెననియు 1! ఎవ్వరు రుజువుచేయగలరు?

దృష్టసంయోగము గావించిన పిమ్మట, ఎట్టి అలస్యము గావింపక మిక్కిలి జాగరూకతతో మర్మావయవములను గడిగి సంతమాత్రమున సుఖసంబంధకొరుకు వ్యాధి అంకురింపకుండ శరీరమును సంరక్షింప జాలరు. మసూచికము దగిలియున్న మనుష్యుని శరీరమునుండి వచ్చు ఒక్క శ్వాసమాత్రపుగాలి ఆరోగ్యమైన బిడ్డయందు భయంకరమైన మసూచిక వ్యాధి కలుగజేయుటకు జాలును.

ఈమొదటి యుదాహరణ యగు సుఖసంబంధమైన వ్యాధిలో (నివారణ చేయక వదలిన జీవితాంత్యము నందు మరణముతోనే నిర్మూలమగును.) దీర్ఘరక్తదోషము(సవాయి) వృద్ధి జేయుటకు శరీరద్రవముల లోనికి ఎంతపరిమాణముగల స్థూలపదార్థము గ్రహింపబడినది? రెండవ ఉదాహరణయగు శరీరమంతయు చీము పట్టు పొక్కులతో *1 తరుచు నత్వర మరణ

1! ప్లాస్ నో పట్టణమునందు ఎనిమిది సంవత్సరముల వయస్సు గల నొక బాలికకు పిచ్చికుక్కరచిన వెంటనే శస్త్రచికిత్సకుడు, కరచిన భాగమును గోసి తీసివైచి శుభ్రపరచెను. గాని ముప్పది అరుదినములు గడచిన పిమ్మట హైడ్రోఫోబియా యను పిచ్చికుక్కకాటువలనగలుగు వ్యాధిసంభవించి రెండుదినములలో మృతినొందెను.

*1 వ్యాధిఅంకురము (Infection) సంభవించినపుడు, దీర్ఘ వ్యాధి (miasm) రూపములోగాని, ఒకస్థూలపదార్థము లోపలకు ప్ర

ము గావించు మసూచికము నందు శరీరద్రవములలోనికి ఎంత పరిమాణము గల స్థూలపదార్థము గ్రహింపబడినది?

జేకించినట్లుగాని, యగుపించదు. అయినప్పటికి వ్యాధులయందు తరుచుగా సంభవించు, విస్తారమైన మురిగిన మలసంబంధమైన పదార్థముగూర్చియు, దుర్వాసనతోగూడిన స్రావముగూర్చియు, సమాధానము చెప్పటకును నివి వ్యాధిని ఉద్దేశింపజేసి నిలిపియుంచు స్థూలపదార్థములని, తెలుపుడుజేయ గలిగియుండుటకును అంకురించినపదార్థ మెంతసూక్ష్మమైయున్నప్పటికి, శరీరములో నీపదార్థము మార్పుజెందక యితరపదార్థమును తననంటి దుష్ట పదార్థముగ, మార్పుజెందించు పుష్టువునలె (ferment) జనిజేసి, శరీరము నందల ద్రవములనన్నిటిని ఆట్టివిధముగ అపరిశుద్ధముగావించి, యీవిధముగా శరీరమునందలి ద్రవములను ఆట్టివిధముగ వ్యాధికర ఫేర్ మెంటులుగా మార్పు జేంచుటమూలమున, నివి ఎడతెగక వ్యాధిలో వృద్ధిజేందుచు వ్యాధిని మైకిడిసికొనివచ్చుచుండునని సమాధానమొసగబడి భావనిర్మితసూత్రమున) Hypothesis) నిట్టి యభిప్రాయ ములంబింపబడెను. గాని పరిశుద్ధజేయు బలకరమైన ఎట్టి జీవధముద్రానకములు నిరంతరము వృద్ధిజేందు ఫేర్ మెంటులను, వ్యాధికర పదార్థముని తలంచు యీ రాసినుండి యీసూత్రమును బట్టి తిరిగి తక్కిన పదార్థము కొత్తవ్యాధికర పదార్థముగ జేయబడుతుండుటకు ఫేర్ మెంటుయొక్క ఒక్కరేణువైనను లేకుండ శరీర ద్రవములను పరిశుద్ధముజేసి శుభ్రపరుపగలవు? ఇది నిజమైన పక్షమున నీ సూక్ష్మమున నీవ్యాధులను నివారణ జేయుట నిస్సందేహముగ అసాధ్యము సమస్త భావనిర్మిత సూత్రములు, సత్యమునుండి నిర్మింపబడనివో ఎంతటి బుద్ధివిశేషముతో కల్పింపబడి నప్పటికి పృత్యక్షమైన అసంగతములలోనికి దోషజూపగలవు. సోరాతో క్లిష్టమైయుండి ముక్కిలి లోతుగ వేళ్లు బాఠి యున్న సవాయి వ్యాధి పొటినీలోగల మెయ్యరీ (పాదరసము) యొక్క ఒకటి రెండు మోతాదులచే సోరా తొలగింపబడిన పిమ్మట నివారణ చేయ బడి అందుమూలమున శరీరద్రవముల యందలి సవాయి దోషము శాశ్వతముగ (సూక్ష్మశక్తిలో) నిర్మూలము గావించబడి తొలగింపబడుచున్నది.

ఈవ్యాధులయందును యిట్టివిధముగ యితర సమస్త వ్యాధులయందును, రక్తములోనికి స్థూలవ్యాధికర పదార్థము ప్రవేశించుచుండెనను భావమును, ఆదరించుటకు సాధ్యమగునా? మిక్కిలి దూరదేశమున రోగిగదియందు వ్రాసినఉత్తరముద్వారా, యీపుత్తరమును జదివిన పురుషునకు ఆలంటు వ్యాధి తరుచుగా గలుగజేయబడుచున్నది. ఈసందర్భమునందు స్థూలవ్యాధికర పదార్థము శరీరద్రవములలోనికి బ్రవేశించునను యభిప్రాయము అంగీకరింపబడగలదా? గాని యిట్టి దుష్టాంతరముల్లు అవసరమేమి? ఉదేకముగలుగ జేయు ఒక్కమాట ప్రమాదకరమైన పెత్తనజ్వరమును తీసికొని వచ్చుట ఎంత తరుచుగా సంభవించుటలేదు? మరణమును గూర్చి తెల్పబడిన జ్యోతిషము సరిగా ఆకాలమునకు మరణమును గలుగజేసి యుండెను. హఠాత్తుగా తెల్పబడిన సంతోషవార్తగాని, దుఃఖః వార్తగాని, ఆకస్మికమరణము గలుగజేసి యుండెను. ఈసందర్భములయందు స్థూలముగ తొలగించి శుభ్రపరచినగాని నివారణ అసాధ్యమనబడు శరీరములోనికి ప్రవేశించిన స్థూలవ్యాధికర పదార్థమేది?

ఈవ్యాధికర పదార్థ సూత్రయోధులు ప్రాణియొక్క ఆధ్యాత్మిక స్వభావము గూర్చియు వ్యాధోదేక కారణములయొక్క ఆధ్యాత్మిక చైతన్యకరశక్తిగూర్చియు దెలిసికొనక అనాలోచితముగ నిర్లక్ష్యము జేయుటకు సిగ్గుపడవలయును. ఇట్లు తెలిసికొనక పోవుటచే వ్యాధిగ్రస్తమైన శరీరమునుండిలేనివ్యాధి

కరపదార్థమును తొలగించు ప్రయత్నములో వ్యాధినివారణ చేయుటకు మారు ప్రాణము దీయుచు వట్టిపాకీ సనిజేయు డాక్టర్లుగ (Scavenger Doctors) తయారగు చుండిరి.

వ్యాధులయందు సంభవించి విసర్జింపబడు యీమలిన పదార్థములు (excretions) నిజముగ వ్యాధులను జనింపజేసి, వృద్ధిగావించు పదార్థములా? 1†

ఈవిసర్జింపబడు మలిన పదార్థములు ఎల్లప్పుడు వ్యాధి నుండి జనించిన అనగా, సూక్ష్మజీవకరముగ వ్యాధిగ్రస్తమై అనారోగ్య స్థితియగుదున్న ప్రాణినుండి జనించిన మలిన పదార్థ ములుగావా? వ్యాధి ఉత్పత్తినిగూర్చియు, వ్యాధియొక్క స్వభావమును గూర్చియు యిట్టి అన్య సూలాలిప్రాయములతో అనామకవైద్యుడు, యీవైద్యవిధానములను నిర్మించిన నిర్మాణ కర్తలు వీరందరు గూడ చేయు ప్రయత్నము లన్నియు ఊహించబడిన యీవ్యాధికర స్థూలపదార్థమునను ప్రత్యేకించి విసర్జింపజేయబడుటకే నిర్ణయింపబడి లాలాజలము, న్లేమ్మ కల్లెలు, చెమట, మూత్రము మొదలగు విసర్జనముల ద్వారా మూలికలయొక్క సౌమ్యమైన పలువిధ కషాయముల మూలమున లేని యీవ్యాధికరస్థూల పదార్థమును తొలగించి రక్తమును పరిశుద్ధము గావించుటకే యయి యుండుటచే నిందు

1 † అట్లైన పక్షమున చీడి, ముక్కు జాగ్రత్త గా తుడిచివేసి దీర్ఘకాలమునుండిగల రొంపను నిశ్చయముగ త్వరలో నివారణజేయవచ్చును.

విపరీతమైన హాని పొందించుచుండుటచే భావనాయుత స్థూల
పదార్థమును తొలగించు 1 మార్గమున గావించు యీచికిత్స

1! క్రిమిసంబంధమైన వ్యాధులలో, విశేషనకరౌషధముల మూల
మున, విరోచనములకలిగించి క్రిమివెడలగొట్టవలసిన అవసరమున్నట్లు కను
బడును. ఇదిగూడ వట్టిఅసత్యము. కొంతమందిపిల్లలో (Lumbrice)
అను క్రిమి కొలదిగనుండును. చాలమంది పిల్లలలో మరిపురుగు
విస్తారముగా నుండును. అనారోగ్యకరమైన పద్ధతిలోగడుపు జీవితముతో
సర్వసాధారణ తత్వచిహ్నము గలిసి (సోరా) యుండు పరిస్థితుల
మైనది ఆధారపడియుండును. అనారోగ్యజీవితపద్ధతి చక్కజేసి, సారూ
ప్యపద్ధతిని క్రిమికి చికిత్సజేసినపక్షమున యీవయస్సులో సులభముగ గుణ
ముగలుగును) ఒక్కచులిపురుగునను యగుపడకుండ నివారణయగును. ఈ
విధముగ చికిత్సచేయబడినపిల్లలు తీరిగిఎన్నడును యీక్రిమిచే బాధపడరు.
గాని సినావెత్తులతోకలుపబడిన భేదిమందులిచ్చినసివ్వుటగూడ విస్తారముగ
యీనులిపురుగు తీరిగి యగుపించగలదు.

బద్దెపురుగు (Tape worm) అను ఒకవిధమైన ఏటికపాము,
జ్వరములలో మానవజాతిని హింసించుటకు సృష్టింపబడిన యీరాక్షసిని,
తొలగించివేయుటకు, సర్వప్రయత్నములు గావించవలయునని కొందరు విగ
రీతముగ బల్కుటకంటెని. ఒక్కొక్కప్పుడిది తొలగింపబడుట సత్యమే!
గాని ఎట్టిశ్రమతో! ప్రాణమునకు ఎట్టి అపాయముతో! ఈబద్దెపురుగును
తొలగించుటకు ప్రియోగించబడు భయాకరతీవ్రచివనకరౌషధములకు
ఎన్నవందల మానవప్రాణములు, ఆర్పణచేయబడినవి. అట్లుగాక చావునుండి
తప్పించుకొనిన వ్యక్తులు ఎన్ని సంవత్సరములు అస్వస్థతతో బాధపడియుం
డిరి! మరియు ఆరోగ్యమును ప్రాణమును నిర్మూలముచేయు యిట్టి
భేదిమందులను కొన్ని సంవత్సరములు తరుచుగా ప్రయోగించినప్పటికి యీ
పురుగు బయటపడకుండుట ఎంత తరుచుగా చూచుచుండుటలేదు! ఈ
ప్రయత్నములతో బద్దెపురుగునుతొలగించినప్పటికి, తీరిగి సంభవించుటలేదా!

ల గూర్చి అంత ఆశ్చర్యము జెందనవసరము లేదు. మరియు యీవ్యాధికరస్థూలపదార్థమును (Setons, issues) మొదలగు సాధనముల మూలమునను చర్మముపై వేయబడు రక్షలు మెజీరం పట్ట యొక్క పట్లు మొదలగు సాధనముల మూలమునను మలకోశములద్వారా భేదిమందుల మూలమునను తొలగింప జూచు యత్నములకు అంత ఆశ్చర్యము జెంద నవసరములేదు. అనేకములైన సాధనముల మూలమున తొలగింప యత్నించు శత్రుకరమైన యీవ్యాధికర పదార్థమని ఊహింపబడు యీ పదార్థము మానవశరీరమున వ్యాధిని కలుగజేయుటగాని నిలిపి యుంచుటగాని జరిగింపజాలదు. వ్యాధియనునది ప్రాణియొక్క కార్యాచరణ స్పర్శజ్ఞానములయందు, ఆధ్యాత్మిక సూక్ష్మశక్తి కరమార్పులు గాని వేరొండుగాదు.

గాన అజీర్ణ పదార్థములుగాని యితర హానికర పదార్థములుగాని జీర్ణకోశములోనికి గాని లేక యితరశరీరద్వారములలోనికి గాని ప్రవేశపెట్టబడు మూలమునను శరీరములోనికి గుచ్చుకొని ప్రవేశించు అన్యవస్తువుల మూలమునను సంభవించువ్యాధులుగాక తదితర సమస్త వ్యాధులు, స్థూలపదార్థముల మూలమునగాక ఆరోగ్యముయొక్క విచిత్రమైన సూక్ష్మశక్తికరమార్పుల మూలమున సంభవించు గలవని నిస్సందేహముగ అంగీకరింపవచ్చును. ఇట్టి సందర్భములయందు మానవ జాతియొక్క ప్రధానవ్యాధులలో అనగా దీర్ఘస్వభావముగల వ్యాధులలో యిట్టి చికిత్సాపద్ధతిచే (అబ్లోపతి) మంచికి బదులు

పద్ధతి ఎట్టి అన్యాయమగు పద్ధతయో, వివేకముగల ప్రతి వ్యక్తికిని గోచరించగలదు.

ఈ బద్దెపురుగును చంపి, తొలగించుటకు యీ క్షూరమైన తీవ్ర ప్రమాదకర ప్రియత్నముల యొక్క అవసరము కొలదిపాటియు లేకుండ జరుగదా!

ఈజాతి బద్దెపురుగులు సోరాతత్వదోషముతోనే సంభవించును. ఈ తత్వదోషమును నివారణజేసిన నివి యదృశ్యమగును. నివారణ పూర్తి జెందక పూర్వము, గోగి మితమైన ఆరోగ్యము ననుభవించుచున్న పరిస్థితులలో యీ బద్దెపురుగు ఎట్టికలతయు కలుగజేయక మలకోశములో అందుండు మలముతో జీవించుచు కోశమునకు తగులక ఎట్టిబాధయు కలుగజేయక యుండగలదు. గాని ఏదైన తరుణవ్యాధిగోగికి సంభవించినప్పుడు మలకోశమునందలి పదార్థము యీజంతువునకు భరింప నశక్యమై మెలికలుదరుగుచు సున్నితమైన కోశమునకు ఉద్యోగము కలుగజేసి విచిత్రమైన తరగతి క్షూలతో గోగియొక్క బాధలు విశేషముగ వృద్ధిజేయును. (ఈవిధముగనే గర్భములోనిపిండము తల్లివ్యాధిగ్రస్తమైనప్పుడు అస్థిమితము జెంది తీరుగుచు తన్నుచుండును. తిరిగి తల్లికి ఆరోగ్యముచేరిన పిమ్మట యిట్టిబాధలు గలుగ జేయక గర్భకోశద్రవము నందీదు చుండును)

ఈబద్దెపురుగు (Tape worm) అను ఒకవిధమగు ఏటికపాములతో బాధపడు గోగులయొక్క బాధలు, (సారూప్య పద్ధతిన) మేల్ ఫీరక్ వేరుయొక్క దాగినకపు చిన్నమోతాదుతో సర్వసాధారణముగ అతివ్యరితముగ నివారణ జేయబడును. గాన యీవిషయము గమనించదగి యున్నది. ఈబోషధముచే యీపురుగునకు గలిగిన అస్థిమితమునకు కారణభూతమగు అనారోగ్యము అప్పటికి తొలగింపబడును. అందుపై యీజంతువు తిరిగి మలకోశము నందలి మలములో గోగికి ప్రత్యేకమైన నెట్టిబాధలు కలుగజేయక స్వస్థతగ నుండగలదు. పిమ్మట సోరా శాంతికర చికిత్సగావించి సోరాను తొలగించిన పక్షమున మలకోశమునందలి పదార్థము యీబద్దెపురుగునకును

వ్యాధులయందగుషించు మలిన పదార్థములు నిశ్చయముగ విశేషముగ వ్యాధిగ్రస్తమైన శరీరము యొక్క వ్యాధి నుండి పుట్టిన పదార్థములేగాని వేరొందుగావు. ఇవి శరీరము చేతనే తగినంత తీవ్రముగ (తరుచుగ మిక్కిలి తీవ్రముగ) వెలవరించు సాధనసహాయ మవునరము లేకుండగనే బయటకు త్రోసివేయబడుచుండును. శరీరము వ్యాధిలో బాధపడునంత కాలము ఎల్లప్పుడు కొత్తమలిన పదార్థము వృద్ధిజెందుచుండును యదార్థమైన వైద్యుడీ పదార్థములను, వ్యాధియొక్క సరియైన లక్షణములుగ పరిగణించవలయును. వైద్యుడు సారూప్యపథ వ్యాధికర ప్రక్రియల మూలమున వ్యాధిని నివారణ జేయుట కును వ్యాధియొక్క స్వభావమును కనుగొనుటకును యీలక్షణములు వ్యాధి యొక్క సరియైన చిత్రమును ఏర్పరచుటకు సహాయ భూతమగును.

కాని ప్రాచీనవిధాన ఆధునిక అనువర్తనములు, స్థూల వ్యాధికరపదార్థములను తొలగించుటకే వారి చికిత్సయందు లక్ష్యముంచుచుండిరని భావించుటకు అంగీకరింపరు. వారిచే గావింపబడు పలువిధములైన విరోచనకర పద్ధతులను సృతిరేక ఉద్దేశము (Derivation) మూలమున గావించు చికిత్సాపద్ధతియని తెల్పుదురు. ప్రకృతి వ్యాధిగతమైన శరీరమునకు సహ

కూలింపక లక్షణము అదృశ్యమగుచు. ఇట్లు భేదిమందులవనరము లేకుండ సారూప్యచికిత్సచే నివారణ చేయబడిన రోగియందు నీబద్ధపురుగు తిరిగి యుగపించుపడ అదృశ్యమగును.

య భూతమై జ్వరమును, చెమట, మూత్రము మూలమునను
 ప్లూరసీష్యాధిని ముక్కునుండి రక్తస్రావములు, చెమట, శ్లేష్మ
 కణ్డెలు మూలమునను యితర వ్యాధులను వమనములు, విరేచ
 నములు, ఆసనమునుండి రక్తస్రావములు, మూలమునను కీళ్ళ
 బాధలను కాలియందు చీముపట్టి బయలుదేరు రణముల మూల
 మునను, వాపుతో గూడిన గవదకాయల వ్యాధిని, లాలాజల
 ము మొదలగు వాని మూలమునను హరింపజేయును. లేక
 వ్యాధిస్థానమునకు దూరముగనుండు భాగములను మరియొక
 వ్యాధిరూపముగ మారి అచ్చట వృద్ధిజెందుట మూలమునగాని
 రణముల క్రిందవృద్ధిజెందుట మూలమునగాని తొలగించును.

కాన యీవిధాన వైద్యులు ప్రకృతిని అనుకరించుటయే
 యుత్తమమైన పద్ధతిగ నెంచి ఎట్టి సహాయముగలుగ జేయక
 నదలి వేయబడిన జీవశక్తి అనుకరించుపద్ధతిని ప్రదక్షణ మార్గ
 మున అపసవ్య పద్ధతిని వ్యాధుల చికిత్స చేయతలంచిరి. 1*

వ్యాధిస్థానమునకు దూరముగనున్న అవయవములకు
 వైరూప్యమైనట్టియు (Heterogeneous) వ్యాధిగతమైన శరీర
 నిర్మాణపదార్థములకు సంపూర్ణముగ విభేదమైనట్టియు, తీవ్ర

*1 శరీరమున బలమును నశింపజేయక వ్యర్థప్రయాసనుబొందింపక
 హోమోపతి చికిత్సయందు గాఢించురీతిని వ్యాధిలక్షణములుపై సూటిగ పని
 చేయు, సామూహ్యసూక్ష్మకర ఔషధప్రతినిధుల మూలమున సత్వరముగ
 వ్యాధిని నిర్మూలముచేయుటకు బదులు, అల్లోపతీవైద్యులు యీ అపసవ్య
 పద్ధతిని తలంచుచుండిరి.

మైన ఉద్దేశిక కరపదార్థములను ప్రయోగించుటమూలమున విరేచనములు గలుగజేసి అచ్చటనుండి వ్యాధినిబైటబట్టి లాగుచున్నట్లు విరేచనములు సాగించుచు ఇట్టిఅపసవ్యపద్ధతిని అట్లో షతీ నై ద్యులు వ్యాధులను చికిత్సచేయతలంచితిరి.

వ్యతిరేక ఉద్దేశికమును (Derivation) యీపద్ధతి ప్రాచీనవిధాన చికిత్సాపద్ధతులలో నొకప్రధానపద్ధతిగ నింతవరకు నడచియుండుటయేగాక యింకను నడచుచున్నది.

ప్రకృతియొక్క స్వయంసహాయ కార్యచరణయని కొందఱచే పిలువబడుపద్ధతి యనుకరించుటలో యీప్రాచీన విధానవై ద్యులు ఔషధజనితవ్యాధిని సహింప సమర్థములై యున్నటువంటిన్ని, వ్యాధిగ్రస్తముగానటువంటిన్ని, బలాత్కారముగ కండరములకు నూతనలక్షణములుద్రేకింపజేసి ప్రకృతికర శక్తుల మూలమున ♦1 క్రమక్రమముగా ఆరోగ్యముచేకూరు

♦1 సామాన్యశరణవ్యాధులుమాత్రమే, వానియొక్క స్వభావసిద్ధమైన వ్యాధిపరిమాణకాలము గతించినపిమ్మట తీవ్రముగ నెదుర్కొను నైరూప్యపథము లిచ్చినను, యీయకుండిననుగూడ శాంతముగ క్షీణించి (inresolution) తగ్గిపోవును. చైతన్యశక్తి బలముచేకూర్చుకొని, అనారోగ్యస్థితినుండి శరీరమును క్రమముగ ఆరోగ్యస్థితిలోనికి మార్పుజేందించును. తీవ్రమైన తరుణవ్యాధులలో సహాయభూతమగుటకు, ప్రకృతికిగాని ప్రాచీనవిధానవైద్య విధానమునకు గాని నట్టిశక్తియులేదు. ఈవ్యాధులయందు స్వసహాయశక్తిగలిగిన జీవశక్తిగాని, ప్రకృతిని. అనుకరించు నైరూప్యఔషధచికిత్సగాని వ్యాధిక్రమక్షీణత (Lysis) గలిగింపజాలవు. ఏదైనగొంతసుగుణము గలిగింపగలిగినచో తాత్కాలికవిరామము గలిగించును. ఈలోపుగ నెంటునేగాని కొంతకాలమైనపిమ్మటగాని యింకను మిక్కిలి దౌర్జన్యముతో ఎదుర్కొనుటప వ్యాధి కట్టుదిట్టముజేసికొనుచుండును.

టకుగాను యీ బౌషధకర వ్యాధులమూలమునను, వ్యాధుల మూల రోపమునను (Crises) బహిష్కరింపబడు మలినపదార్థ రూపమునను సహజముగ జనించిన వ్యాధినితొలగించి నై చుటకు †2 ప్రయత్నించుచుండిరి.

ఈకార్యమును, స్వేదకారక బౌషధములు (Diaphoretic remedies) మూత్రకరౌషధములు, (Diuretic remedies) రక్తస్రావకారక సాధనములు, (Blood lettings) Setons, issues మొదలగు సాధనముల మూలమునను మరియు ముఖ్యముగా మలకోశములద్వారా విరోచనములు గలుగజేయుటకు ఉద్రేకము గలుగజేయు బౌషధముల మూలమునను ఒక్కొక్కపుడు ఉద్ధర్షముఖముగా వమనములు గలుగజేయు వమనకరౌషధముల మూలమునను నెరవేర్చెదరు. ఈబౌషధములు “భేదికర, విలీనకర బౌషధములు” †1 (Aperient and dissolvent remedies) అని పిలువబడును.

ఈవ్యతిరేక ఉద్రేక పద్ధతికి (Derivative method) సహాయ భూతమగుటకు, అల్లోపతీ వైద్యులు వ్యతిరేక ఉద్రేక కరముల మూలమున (Counter irritants) తత్సంబంధమగు

†2 ఎదైన ఒక అశౌచికపదార్థమును తీపివేయగలిగినట్లే తొలగించి నై చుటకు ప్రయత్నింపబడుచున్నది. తొలగింపవలసిన వస్తువునందు వ్యాధి కరపదార్థము కలదను యభిప్రాయమిచ్చుట గూడగలదు.

†1 కరగింపజేసి తొలగింపవలసిన వ్యాధికరపదార్థ మొకటిగలదని యీ వైద్యులు ముందుగభావించి అనుకొనినట్లే యీపదభావముగూడ మోస బుచ్చుచున్నది.

చికిత్స గావించుచుండిరి. తదనుగుణ్యముగ చర్మమునకు ఉన్ని దుస్తులు, ఆంగరక్షలు, తీగలించుట, వికారము గలుగజేయు బొషధము లుపయోగించుట, నిరాహార చికిత్స మూలమున జ్వరశోశముల శోశములకు వేదన గలుగజేయుట, ఆవాలు, కేంత్రైడస్, మునగవేరు, మెజీరం మొదలగు వానిపట్టిల మూలమున బాధ వాపుగలుగజేయుట, చీముపట్టించుట టార్ టార్ ఎమెటిక్ తైలము లుపయోగించుట, సూదులతో పొడుచుట, రక్షలు వేయుట మొదలగు సాధనముల మూలమునను యిట్టి చికిత్సకు గడంగుచుండిరి. ప్రకృతి ఎట్టి సహాయము లేక నిస్సహాయయై యున్నపుడు చైతన్యకరమైన వ్యాధిని (దీర్ఘ వ్యాధులలో) శరీర భాగములయందు గలుగజేయు బాధ, కుదుపులు, పొక్కులు, చీముపట్టు రణములు, మొదలగు వాని మూలమున వదలించుకొనుటకు ఎట్లు ప్రయత్నించునో యా పద్ధతయే అనుకరింపబడుచున్నది.

ఈవ్యతిరేక ఉద్రేకకరముల మూలమున నిస్సహాయ, హానికర అక్రమచికిత్సాపద్ధతిని అవలంబించిన ప్రాచీనవిధాన నైద్యుల నైద్యావలంబము సులభముచేయు నుద్దేశ్యము కొరకు పుట్టిన అనుకరణముగాని ప్రత్యక్షముగ నయుక్తమైన పద్ధతి ఎంతమాత్రముగాదు. ఈచికిత్సాపద్ధతి అసమర్థమైనట్టియు, నిస్సత్తువ గలుగజేయునట్టియు, హానిగలుగజేయునట్టియు చికిత్సాపద్ధతి: మరియు, కొలదికాలము వ్యాధులను ఉపశాంతి గావించును. లేదా మొదటివ్యాధి అంతరించి అంతకంటె దుస్థి

తిలో వేరొకవ్యాధి కలుగజేయుటకు దోవజూపును. ఇట్టివాశే కరమగు పద్ధతిని గావించునివారణ, నివారణయని పిలువబడజాలదు.

ఈనిధాన నై ద్యులు సౌమ్యమైన తరుణవ్యాధులలో గూడ జయప్రదముగాంచని 1♦ సహజ ప్రకృతియొక్క

♦1 వ్యాధులయందు శరీరమున స్వస్థతచే కూర్చుండుటకు ఔషధ సహాయములేక ప్రకృతిగావించు ప్రయత్నములు అనుకరింపదగిన, చికిత్సా ప్రతిరూపములుగ, సాచీననైద్య విధానములో పరిగణింపబడుచుండెను. గాని యిదిగొప్పసారబాటు. తరుణవ్యాధులలో వ్యాధినుండి విముక్తిగా వించుకొనుటకు జీవశక్తి గావించు, జా లి గొ ల్పు అక్రమప్రయత్నములను గాంచి, వివేకజ్ఞానముగల బుద్ధినుపయోగించి, స్వయంకృతహింసలు, నిలుపు జేయదగును. నూతనముగా సంభవించు వ్యాధులలో (దీర్ఘవ్యాధులలో ప్రారంభశక్తి చాలదు) శరీరమునందుగల వ్యాధికి సారూప్యమైన వాధిని ప్రకృతికలుగజేయలేని పరిస్థితియందు (సూత్రము 43-46) అంతకుముందు గల వ్యాధికి సారూప్యమగు వ్యాధిని కలుగజేయశక్తి ప్రకృతికిమిక్కిలి అరుదుగ గలదు. (సూత్రము 50) బాహ్యసహాయములేక స్వయముగనే, వ్యాధినితొలగించుకొనుపరిస్థితికి, ప్రకృతిపదలివేయబడినపుడును, ఏవిధముగనైన ను, వ్యక్తినిరక్షించుటకు తరుచుగా మిక్కిలి ప్రమాదకరమైన ప్రయత్నములుగూడ ప్రకృతిగావించును. ఇట్టిప్రయత్నములు, చూచుటకు మిక్కిత బాధకరముగనుండుటయేగాక, తరచు రోగిప్రాణములు తీయుటతో అంలి మొందగలవు.

శరీరాకోగ్యమున అంతర్భాగనిర్వహణమునందేమి జరుగుచున్నదో మానవసంశయసంభూతులమగు మనకు గోచరముగాదు. సర్వోపగతుడగు వైద్యకర్తయు పాణికోటి సంగక్షణకర్తయు నగు భగవంతునకీవిషయమెట్లు దుగ్గోచరమో అట్లుమనకు, అగోచరమైయుండుట సృష్టిధర్మము

ప్రయత్న దృష్టాంతరములను మాత్రము అనుకరింతురు.

వ్యాధులయందలి అంతరంగికవ్యాపారములు, గోపరమగు మార్పులు, బాధలు లక్షణములమూలమున జీవదమగును. ఈలక్షణముల మూలమున అంతరంగమునందలి కలతను పొందెడి బయటకు వెలుపును. గాని వ్యాధియందు వ్యాధి కరప్రతినిధియొక్క ప్రధమగుణముచే గలుగజేయబడిన లక్షణము లెవ్వయో, తన స్వస్థతకొరకుగావించు జీవశక్తియొక్క ప్రతికారగుణము (reaction) మూలమున గలుగజేయబడిన లక్షణములెవ్వయో తెలిసికొన జాలము. ఈరెండును విభజింపనలవిగాని విధమున కలసియుండి, శరీరమునందలి, వ్యాధి బాధలనుతొలగింప, నిస్సహాయమైన జీవశక్తిగావించు సాధ్యములేని ప్రయత్నములతో అంతరంగవ్యాధియొక్క సంపూర్ణప్రతిబింబ చిత్రము యగుపించగలదు. వ్యాధియొక్క అభిరుద్యతయందు ప్రకృతి సర్వ సాధారణముగా, కలుగజేయు విఘాతములు (crises) అని పిలువబడు తీవ్రమగునముతో నడుచు విరోధనములలోగూడ తనచుగా తగినంత ఉచితాంతికంటే బాధ విశేషముగనుండును.

జీవశక్తి యిట్టివిఘాతముల నెందుకు కలుగజేయుచున్నది? ఎట్లుచేయుచున్నది? అనువిషయము సజరీర చైతన్యకరవ్యాపార కార్యాచరణ ధర్మము పరాసే మనకు తెలియని గూఢమగుమాయ. కాని ఒక్కవిషయముమాత్రము నిశ్చయము. ప్రకృతియొక్క యీప్రయత్నములలో వ్యాధిగ్రస్తముగాని తక్కినభాగములను సంరక్షించుటకు కొంచెమెచ్చుతగ్గుగా వ్యాధిగ్రస్తమైన సమస్త భాగములు త్యాగముచేయబడి నిర్మూలముచేయబడుచుండెను. తరుణ వ్యాధిని తొలగించుకొనుటకు గావించబడు జీవశక్తియొక్క యీస్వయం సహాయ కార్యాచరణములన్నియు నేందిరియ పాణిశాసనముల యజ్ఞాను వర్తనముగ గావించబడుచుండెను. గాని బుద్ధివిశేషముతోకూడిని ఆలోచనలచే నడిపింపబడు చుండుటలేదు. విఘాతములమూలమున ప్రారంభమున వ్యాధిగ్రస్తమైన అవయవములను వ్యాధినుండి విముక్తి గావించుటకు మలకోశములకు తీవ్రమగు విశేషమైన చలనముగలుగజేసి వ్యాధిని అస్థానమునుండిస్థా

శరీరము యొక్క సేంద్రియ శాసనములపై (Organic law) పూర్తిగా ఆధారపడియుండు, యుక్తాయుక్త వివేకములేని ప్రాణరక్షణశక్తి వ్యాధులయందు, యీశాసనముల కనుగుణ్యముగనే నడువ సమర్థమై యుండేనేగాని వాదనములను బట్టియు ఆలోచనలబట్టియు నడిపింపబడదు. ప్రాచీన విధానవైద్యుల ప్రకృతిపద్ధతినే అనుకరింతురు. సూక్ష్మబుద్ధిగల శస్త్రచికిత్సకుడు తెగినగాయమున విడిచిన చర్మముయొక్క భాగమును దగ్గరకు జేర్చి నివారణ జేయునట్లు ప్రకృతి గావింపలేదు. విరిగిపోయి ఒకథానికొకటి దూరముగానుండి ఎముక సంబంధమైన కొత్త పదార్థమును విస్తారముగా స్రవింపజేయు ఎముక ముక్కలను దగ్గరజేర్చు శక్తి ప్రకృతికిలేదు. తెగినరక్తనాళమును బంధించు శక్తి ప్రకృతికిలేదు. అందుకు మారుగ రక్తమును స్రవింపజేసి ప్రాణముదీయును. భుజము ఎముక బుజముయొక్క గ్రంథినుండి తప్పినపుడు తిరిగి గూటియందెట్లు జేర్చవలయునో ప్రకృతికి

నమునకు అనగా మలకోశములకు జేర్చుటకిట్లు గావింపబడుచున్నది. అందుపై హంతులు, విరోచనములు, మాత్రాధిక్యము, చెమట, కురుపులు మొదలగు నవి సంభవించును. సూక్ష్మశక్తికరముగ వ్యాధిగిస్తమైన నరములశక్తి స్థూలపదార్థభాగమును తొలగించుకొనుటకు పరిధమమున వ్యాధిగిస్తమైన భాగమునుండి దూరస్థమగు భాగముల యందుగలుగు యీయుద్యోగముల మూలమున ఒకవిధమగు వ్యతిరేక ఉద్యోగము (Derivation) గలుగజేయుటచే హంతులు, విరోచనములు, మాత్రాధిక్యత, కురుపులు, మొదలగునవి సంభవించును. అందుపై సూక్ష్మశక్తికరముగ వ్యాధిగిస్తమయిన నరముల శక్తి స్థూలపదార్థభాగమును తొలగించుకొనుటగపడును.

దెలియదు. అందుకుమారుగ ఆప్రదేశమున వాపుగలుగజేసి తిరిగి గూటియందు జేర్చుటకవరోధము గలుగజేయును. కంటిపాపయందు ప్రవేశించిన యితర వస్తువును తొలగి జేయుటకు చీముపట్టించి కంటిపాపనంతయు నిర్మూలముజేయున క్రిందకు దిగజారి మలకోశముల కడ్డుపడిన గిలక, మలకోశముల యందు పుండు గలుగజేసి మరణము గలుగజేయును. సూక్ష్మ శక్తికర వ్యాధులలో ప్రకృతి గలుగజేయు వ్యతిరేక కల్పనల (metaschematisms) మూలమున అసలు వ్యాధిస్థితికంటె, తరచు మిక్కిలి దుస్థితికి పాలుచేయబడును. చైతన్యశక్తి ఇహ లోకసంబంధమైన మహత్తర వ్యాధులని పేరుగాంచి వేనకువేలు సంవత్సరములనుండి మానవజాతిని వీడించి బాధించు అనంత ములైన వ్యాధులను, అంటించి రగుల జేయు నిప్పు నెరుసు లనదగు దీర్ఘ వ్యాధులని పిలువబడు(Chronic Miasms)సోరా

తరణవ్యాధులలో నిస్సహయమైన ప్రకృతి శరీరమునందలి కొంత భాగమును త్యాగముగావించి నిర్మూలముచేయుటమూలమున మరణము సంభవించని సందర్భములయందు నెమ్మదిగ లోపభూయిష్టముగ ఆరోగ్యము చేకూరగలదు.

వ్యాధి దానికది నివారణయైనప్పుడు, నివారణయైనపిమ్మట, గాంచబడు వ్యాధికిలోనయిన భాగములు మిక్కిలి నీరసించినస్థితి, శరీరము శుష్కించినస్థితి, మొదలగునవి యందుకు దృష్టాంతములు. శరీరముయొక్క స్వయంసహాయశక్తి వ్యాధిని నెరుక్కొనునప్పుడు చూచుటకు బాధలుతప్ప వేరొండు గోచరముగావు. యదార్థమైన శాస్త్రీయపద్ధతిలో వ్యాధిని నివారణ జేయదలంచినపక్షమున యీ పద్ధతియందు అనుకరింపదగినదియు, అనుకరింపదలసినదియు, నెయ్యదియు నుండదు.

(Psora) సిఫ్లిస్ (Syphilis) సైకోసిస్ (Sycoosis) తత్వముల లోనే యొక్క టిని జీవశక్తి స్వయముగకొంచెమైనను తొలగింప జాలదు. అందుకు నూరుగ నెట్టి సందేహము లేకుండ శరీరము లోనికి స్వీకరించి దీర్ఘకాలము జీవితమును దుఖః భాజనము గావించి మృత్యుముఖమున బడచేయువరకు నివి శరీరమున రగులు కొనుచుండుటకు అస్కార మొసంగుచుండును.

మిక్కిలి బుద్ధిచాతుర్యము, యోచన, నిర్ణయము అవుసర మైన యిట్టివిషయమగు చికిత్సయందు, సయుక్తమైన విధాన మని బిరుదుగాంచిన ప్రాచీనవిధాన వైద్యమును కృషిజేయు నైద్యులు, బాధపడు మానవకోటికి అనుకూలమైన ఆరోగ్య సహాయము కలుగజేయుటకు ఆలోచనాయుజ్ఞానవిశేషము, అంతులేని వివేకజ్ఞానము భగవంతుడు ప్రసాదించియుండ విజ్ఞానరహిత జీవశక్తిని ఉత్తమమైన గురువుగభావించి, జీవశక్తి యొక్క అక్రమవిప్లవకార్యచరణ పద్ధతులను యితరకంటె వేరొందు ఉత్తమమైన పద్ధతులులేవనితలంచి, అనాలోచితముగ అనుకరించుచున్నారు.

ఈ ప్రాచీనవిధానవైద్యులు అనాలోచితముగ, వివేక విహీన, స్వతశ్చలన జీవశక్తిని, వ్యతిరేక ఉద్యోగకర చికిత్సా విధానముమూలమున అనుకరించునపుడు, రోగులకు మిక్కిలి బాధకరమగు బాధలను కలుగజేసియు బలవంతముగ విరోచనములు కలుగజేసియు, (యిట్లు తరుచు జరిగించుచుండురు) ఎట్టిబాధయు కలుగజేయని యితరశరీర భాగములను శరీరావ

యవములను నెదుర్కొందురు. ఇందుమూలమున శరీరబలము, శరీరద్రవములు నిర్మూలముచేయబడును. ఇట్లుగావించుటలో ప్రథమమున వ్యాధిగ్రస్తమైయున్న భాగములయందలి వ్యాధిత జీవశక్తియొక్క కృత్యమును (Action) యిట్లు కల్పితముగ బాధకలుగజేయబడిన అవయవములకు తిప్పటకుజేసించి యీవిధముగ శరీరమునందలి అరోగ్యముగానున్న భాగములయందు అక్రమముగ, మిక్కిలివిభేదమైన, వెనుకటి వ్యాధికంటె బలమైన ఒకవ్యాధిని కలుగజేయుటమూలమున సహజముగజనించిన వ్యాధిని నివారణజేయుటకుజేసించియుండిరి. ఇట్టి ప్రదక్షణమార్గ చికిత్సాపర్యవసానముగ శరీరబలము ఖిక్కిలి న్యయపరుపబడి సర్వసాధారణముగ రోగికి విశేషమైనబాధకలుగజేయబడును. ‡1

‡1 దీర్ఘవ్యాధులలో యిట్టియుక్తి సాధనముయొక్క విచారకరఫలితములను అనుదిన అనుభవముచూపుచునే యున్నది. నివారణతప్ప ఏదియో మరియొకటి జరుగుచున్నది. శత్రువును స్రత్యక్షముగ నెదుర్కొని ముఖముఖిని యుద్ధముజేసి శత్రుఘాతములను పరిమార్చుటకుమారు పిరికిపడ్డని నెనుకనుండి శత్రుబలమును సమస్తమును నిరోధముగావించి వలయు సమస్తపదార్థములయొక్క ఆధారమును తెంచివైచి పరిసరము చాలసరకు కాల్చివైచి గాఢించినకృత్యమును జయమని నెవ్వరు పిలువగలరు? ఇట్లుగావించుటమూలమున నెదుర్కొనుటకుగల ఉత్సాహమంతయు తొలగించగలుగుదుము గాని శత్రువును నిర్మూలముజేయవలయునను మన ఆశయును నెరవేరజాలదు. శత్రువు అచ్చటనే యుండును. తిరిగి తాను ఆహారపదార్థములను వలయు సాధన సామగ్రిని లభింపజేసికొనినప్పుడు తిరిగి తలయెత్తి పూర్వముకంటె తీవ్రముగ విజృంభించును. వ్యాధియనుశత్రువును నశింపుజేయుటకుమారు యిట్టి చికిత్సలవలన నిరపరాధియైన దేహము చాలకాలమువరకు తిరిగి యధాస్థితికి

వ్యాధి తరుణవ్యాధియై తదగుణ్యముగ స్వల్పకాల గమనిక గలిగియున్న పక్షమున విభేదమైన దూరభాగములయందు నిట్టి వైరూప్యసంఘటనము లవసరములేకుండగనే నిశ్చయముగ అదృశ్యమగును. గాని యిది నివారణయనదగదు. సహజముగ వ్యాధిగ్రస్తమైన శరీరభాగములకు కృమమైనట్టియు, సత్వరమైనట్టియు, వ్యాధినిరూపణకరసంబంధములేని యీ విప్లవచికిత్స యందు “నివారణ” యని గౌరవనామమియవలసిన విషయ మెయ్యదియునులేదు. శరీరేతరభాగములయందు గలుగజేయు నిట్టి తీవ్రసంఘటనము లవసరములేకుండగనే కొలదివాటి అనంతరభావలతోను, బలమును యంతగత్యాగము చేయనవసరము లేకుండగను, తమంతటతామే యీతరుణవ్యాధులు తప్పక తగ్గగలవు. గాని శుద్ధప్రకృతియొక్క కార్యాచరణపద్ధతి గాని దాని అనుకరణమగు అల్లోపతీవైద్య విధానముగాని, బలమును సంరక్షించుచుసత్వరముక్రమపద్ధతిలో వ్యాధిని నిర్మూలముగావించుచు, సూక్ష్మశక్తి కరచికిత్స (Dynamic treatment) గావించు హోమోపతీవిధానముతో నెంతమాత్రము సరిపోల్పబడజాలవు.

రాజాలనంతస్థితివరకు నిర్మూలము గావింపబడును. ఈపద్ధతినే వ్యాధిస్థానమునకు దూరముగ నిరసరాధియైన భాగములను అక్రమమార్గమున నెదుర్కొను పద్ధతిలో అల్లోపతీవైద్య విధానమునందు (ప్రాచీనవిధానవైద్యము) దీర్ఘ వ్యాధులు చికిత్స చేయబడును. ఈచికిత్సాపద్ధతి నివారణచేయుటకు బదులు శరీరభాగములను నిర్మూలముజేయును. ఈవైద్యవిధానముయొక్క హానికర కృత్యముల మూలమున పర్యవసానమేమి?

వ్యాధులలో చాలానరకు, అనగా దీర్ఘవ్యాధి స్వభావముగల వ్యాధులలో చాలానరకు నిస్సత్తువుగలుగజేయు నట్టియు వ్యాకుల పరచునట్టియు పాచీనవిధాన అక్రమ చికిత్సాపద్ధతులు నిరుపయోగము. ఈ చికిత్సా పద్ధతులు మిక్కిలి బాధకరమగు లక్షణములను తదితర లక్షణములను గొంతకాలము మాత్రము నిలుపుజేసియుంచును. శరీరనిర్మాణమున వ్యాధిస్థానమునకు దూరముగ యితరభాగములయందు గలుగజేయబడు ఉద్రేకమునకు అలవాటుపడినపుడు వైరుధ్యకరబాధలచేతను 1 అవివేకముగ గలుగజేయబడిన విరోధనములచేతను జీవశక్తి శక్తి విహీనమగును. వ్యాధితిర్గి సంభవించు బయోగాక పూర్వముకంటె దుస్థితిలో వ్యాధి సంభవింపగలదు.

తనస్వస్థతకొరకు నిస్సహాయుడైన శుద్ధప్రకృతిగావించుకొను ప్రయత్నములను, ప్రాచీనవిధానవైద్యులు చాలమంది,

1) Issues అని పిలువబడు దుర్గంధమున నెలువరించు కల్పితరణములు మూమున ఎన్నడైనను ఎట్టి సత్ఫలితములైనను పొందినవా? ప్రభుమున ఒకటి రెండు వారములలో నివి బాధకరముగ నున్నప్పుడు వైరుధ్యముగ దీర్ఘ వ్యాధిని కొంతవరకు నిరోధించినట్లుగుపడును గాని క్రమక్రమముగ నీబాధకు అలవాటుపడిన పిమ్మట దీర్ఘవ్యాధి యింకను వృద్ధిజెందుట కెక్కుడు అవకాశ మొసగుటయే గాక, రోగిని నీరసింప జేయుటకంటె వేరొందు గుణము గలుగజేయ జాలవు. ఈ పందొమ్మదవ శతాబ్దమునందెవరైనను వ్యాధిదోషమును బోగొట్టుటకీ కల్పితరణములు వ్యాధిదోషము జరుగుటకు బోవు మార్గముగ నుపయోగ పడగలవని యోచింపగలరా? గాని చూపుట కిట్లు జరుగునట్లే యగుపించగలదు.

సర్వసామాన్యపద్ధతిగా అనుకరించుటలో తమ కృషియందు గొన్ని భావనాయుత చిహ్నములనుబట్టి మార్గదర్శకమై, యుక్తమనియోచించిన వట్టి భావనాఫలితములైన వ్యతిరేక ఉద్దేశకములను (Derivations) సాగించియుండిరి. ఇతరులు వేరొక ఉన్నత భావమునందు లక్ష్యముంచి వ్యాధులయందు యగుపడు రీతి విరోచనములను కలుగజేయుట మూలమున వ్యాధులయందు గాంచబడురీతిని, ఒకస్థానమునుండి వేరొక స్థానమునకు మార్పుజెందు వైరుధ్యవ్యాధులను వృద్ధిజేయుట మూలమున, జీవశక్తియొక్క ప్రయత్నములను పెంపుజేయుటకు ప్రయత్నించియుండిరి. ఈపద్ధతి మిక్కిలి హానికరమైనపద్ధతి యైనప్పటికి ప్రకృతిననుసరించుచుంటి మనియు, ప్రకృతియొక్క ప్రధానప్రతినిధులమను బిరుదు తాము పొందగలమనియు వీరు విశ్వశించియుండిరి.

దీర్ఘవ్యాధులయందు, రోగియొక్క ప్రకృతిశిథిలమైన శక్తులమూలమున గలుగజేయబడు, విరోచనములు, బాధకరమైన లక్షణములు, తీవ్రమగుబాధలు, పక్షవాతము, యిడ్చు రోగము, మొదలగు వ్యాధులు, వ్యాధిని స్వల్పకాలము శాంతింపజేయు సూచికములై వర్తించును. గాన ప్రాచీనవిధాన వైద్యులు వ్యతిరేక ఉద్దేశకములే (Derivations) వ్యాధిని నివారణజేయుటకు యదార్థమార్గములని భావించి, విరోచనములు గలిగించి, కావించుచు, ఇంకను పృథ్విచేయుటకు ప్రయత్నించుచుండిరి. ఎట్టిసహాయములేక తనకుదాను వదలి

వేయబడిన ప్రకృతిచే దీర్ఘవ్యాధులలో గలుగజేయబడు యీ విరోచనములు, విసర్జనములు (Excretions) తాత్కాలికోప శాంతికరములు మాత్రమే యని వీరుగాంచియుండలేదు.

ఈ వ్యతిరేక ఉద్యోగములు యదార్థమైన నివారణకు సహాయభూతమగుటకు మారుగ నివి గలుగజేయు వికారముల మూలమునను బలహీనతమూలమునను అంతరంగరక్తదోషము ఉద్యోగింపజేయబడును. శుద్ధప్రకృతియొక్క యిట్టిప్రయత్నముల మూలమున దీర్ఘరోగి శాశ్వతమైన ఆరోగ్యము చేకూరి యుండుట, నెవ్వరును, నెప్పుడును, గాంచియుండలేదు. మరియు శరీరమునందుగలిగిన యిట్టి విరోచనములమూలమున, నేదీర్ఘ వ్యాధియు నివారణయగుట, గాంచియుండలేదు *1

ఇందుకు వ్యతిరేకముగ వ్యాధిని నివారణజేయుటకు మారు యిట్టి పరిస్థితులయందు, ఆదియందుగల రక్తదోషము యిట్టివ్యతిరేక ఉద్యోగము గలిగినపిమ్మట ప్రత్యక్షముగ యగు యిడురీతిని ఉద్యోగించగలదు. ఇట్టి చికిత్సయందిట్టి సాధనములు క్రింది గావించినపుడు ప్రధమమున అగుపించిన ఉపశాంతి యొక్క కాలపరిమాణము క్రమముగ తగ్గుచు, వ్యాధిని శాంతింపజేయుటకు విరోచనములు నిరంతరము కావించుచున్నప్పటికి వ్యాధియొక్క దుష్టలక్షణములు మిక్కిలి శీఘ్రముగను, మిక్కిలి తీవ్రముగను సంభవించగలవు.

*1 కల్పితముగ గలుగజేయబడిన విరోచనములు (enema etc.) రాదనిజే నవ్యాధిని నివారణ జేయుటలో సమర్థములు.

ప్రకృతి తన ఆధారభూతములు దానుజూచుకొనుటకు నదలవేయబడి అంతరంగదీర్ఘవ్యాధిచే ఉద్యోకింపబడి ప్రాణము దీయుటకు యత్నించు లక్షణములు సంభవించినప్పుడు ప్రాణమునకు ముఖ్యమైన భాగములనుండి ప్రమాదమును తప్పించి అంతకంటె అముఖ్యమైన భాగములయందు దుబాహ్యస్థానిక లక్షణములనుగలుగజేయుటతప్ప వేరొండు జేయజాలదు విజ్ఞాన విహీనమైనట్టియు, అయుక్తమైనట్టియు, దూరదృష్టిలేనిచెతస్య శక్తియొక్క శక్తియుత కృత్యములు యదార్థమైన స్వస్తత అరోగ్యము చేకూర్చజాలవు. ప్రకృతియొక్క కృత్యములు, ప్రమాదకరమైన అంతరంగ వ్యాధిని శాంతింపజేయు పద్ధతిలో కొలదికాలము మాత్రమే నిలుపుజేయును. ఇందుకొరకు రోగి యొక్క బలము శరీర పోషక ద్రవములు విస్తారముగ వ్యయ పరుప బడుచున్నవి గాని ఆదియందుగల వ్యాధి ఒక్క కేశపరి మాణమైనను తగ్గజాలదు. ఇట్టి రోగికి హోమోపతి చికిత్స గావింపని పక్షమున తప్పక మరణము సంభవించును. గాని ఈ పద్ధతి అల్లోపతి చికిత్స ఆమరణమును కొలదిగ ఆలశ్యము చేయగలుగును. గాని నివారణ జేయజాలదు.

ప్రాచీన వైద్య విధానమగు వైదూర్యషధ పద్ధతి (అల్లోపతి) ప్రకృతి యొక్క శుద్ధ స్వతశ్చలనశక్తుల యొక్క యీప్రయత్నములయందు విశేషముగ విలువయుంచి వానిని గూర్చి సంపూర్ణముగ తప్పు అభిప్రాయములు దీసికొని యీ ప్రకృతియొక్క ప్రయత్నములను యదార్థమగు నివారణా

సాధనములని పౌర బాధ్యత తలంచి వ్యాధినంతయు యిందు మూలమున సమూలము నివారణజేసి నిరూపము గావించుటలో సాఫల్యమొందవచ్చునని వ్యర్థముగ భావించి ప్రకృతి గావించు విధముగ యీ ప్రాచీన విధాన వైద్యులు విరేచనములు విసర్జనములు కావించుటకు ప్రయత్నించుండిరి. దీర్ఘ వ్యాధులయందు అంతరంగ వ్యాధియొక్క బాధకర లక్షణములను జీవశక్తి చీముతో గూడిన పొక్కులు మొదలగు వాని మూలమున శాంతిపజేయుటకు ప్రయత్నించును. గాన యీ రసికారు భాగములకు కేంధారై డ్దు, మెజీరం, పల్లు మొదలగు లేపనములు, ఉపయోగించి పట్టీలు వేయుట మూలమున రసి, దుష్టరక్తము మొదలగు వానిని పైకి ద్రవింప జేసి ప్రకృతికి సహాయభూతమై నివారణ గావించుటకు అల్లోపతీ వైద్యులచే యత్నింపబడుచున్నది. ఔషధగుణము మిక్కిలి తీవ్రమైయుండి యీచర్మసంబంధమైన పొక్కులు దీర్ఘకాలమునుండి యుండి తత్వము మిక్కిలి ప్రకోప తత్వమైయున్న పక్షమున యిట్టి బాహ్య చికిత్సల మూలమున వ్యాధికి ఎట్టి లాభములును గలుగక బాధ లుద్రేకించి రోగికి నిద్రలేకుండ జేసి నిస్సత్తున గలుగజేయును. ఇట్టి చికిత్సమూలమున ఒక్కొక్కపుడు దుష్టమైన జ్వరముతో గూడిన పొక్కు సంబంధ చర్మవ్యాధి లోనికి వృద్ధిజెందగలదు. లేక స్థానికమైన వ్యాధికి (కొలది కాలము క్రిందనే సంభవించినది) గావించు బాహ్యచికిత్సల మూలమున గలిగిన గుణములు సామ్యమయిన స్వభావముగలిగియున్న పక్ష

మున అంతరంగవ్యాధికి ఉపశాంతి కలముగ నుండుటకు వృత్తి
చే బాహ్యప్రదేశమగు చర్మముపైకి తీసికొనిరాబడిన స్థానిక
లక్షణములకు అక్రమముగ గానింపబడిన సీబాహ్యచిత్సల
మూలమున వ్యాధివెనుకకు మరల గొట్టబడుటచే అంతరంగ
వ్యాధి తిరిగి మిక్కిలి ప్రమాదకరముగ నృద్ధిజేందింపబడును.
ఇట్లు స్థానికమైన వ్యాధిని వెనుకకు మరలగొట్టుట మూలమున,
యింకను దుస్థితిలోనికి వచ్చినవ్యాధిని, జీవశక్తిముఖ్యమైన మరి
యొక భాగములకు వ్యాధిని మార్పుజేయుటకు సిర్బంధింప
బడును. అందుమూలమున యీవెనుకకు గొట్టబడిన స్థానిక
వ్యాధికి బదులు, †1 ప్రమాదకరమైన, నేత్రరోగము, చెముడు
జీర్ణకోశమున శూల, మూర్ఛ, అపస్మారము, త్వయ, ఉన్మా
దము, మొదలగునవి సంభవింపగలవు.

వ్యాధిగ్రస్తమైన వ్యక్తికి, అసనమునందలి రక్తనా
ళములకు, రక్తమును స్రవింపజేయునపుడు (రక్తము స్రవింపని
మూలశంఖ) జీవశక్తియొక్క ని వా రణా ప్రయత్నములకు
సహాయభూతము గావలయునను దురభిప్రాయములో రక్త
స్రావము బైటకు బోవుటకు దారికల్పన జేయవలయునను
ఆలోచనతో అల్లోపతీవైద్యులు తరచుగా జలగలను విస్తార

†1 స్థానిక లక్షణములన్నిట్లు అంతరంగమునకు తిరిగి మరల గొట్టుటవలన
సంభవించిన వ్యక్తి గుణములు (అనగా పై మదహరించిన ఇతర వ్యాధులు)
అల్లోపతీ వైద్యములచే మరియొక తరగతికి జేందిన కొత్త వ్యాధులుగ
తరచు పరిగణించబడుచుండును.

ముగా ఆ స్థానమునపట్టింట్లో ఆచ్చటజేరు రక్తమునుపీల్చించెదరు. ఇందుమూలమున బాధ విమోచనము తగినంత లేకపోవుటయే గాక శరీరము నిస్సత్తువ గావింపబడును. మరియు అసలు వ్యాధి స్వల్పముగనైనను తగ్గకపోవుటయేగాక యీభాగము నకు పూర్వముకంటె నెక్కుడురక్తము జేరగలదు.

వ్యాధిగ్రస్తమైన జీనశక్తి ప్రమాదకరమైన అంతరంగ వ్యాధియొక్క తీవ్రతను శాంతింప జేసికొనుటకు వాంతులు, దగ్గు మొదలగు వాని మూలమున రక్తమును వెలునరించుటకు ప్రయత్నించు సమస్త వ్యాధులయందును ప్రాచీన విధాన నైద్యులు అనుకూలమైన ప్రయత్నములని భావించు యీ ప్రకృతి ప్రయత్నములకు సహాయ భూతమగుటకు ఆలశ్యము గావింపక యిట్టి వ్యాధులలో విస్తారముగ రక్తస్రావము గావించుటకు రక్తనాశమునకురంధ్రముగావించుదురు. ఇందుమూలమున హానికరమగు ఫలితములు జనించుటయేగాక శరీరమున విస్తారమగు నీరసము గలుగ గలదు.

తరుచుగాసంభవించుచు దీర్ఘకాలమునుండిగల కడుపులో వికారముతో సంబంధించియుండు సమస్త వ్యాధులలోను ప్రాచీన విధాననైద్యులు ప్రకృతియొక్క ఉద్దేశ్యమునకు సహాయ భూతమగుటకుగాను తీవ్రమైన వమనకరాషధములతో జీర్ణో శమునుండి విస్తారమైన వాంతులు గలుగజేయుచుండిరి. ఇందు మూలమున ఎట్టిసత్ఫలితమును లభింపక ముష్ఫలితములు గొందుటయే గాక తరుచుగా ప్రమాదకరమైన ప్రాణహాని

గలుగజేయు పరిస్థితులు గూడ సంభవించుచుండెను.

అంతరంగవ్యాధినితొలగించుకొనుట కొన్నిక్కప్పుడుజీవశక్తి బాహ్యశరీరమున మాంసగ్రంథులయందు కఠినమైన వాపులు గలుగజేయును. ప్రకృతియొక్క ఉద్దేశ్యమునకు సహాయ భూత మగుటకు వ్రాచిన వైద్యులు వేడిగలుగజేయు పలువిధములైన తైలములు, పట్టీలు మొదలగు వ్రకృతి సేవకుల సహాయమున ఉద్రేకింపజేసి కడుపు పక్వమునకు వచ్చిన పిమ్మట కత్తితో ఛేదించి వ్యాధికరపదార్థమును తొలగించి వేయుదురు. ఇట్టి పద్ధతి మూలమున స్థిరమైన దుష్ఫలితములు ప్రాప్తించుట అనుభవమున్నట్టి అనేకవందల పర్యాయములు గాంచబడెను

రాత్రిభాగమందు స్వయముగ సంభవించు చెమట లేక తరుచుగా వెళ్ళు సీళ్ళవిరేచనముల మూలమున దీర్ఘవ్యాధుల యొక్క తీవ్రలక్షణములు కొలదిగా శాంతించుట తరుచుగ గాంచి ప్రకృతి నుండి గాంచబడిన యీ సూచనను శిరసావహించుట విధియని ప్రాచీన విధాన వైద్యులు తలంచి దీర్ఘ వ్యాధినంతయు నివారణ జేయునని తలంపబడు ప్రకృతి యొక్క యీ ప్రయత్నములకు సహాయభూతమగుటకు యీ లక్షణములను నృద్ధిగావించి తన్మూలమున రోగి యొక్క వ్యాధిని (వ్యాధికరపదార్థము) నిశ్చయముగ సత్వరము తొలగింప జేయుటకు నిరంతరము చెమటపట్టుచుండునట్లు శ్వేదచికిత్స (Sweating treatment) గావించుచుండుటగానిలేక సంవత్సర

ములు కొలది సామ్యమగు విశేషనకరాషధములు (Gentle laxatives) ప్రయోగించుచుండుటగాని జరిగించుచుండిరి.

గాని యిందునూలమున యీనైద్యులు, మిక్కిలి వ్యతిరేక ఫలితములు మాత్రమే గలుగజేయుచుండిరి. అనగా, అసలువ్యాధిని ఉద్దేశింపజేయుచుండిరి.

నిరాధారమైనట్టియు, ఊహింపబడినట్టియు, యిట్టియభిప్రాయములతో ఏకీభవించి ప్రాచీనవిధానవైద్యుడు రోగికి విశేషములు వ్యతిరేకఉద్దేశములు కలుగజేయుచు వ్యాధిగ్రస్తమైన జీవశక్తియొక్క ప్రయత్నములకు సహాయభూతమగు చుండిరి. *1 కాని యీకృత్యము లెన్నడును, అపేక్షించు వర్యనసానమునకు మార్గదర్శకము గాక ఎల్లపుడును

*1 ప్రాచీనవిధానవైద్యులు, యీ చికిత్సకు విరుద్ధముగ తరచుకావించుచుండిరి. జీవశక్తి అంతరంగవ్యాధిని శాంతింపజేసి కొనుటకు, శరీరఘోర్భాగములయందు, గలుగజేయు, స్థానికలక్షణములు, విరోచనములు, మిక్కిలి బాధకరముగ నున్నపుడు, ప్రతిఘాతకరాషధములతో మీరిని అణచిపెట్టుచుండిరి. దీర్ఘకాలమునుండి బాధించు, పొట్టును, నిద్రలేమిని విశేషములకు ప్రసాదకరస్థితిలోనికికొనినల్లమందు మోతాదులమూలమునను వాంతులను పొంగునట్టి లక్షణములు మూలమునను (ఫూబ్ సాల్ట్ మొనలగునవి) సాదములపై సంభవించు దుర్గంధయుతమైన చెమటను, ఘౌఘైసతైలములను కట్టించుటమూలమునను, చన్నిటితో తడుపుచుండుట మూలమునను, చక్కమైనపైగల పొక్కులను నీసముతోను (lead) యశడముతోను (zinc) తయారుచేయబడిన తైలములమూలమునను అణచిపెట్టుచుండిరి. గర్భాశయ రక్తస్రావములను ద్రాక్షసారా ఇంజక్షనుల (injection) మూలమున నిరోధించుచున్నారు. విస్తారముగపట్టు చెమటను పటిక

మిక్కిలి ప్రమాదకరమగు ఫలితములను బొందజేయగలవు. యీస్థానిక వ్యాధులు, విరేచనములు ఎట్టి సహాయము లేక తనకుదాను వదలివేయబడిన జ్ఞానరహితమైన జీవశక్తిచే ఆదిచుందలి దీర్ఘ వ్యాధిని శాంతింప జేసి కొనుటకు గలుగ జేయబడెనని యీవైద్యులెరుగరు. ఈస్థానిక లక్షణములు విరేచనములు మొదలగునవి యదార్థముగ వ్యాధి

(Alum) మూలమునను, స్వప్నస్కలనములను హారతికర్పూరమును (Camphor) తరుచు ఉపయోగించుటమూలమునను, శరీరమునందును, ముఖమునందును తరుచుగలుగుచుండు ఉడుకును, నత్రము (Nitre) ఉద్బిజ్జ ఆమ్లములు (Vegetable acids) గంధకామ్లము (Sulphuric acid) ఉపయోగించుటమూలమునను ముక్కునుండి స్రవించు రక్తస్రావమును, సారాయందును, ఘాతైన ద్రవములయందును తడుపబడిన గుడ్డకత్తులను ఎక్కించుటమూలమునను నిరోధించుచుండిరి. మరియు, అంతరంగవ్యాధిని శాంతింపజేసికొనుటకు జీవశక్తి కలుగజేయు కాళ్ళయందలి స్రవించు రణములను నీసఆమ్లజనితముతోను (Oxide of lead) యశదామ్లజనితముతోను (Oxide of zinc) యెండగొట్టుచుండిరి. ఇందుమూలమున నెట్టికారకర ఫలితములు బొందబడియుండెనో వేసకువేలు వ్యాధులయందు గోచరించియుండెను.

చేతిలోగల కలముతో అసంగతములువ్రాసి, నోటియందుగల నాలుకతో అసత్యపుగల్పుము న పత్తి పొరచీనవిధానవైద్యుడుతాను న్యాయమైన వైద్యుడననియు, వ్యాధిని మూలచ్ఛేదముగావించు చికిత్సజేయుటకు వ్యాధికారణమును గనుగొనుననియు తెల్పుచు ప్రసంగమును మోసముజేయుచుండెను. ఈవైద్యుడు చికిత్సజేయునప్పుడు వ్యాధిలక్షణములలో ఒక్కలక్షణమునందు మాత్రమే లక్ష్యముంచి చికిత్సగావించుచు అందుమూలమున నెల్లప్పుడు హానికర ఫలితములే పొందింపజేయును.

యొక్క అనగా సంపూర్ణ వ్యాధి యొక్క దృశ్యముగాని వేరొండుగాదు. యదార్థము తెలుపవలసివచ్చిన నీలత్నా సముదాయమునకు సమర్థమైన ఔషధము సారూప్యగుణముల కనుగుణ్యముగ నిర్ణయము చేయబడి క్రమమైన పద్ధతిలోపనిజేయు ఒక్క సారూప్యోషధము మాత్రమే యైయున్నది.

తరుణవ్యాధులయందును మరియు ముఖ్యముగ దీర్ఘ వ్యాధులయందును వ్యాధినుండి విమోచనము గావించుకొనుటకు శుద్ధప్రకృతి గావించు కృత్యములన్నియు మిక్కిలి అక్రమ కృత్యములు. ఈకృత్యము లన్నియు యదార్థమైన నూతన వ్యాధిని కలుగజేసి రోగికి యింకను మిక్కిలి హానికలుగ జేయునని సులభముగ గ్రహింపవచ్చును. జీవశక్తి గలుగజేయు విఘాతముల (Crises) కాధారభూతమగు రహస్యమార్గములను అనుకరించుటకు తగుస్థితియందు వైద్యశాస్త్రము లేకపోవుటచే జీవశక్తి తనఆధారములను తనకుతాను జూచుటకు వదిలి వేయబడినప్పుడు గావించు కృత్యముల కంటెను బాహ్యమునుండి తీవ్ర సద్ధతులపై గావించు కృత్యములు తక్కువ లాభదాయకమై యుండగలవు గాన తరుణవ్యాధులలో నైనను యిట్టి పద్ధతులు ప్రకృతి గావించు కృత్యములను జక్కజేయజాలవు.

• అందుకు మారుగ చికిత్స మూలమున గావింపబడు నీకృత్రిమ కృత్యములు రోగితత్వమును మిక్కిలి కలతజెందించి నిస్సత్తువ గలుగజేయగలవు. ప్రకృతిసిద్ధ పృథివీకోద్రేకములనుండియు విఘాతముల నుండియు సిద్ధించు స్వల్పమగు ఉపశాంతియైనను

వ్యాధిని గొంతవరకు శాంతింప జేయగలవు. గాని ఔషధయోగ నిర్ణయ గ్రంథములో (Pharmacopeia) చూపబడిన భేది మందులు, అంతమాత్రమైన ఉపశాంతి గలుగజేయవు. ఈ భేదిమందులు రోగోపశాంతి జేయుటకు మారు రోగిని ఇంకను దుస్థితికి పాల్పడ చేయుచని అనుదినయనుభవము జూపుచుండెను.

యుక్తి, విజ్ఞానము, ఆలోచన వీనిమూలమున నడిపింప బడక, భౌతిక శరీరనిర్మాణమున కనుగుణ్యముగ మాత్రమే వ్యవహరించ గలుగు జీవశక్తిని అనారోగ్యస్థితి తొలగించి స్వస్థత చేకూర్చుట కుపకరించు నివారణకర ప్రక్రియనిధిగ పరిగణించుటకు మానవున కొసంగబడియుండలేదు. మరియు వ్యాధి నుండి విముక్తిగావించుకొనుటకు జీవశక్తి గావించు లోపభూయిష్ట ఆక్రమ వ్యాధికర ప్రయత్నములను వైద్యులు అనుకరించి జీవశక్తి ప్రయత్నములకంటెను కఠినమైనట్టియు అననుకూలమైనట్టియు, కృత్యములను గావించుటకు జీవశక్తి మానవున కొసంగబడి యుండలేదు. ప్రకృతిశక్తి స్వస్థత కొరకు గావించుకొను సందేహస్పదమైనప్రయోజనముగల తాత్కాలిక స్వప్రయత్నముల యనుకరణమే శాస్త్రయుక్తమైన చికిత్సా పద్ధతి యని భావించి యదార్థమైన చికిత్సాసద్ధతియని తలంచి యదార్థమైన నివారణా శాస్త్రమును కనుగొనుట కుపయోగించవలసిన తమ వివేకమును, ఆలోచనాజ్ఞానమును, బుద్ధిని, న్యయపరుపక భద్రపరచి యుండిరి.

అదే విధముగా నైరూప్యపథపద్ధతి గావించు చికిత్సల వలన లభింపజాలదు. ఈ నైరూప్యపథములతో గావించు సర్వ ప్రయత్నములలోను జీవశక్తి తనకుదాను వదలి వేయబడినప్పుడు గలుగ జేసికొను యుపశాంతియైనను యీవిధాన వైద్యులు గలుగజేయజాలరు.

తలపోటుగల రోగికి అప్పుడప్పుడు స్వభావసిద్ధముగ ముక్కునుండి రక్తస్రావము గలుగుచుండును. ఈపద్ధతిని అనుకరించి దీర్ఘకాలమునుండి బాధించు తలపోటును శాంతింపజేయుటకు భయము గొల్పు ఆయుధములతో ముక్కునుండి రక్తస్రావము గలిగించుటకు యీవిధానవైద్యులు ప్రయత్నింతురు. ఈయద్వైశ్యముతో నాసికా రంధ్రములనుండి విస్తారముగ రక్తమును స్రవింపజేయవచ్చునుగాని తన్మూలమున గలుగు ఉపశాంతి సూన్యము. ప్రకృతిసిద్ధమైన జీవశక్తి మరియొకప్పుడు తనకుదాను యిట్టి స్రావము గలిగించునప్పుడు స్రవింపజేయుకొలది రక్తపు చుక్కల మూలమున కొలది యుపశాంతి కలిగి యుండవచ్చును నైద్యునిచే గావింపబడిన విస్తారముగ రక్తస్రావము మూలమున గలుగు ఉపశాంతి ఆమాత్రమైనను యుండదు.

రోపము, భయము, బెణుకు (Sprain) చలి, పీనిచే నుద్రేకింపబడి, సంభవించు అకస్మిక అనారోగ్యమునందు జీవశక్తిచే గలుగజేయబడు చమట, విరేచనములు యీతరుణ

స్వసంరక్షణకొరకు భౌతికశరీరము గావించు స్వప్రయత్నములను వివేకముగల ఏవ్యక్తి అనుకరించును? ఈప్రయత్నములే వాస్తవముగ వ్యాధి. వ్యాధిగ్రస్తమైన జీవశక్తి మనదృష్టికి గోచరించు వ్యాధిని గలుగజేయుచున్నది. గాన యీ యత్నములను అణచిపెట్టుట, యనుకరించుట, జరిగించిన పక్షమున, అనుకరించుట మూలమున వ్యాధి వృద్ధిజెందుటగాని, లేక యణచిపెట్టుటమూలమున, రోగిస్థితి ప్రమాదకరమగుటగాని తప్పక జరుగగలదు. ఈరెండు పద్ధతులు వైరూప్యోషధ విధానములో జరుగుచున్నవి. ఇవి, నివారణాచికిత్స, శాస్త్రీయమైన నివారణా చికిత్సయని తలంపబడు వైరూప్యోషధ చికిత్సావిధానము (అల్లోపతి) యొక్క హానికరకృత్యములు.

మానవశరీరము నందలి సమస్తభాగముల యందును, స్పర్శజ్ఞానచలనోద్యోగ తంతువుల యందును, సమానముగ, అద్భుతమైన సహజశక్తి గలిగి శరీరసౌమ్య కార్యాచరణ ధర్మములయందు, అంతులేనిశక్తిని గలుగజేయుచుండు జీవశక్తి వ్యాధులయందు తనకు తాను సహాయము జేసికొనుటకుగాని, అనుకరింపదగిన నివారణాచికిత్సను నిర్వహించుటకుగాని సృష్టించబడి యుండలేదు. జీవశక్తి వ్యాధిమూలమున విపరీతకార్యాచరణములకు గడంగినప్పుడు తిరిగి జీవశక్తియందు మార్పుగలిగించుటకు సాదూప్యోషధముచే వ్యాధికంటెను బలకరమైన సాదూప్యోషధవ్యాధిని గలుగజేయుటమూలమున ప్రకృతిశిథిల వ్యాధి జీవశక్తిపైగల తన బలమును వీడుటచే జీవశక్తి వ్యాధి

నుండి విముక్తియయి సాక్షాత్సమైన బలతరబౌషధకరవ్యాధితో నుండును. జీవశక్తి యీ బౌషధకరవ్యాధిని తొలగించుటకు తనశక్తిసంతయు కేంద్రీకరించి, త్వరితముగ నద్దానిని జయించ గలదు. ఇట్టి వ్యాధినుండి విముక్తిజేంది ఆరోగ్యముజెందు పరివర్తనమునందు బౌషధకరమగునట్టియు, సిస్సత్తువగుగజేయు నట్టియు, ఎట్టివిఘాతములను జీవశక్తి అనుభవింపక, శరీరప్రాణ పోషణము, శరీరారోగ్యసంరక్షణము యగు తననక్రమ కార్యాచరణధర్మములకు మరలి స్వస్థతచేకూరును. స్వతంత్రాలోచనలతో గూడిన ఉన్నతవిజ్ఞానబుద్ధి వివేచముల నుపయోగించి సూత్రాధారమున నిర్ణయించి గావించు సృతిఫలయుక్తమగు యిట్టి చికిత్సయే యథార్థమైన నివారణచికిత్సగాని వేరొండు గాదు. పై నుదహరింపబడిన విధమున నెట్లు స్వస్థతచేకూర గలదో సామూఖ్యోషధ విధానము మనకు బోధించగలదు.

ఇంతకుమున్నే తెల్పబడిన నైరూప్యోషధవిధాన చికిత్సా పద్ధతుల (అల్లోపతీ) మూలమునగూడ చాలమంది రోగులు నిశ్చయముగ వ్యాధినుండి విముక్తిబొందియుండిరి. గాని దీర్ఘ వ్యాధి స్వభావములేని వ్యాధులు (నుఖసంబంధముగాని వ్యాధులు) అనగా తరుణవ్యాధులు ప్రమాదకర పరిస్థితులలో లేనప్పుడు మాత్రమే అల్లోపతీ చికిత్సయందు నివారణగావింప బడుచుండెను. ఈ నివారణలై నను ప్రదక్షణమైన వినుపు గలిగించు దీర్ఘమైన మార్గములనుబట్టి తరచు అనంపూర్తిగా గావింపబడుచుండుటచే, యీ అల్లోపతీ చికిత్సను సౌమ్యమైన

పద్ధతిని గావింపబడు చికిత్సయని నిలుచుటకెంతమాత్రమును అనకాశములేదు. మరియు యీ చికిత్సయందు ప్రమాదకరమైన తరగతికేజెందిన తరుణవ్యాధులు రక్తనాశములకు సంధముగావించి రక్తమును స్రవింపజేయుట (Venesections) వైరూప్యోపశమన కర్మాషధముల మూలమున వ్యాధి ప్రధానలక్షణమును అణచిపెట్టుట వ్యాధిస్థానముల యందుగాక యితరభాగములయందు, వ్యతిరేకోద్యేక కర్మాషధములను (Derivation remedies) ప్రయోగించి వ్యాధిని అణచిపెట్టియుంచుట మొదలగు పద్ధతులమూలమున (తరుణ) వ్యాధియొక్క సహజమైన గమనకాలము గతించువరకు నిలుపుజేయబడుచుండెను. ఈపద్ధతులన్నియు రోగియొక్క బలమును, శరీరపోషకద్రవములను హరింపజేయు అక్రమమార్గములతోగూడిన పద్ధతులగుటచే యీపద్ధతులపై చికిత్సపొందు రోగులు వ్యాధినుండి సంపూర్ణముగ విముక్తి నొంది తిరిగి శరీరద్రవములనుచేకూరి శక్తి బొందుటకు అపునరమగు ముఖ్యకార్యక్రమమంతయు, ప్రాణసంరక్షణశక్తి యగు ప్రకృతిచేతనే గావింపబడవలసియున్నది, గాన యీ ప్రాణసంరక్షణశక్తి (Life preserving power) ప్రకృతి సిద్ధమైన తరుణవ్యాధిని తొలగించుకొనుటకు తోడు అక్రమ చికిత్సాపద్ధతులనుగూడ నెదుర్కొనవలసియుండును. ఈ విధముగ నైరూప్యోపశధచికిత్స ప్రమాదరహితమైన వ్యాధులతో మాత్రమే తనస్వశక్తి చేతరుచుగా విసుగు జనింపజేయు లోప భూయిష్టమైన బాధకరమగు పద్ధతిలో క్రమక్రమముగ స్వస్థత

చేకూర్చుగలుగును. దీర్ఘవ్యాధులలో నీచికిత్స నిరుపయోగము.

ప్రాచీనవిధానచికిత్స తరుణవ్యాధులలో జీవశక్తి అనలంబించు పద్ధతికంటె వేరువిధముగ పనిజేయబాలదు. అనగా అపసవ్యమార్గమున పనిచేయును గాన ఆరోగ్యము చేకూర్చుటలో యీ ప్రాచీనవిధాన చికిత్స యదార్థముగ సహాయభూతమై వ్యాధియొక్క గమనకాలపరిమితి తగ్గించగలుగునాయను విషయము మిక్కిలి సందేహస్పదమై యున్నది.

ప్రాచీనవిధాన వైద్యమున మరియొకపద్ధతి చికిత్సగలదు ఇది (బలవర్ధకౌషధముల మూలమున) చురుకుపుట్టించి బలము గలుగజేయు పద్ధతియని పిలువబడుచున్నది. 1. Stimulating and strengthening system). ప్రాచీనవిధానవైద్యమిచ్చు పద్ధతి స్పష్టాశ్లాఘించగలదో యాశ్చర్యము గలుగజేయుచున్నది.

దీర్ఘవ్యాధులలో సంభవించి, నిలచియుండు లేక వృద్ధి జేందు స్థూల శరీరమునందలి నీరసము నిస్సత్తువ, సారాయము మొదలగు పుష్టినిగలిగించు ఔషధములమూలమున తొలగించుటలో యీవిధానవైద్యులెన్నడైన సఫలీకృతులై యుండిరా? ఈచికిత్సయందు సారాయమును త్రాగించినకొలదియు యింకను విశేషముగ బలము తగ్గుచుండును. ఏలనన, యీనీరసమున కారభూతమగు దీర్ఘవ్యాధి యీసారాయము మూలమున తొలగింపబడుటలేదు. మరియు యీసారాయముచే కృత్రిమము

1. యదార్థము తెలుపవలసివచ్చిన నిది ఉపశమనచికిత్స. ఈవిషయము ముగూర్చి 53వ సూత్రమున వివరించియుంటిని.

గ కల్పింపబడిన బలము జీవశక్తి యొక్క ప్రతీకారగుణముచే పట్టుపడలిన పిమ్మట సంతకంపై నెక్కుడునీర సస్థితిసంభవించును.

పలువిధములైన గుణములు గలిగియుండి పలువిధములైన తరగతులుగ హానికలుగజేయు చింకొనాపట్టగాని వాని యొక్క చేదుగుణముగాని తరుచు సంభవించు నీవ్యాధుల యందు బలముగలుగజేయగలవా?

సమస్త పరిస్థితులయందును బలము గలుగజేయగలవని తలంపబడు, మూలికాసంబంధమగు వస్తువులతోను యినుము తోను (Iron) తయారుచేయబడిన బలవర్ధకౌషధములు, వానికిగల విచిత్రకౌషధ వస్తుగుణవిశేషముల మూలమున దీర్ఘ కాలమునుండియున్న గ్రహింపజాలని అతరంగవ్యాధిసండుదృఢ వించిన నీరసమును తొలగించుటకుమారు అసలువ్యాధికి క్రొత్త బాధలు కలుగజేయును.

దీర్ఘరక్తదోషమునుండి జనించిన, చేతియొక్కగాని, కాలియొక్కగాని పక్షవాతమును యీసారాయి సంబంధమైన నీబలవర్ధకౌషధముల మూలమున రక్తదోషమును నివారణజేయ కుండ నీపక్షవాతమును తగ్గించుటలో నెవ్వరైన కృతార్థులై యుండిరా? లేక పక్షవాతమునకు సంబంధించిన భాగములకు విద్యుచ్ఛక్తిని ప్రయోగించుటమూలమున కండరములయొక్కయు, నరములయొక్కయు, స్పర్శోద్యేకములు సశింపచేయబడి

కృమకృమముగ వ్యాధివ్యాచి పూర్తియైన సత్వతము సంభ
వించుట తప్ప అంతకంటె ఉత్తమఫలితము లెప్పుడైత గాంచ
బడెనా? ♦1

సాధారణముగ పరిశీలనజేయని దీర్ఘవ్యాధి తత్వముపై
ఎల్లపుడు ఆధారపడియుండి క్రమక్రమముగ తీణించు, పుంసత్వ
శక్తికి బలముకలుగజేయుటకు ప్రశిద్ధిగాంచిన, యాంబగ్రిస్,
సిన్నమకో, వనిల్లా మొదలగు బలవర్ధకౌషధముల నుపయో
గించుట మూలమున సంపూర్ణముగ నపుంసత్వము తీసికొని
రాబడుటలేదా?

కొలదిగంటలు మాత్రమే చురుకుతనము, ఉత్సాహము
గలుగజేసి, తత్ఫలితములు శాశ్వతముగనుండుటకు మారు
ఉపశమనకరగుణముయొక్క సూత్రము ననుసరించి, అనంతర
ఫలితములు వ్యతిరేకగుణములతోగూడియుండి వ్యాధినివారణ
అసాధ్యపరిస్థితిలోనికి దీసికొనివచ్చి నీపద్ధతికెట్లు గౌరవమాయ
వచ్చును?

1♦ మాటనకిగా వివరడక చెముడువచ్చినప్పుడు సౌమ్యమైనవిద్యు
చ్ఛక్తిని ప్రయోగించుటమూలమున కొలదిగంటలుమాత్రము యీచెముడు
తగ్గగలదు, గాని యీసౌమ్యమైన విద్యుచ్ఛక్తియొక్క శక్తివెంటనే తొలి
పూర్వపుస్థితివచ్చును. తిరిగిఅట్టిగుణము కలుగజేయుటకు విద్యుచ్ఛక్తియొక్క
బలము హెచ్చుజేయవలెను. ఈశక్తియొక్కబలముగూడ కొలదికాలముండి
తగ్గుటచే యింకను శక్తి వృద్ధిచేయవలసియుండును. కృమముగా విద్యుచ్ఛక్తి
బలము హెచ్చించినప్పటికి అందలి ఫలితములు కృమముగ తగ్గుచు కడకు
ఎంతశక్తి ప్రయోగించినను ఎట్టిగుణమును గలుగజేయక యీచికిత్సాఫలిత
ముగా స్థిరమైన బధిరము సిద్ధించును.

ప్రాచీనపద్ధతి ప్రకారము వ్యక్తైక్ష్మియా, రోబో
రక్షియా, యను బలనర్థకౌషధములు, తరుణవ్యాధులలో
స్వస్థత చేకూర్చుటకు కొలదిపాటి సుగుణము కలిగించినప్పటికి
దీర్ఘవ్యాధులలో అనేకవేలరెట్లు దుర్గుణములకు పాల్పడజేసి
యుండెను.

దీర్ఘవ్యాధులలో నేమిచేయవలయునో ప్రాచీనవిధాన
వైద్యులకు తెలియనప్పడు (Alternative remedies) అని
పిలువబడు ఔషధములతో అనాలోచితముగ చికిత్స చేయు
దురు. వీనియందు పాదరససంబంధమైన ఔషధములు
(Calamel corrosive sublimate and mercurial oint-
ments) అగ్రస్థానము వహించియున్నది.

ఈ మందులను సుఖసంబంధముగాని వ్యాధులలో దీర్ఘ
కాలము పెద్దమోతాదులలో నుపయోగించిన పక్షమున యీ
ఔషధములకు గల నిర్మూలనా గుణవిశేషములచే కడకు అరో
గ్యమంతయు సంపూర్ణముగ లోలోపలనాశనముగావింపబడును.
ఈవిధముగా నీమందులు రోగిశరీరమున అననుకూలమగు హాని
కరమైన గొప్పమార్పులు గలుగజేయును. అక్రమముగ
ప్రయోగింపబడు యిట్టి మిక్కిలిహానికరమైన లోహము లెల్ల
చూడును ఆరోగ్యమును సంపూర్ణముగ భగ్నముగావించును.

అంటువ్యాధులవలె దేశమున విస్తారముగ వ్యాపించు
సమస్తవిడుపు జ్వరములకు ప్రాచీనవిధానవైద్యులు చింకోనా
పట్టును పెద్దమోతాదులతో ప్రయోగించి (చవిటిప్రదేశము

లలోగల యదారమైన చలిజ్వరములకుమాత్రమే సోరాణో గలిసియున్నప్పుడు చింకోనాపట్టు సారూప్యజ్వరహర శిద్ధాష ధము) తమ అవివేకమును ప్రత్యక్షముగ వెల్లడిజేయుదురు. ప్రతీసంవత్సరమునందును యీజ్వరములు ఒక్కొక్క ప్రత్యేక మైన స్వభావములతో వ్యాప్తి జెందుచుండును. గాని వానిని నివారణజేయుటకు వేరువేరు సారూప్యషధములు అవసరమై యున్నవి. ఈ ఔషధములయొక్క ఒకటి రెండు మోతాదు లతో కొలదిరోజులలో సమూలముగ నీజ్వరములను, నివారణ జేయవచ్చును. ఈ సమూహజ్వరములు [Epidemic fevers] నియమితకాలోద్రేకము (Periodicity) గలిగియుండుటచే ప్రాచీనవిధానవైద్యులు యీ నియమితకాలోద్రేకమునందు మాత్రమే లక్ష్యముంచెదరు. మరియు, యీ చింకోనా ఔష ధముకంటె వేరొండుఔషధము కనుగొనుటకు శ్రద్ధవహింపరు. ఈ జ్వరములయొక్క నియమితకాలోద్రేకము చింకోనాయొక్క యు, చింకోనా అన్లుజనిదమగు క్వైనాయొక్కయు విస్తారమైన మోతాదులమూలమున అణచిపెట్టగలిగిన పక్షమున సమూహ చలిజ్వరములను నివారణజేయగలిగితిమని దలంతురు. (ఈనంద ర్థమునందు ఎక్కువ వివేకముగ ప్రవర్తించు జీవశక్తి కొన్ని మూలములవరకు గూడ సామ్యధిని అణచియుంచుటకు ప్రయ త్నించును). గాని యీక్వైనా మూలమున జ్వరముయొక్క యీ నియమితకాలోద్రేకము అణచిపెట్టబడి యిట్లు వచింప బడిన రోగి పాలిషోయిన ఆకారముతోను, వగర్పు, కడుపులో

దిగబట్టినట్లుండుబాధ, నిస్సత్తువ, నిరాశ, కాళ్ళువిస్తారముగ వాచుట, కడుపు, ముఖము, చేతులు, పొంగరించుట మొదలగు లక్షణములతో జ్వరముతోనున్న స్థితికంటె దుస్థితిలో వ్యాధినివారణ గావింపబడెనని వైద్యాలయమునుండి పంపివేయబడును. ఇట్టిచికిత్సమూలమున విస్తారముగ హానికలుగజేయబడిన రోగులకు వ్యాధినివారణజేసి ఆరోగ్యముచేకూర్చుటట్లుండ మృత్యుముఖమునుండి తప్పించుటకు గొన్నిసంవత్సరములు సారూప్యషధ చికిత్సగావించవలసిన అవసరము తరుచుగ గలుగుచున్నది.

నియమితకాలోద్దేశముగల జ్వరములలో సంభవించు మగత వైరూప్యముగ పనిచేయు వెలేరియం అను ఔషధము మూలమున యీవైద్యులు తొలగించగలిగినపుడు మిక్కిలి ఆనందింతురు. ఈఔషధముమూలమున గలుగు చురుకుదనము కొలదిగంటలు మాత్రమే యుండగలదు. గాని తిరిగి మగత గలిగినప్పుడు యీమగతను బోగొట్టి చురుకుదనము గలిగించుటకు యీఔషధముయొక్క మోతాదులు వృద్ధిగావించుచు తిరిగితిరిగి ప్రయోగించవలసియుండును. గాని కడుకుమోతాదు నెంత హెచ్చించినప్పటికి గుణముగలిగించక నిలిచిపోవును. ఈఉపశమనకరౌషధము ప్రధమగుణమునందు ఉద్దేశముమాత్రము గలుగజేయగలిగియుండుటచే అనంతరగుణములయందు జీవశక్తిని చైతన్యవిహీనముగావించును. ఈప్రాచీనవిధానముయొక్క యిట్టి అయుక్తమైన చికిత్సమూలమున రోగినిశ్చయముగ సత్వ

రముగ మృత్యువాతబడును. గాని యీనై ద్యులు యీపద్ధతులమూలమున తమరోగులను సందేహములేకుండగ నిశ్చయముగ చంపుచుంటిమని తెలిసికొనలేకుండిరి. మరియు వ్యాధియొక్క దౌష్ట్యమునకే రోగిమరణించియుండెనని ఆరోపింతురు.

దీర్ఘరోగులకు యింతకంటెను మిక్కిలిదారుణమైన ఉపశమనకర చికిత్స డిజిటలిస్ పూర్వపూరియా అను ఔషధము మూలమున గావింపబడుచున్నది. దీర్ఘవ్యాధిచే బాధపడు రోగులలో ఉద్రేకించి వేగముగాకొట్టుకొనునాడిని యీ ఔషధము మూలమున బలవంతముగ మందగింపజేసి రోగికి ఉత్కృష్టమగు సేవగావింతుమని ప్రాచీనవిధాననై ద్యులు తలంతురు. ఈరోగులలో వేగముగ నాడికొట్టుకొనుట యదార్థముగ నొక లక్షణము. ఈభయంకరమైన ఔషధము యిట్టివ్యాధులయందు వైరూప్యముగ ప్రయోగింపబడినప్పుడు మొదటిమోతాదు తోనే ఉద్రేకించి వేగముగకొట్టుకొను నాడిగమనమును తగ్గించుట యదార్థము. గాని వెంటనే పూర్వముకంటెను నాడివేగము హెచ్చిపోవును. తిరిగి యీవేగమును తగ్గించుటకు మోతాదు హెచ్చించి ప్రయోగించవలసి యుండును. గాని దీని గుణము పూర్వముకంటెను తగ్గి కొలదికాలముమాత్రమే యుండును, అప్పుడు యింతకంటెను పెద్దమోతాదు యింకను తరుచుగా యీయవలసియుండును. ఈ ఔషధముయొక్క ద్వితీయ గుణమునందు (Secondary action) యీశక్తిని నిలుపుకొనజాలక యీ ఔషధముపయోగించక పూర్వముగల గమనము

కంటే లెక్కింప నశక్యమగుస్థితిలో న్నాడిగమనము హెచ్చిపోవును. క్రమముగా నిద్ర, బలము, ఆకలి, నశించిపోవును. మృత్యువు ఆసన్నమగును.

ఈవిధముగ చికిత్సగావించబడిన రోగులు జీవించినను నివారణ అసాధ్యమగు ఉన్నాదవ్యాధికెరగాకుండ నొక్కరు తప్పించుకొనజాలరు. 1♦

వైరూప్యోషధవిధాన వైద్యులు గావించు చికిత్స యిట్టిది. ఇతర వైరూప్యోషధవిధానవైద్యులు గూడ యిట్టి వంచన కరగ్రంథములనుండియే తమజ్ఞానమును సంపాదించి యుండుటచే, యింతకంటే వేరు ఉత్తమసహాయము బొంద నవకాశములేక, అవసరమునుబట్టి రోగులు యీచికిత్సకే తల యొగ్గి వలసి వచ్చుచుండెను.

దీర్ఘవ్యాధులయొక్క (నుఖసంబంధముగానివ్యాధులు) ఆదికారణము గూర్చియు, వానిచికిత్సకొర కుపయోగించు ఔషధములగూర్చియు యీ ప్రాచీనవిధానవైద్యులకు తెలియదు. గాని యీవ్యాధులయొక్క యుత్పత్తి క్రమమునందు,

♦ 1 ప్రాచీనవిధాన వైద్యులలో అగ్రగణ్యుడగు హ్యూఫ్లాండు అనునతడు, యిట్టివ్యాధులయందు డిజిటలిస్ ప్రయోగించుటనుగూర్చి మిక్కిలి తృప్తికరముగా యీక్రిందిపదములలో క్లాఫించియుండెను. “విస్తారమైన రక్తప్రసరవేగము డిజిటలిస్ మూలమున తొలగింపబడగలదని తెల్పినపు డెవ్వరును గాదనజాలరు” యని తెల్పియుండెను. ఈవేగము శాశ్వరముగ తొలగింపబడినదా? మరియు వైరూప్యోషధము మూలముననా? పాపము హ్యూఫ్లాండ్ అభిప్రాయమిది!

లక్ష్యముంచి వ్యాధినిర్ణయముగాంచి చికిత్సజేయుదుమని యీ నైద్యులు వ్యర్థముగ ప్రగల్భములు బల్కుదురు. ♦1

ఈ ఆనంతములైన దీర్ఘవ్యాధులను నివారణచేయుట కుద్దేశింపబడిన పద్ధతులను నిజానరహిత జీవశక్తి తనస్వస్థతకొరకు గావించుకొను హానికరపద్ధతులను అనుకరించు అక్రమచికిత్స మూలమున అల్లోపతీనైద్యులు నివారణచేయుటకెల్లు విశ్వశించి యుండిరి.

ఊహించితెలిసికొనబడిన వ్యాధియొక్క స్వభావమును వీరు వ్యాధియని పరిగణించుచుండిరి. అందుపై వాపు, జ్వరము, ఈడ్పులు, నీరసము, క్లేష్మము, కుశ్చివస్థితి, అవరోధము, మొదలగు లక్షణములను ఈడ్పులను శాంతింపజేయు ఔషధములు, వాపునుశాంతింపజేయు ఔషధములు, బలవర్ధకౌషధములు, భేదిమందులు, నైరూప్యౌషధములు, (వీనిని గూర్చి యీనైద్యులకు అల్పమైన పరిజ్ఞానమేకలదు) మొదలగు ఔషధములమూలమున యీప్రాచీనవిధాననైద్యులు కపటమైన చికిత్సగావించుదురు.

♦ 1 హ్యూక్స్లాండు తన ప్రాచీన కపటవైద్యన గూర్చి క్లాఫిండు టకు తాను చూచుకొనిన కరచక్రమునందు 20వ శేజీలో వ్యర్థప్రయత్నము గావించియ: ర్తన. దీర్ఘవ్యాధులన గూర్చి నాచే వ్యాయజడిన గ్రంథము నకు పూర్వము 1800 సంవత్సరమునుండి ప్రచారమలోనున్న నైరూప్యౌషధము (అల్లోపతీ) దీర్ఘవ్యాధులము లొత్తొక్క గూర్చి ఏవి యుతెలిసి కొని యుండు. గత యల్ల వ్యాధుల గూర్చి అనర్థపు ఔషధములు కల్పించియుండలేదా?

ఇట్టిసర్వసామాన్యచిహ్నముల మూలమున చికిత్సజేయుటకు ఉపయోగకరమగు ఔషధములు కనుగొనబడజాలవు. మరియు ఇట్టిచిహ్నముల యాధారముతో నిశ్చయముగ చికిత్సజేయగలుగుట కనువగు ఔషధములు ప్రాచీనవిధాన వస్తుగుణదీపికయందెక్కడను యగుపించవు. నేను పేరొకచో వివరించిన విధముగా యీప్రాచీనవిధానవైద్య వస్తుగుణదీపిక వట్టిఅబద్ధములతో కలసి †1 ఊహలనుబట్టి అసత్య సాహిత్యములతో మాత్రమే ప్రధానముగ నిర్మింపబడెను.

శరీరద్రవములగు రక్తము మొదలగువానియందు ఆక్సిజన్ (Oxygen) నత్రోజన్ (Nitrogen) కార్బన్ (Carbon) ఉదజన్ (Hydrogen) లోపించుట లేక అధికముగనుండుట, స్పర్శజ్ఞానము, ఉద్రేకము, జ్ఞాపకశక్తి, మొదలగు భావనలు, నశించుట లేక వృద్ధిజెందుట, మంచిరక్తనాళనిర్మాణము, దుష్టరక్తనాళనిర్మాణము, కేశనాళనిర్మాణము, యివి సక్రిమ కార్యాచరణ స్థితినుండి మార్పుజెందుట బలహీనముజెందుట మొదలగు యీవిశేషభావనాయుత చిహ్నములను అపరిచయమగు మందులమూలమున విద్యారూపకమైన తమ ఆశయము నెరవేర్చుట కిట్టివిధముగనే యీవైద్యులు అనాలోచితముగ నెదుర్కొనుచుండిరి. ఇదియంతయు వట్టి అడంబరము రోగికెట్టి యుపయోగము గలుగజేయని నిదియొక చికిత్సాపద్ధతి.

† 1 మెడికల్ మెడికాఫూరా అనుగ్రంథమునందు “సామ్య వస్తుగుణదీపిక యొక్క ఆధారములు” అని వ్రాయబడిన మొదటివ్యాసమును గాంచుము.

ఈ అల్లోపతి వైద్య విధానము ప్రాచీన కాలములో సృష్టే శ పెట్టబడి శాసనముగా వీరిపబడి యుండుటచే వ్యాధులకనుకూల మగు సక్రమ చికిత్సాపద్ధతికి పూర్తిగ అవకాశమేలేకపోయెను. అపరిచితములై ఒకదానికొకటి మిక్కిలి విభేదమైయుండు పలు విధములై న ఔషధవస్తువులను సంపుటీకరణముగావించి చికిత్స గావించు యీ అల్లోపతి చికిత్సాపద్ధతి సక్రమచికిత్సాపద్ధతికి స్థానములేకుండ జేసెను. వ్యాధియొక్క ప్రధాన లక్షణమును శాంతింపజేయగలదని వైద్యుడు భావించు ఔషధమును ప్రధాన ఔషధముగ దీసికొని (Basis) (ఈ ఔషధముయొక్క ప్రధాన గుణమునందు పరిచయము లేకయే) యితర సహచర లక్షణములను తొలగించుటకు మరికొన్ని యితర ఔషధములు (పై విధముగనే అపరిచయమైనట్టి) (adjuvans) మిశ్రమము గావింపబడును. వీనికితోడు క్రమక ఔషధము (corrective remedy) అను కపటనామముతో వేరొక ఔషధముగూడ యిందుతో సంపుటీకరణము గావింపబడును. (ఇదియుగూడ అపరిచయమైన ఔషధమే) ఈమందులన్నియు ఒకానొక తియ్యని ఔషధ ద్రవ పదార్థముతోగాని, ఔషధసంబంధమైన వడియగట్టబడిన నీటితోగాని మిశ్రమముగావించుటకు యీ ఔషధ సంపుటీకరణ సూత్రమునందు (formula) చేర్చబడును. ఈమిశ్రమద్రావణమునందు కలుపబడు ప్రతినస్తువు వ్యాధిగ్రస్తమైన శరీరమునందు ఔషధనిర్ణయము కావించినవై దుష్టని యుద్దేశ్యముననుసరించి ఎట్టికలతలు కలుగజేయక అందు సంపుటీకరణముగావింపబడి

న యితరవస్తువుల మూలమున మారుమార్గమును బట్టింపక నిర్ణయించిన ఆయాభాగములయందు ఆయాబౌషధములు పనిచేయగలవని యీవై ద్యులచే ఊహింపబడుచుండెను. గాని న్యాయముననుసరించి యిట్లాసించుటకెట్టిఅవకాశమును లేదు. ఇట్లు సంపుటికరణము గావించబడిన నొకవస్తువు వేరొకవస్తువుయొక్కగుణమును సంపూర్ణముగ గాని కొంతవరకు గాని ఒకదానిగుణమును నొకటి నిలిపివేయును. లేదా ఊహింపజాలని వేరొకగుణమును వేరొకవస్తువునకు గాని యితరవస్తువులకుగాని గలుగజేయును. గాన ఉద్దేశించిన గుణములు బొందుట కెంతమాత్రము అవకాశముండదు. ఇట్టివిధమగు బౌషధమును ప్రయోగించుట మూలమున సాధారణముగా భవిష్యత్సూచకము తెలియని కొత్త వ్యాధి సంభవించగలదు. వ్యాధియందుగల విస్తారలక్షణములలో నీబౌషధజనిత వ్యాధి గోచరించుట కవకాశముండదు. ఇట్లు సంపుటికరణము గావించిన బౌషధమును దీర్ఘకాలము ప్రయోగించిన అందుమూలమున జనించిన కొత్త బౌషధజనిత వ్యాధి శరీరమున స్థిరమగుస్థానము నేర్పరచుకొనును. ఇందు మూలమున అసలువ్యాధితో యీబౌషధజనితవ్యాధి క్లిష్టముగ నేర్పడి అసలువ్యాధిని ఉద్దేశింపజేయును. ఈబౌషధము (prescription) తరచు తిరిగి ప్రయోగింపక నిలుపుజేసి అందుకుమారుగ యితరవస్తువుల సంపుటికరణమున, ఒకటి రెండు నూతనమిశ్రమ బౌషధములను తయారుజేసి, తరచుగ ప్రయోగించినను చోగియందింకను శక్తిక్షీణము గలుగజేయును, ఈవిధ

ముగ ప్రయోగింపబడిన ఔషధసంబంధమైన వస్తువులు అసలు వ్యాధికి యేవిధముగను వ్యాధిలక్షణముతో సంబంధించి యుండకపోవుటచేతను, ప్యాధికిసంబంధించియుండని భాగములను అననసకముగ హానికర పద్ధతితో నెమర్కొనుటచేతను రోగి యందొకను బలక్షీణము కలుగజేయబడును.

మానవశరీరమున ఒక్కొక్క ఔషధముయొక్క గుణము తేటతెల్లముగ తెలిసికొనబడినప్పటికి (యా సూచీకరపత్రి) లేఖకులు (prescription writers) ఒక్కొక్కఔషధముయొక్క గుణములలో వెయ్యవవంతైనను నెరుగరు) పలువిధములైన ఔషధములను మశ్రోమముగావించుటయు మరియు పలువిధములైన యిట్టి వస్తువులలో చాలవస్తువులు మిశ్రమద్రవ్యస్వభావముగలిగి యుండ అట్టివస్తువులను సమ్మేళనము గావించుటయు, యీ పలువిధములైన వస్తువులు ఒకదానికొకటి మిక్కిలి విభేదమై యున్నప్పటికి అపరిచయములైన యీమందులయొక్క విచిత్రగుణములతో ఉద్దేశింపబడిన ఒకానొక నివారణాగుణము గలిగింప రోగులకు యీ మిశ్రమశ్రోమమును తరుచుగా తిరిగితిరిగి ప్రయోగించు పెద్దమోతాదులతో ప్రయోగించుటయు మొదలగున్నిప్రశ్నములన్నియు, పర్యాయోచనజేయు, నిష్పక్షపాతబుద్ధిగల ప్రతివ్యక్తికి అనన్యముగలిగించు అవివేక కృత్యములుగ యగుపించగలవు. *1

*1 ఈ ఔషధమిశ్రమములలోగల అనంగములు ప్రాచీనవిధానమైనట్టి అనుకర్తనలగునాడ గాంచియుండిరి. గాని యీ అనంగతమును

ప్రతివ్యక్తికి ఏర్పడియున్న భావములను యీమిశ్రమాషధ

గుర్తించి విశ్వశించినప్పటికి యీ విశ్వాసమునకు వ్యతిరేకముగ యీసద్ధతినే కృషియందు అవలంబించుచున్నారు. మా రక్తస్ హే జీ అనునాతడు హూఫ్లండు పత్రికయందు యీక్రిందివిధముగ మనస్సాక్షికి వ్యతిరేకముగ భాధించు తన మనోభావములను వెల్లడించి యుండెను. “వాపుతోగూడిన ఉదోకపరిస్థితిని మనము తొలగింపదలచినప్పుడు, అమ్మోనియా సాల్ గాని నైటరుగాని లేక ఉడ్లిజ్జామ్లుగాని (Vegetable acid) ఉపయోగింపక ఉష్ణకర్షణములని (Antiphlogestics) పిలువబడు పలువిధములైన మందులను తరుచు మిక్కిలి విశేషముగ సంమిశ్రముముగావించి, ఒక్కన్యూథిలోనే విడువకుండ తరుచుగా ప్రయోగింతుము. మురిసినస్థితిని (Putridity) తొలగింపవలసినచ్చినప్పుడు, చింకోనా, ఖనిజఆమ్లములు (mineral acids) ఆర్నికా, సర్ పెట్రీరియా మొదలగు క్రిమిఘాతుక (antiseptic medicines) ఔషధములను ప్రయోగించి యీ పరిస్థితిని తొలగించుటకుమారు, యీమందులలో యితరమైన చాలమందులను మిశ్రమముగావించి యీసమ్మేళనా ఫలితముకొరకు నిరీక్షింతుము. వ్యాధి కేయాషధము నిశ్చయముగ ననుకూలించునో తెలియక ఏదియో యొక ఔషధము పనిచేయగలదను ఉద్దేశ్యముతో అనేకమైన మందులను కలిపి ఒక్కమారుగా ప్రయోగించి అక్షేపించు ఉద్దేశ్యము సఫలీకృతమగుటకు అదృష్టమునకు వదలివేయుచున్నాము. గాన చెమటపట్టించుటగాని అవరోధము తొలగించుటగాని, శ్లేష్మమువృద్ధిజేయుటగాని, రక్తము పరిశుద్ధముగావించుటగాని, వ్యాధిని విరోచనములుద్వారా తొలగించుటగాని, పలువస్తువుల మిశ్రమముగావించని ఒక్క ఔషధము మూలమున జరిగించుటలేదు. ఈకృత్యములకొరకు మనమొనంగు ఔషధనూచికములు (prescriptions) పరిశుద్ధమైన ఏకవస్తుప్రయోగములతో గాక మిశ్రమప్రయోగములతో నిండియుండును. మరియు ప్రతి ఒక్కొక్క ఔషధమునకుండవలసిన ప్రత్యేకగుణములు యీసమ్మేళనమైన నానావిధ ఔషధమిశ్రమమునందగు

చికిత్సా పర్యవసానము కల్గిగావించును. ఈమిశ్రమావధముచే పడవు. మన సంపుటికరణనూత్రమునందు (for mula) మిశ్రమము గావింపబడుచున్నదౌషధమునకుఁబక్కఁకత్తరగతిస్థాన మొసంగుదుము. ప్రధాన గుణముచేయవలసిన దౌషధమునకు “మూలము” (Base) అనియు తక్కిన వానికి “సహాయకరములు, ఆధారకరములు,” (Helpers & supporters) అనియు, క్రిమికరములనియు (correctives) మొదలగు సామకరణము లేర్పరచి యుంటివి. దౌషధములయందీ తరగతి నిర్మాణము పూర్తిగ, యథేచ్ఛగ గావింపబడెను. ప్రధానవస్తువెంతవనిచేయునో, యీ “సహాయకరములు ఆధారకరములు” గూడ అంతవనిజేయును. గాని వానిగుణవిశేషమును గొలువటకు, ప్రమాణమైన కొలతలేకపోవుటచే, ఏవస్తువెంతవని మాణములో పనిచేయుచున్నదో నిర్ణయింపజాలకున్నాము. ఈదౌషధముగనే “క్రిమికరములు” (correctives) యితరవస్తువులయొక్క శక్తులపై మరియొక విధేవమైన ప్రాబల్యము గలిగియుండుజాలవు. ఈ “క్రిమికరములు” సంపుటికరము గావింపబడిన యితరవస్తువుల గుణమును, వృద్ధిజేయుటగాని, క్షీణింపజేయుటగాని లేక వేరుమార్గమునకెట్టుటగాని జరిగింపగలవు. గాన యిట్టి మిశ్రమదౌషధముల (prescriptions) మూలమున సంభవించిన మార్పు, దౌషధనిర్ణయమున మిశ్రమము గావింపబడిన వస్తువులయొక్క సమాహారమునకు సంభవించినని పరిగణింపవలయును; గాని యీమిశ్రమ దౌషధమునందలి ఏ ఒక్కవస్తువుయొక్క ప్రత్యేక సామర్థ్యగుణమును ప్రత్యేకించి పొందజాలము. దౌషధమునుగూర్చి ముఖ్యముగ తెలిసికొనవలసిన విషయమును గూర్చియు, యీదౌషధములు అన్యోన్యము విశ్రమము గావింపబడినపుడు, అన్యోన్యము ఏర్పడు శతవిధసంబంధముల గూర్చియు, వనకుగల పరిజ్ఞానముత్యముగుటచే యీ అల్పపరిజ్ఞానముపై ఆధారపడి యితరవస్తువులతో సమిశ్రమము గావించిన, ఒకవస్తువు శరీరములోనికి ప్రయోగింపబడినప్పుడు ఆవస్తువు యొక్కగుణము ఎట్టిశక్తిలో ఎంతబాహుళ్యముగనుండునో అవిషయమునుగూర్చియు, నిశ్చయముగ తెలిసికొనజాలము.

నిశ్చయముగ ఫలితములు, మార్పులు సంభవింపగలవు. గాని పీసియందొక్కటియు లాభదాయకమైనవియు, అనుకూలస్వభావము గలవియు నుండజాలవు. ఈఫలితములు, మార్పులు, సమస్తము వినాశకరమగు హానికరములు.

వ్యాధిగ్రస్తమైన మానవశరీరమున నిట్టి మిశ్రౌషధ ప్రయోగముల మూలమున గావించు అకస్మిక విస్లవములను నివారణయని నెవ్వరు పిలువగలరో నాకు జూడకోరికగలదు.

వ్యాధిగ్రస్తమైన శరీరమునందు జీవశక్తి యొక్క కార్యాచరణ ధర్మములను సక్రమముగ నిర్వర్తించుటకు యింకను నిలచియున్న చైతన్యపద్ధతిమూలమున మార్గదర్శకమై అనుకూలమగు ఔషధము మూలమున నివారణ గావింపవచ్చును. గాని శరీరమును మృత్యుముఖమున కీడ్చువరకు దుర్బలముగావించుట మూలమునగాదు. అయినప్పటికి ప్రాచీనవిధానవైద్యులు దీర్ఘవ్యాధులతోబాధపడు రోగులను హింసించి బలహీనముగావించి శరీరపోషక ద్రవములను సనిగిపుజేసి జీవితమును హ్రస్వముగావించు ఔషధములమూలమున నెదుర్కొనుటతప్ప అంతకంటె వేరొందు నేమిగావింపవలయునో వీరికితెలియదు. ఈచికిత్సాపద్ధతిని జీవితమిట్లు నాశనముగావింపబడుచుండ రక్షింపబడుచుండెనని చెప్పవచ్చునా? ఈచికిత్స దుర్మార్గమైన చికిత్సయని పిలుచుటకంటె వేరొందునామమున కర్హమైయున్నదా? ఈచికిత్స మిక్కిలి అసనుకూలమైన పద్ధతిలో గుణము గలుగజేయును అనగా ఎట్టిగుణము గలుగజేయవలయునో దానికివ్యతిరేకమైన

గుణము కలుగజేయును. దీనిని అంగీకరింపవచ్చునా? ఇక నెంత మాత్రమైనను సహింపవచ్చునా?

ఆధునికకాలమున ప్రాచీనవిధానవైద్యులు, వ్యాధిగ్రస్తులగు తోడిమానవులపై గావించు క్రూరకృత్య అననుకూల కార్యాచరణములు మితిమీరియుండెను. ఈవిషయమును నిష్పక్షపాతబుద్ధితో పరిశీలనజేయు ప్రతివ్యక్తియు అంగీకరింపక తప్పదు. ఈవిధానవైద్యులేగూడ(కొ)జ్జహాజ్ సెన్ మొదలగు వారు) తమ మనస్సాక్షియొక్క బాధచే తమతప్పిదములను ప్రాపంచ పరిముఖమున అంగీకరించియుండిరి.

మానవసంరక్షకుడును, ప్రేమమూర్తి యునగు సృష్టికర్త యీదుర్మార్గములను నిలుపుజేయుటకును, యీహింసలను ఆపుజేయుటకును వమనకరౌషధములు మలకోశములను గోకివేయు భేదిమందులు, వేడికాపటములు, శ్వేదకారకమందులు లాలాజుగోత్పత్తికరౌషధములు వీసెమూలమున శరీరపోషక ద్రవములను శక్తిని హరింపజేయకుండుటకును, వీనికన్నిటికిని వ్యతిరేకమైన యదార్థమగు నివారణా శాస్త్రమును వెల్లడిజేయవలసిన కాలమతిక్రమించెను.

మరియు, బాధకలుగజేయు పరికరములతో ప్రాణిపోషక రక్తమును ధారపోసి రోగిని హింసించి క్షీణింపజేయకుండ నిరోధించుటకును, వ్యాధులతో బాధపడు రోగులకు స్వస్థత చేకూర్చుటకుమారు అపరిచితమైన వస్తుగుణములుగల తీవ్రమైన మందులను దీర్ఘకాలముపయోగించుట మూలమున వ్యా

ధి నివారణ అసాధ్య పరిస్థితులలోనికి దీసికొనిరాకుండ ఆపుజేయుటకును బండిపెనుకను గుర్రమునుకట్టి నడిపింప ప్రయత్నించు విధమున ‘నైరూప్యేషధములు నైరూప్యవ్యాధులను నివారణజేయును’ (contraria, contraries, curentur) అనుసూత్రముననుసరించి బలమైన ఉపశాంతికౌషధముల మూలమున వ్యాధుల నణచిపెట్టకుండ అటంకపరచుటకును, నిర్దయులగు సాధారణవైద్యులు గావించురీతిని రోగికి సహాయము జేయుటకుమారు మృత్యుమార్గమునకు దారిజూపు అకృత్యములు గావింపకుండ నిలుపుజేయుటకును, ప్రకృతికి అనుకూలమైన చికిత్సాసూత్రముగు ‘సారూప్యేషధములు, సారూప్యవ్యాధులను, నివారణజేయును’ (similia, similibus, curentur) అను సూత్రముననుసరించి రుజువుచేయబడిన గుణములనుబట్టి అతిజాగరూకతతో నిర్ణయింపబడిన మిశ్రమముగాని కొలది ప్రత్యేకకౌషధములయొక్క చిన్నమోతాదుల మూలమున ఆరోగ్యముచేకూర్చి నిష్కళంకమైనశాశ్వతనివారణ సౌమ్యముగ, సత్వరముగ రోగికి సాధ్యమైనంతవరకు నిస్సత్తువ గలుగజేయకుండ చేకూర్చుటకును మానవసంరక్షకుడును, ప్రేమమూర్తియు నగు సృష్టికర్త యదార్థమైన చికిత్సాశాస్త్రమును వెల్లడిచేయవలసిన కాలమతిక్రమించెను. సారూప్యేషధశాస్త్రమును కనుగొనుటకు భగవంతుడనుజ్ఞ యొసగవలసిన సమయమేతెలచెను.

‘ప్రతివ్యాధిని, సౌమ్యముగ, సత్వరముగ, నిశ్చయముగ, శాశ్వతముగ నివారణజేయుటకు నివారణజేయదలచిన వ్యా

ధికి సాహస్యముగు వ్యాధిని గలుగజేయగల ఔషధమునే నిర్ణయించవలయును.' అను సూత్రముపైగల వైరూప్యాషధ పద్ధతికి విభేదమైన యదార్థముగు ఉత్తమమైన చికిత్సాపద్ధతిని పరిశీలన, అలోచన, అనుభవము మూలమునకనుగొనియుంటిని.

ఇంతవరకు నెవ్వరును యీసాహస్యాషధ నివారణాపద్ధతిని బోధించియుండలేదు.

ఈపద్ధతియందు మాత్రమే సత్యముగలదు. ఈఒక్క విధానమునందే సత్యముగలదని నేను రుజువుపరచగలను. ఈ త్యము వేలకొలది సువత్సరములనుండి మరుగుపడియున్నప్పటికి గానియొక్క విస్పష్టచిహ్నములు ఏకాలమునందును కనుగొనవచ్చును. †1

ఇది సత్యము. ఏకాలమునందైనను వ్యాధులు మందులమూలమున యదార్థముగ, సత్వరముగ, శాశ్వతముగ ప్రత్యక్షముగ నివారణచేయబడియున్నపక్షమున వట్టిదై విక పరిస్థితులవలన స్వస్థత చేకూర్పబడుటగాని తరుణవ్యాధియొక్క గమనకాలము పూర్తి గగతించినపిమ్మట ఆరోగ్యముచేకూరియుండుటగానివై రూప్యనై రుద్యచికిత్స గావించబడిన సందర్భముల

†1 ప్రేమరూప పరాత్పరునితోగూడ సత్యము ఆధ్యాంతరహితము. భగవద్వాక్యసారముగ, ర్థనియకాలమువచ్చువరకు యీసత్యము మానవ దృష్టికి గోచరముగాదు. గాని ఆనమయమే తెచ్చిన వెంటనే సూర్యోదయ సమయమున బ్రచ్చన్నముగావించు దట్టమైన కారుమబ్బులను విడగొట్టి మూనవజాతి సాభాగ్యముకొరకు యీ సత్యముయొక్క శాంతిరథములు ప్రసరింపగలవు.

యందు శరీరశక్తులు తమంతణాము కొంతకాలమునో క్రమముగా ప్రాబల్యముచెంది (సక్రిమచక్రతిని ఆరోగ్యముచేకూరుట కును దీనికి చాలవ్యత్యాసముగలదు) స్వస్థతచేకూరుటగాని, జరుగని తదితర సందర్భములందు రోగులెల్లరు సారూప్యముగు వ్యాధిస్థితిని గలుగజేయు శక్తిగల బౌషధము (సారూప్యౌషధము) అప్రియత్నముగ ప్రయోగింపబడుటమూలముననే (నైద్యునకీవిషయము తెలియకండగనే) కేవలము నివారణచేయబడుచుండిరి. (నైరూప్యౌషధపద్ధతిని బౌషధమును ప్రయోగించినప్పటికి ప్రయోగింపబడిన బౌషధము దైవికముగ సారూప్యౌషధముగుట మూలమున నివారణ గలుగుచున్నది.)

మిశ్రమముగావింపబడిన మందులమూలమున సంభవించిన యదార్థమైన నివారణలలో గూడ (యిట్టివిచాల అరుదు) అందుప్రాధాన్యముగ గుణముగలుగజేసిన బౌషధమెల్లప్పుడు సారూప్య స్వభావముగల బౌషధమై యుండితీరును.

నైద్యుడు బౌషధప్రయోగమున పలువిధతైన బౌషధములను మిశ్రమముగావించు సర్వసాధారణ పద్ధతికి వ్యతిరేకముగ ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక్క ప్రత్యేకౌషధము మూలమున సత్వనివారణగావించి యన్నపుడీవిషయమును మిక్కిలి ప్రత్యక్షముగ గాంచవచ్చును. ఈసందర్భమునందు సత్వరనివారణ, వ్యాధికి సారూప్యముగు వ్యాధిని యీబౌషధము గలుగజేయ సమర్థమైయుండుటచేతనే సంభవించియుండెనని ఆశ్చర్యముగ

మనము గాంచగలము. ఈ సందర్భములయందు తమవైద్య విధాన సూత్రములకు వైరుడ్యముగ మించి ప్రవర్తించుచున్న ఔరుగురు.

ఈప్రాచీనవిధాన వైద్యమున దీర్ఘకాలముచుండి వాడు కలోనున్న చికిత్సాశాస్త్రము ననుసరించి ఔషధమును ప్రయోగించుటకు మారు ఆసూత్రమునకు సరియైన వ్యతిరేక సూత్రమున ఔషధమును ప్రయోగించుటచేతనే రోగులు సత్వరముగ నివారణజేయబడి యుండిరి.

ప్రజాసామ్యముచే, అనుశ్రుతముగ వాడబడు సుఖ సంబంధమైన పుండునకు పాదరసము, కముకు దెబ్బలమూలమున సంభవించిన వ్యాధి పరిస్థితులకు అర్చికా, చవిటిప్రదేశముల చలిజ్వరములకు చింకోనా, నూతనముగా సంభవించిన చిడుమునకు గంధకపుష్పములు, మొదలగునవి వాడబడి నివారణ జేయబడుచుండెను. ఎల్లపుడు ఒకేస్వభావముతోనుండు యీ వ్యాధులకీ ఔషధములు వాడబడుచుండెను. ఈమందులు యీ ప్రాచీనవిధానవైద్యులచే పరిశోధింపబడినవిగావు. ప్రజాసామ్యముచే ప్రాచీనానుభవమునుబట్టి అనుశ్రుతముగా వాడబడుచుండెను. ప్రాచీనవిధానవైద్యులు గావించు చికిత్సనుండి వీనిని మినహాయించిన, దీర్ఘవ్యాధులలో నీవిధానవైద్యులు గావించు సమస్తచికిత్సయు, వ్యాధితో బాధపడుచు దుఃఖించు రోగియొక్క వ్యాధినికను ఉద్దేశింపజేసి అతని వినాశమునకు హేతుభూతమై అధోగతి పాలగునంతటి వ్యయము రోగికి

కలుగజేసి, వైద్యుడు తన గౌరవగాంభీర్యముల ప్రదర్శించుట కనువై ♦1 బలహీనముచేయునట్టి, వీడించునట్టి, హింసించు

♦1 ఈవిధముగ జలుబుజ్వరములో, చలిఅస్థయందు, పెద్దపుష్పముల కషాయమిచ్చినపక్షమున, చర్మమునందు ప్రసారములేక నిలిచియున్నదని విశ్వశింపబడు చెమట, చర్మముద్వారా ఒయటకు తొలగింపవచ్చునని యీవైద్యులు తలంచుచుండిరి. ఈ కషాయమునకు సారూప్యవిచిత్రగుణముండుటచే (సారూప్యముగ) యిట్టి జ్వరములను తొలగించి నివారణజేయ సమర్థమైయుండెను. మరేమియునీయక యీకషాయము యొక్క ఒక్క చిన్నమోతాదు, మాత్రమే నిచ్చిన పక్షమున చమటపట్టింపకయే, తక్షణము సమర్థముగ జ్వరమును తగ్గించును. మిక్కిలి గట్టితనముగల తీక్ష్ణమైన వాపులయందు, విపరీతమైన ఉద్రేకముతో చీముపట్టకుండ నుండి, భరింపనశక్యమగు బాధగలిగియున్నపుడు, వెచ్చనిపట్టు తరుచుగామార్చుచు వేయుచుందురు. ఇందుమూలమున వాపుబాధ శాంతించి, ఆభాగమున గోచరమగునట్లు మెత్తబడి పసుపురంగుగా మెరుగుచు కురుపుక్కింద ఏర్పడును. ఈ పరిస్థితిపట్టి యొక్క తేమవలన సంభవించినదని యీసాగ్రాచీన విధానవైద్యులు తలంతురు. గాని యిది వట్టిభ్రాంతి. ఈవాపునందుగల వేడిని, పట్టుయొక్క అధికమైన వేడి సారూప్యముగ శాంతింపజేసి సత్వరముగ చీము పట్టింపగలిగెను. కంటిజబ్బయందు ఇలిస్యను మందులో ప్రధానవస్తువైన, సేత్రములను ఉద్రేకింపజేసి వాపుగలుగజేయు రససింధూరము [red oxide of mercury] తో గూడిన నామందునెందుకు ప్రయోగించెదరు? ఇచ్చట సారూప్యముగ ప్రయోగించియుండిరనిన వాదమననునకు కష్టముగనుండునా? తరుచు మాత్రానుమానము గలిగి, మాత్రము జారీగానెడలక బాధించు ఆతురతతోగూడిన చిన్నపిల్లల మాత్రబాధను, సాధారణముగ గణేయాజబ్బులలో బాధకరముగ, తరుచు మాత్రానుమానముతో మాత్రము జారీగానెడలక బాధించు బాధను, ఆహమోదరన (Parsley juice) మెట్లు బాధను తగ్గించుచున్నది? ఈ

నట్టి చికిత్సమాత్రమే నిలచియుండగలదు.

గుడ్డియనుభవమీ వైద్యులనొకప్పుడు సారూప్యమధ చికిత్సాసద్ధతికి, తీసికొనివచ్చెను. అయినప్పటికి, ప్రకృతి శాసనముల కాజ్ఞానువర్తనముగ సంభవించిన నీనివారణల్ని కావింపబడెననియు (వ్యాధికి సారూప్యమగుటనలన) ఇట్లు సంభవింపగలవనియు పేరుగాంచియుండలేదు.

దశమ ఆరోగ్యమైన వ్యక్తులలో యిట్టివాధను గలుగజేయు శక్తిగల యుండుటచేతనే, సారూప్యముగ నీవ్యాధిని నివారణచేయగలుగుచున్నది గవదలనుగడియు, ఊపిరితిత్తుల నుండియు, క్లేష్మమును ద్రవీకరింపజేయు (Pimprenal root) మూలమున, క్వాసనుబంధింపజేయు క్లేష్మమును జయప్రదముగ తొలగించుచుండిరి. (Savine) ఆకులొక తరగతి గర్భాశయరక్తస్రావములను గలుగజేయగలవు. ఈఆకులతో, సారూప్యమధ నివారణామాత్రమును గాంచకుండగనే, యిట్టి గర్భాశయరక్తస్రావములను నివారణజేయుచుండిరి. గిలకలోపలి ఆనయవములలో బంధించబడినపుడును (incarcerated hernia) మలకోశము ఒకభాగమునుండి వేరొకభాగమునకు జారిసపుడును, చాలమంది వైద్యులు మలబద్ధముగలుగజేయు నల్లమందు చిన్న మోతాదులలో నిశ్చయముగ చక్కని గుణముజేయుటను గాంచియుండిరి. ఇచ్చట సారూప్యమధ చికిత్సామాత్రము చక్కని నిదర్శనమిచ్చియుండెనను భావము వారికెంతమాత్రమును లేకయే యిట్టి సుగుణము గాంచియుండిరి. సుఖసంబంధమైన వ్యాధికి సంబంధించని గవదలయందలి రణములను యీస్థితికి సారూప్యమయిన పాదరసముతో యీ పొర్రచీనఃధానవైద్యులు నివారణజేసియుండిరి. విరేచనములు కలిగించు రేబార్బ (Rhubarb) తో కొన్నితరగతుల విరేచనములను గట్టియుండిరి. పెక్కికుక్క కాటువలన గలిగెడి వ్యాధిని (Hydrophobia) యిట్టి వ్యాధిస్థితి గలుగజేయు బెల్లడోనాతోను, తరుఃజ్వరములలో సంభ

గౌస మిక్కిలి అరుదుగానున్న యీ అద్వితీయమైన, శ్రేయస్కరమగు చికిత్సలయందు యధార్థముగ నేమి జరిగి యున్నదో మానవసాధాగ్యముకొరకు తెలిసి కోనుట మిక్కిలి ముఖ్యము. ఈప్రశ్నకుగల సమాధానము చాల ముఖ్యమై యున్నది. ఈ అద్వితీయమగు చికిత్ససాహస్యమగు శక్తిగల బౌద్ధముల మూలమున అనగా ని వా ర ణ చేయదలచిన వ్యాధికి సాహస్యమగు వ్యాధిని గలుగజేయు సమర్థములైన బౌద్ధముల మూలమునగాక వేరొండు పద్ధతిని ఎన్నడును గావింపబడియుండలేదు.

వైద్యులు ప్రాచీన పద్ధతులయొక్కయు, ఆచితా శాస్త్రముయొక్కయు, సూత్రములకు వైరుద్యముగ (ఏడదై శ్యముతో చేయుచున్నది? ఎందుకుచేయుచున్నది? తరుచునరిగ తెలియకుండగనే) యిట్టి సాహస్యాపకములను దైవికముగ నుపయోగించినపుడు వ్యాధులు సత్వరముగ శాశ్వత నివారణ లు గావింపబడెను. ప్రాచీన విధాన వైద్యులీవిధముగ ప్రకృతి కనుకూలమైన సాహస్య చికిత్సాసూత్రముయొక్క అవసర మును తమ నిశ్చితభావమునకు న్యతిరేకమైనప్పటికి యీవిధ

వినుచు ప్రమాదకరమైన, మగతను వేడిజీసి, మత్తుగలుగజేయు నల్లమందును చిన్న మోతాదులలో ప్రయోగించియు యింద్రజాలమువలె తొలగించియుం డిరి. అయినప్పటికి యీ ప్రాచీనవిధానవైద్యులు, దుష్టమైన మనస్సాక్షి యొక్క వేదననుండి ప్రేరేపింపబడిన కోపోద్దీక్షముతో సాహస్యాపక పద్ధతిని నిందింతురు.

ముగ బలపరచి యుండిరి. ఈచికిత్సాసూత్రమును నిరూపణ జేయుటకు అసంఖ్యాకము లైన, సూచనలు దృష్టాంతరములు యున్నప్పటికి తామువహించియున్న చికిత్సా సంబంధమైన దురభిప్రాయముతో ప్రాచీన వైద్యులెవ్వరును ఈసత్యమును కనుగొనుటకు ప్రయత్నించియుండలేదు.

ఉత్తమ పరిశీలనాజ్ఞానము గల వైద్యతరగతికి జెందని వైద్యేతరులయొక్క గృహవైద్య కృషియందు గూడ యీ చికిత్సాపద్ధతి యదార్థమైన మిక్కిలి విశ్వసనీయమగు వ్యాధిని సమూలము నిర్మూలము గావించు చికిత్సా పద్ధతిగ ఆనేక పర్యాయములు రుజువు చేయబడెను.

సూతనముగ చలిచే వంకర దిరిగిన అవయవములకు (Frost bitten limb) మంచు మర్దనా చేయబడుచుండెను. లేదా పేరుకున్న కాబేజీ పులుసురసము పైన కట్టబడుచుండెను ‡1 (Frozen sourcerout).

†1 గృహవైద్యచుభవము నందలి యిట్టి ఉదాహరణములతో ఎమెలెస్స అను నాతడు ఐసోపతి (Isopathy) యను చికిత్సాపద్ధతిని కనిపెట్టియుండెను. ఇందుమూలమున చికిత్సను సెట్లుగావింపగలరో తెలిసి కొనకుండగనే కొందరిపద్ధతి నప్పుడే యవలంబించియుండిరి.

ఈ దృష్టాంతరములను జాగరూకతతో పరీక్షించిజూచిన నీయాభిప్రాయములందున్నట్లుగుపడవు.

సజీవ మానవశరీరమునందు, శుష్కభౌతికశక్తులు గలుగజేయు గుణము నకును, నూత్నైక్తి కరబౌధము గలుగజేయు గుణమునకును వ్యత్యాసము గలదు.

అనుభవముగలవంటమనిషి కాలినచేతిని నిష్క్రమకు కొం

మనచుట్టును ఆవరించియుండు గాలియొక్క గాని నీటియొక్క గాని లేక మనమునేవించు ఆహారపానీయములయొక్క గాని ఉష్ణము లేక శీతలము లేమంతలాము, ఆరోగ్యమైన శరీరమున కెట్టిహానియు గలుగజేయవు. ఉష్ణము శీతలము ఆరోగ్యమైన జీవితము గడుపుటకు, ఆవునరపైయున్నది. అందుచే నవి మందులుకాజాలవు. ఉష్ణము, శీతలము వ్యాధులయందు నివారణా సాధనములుగ పనిచేయునపుడు వానికిగల ప్రధానగుణమునుబట్టి పని చేయుటలేదు. వీనియొక్క శీతోష్ణాంశము (Degree) నందలి హెచ్చుతగ్గులను బట్టియే పనిజేయుచుండెను. శుద్ధమైన భౌతిక శక్తులనుకూర్చి యీక్రింద ఉదాహరణలు గమనించదగును. “ఒక పెద్దబరువుగల నీసపు గుండు నాచేతిని బాధకరముగ చితుకగొట్టెను.” ఇచ్చట చితుకగొట్టి బాధగలుగజేసినది నీసముయొక్క ప్రధానగుణముగాదు. ఏలనన బరువులేని నీసముగుండు నాచేతిని చితుకగొట్టజాలదు. గాన చితుకగొట్టి చెడికలుగ జేసినది స్థూలమైన బరువుగాని వస్తుగుణముగాదు.

కాలినగాయములు, మంచుపలనగలిగిన బాధలు మొదలగు అస్వస్థులయందు ఉష్ణము, శీతలము, ఉపయోగకరములై యుండుటకు ఆరోగ్యమైన శరీరమున శీతోష్ణాది హెచ్చుతగ్గుల అంశములు (Degree) హానిగలుగజేయు విధముననే వానియొక్క శీతోష్ణాదిఅంశమే (Degree) ఉపయోగకరమగుటకు కారణమగుచున్నది.

జయప్రదమగు గృహవైద్యమునందలి యీ ఉదాహరణలలో మనము గాంచిన చలిచే చేరుకున్న కాలికి దీర్ఘకాలము గలుగజేయబడిన శీతాంశము (Degree of cold) గాదిచ్చట, ఐసోపతీ పద్ధతిని స్వస్థతచేకూర్చునది. (ఈ శీతలాంశమే యయినపక్షమున గుచ్చజ్ఞానవిహీనము గావించగలదు.) వ్యాధిగతమైన అపయనశీతమునకు (సారూప్యపద్ధతి) కొంచ మించుమించుగా నమానమైన అనుకూలమగు శీతోష్ణమునకు క్రమముగ వృద్ధియగు శీతాంశమే (Degree of cold) స్వస్థత చేకూర్చియుండెను. ఎట్లనవి మహాప్రళాప

చము దూరములో నుంచును. ఇందుమూలమున పారంభము

చేతిపై (Frost bitten hand) పేరుకున్న కేబేజీపులుసురసము (Forzen sour croit) కట్టిన, గదియొక్క ఉష్ణోగ్రత (Temperature) నిదివెంటనే కరగి యీ పులుసుయొక్క ఉష్ణోగ్రత 32 డిగ్రీ 33 అంశమునుండి గదియొక్క ఉష్ణమునకు అనగా సుమారు 55 అంశమునకు క్రమక్రమముగా పెచ్చనము హెచ్చి యీ విధముగా భౌతిక సాయోజ్యపద్ధతిని (Physical Homoeopathy) అవయవమునకు స్వస్థత చేకూర్చు బడుచున్నది. ఈ విధముగానే మరగిన నీటిచే కాల్చినచేయి, విసోపతీ పద్ధతి ప్రకారము మరగిన నీటిలో నాచేతిని ముంచుటలన నివారణ చేయబడుట లేదు. అంతకంటె తక్కువ ఉష్ణోగ్రతగల నీటిలో ముంచుటలన నివారణ చేయబడుచున్నది. ఇందులకు దాహరణము:— ఈ కాల్చినచేతిని 160 డిగ్రీలకు వేడి చేయబడిన నీటిలో ముంచుటలన అనీటియొక్క ఉష్ణము క్రమక్రమముగా గదియొక్క ఉష్ణోగ్రతవద్దకి అందుపై సాయోజ్యపద్ధతిని కాల్చినచేతియొక్క బాధ తగ్గింపబడుచున్నది. విసోపతీ పద్ధతిని బంగాళాదుంపనుండి, యాకీల్ నుండి నీరు గడ్డగట్టుచున్న స్థితిలో అందుండి ఘనీభవపదార్థము విడుదలబడజాలదు. గాని యీవిని నీటిమూలముననే, ఘనీభవఅంశము వద్దను (Freezing Point) గావింపబడుచున్నది.

భౌతిక గుణమునుండి (Physical action) మరయొక ఉదాహరణ జూపుటకీ క్రిందహంశము వివరింపబడెను. ముఖముపై గట్టి వస్తువుయొక్క చెబ్బములమునగలిగిన గాయమునందలి వాపుబాధ పరిధమమున ఆభాగమును గట్టిగా బాటనవ్రేలితో కొంపనేపునొక్క పిమ్మట అంతకంటె తక్కువ బలముతో నొక్కుచునుండిన సాయోజ్యపద్ధతిని తగ్గిపోవును. గాని సరిహద్దులైన అట్టిగట్టి వస్తువుతో అంతటి గట్టిచెబ్బకొట్టిన తగ్గదు. ఇందుమూలమున విసోపతీపద్ధతిని అపడ హెచ్చును.

విసోపతీని గూర్చి నామకమున పుస్తకములోని పద్ధతి మూలమున నివారణ చేయబడిన ఉదాహరణములలో ఇతర సంభవించిన మానవుల

న బాధకొలదిగ హెచ్చినను లక్ష్యముచేయడు. ఇందుమూల కండకముల సంక్షేపములు (Muscular Contractions) కుక్కుకు సంభవించిన శబ్దముక పక్షవాతము నీరెండును చచ్చిటి స్నానము వలన (Cold bathing) సత్వరముగ నివారణ చేయబడిన ట్లుదహరింపబడెను.

ఈవిషయములు విసోపతి పద్ధతిని చాల న్యాయవిరుద్ధముగ వివరింప బడెను. చినినుండి సంభవించు వ్యాధులు నామమాత్రముగ చిలితో సంబంధము గలిగియుండెను. ఈవ్యాధులకు ముందుగ వ్యక్తమైయున్న శరీర మలయందు, చలిగాక సాధారణమైన గాలికి గూడ యీవ్యాధులుతరుచుగ జనించును. ఆరోగ్యస్థితియందును వ్యాధిగ్రస్తమై యున్నప్పుడును సజీవ శరీరనిర్మాణముపై యిట్టి చచ్చిటి స్నానముల వలన గలుగు పలువిధగుణము లు యిట్టి మాయోపాయములతో నిర్మాణముగు పద్ధతికి ఆఘాతముగునట్లు సామాన్యసూత్రముగ ఏర్పడ జాలవు. పాముకాటు, పాముయొక్క భాగ ములచే తప్పక నివారణ చేయబడునని నీగ్రంథమునందు తెల్పుబడెను. ఈ అసంభవ విషయమును రూఢియైన అనుభవము, జాగరూకతతో గూడిన షరి శీలన మూలమున తెలిసికొను వరకు ఇట్టి ప్రాచీనకాలపు షిట్టకథగనే పరిగణింపవలెను. పిచ్చికుక్క కాటువలన సంభవించు హైడ్రోఫోబియా యను వ్యాధితో బాధపడుచున్న రోగికి (రస్యదేశములో) పిచ్చికుక్క చొంగ యిచ్చి కెంటునే నివారణ జేసియుండెనని దెల్పుబడెను. ఈదెల్పుబడిన విషయము న్యాయబుద్ధిగల వైద్యులను యిట్టి అపాయకగమైన ప్రయత్నము గావించుటకుగాని లేక మిక్కిలి ప్రమాదకరమైనట్టియు ప్రయోగమునందు మిక్కిలి యసంగతమైనట్టియు యీపిలువబడు విసోపతి పద్ధతిని నిర్మాణము జేయుటకుగాని బ్రవృత్తము గావింపజాలదు. ఈపద్ధతినీగూర్చి (Ieopathy of contagions) అను కరపత్రమును రచించిన కల్ మన్ చే నీవిధానము వ్యాపింపబడలేదు. ఈవిధానమును బలపరచు ఆనుచరులగు డాక్టరు గార్సన్ మొదలగు వారితో వ్యాప్తిగావింపబడెను. ఈవిధానానుచరులు ఆందుముఖ్య ముగా డాక్టరుగార్సన్, విసోపతి పద్ధతి యొక్క టి మాత్రమే సక్రమ చికి

మున కొలదికాలములో తరచు కొలదినిముషములలో కాలిన భాగమున బాధతగ్గి కాలినభాగమునందలి చర్మము ఆరోగ్యమైన చర్మముగ మారును. ఈవిషయము అనుభవమునుబట్టి యీ తనికీ తెలియును. 1::

జై ద్వైతరులు అనగా వార్షికులు తయరుచేయు కార్మికులు కాలిన భాగములకు సారూప్యముగు మంటను గలుగజేయు బాగుగాకాచిన సారాయి, *1 కర్పూర్^{పే}లము 2, మొదలైన తాన్స సూత్రము గణిగియుండెనని ప్రగల్భములు బల్కుచు సారూప్యపథములు సారూప్యముగు వ్యాసులను నివారణ జేయునను సూత్రమునందు యీ విసోపతీ పద్ధతికి సామాన్యప్రత్యక్షముయము కంటె పేరేమియు లేదని భావించియుండెను. తనభ్రాతృకిని అదృష్టమునకు పూర్తిగ నీ సారూప్య పద్ధతియే కారణ భూతమైయుండ యిట్టి భావములు తెప్పియుండటచే నీతడెంతయు నీసారూప్యపథపద్ధతియెడ కృతఘ్నుడు.

:: 1 కాలినభాగమును నిష్పవద్దనుంచుట మూలమున వెంటనే బాధ తగ్గుచున్నది గాన కాలినభాగమునకు ఉత్తమమైన చికిత్స యీచికిత్సయేయని పిన్నిలియన్ యనునాతడు భావించియుండెను. జాన్ హాటర్ అనునాతడు కాలినభాగములను చన్నీటితో చికిత్స చేయుట మూలమున చాల హానిగలుగ గలదనియు, ఆభాగమును నిష్పవద్దనుంచిన మంచిగుణము గలుగగలదనియు తెల్పియుండెను. ఈవిషయము అనుకృతముగా వచ్చు వైద్యసూత్రములను బట్టి చెప్పియుండలేదు. సారూప్యముగు ఉష్ణమును గలుగజేయుట మిక్కిలి శ్రేయస్కరమని బోధించు అనుభవమునుబట్టియే ఆతడీవిషయమును చెప్పి యుండెను.

*1 కాలిన గాయములకు, సారాయిని (Spirit of wine) తరుచుగాపట్టించుట ఇతరమందులన్నిటికంటెను ఉత్తమమైనది. డెంజ్ వికెల్ అనునాతడుగూడ కాలిన గాయములకు సారూప్యపథము మాత్రమే

వేడితైలములుపట్టించి కొలదిగంటలలో బాధనివారణజేసికొందు తగినమందని అనుభవమునుబట్టి అంగీకరించియుండెను. ఈ విషయమును గూర్చి ఆతడికిందివిధముగ దెబ్బయుండెను. “కాలిన సృతిగాయమునకు బలమైన బ్రాందిగాని లేక తీవ్రమైన మరయొక స్పిరిటుగాని మిక్కిలి యుత్తమమైనమందు. దీనినుపయోగించిన వెంటనే తాత్కాలికముగ బాధ ఊద్రేకించినట్లుగపడును. గాని వెంటనే తగ్గి మిక్కిలి శమనముగనుండగలదు కాలినభాగమును బ్రాందియందు మంచియుంచిన మిక్కిలి మంచిగుణము గలుగును. ఇట్లుచేయుటకవకాశములేనిపక్షమున స్పిరిటులో గుడ్డతడిపి కాలిన భాగముపైవేసియుంచి ఎల్లప్పుడు స్పిరుటుతో తడుపుచు తడిగానుంచవలెను” ఇందునుగూర్చి యీక్రింద తెల్పబడిన నాయభిప్రాయముగూడ నీవిషయమున జేర్చవచ్చును. “వేడి అల్కహాల్ ఉపయోగించిన యంతకంటె నెక్కుడు సమర్థముగను సత్వరముగను పనిచేయగలదు. ఏలనన చల్లగానున్న అల్కహాల్ కంటె ఉష్ణమైన అల్కహాల్ ఎక్కువ సారూప్యమై యుండగలదుగాన ఎక్కుడు సమర్థముగను సత్వరముగను పనిచేయగలదు. అనుభవమంతయు మిక్కిలి అశ్చక్యకరముగ నీవిషయమును స్థిరపరచు చున్నది.”

†2 బొగ్గుగనులలోగలుగు పంకవాయు విదారణము మూలమున (explosion of fire damp) భయంకరముగ కాలిన కార్మికుల గాయములకు ఎడ్లర్డు కెంటిల్ అనునాతడు వేడిగానున్న కర్బురతైలమునుగాని అల్కహాల్ నుగాని అత్యుత్తమమైన ద్రవముగనుపయోగించి చికిత్సచేసి యుండెను. మిక్కిలి ప్రమాదకరముగ శరీరమున చాలభాగము కాలిన తీవ్రమైన గాయములలోగూడ సుత్తమమైనమందుగ యీఅల్కహాల్ ను బ్రాందిని ఉపయోగించియుండెను. ఈచికిత్సకంటె నేచికిత్సయు నెక్కుడు సారూప్యముగను సమర్థముగను నుండజాలదు.

అనుభవశిద్ధులును, గౌరవనీయులును యగు హైస్కూరు తనయనుభవమును బట్టి యీవిషయమును ధృవపర్చుచు, సహించశక్యమగునంత వేడిలో

రు. చల్లదనము గలుగజేయు లేపనములు కొన్నిమానము లుప

కర్పూంతైలముయొక్కయు, ఆల్కహాల్ యొక్కయు, ఇతర వేడిపట్లయొక్కయు, లేపనమును (application) మిక్కిలి క్లాఫించియుండెను.

కాలినగాయములకు ఉపకాంతిజేయు శీతకరాషధములుకంటె వేడిమంట ఉద్రేకింపజేయుశక్తిగల (గాన సాయాప్యవైనది) యీ ఔషధముయొక్క క్లాఫునీయముగు అధిక్యతను ఒకశరీరమునగల కాలినగాయములకు ఒకదానికొకటి వ్యూతేకమైన రెండుపద్ధతుల చికిత్స తారతమ్యముగాంచుటకు ప్రత్యేకముగ చికిత్సగావించి వాదనకకాళములేకుండ ప్రత్యక్ష ప్రమాణము జూపబడెను.

బెంజ్ మిక్ బెల్ అనునాతడు ఒక స్త్రీకి రెండుచేతులు గాలిననందర్భములో ఒకచేతిని కర్పూరతైలముతో తడిపియుంచెను, రెండవచేతిని చన్నీళ్ళలో ముంచియుంచెను చికిత్సజేసెను. కర్పూరతైలముతో చికిత్స చేయబడిన చేతియొక్కబాధ ఒకఅరగంట గోతగిపోయి స్వస్థతచేకూరెను. కాని చన్నీళ్ళలో ముంచబడిన రెండవచేతిబాధ ఆరుగంటలవరకు బాదించుచునేయుండి నీటినుండి చేతినొకసారి బైటకుదీసిన బాధయధికముగుచు కర్పూరతైలముతో చికిత్సచేయబడిన చేతికంటె నీచేతికి చికిత్సజేయుటకెక్కువకాలము దీసికొనెను.

జె. ఏండ్లర్ సె. యనునాతడు యీవిధముగనే మరుగుచున్న నూనెచే కాలిన ఒక స్త్రీయొక్క గాయములకు చికిత్సజేసెను. కాలి ఎర్రబడి మిక్కిలి బాధకరముగనున్న స్త్రీయొక్క ముఖమునకు యీప్రమాదము సంభవించిన కొలది నిముషములకు కర్పూరతైలము పట్టించబడెను. చల్లగా నుండుటకు కాలినచేతులను నీళ్ళలో పెట్టియుంచవలెనని ఆమెకొరియుండుటచే ఆమెయిష్టప్రకారము చన్నీళ్ళలోయుంచెను. సుమారు ఏడుగంటలకాలములో నామెముఖమునందలిబాధ తగ్గి కొంచము సుఖముగ నున్నట్లుగుపడెను చేతులుముంచిననీరు తరచుమార్పుచు చన్నీటియందేయుంచబడినప్పటికి చేతులు నీటినుండి బయటకు దీసినపుడెల్ల విస్తారమైన బాధగలుగుచుండెను.

యోగించినప్పటికి నివారణజేయ జాలననియు, చల్లనినీరు ‡ 3
దుస్థితి గలుగజేయుననియు యీకార్మికులు పూర్తిగ నెరింగి
యుండుటచే ఉష్ణతైలములు మాత్రమే ఉపయోగింతురు.

అనుభవముగల ముసలిరైతు, తీవ్రమైన ఎండలో
జ్వరమువచ్చు స్థితివరకు విపరీతముగ పనిజేసినపుడు చన్నీళ్ళు
తాగక, బ్రాందిని త్రాగు అలవాటులేనప్పటికి వేడిచేయు

మరియు చేతులుఃస్తారముగ వాచిపోయెను. రాత్రియంతయు చేతులుఃందు
విస్తారమైన బాధవచ్చెనని వరుసటి యదయమున అమె తెలిపియుండెను.
మాచేతివరకు వాపువచ్చిపోయెను. పెద్ద పొక్కులు చేతయందు విస్తారము
గ కనిపించి దశనరియైన బొబ్బలు బయలుదేరెను. అట పిమ్మట వేడిపట్టు
ఆకాలినభాగముపై వేయఁడి చికిత్సచేయబడెను. ముఖమునందలి బాధపూర్తి
గ నెంటునే తగ్గిపోయెను. గాని చేతికి సుమారు పదిహేను దినములవరకు
చర్మమును మృదువుపరచి మాన్పుతైలములుపయోగించవలసినవచ్చెను.

ఈఉదాహరణనుబట్టి సాధారణ పోచీనవిధానవైద్యులు కైరూ
ప్యోసధముల మూలమున గావించు మిక్కిలి నీచమైనచికిత్సకంటె సారూ
ప్యోసధముల మూలమునగావించు చికిత్సయందుగల ఆతీతమైన అధిక్యతను
గాంచకుండ నెవరుండగలరు?

‡ 3 కాలినగాయములను చన్నీటితో చికిత్సజేయుటవలన సంభవించు
పోనినిగూర్చి జాకొంబరు అనునాతడొక్కడే తెల్పియుండలేదు. కాలిన
గాయములకు మిక్కిలి హానికలుగజేసి మిక్కిలి స్రవణదపరిస్థితులు గలుగ
జేయుగలవని డబ్ల్యు ఘాబ్రిషుకొ అనునాతడుగూడ తెల్పియుండెను.
కాలినగాయములకువేయు యీచల్లటి లేపనములమూలమున వాచుట, చీము
పట్టుట ఒక్కొక్కప్పుడు కుగ్గిళ్ళిపోవుటగూడ తేటస్థించును.

గుక్మేడు సారాయిత్రాగును. *1 చన్నీళ్ళు త్రాగుటవలన సంభవించు ప్రమాదమోతనికి దెలియును. వేడిజేయసారాయి త్రాగుటచేత యీతని శరీరమునగల వేడి,బడలిక వేగముగ తొలగిపోవుచున్నది. సత్యమునుబోధించు యీతని యనుభవ జ్ఞానమీ హోమోపతీపద్ధతియొక్క ప్రయోజనాధిక్యతను విశ్వ సింప జేయుచున్నది.

సాదృశమైన వ్యాధులను గలుగజేయ సమర్థములైన ఔషధములు సాదృశమగు వ్యాధులను నివారణజేయగలవని అరుదుగా కొందరు వైద్యులు సందిగ్ధాభిప్రాయములు గలిగి యుండిరి. *1

హోపాకేట్టుచే వాయుబడిన గ్రంథముని చెప్పబడు
..... అను గ్రంథమునందీ క్రింది
వాక్యములు గలవు. పాచీనులైన

*1 ఉష్ణదేశనాస్తవ్యులు తమశరీరమున మిక్కిలివేడిచేసినపుడు స్వల్పము గ సారాయిదీక్షాని యీ యాధముగనే ఆత్యుత్తమమైన ఔషధములు పొందు చుండిరని జమ్మూర్ మాక్ అనునాతడు చెప్పియుండెను.

1♦ హోమోపతీ పద్ధతినిగూర్చి పూర్వజ్ఞానముగల గ్రంథకర్తల యీ క్రింది యభిప్రాయములను యీ సిద్ధాంతములను బహుళము నిదన్యనములకొర కిచ్చుట వివరించియుండలేదు. ఈసిద్ధాంతమునందలి సహజమైన ఉత్కృష్ట గుణములనుబట్టియే నిది స్థిరముగ స్థాపనమయ్యెను. ఈసిద్ధాంతమును నేనే ముందుగ కనుగొంటినని వెల్లడిజేయుటకు యీగ్రంథకర్తల యభిప్రాయము లను చైటమరాకుండ జేసినని యపనింద పొప్పుడనుడుటకు గాను యిచ్చుట వివరించియుంటిని.

వైద్యులు గూడ హెపోక్రేట్సుకు పిమ్మట సాహస్యపథ పద్ధతి యందలి సత్యమును తెలిసికొని వెల్లడించియుండిరి. ఇందు కుదాహరణముగ బౌల్డల్ అనునాతడు “రేవలచిన్ని యొక్క విరేచనకర ధర్మము, విరేచనములను కట్టించు దాని శక్తి యొక్క కారణభూతమని గాంచియుండెను”.

“ఆరోగ్యమైన వ్యక్తులయందు నేలతంకేడు (Senna) ఆకులకషాయము శూలనొప్పి గలుగజేయు గుణముగలిగి యుండుటచే సాహస్యముగ నీకషాయము శూలను తగ్గించు చుండెనని”డి తాత్పర్యము అనునాతడు తెలిసికొనియుండెను.

“విద్యుచ్ఛక్తి గలుగజేయు బాధలవంటి బాధలను వ్యాధులయందు విద్యుచ్ఛక్తి తొలగింపగల”దని బెర్థాలియనునాతడు అంగీకరించియుండెను.

“సవ్యవిద్యుచ్ఛక్తి (Positive) నాడిగమనిక హెచ్చించ గల శక్తిగలిగియుండుటజే వ్యాధిగ్రస్తమై ఉద్రేకించిన నాడిగమనిక తగ్గించగల”దని థోరీయనునాతడు ప్రామాణ్యముగ తెలిపి యుండెను.

వార్క్ స్ట్రామ్ యనునాతడీక్రింది సలహాలనిచ్చియుండెను. “ఉమ్మెత్త (Stramonium) ఆరోగ్యమైన వ్యక్తులయందు, మనస్సును వ్యాధిగ్రస్తముగావించి మత్తభ్రమణము గలుగజేయు చుండ, ఉన్నాదవ్యాధులలో సీమూలిక మనోభావములయందు విప్లవము గలుగజేసి వివేకజ్ఞానముల చేకూర్చగలిగిన పక్షమున మనము తప్పక నుపయోగించవచ్చును” అని తెల్పియుండెను.

స్టహాల్ యను డేనిషుపటాల వైద్యుడు నిస్సందేహ మగు పదములలో యీవిషయమునుగూర్చి యీక్రిందివిధముగా తన నమ్మకమును వెల్లడించియుండెను. “వ్యతిరేక గుణములను గలుగజేయు ఔషధములమూలమున చికిత్సజేయవలయునని సూచించు సర్వసాధారణముగా యనుకరింపబడు చికిత్సాసూత్రము పూర్తిగ నిరాధారమైనది. సారూప్యమగు వ్యాధులనుగలుగజేయు ఔషధములకు వ్యాధులు వశీకరణమై నివారణయగునని నేను విశ్వసించియుంటిని. కాలినగాయములు నిప్పునెగమూలమునను, హిమహతావయవము (frost bitten limb) చన్నీళ్ళతో తడిపి యుంచుట లేక మంచుకట్టుటమూలమునను నివారణయగును. ఈవిధముగనే అమ్లాధిక్యమునకు సూచకమైన జీర్ణకోశవ్యాధులయందు హరణకౌషధము (Absorbent remedies) లనేకములు ప్రయోగించినప్పటికి ఎట్టియపయోగము గలుగని సందర్భములయందు చిన్నమోతాదులలో గంధకామ్లము (Sulphuric acid) నిచ్చి జయప్రదముగ చికిత్సజేసియుంటి”నని తెల్పియుండెను.


అప్పుడప్పుడు గ్రాహ్యమగుచుండిన సీమహాసీయమైన సత్యమెంత సామీప్యముగనుండెను! గాని నిర్లక్ష్యభావముతో నిదనర్జింపబడుచుండెను. ఇంతవరకు సందిగ్ధసితియందున్న అక్రమ చికిత్సావిధానము, ప్రాచీనఔషధచికిత్స, తప్పక మార్పుజెంది యదార్థమైన, నిస్సంశయమగు, నివారణాశాస్త్రము, మన కాలమున సిద్ధించుటకు, నిలచియుండెను.



ఆర్గనాన్ అను

హోమోపతీ సిద్ధాంత శాస్త్రము

(Organon of Medicine)



ఆర్గనాన్ ఆను

హోమోపతి సిద్ధాంత శాస్త్రము

(Organon of Medicine)

1.

వైద్యునియొక్క ప్రధానోన్నత కర్తవ్యము, వ్యాధిని తొలగించి ఆ రోగ్యము చేకూర్చుట. అనగా నివారణ చేయుట. ♦ 1

2.

సులభగ్రాహ్యమగు పద్ధతులపై, మిక్కిలి నిరపాయ కరము, విశ్వసనీయము, సంగ్రహమునగు మార్గమున, వ్యాధిని సంపూర్ణముగ తొలగించి నిర్మూలముచేయుట మూలమున

♦ 1 ఆరోచరనుగు ఆంతరంగిక తత్వమునందుద్భవించు వ్యాధుల గూర్చియు, నందుకు సంబంధించియుండు ఆంతరంగిక ప్రాధాన్యజీవశక్తి యొక్క పద్ధతులను గూర్చియు, అన్యోన్యమిశ్రితమగునట్టి యూహలు, ఆలోచనలు మూలమున నీపిలువబడు విధానములను నిర్మించుట వైద్యుని యొక్క కర్తవ్యముకాదు. ఇందులగూర్చి వైద్యులనేకులిడివరకు అత్యాశతో తమ చాతుర్యమును, కౌలమును, శ్రద్ధముగ వ్యయపరచి యుండిరి. మరియు, వ్యాధులయందలి దృగ్విషయములగూర్చియు, అందలి సన్నిహిత సంబంధముల గూర్చియు మితీలేని సమాధానములతోను అర్థముగాని పదములతోను, ఉక్త్రేప్తింపబడిన గూఢముగు భావములతోను సమర్థించు యత్నము అజ్ఞానులకు అశ్చర్యముగలుగజేయునని పండితులూహింపగలరు గాని

త్వరితగతిని, సామ్యముగ, శాశ్వతారోగ్యము చేకూర్చుటయే నివారణయొక్క అత్యున్నత మనోరథము.

3.

వైద్యుడు వ్యాధులయందేమి నివారణచేయవలయునో అనగా వ్యక్తి పరమైన వ్యాధిని (వ్యాధిచిహ్నపరిజ్ఞానము) స్పష్టముగ గ్రహింపగలిగిన పక్షమునను, ఔషధములలో నెయ్యవి నివారణచేయగలవో అనగా వ్యక్తిగతమైన మందును (ఔషధ శక్తియొక్క పరిజ్ఞానము) తేటతెల్లముగ తెలిసికొనగలిగిన పక్షమునను, మరియు, విస్పష్టముగ నిరూపింపబడిన పద్ధతులమూలమున, స్వస్థతచేకూర్చుటకు, నిస్సందేహముగ, రోగియొక్క వ్యాధిలక్షణములనుగుర్తించి, తానుగుర్తించిన వ్యాధిని మందులలో నేది నివారణచేయగలదో గుర్తించి దానినెట్లు ప్రయోగింపవలయునో తెలిసికొనినపక్షమునను, తాను చికిత్సచేయబోవు వ్యాధికి ఔషధప్రయోగ మేరీతిగ సరిపడునో (ఔషధవిర్ణయము)

వ్యాధిచే పీడింపబడు మానవప్రపంచము, నిస్సహాయయై శృధానిట్టార్చు విడుచుచున్నది. ఈ వివిధభావములతో నేర్పడిన విధానమునకు శాస్త్రీయ వైద్యము (Theoretic medicine) నామకరణమేర్పడి అందులకు గాను ప్రత్యేక పండితస్థానములుగూడ నేర్చుపడెను. గాని యీ సిద్ధాంతము లిప్పటికే మితిమీరియున్నవి. ఇప్పటికైనను వైద్యులమని పిలుచుకొను చింతకులు పట్టిమాటలతో వ్యాధిబాధితులను మానవప్రపంచమును మోసపుచ్చక, సజముగ వ్యాధిబాధితులను సహాయముచేయుటకు, వ్యాధులు నివారణ చేయుటకు ప్రారంభించవలసియున్నది.

ఆయాషభము సక్రమముగ నేపద్ధతులపై తయారుచేయబడినదో
యందెంత పరిమాణ మవునరమో, (సరియైన మోతాదు)
తెలిసికొని తిరిగిమోతాదులీయవలసిన కాలనిర్ణయము, మరియు
తుదకు నివారణయందుకల్లు అడ్డంకులు, వాటిని తొలగించు
విధమునొంగి, స్వస్థత్వరముగనుండునట్లు చేకూర్చుటతెలిసికొన
గలిగినపక్షమునను, అప్పుడు ఆతడువివేకముగను, న్యాయానుసార
ముగను నెట్లు చికిత్స చేయవలయునో గ్రహించగలడు. ఆతడే
వ్యాధినివారణాశాస్త్రమందు నిజమైన వైద్యుడు.

4.

ఆరోగ్యమునెయ్యది భగ్నపరచి వ్యాధిని గలుగజేయునో
ఆరోగ్యములోనున్న వ్యక్తులనుండి దానిని తొలగించుటెట్లో
తెలిసికొనినపక్షమున, తన్మూలముననే అతడు ఆరోగ్యసంరక్షణ
కర్తయైయుండును.

5.

తరుణవ్యాధియొక్క ప్రధానోద్రేకకారణ (exciting
cause) వివరములు వ్యాధినివారణచేయుటకు సహాయభూత
మగుటలో వైద్యునకు మిక్కిలి యుపయోగకరము. ఇట్లే,
దీర్ఘవ్యాధిలో వ్యాధియొక్క సంపూర్ణచరిత్రయందలి ముఖ్య
విషయములే దీర్ఘవ్యాధి తత్వసంబంధమగు (Chronic miasm)
మూలకారణమును (Fundamental cause) కనుగొనుటకు

సహాయభూతమగును. ఈపరిశోధనయందు కనుగొనగలిగినంత వరకురోగియొక్క శరీరతత్వమును (ముఖ్యముగా దీర్ఘవ్యాధిలో) నైతిక మానసిక వర్తనము, వృత్తి, జీవితపద్ధతి, అలవాట్లు, గృహ, సాంఘికసంబంధములు, నయస్సు, స్త్రీపురుషసంబంధ ధర్మములు మొదలగువానిని గూర్చి, యోచనచేయవలసి యున్నది.

6.

ఎన్నడు అనుభవమునుబట్టి అంగీకరింపబడజాలనిఉపాహాలు వ్యర్థములని గుర్తెరింగియుండి, నిష్కల్మషుడగు శోధకుడు (unprejudiced observer) తానెంత శోధనా సామర్థ్యశక్తి వంతుడైనప్పటికి, బాహ్యముగ జ్ఞానేంద్రియములకు గోచర మగు, ప్రత్యేకవ్యక్తి గతవ్యాధియొక్క శారీరక, మానసిక (వ్యాధి దృశ్యము, ఆకస్మిక ప్రమాదములు, లక్షణములు) మార్పులను మాత్రము గుర్తించునుగాని తదితరవిషయముల యందు లక్ష్యముంచడు: అనగా, వ్యాధిగతమైనవ్యక్తిచే తెలిసి కొనబడినట్టియు, సన్నిహితులచే చెప్పబడినట్టియు, వైద్యునిచే గుర్తింపబడినట్టియు, బూర్వపు ఆరోగ్యస్థితికిని బ్రస్తుతస్థితికిని, గల మార్పును గుర్తించును. ఈగోచరమగు లక్షణములన్నియు వ్యాధియొక్క సంపూర్ణరూపమును తెలియజేయగలవు. అనగా

నివియన్నియు కలసి యదార్థముగ గోచరమగు వ్యాధిచిత్రి
మును, రూపించగలవు. ::1

:: 1 రోగియొక్క మంచము పక్కనుండి పరిశీలించు వైద్యుడు వ్యాధియొక్క లక్షణములను అతిజాగ్రూకతతో గుర్తించి వానిసహాయమున చికిత్సకు గడంగుటకంటె వ్యాధినిగూర్చి ఊహించి చికిత్సకు గడంగుటవలన నెట్లు నివారణ సాధ్యమగునో నాకు తెలియకున్నది. మరియు తెలియని అంతర్భాగమున దాగియున్న వ్యాధియందు నివారణ చేయవలసినదేదియో వైద్యులు వెదకి కనుగొన వలసియున్నది. లక్షణములయందెక్కువ లక్ష్య ముంచక అగోచరమగు అంతర్భాగమున సంభవించిన మార్పును కనుగొన గలిగితిమని గర్వముతో పరిహాసాస్పదముగా నటించుచు నయ్యది మందుల (తెలియని) మూలమున చక్కచేయుటకు యత్నించుటవలన నివారణయెట్లు సాధ్యమగునో తెలియకున్నది. ఇదియే తిరుగులేని న్యాయమైన చికిత్సయని యెంచబడుచున్నది!

వ్యాధిని కలుగజేయు ఆధ్యాత్మికమైన జీవశక్తిని నెప్పుడును గాంచ నశక్యముగాన, వ్యాధులు ప్రదర్శించుదృశ్యములనుబట్టి బుద్ధికి గోచర మగు దృగ్విషయములు వైద్యుని దృష్టియందు వ్యాధికాదా! లేక వ్యాధిని తాను ప్రత్యక్షముగ కనుగొని యందుపై నారోగ సంబంధమైన చర్యలు కనుగొని యందుపై నావ్యాధిని నివారణ చేయగడంగుట అవసరమా? ఇంత కంటె ప్రత్యక్షవ్యాధిరూపమును ప్రాతవిధానవైద్యులు (Old School Physicians) శరీరాంతర్భాగమున దాగియున్న దేనిని శోధించెదరు? మనకు వ్యాధిరూపము స్పష్టముగా లక్షణముల మూలమున తెల్పబడుచుండ నీవిషయమును తృణీకారభావముతో నీవైద్యులు విసర్జించుచున్నారు. ఈ వ్యాధిలక్షణములను తప్ప వ్యాధిలో వారు ఎయ్యది నివారణ చేయగోరు చున్నారు?

శరీరాంతర్భాగమున మరుగుబడియున్న సంబంధములగూర్చిపరిశోధ నలు గానించు చున్న వైద్యశాస్త్రజ్ఞు లనుదినము పొరబడవచ్చును. కాని

7.

వ్యాధియొక్క ప్రత్యక్షోద్రేకకారణములను తొలగించి
నంతనే ‡1 రోగసంబంధమైన లక్షణములు మాత్రమే గాంచగల్గు
నుము. వ్యాధిని నివారణచేయుటకేమందవసరమో అలక్షణ

అవసరమైన లక్షణముదాయమునంతయు నతి జాగరూకతతో గ్రహించి
హోమోపతి వైద్యుడు వ్యాధిని నివారణ జేయుటకు నమ్మకమైన మార్గము
కలిగియుండును. వ్యాధిలక్షణము గా యమునంతయు హోమోపతి
వైద్యుడు తొలగించగలిగిన సక్షమన అంతర్భాగమున దాగియున్న వ్యాధి
కారణమును నిశ్చయముగా నిర్మూలము జేసిన వాడగును.

‡1 నూత్నబుద్ధిగల ప్రతివైద్యుడును ప్రభువుమున నీ పరిస్థితిని తొల
గించవలయునని చెప్పవసరములేదు. అందుపై వెంటనే అన్నస్థిత సామా
న్యముగా తగ్గిపోవును. మూర్ఛ, అపస్మారము గలుగజేయు మిక్కిలి సువా
సన గల పుష్పములను గదినుండి తొలగించవలయును. కండ్లలో అన్యపదార్థ
ము ప్రవేశించినపుడు ఉద్రేకము గలుగజేయు అన్య పదార్థమును గుడ్డ
నుండి తొలగింపవలెను. గాయము పడిన ఆవయవమునకు ఎక్కువగా బిగించి
కట్టబడిన కట్టుచే మాంసము కుళ్ళుపరిస్థితులను గమనించి కట్టు వదులుచేసి
అంతకంటె సుపయోక్తమగు కట్టు కట్టుట, సామ్యసిల్ల జేయవలయు రక్త
నాళములకు తగిలిన గాయమునకు కట్టుకట్టుట, బెల్లడోనాకాయలు మొద
లగు విషపదార్థములను మింగిన సందర్భములయందు, వాంతిమూలమున
వానిని బయటకు గ్రెక్కించుటకు బ్రయత్నించుట శరీరావయవ ద్వారముల
మార్గమున (ముక్కు, కంఠము, చెవులు, మాత్రానయనము, తిన్నము, స్త్రీ
మర్మాచయనము) ప్రవేశించిన యిరవ పదార్థములను వస్తువులను బయటకు
ఁగినివేయుట, మాతృకృచ్ఛమున అవరోధము గలిగించు పొక్కులను చిదిపి
తేసి అవరోధమును తొలగించుట, ఆసనస్వారము లేక జన్మించిన శిశువునకు
ఆసనద్వారము కల్పించుట మొదలగు సాధనములు కావలసవలయును

ములే యగుబరచును. వ్యాధి తత్వమందు (miasm) లక్ష్యముంచి అందుకు సహాయభూతమగు స్థితిగతులయందు దృష్టియుంచవలెను. జీవశక్తియొక్క అంతరంగికవ్యాధిరూపమును బయటకు ప్రతిఫలించజేయు యీలక్షణసముదాయమంతయు, వ్యాధికి ఏమందు అవునరమగునో తెలియజేయుటకు ప్రధానమైన సాధనము. ఈలక్షణసముదాయ మొక్కటేయే, మిక్కిలియుచితమైన బోషధమును ఎంచుటకు నిర్ణయముగావించగలదు. వైద్యుడు తన శాస్త్రాధారమున వ్యాధిని నివారణజేసి ఆరోగ్యము చేకూర్చుటకు, పత్రివ్యాధియందును లక్షణసముదాయ *2 (Totality of symptoms) మొక్కటే రూఢియైన ప్రధానవిషయముగ గుర్తించవలసియున్నది.

*2 ఎల్లప్పుడును ప్రాత విధాన వైద్యులు రోగికి స్వస్థత యెట్లు చేకూర్చునలయునో తెలియక సాధ్యమైనంతవరకు మందులచే రోగమును అణచివేట్టుట మూలమునను వ్యాధులలో గల అనేకములగు లక్షణములలో ఒక్క లక్షణమును మాత్రమే గైకొని లక్షణవిధాన చికిత్సయను చేరుతో నొక్క పక్షణమైన పద్ధతితో చికిత్సకు గడంకుట మూలమునను యీవైద్యుల చికిత్స సర్వత్ర తీరస్థారమునకు పాలుగావలసి వచ్చుచున్నది ఏలనన ఈ చికిత్సమూలమున లాభమేమియు లేక పోవుటయే గాక రోగి కెక్కుడు హాని గలగ జేయబడుచున్నది. ఒక్కకాలు మాత్రమే మనిషియొక్క రూపము ఎట్లు కాబాలనో అట్లే ఒక్కలక్షణము మాత్రము వ్యాధిరూపము కాబాలదు. గాన యీపద్ధతిని ఒక్కలక్షణమును గైకొని గావించు చికిత్స చాల నింద్యమైనది. ఈఒక్కలక్షణమునకు వైరుద్యమగు మందుమూలమున కొద్దిపాటి యుపశమనము కలిగి నప్పటికి పిమ్మట నంతకంటె నెక్కుడు చెడ్డ పరిస్థితిలోనికి వ్యాధిరాగలదు.

8.

గోచరమగు వ్యాధియొక్క సమస్త లక్షణసముదాయమును తొలగించిన పిమ్మట, ఆరోగ్యముతప్ప తదితరమెయ్యదియు నుండజాలదు. ప్రపంచమునగదేయనుభవమును బట్టియు యిందుకు వ్యతిరేకముగ రుజువుపరచుటగాని గోచరించుటగాని జర్గియుండలేదు. వ్యాధిలక్షణ సముదాయమంతయు తొలగింపబడినపిమ్మట అంతరంగమునగలవ్యాధిగతమగుమార్పు తొలగింపబడక యుండజాలదు. * 1

* 1. వ్యాధియొక్క స్వరూపములేకుండ, అస్వస్థత లక్షణములు నశింపజేయబడి, ఆరోగ్యచిహ్నములు శాశ్వతముగ కలుగునట్లు సరియైన వైద్యునిచే రోగియొక్క వ్యాధికి చికిత్సచేయబడినప్పుడు, ఆత్మపంచనముగావించు కొనక, నెవ్వడు శరీరవ్యాధి అంతయు అంతర్గతమున గలదని చెప్పగలడు? ఈవిషయమును ప్రాచీనవిధానవైద్య ప్రముఖులగు హ్యూఫ్ లండుగారు యిక్రింది వాక్యములతో సమర్థించుచున్నారు. “హోమోపతి చికిత్స లక్షణములను మాత్రమే తొలగించునుగాని వ్యాధి అట్లేయుండగలదు.” అని తెల్పియుండెను. మానవకోటి లాభముకొరకు హోమోపతిగావించిన అభివృద్ధిగూర్చిగల అనూయభావముచేతనే కొంతవరకు ఆతడీయభిప్రాయమును సమర్థించుచున్నాడు. మరియు వ్యాధిగతమైన జీవశక్తి ఆభ్యాత్మికముగ మార్పుజేరిన విషయమును, యంతవరకుగూడ గుర్తింపజాలక, వ్యాధిని గూర్చి ఆతనికిగల స్థూలభావములే యాతని యభిప్రాయమునకు కొంతవరకాధారభూతమగుచున్నవి. వ్యాధియనునది యొక స్థూలపదార్థమునియు వ్యాధినివారణ పూర్తియైనపిమ్మటను గూడ నిది శరీరాంతర్భాగమున నేదయో యొక మూల పొంచియుండి, మంచి ఆరోగ్యస్థితిలో నున్నపుడే

9.

మా న వు ని ఆరోగ్యస్థితియందు, స్థూలశరీరమునకు
చైతన్యమిచ్చు ఆధ్యాత్మిక జీవశక్తి, అడ్డులేని అధికారముతో
పరిపాలన చేయుచు, ఇంద్రియజ్ఞాన వ్యాపారములయందంగ
క్రమముగల శరీరనిర్మాణ సమస్తభాగములను, అద్భుతమైన
సామరస్యభావమున సజీవత్వ వ్యాపారములయందుంచి, వివేక
జ్ఞానముతో బహుకరింపబడి యంతర్వర్తియైన బుద్ధిని, ఉన్నత
జీవితసార్థక్యముకొరకు ఆరోగ్యమగు పరికరముగా స్వేచ్ఛగా
నువయోగించుకొనగలుగును.

10.

జీవశక్తి లేని స్థూలశరీరనిర్మాణమునకు, ఇంద్రియజ్ఞానము
కార్యాచరణ, స్వసంరక్షణసామర్థ్యము లుండజాలవు ♦1 ఆరో
గ్యము నందును, వ్యాధియందును, స్థూలశరీరనిర్మాణమునకు
చైతన్యమిచ్చు నిరాకారజీవశక్తి మూలముననే ప్రాధాన్యముగ

యొకదినమున తనయిచ్చవచ్చినట్లు స్థూలరూపముతోతీగి బయటబడుననియు
ఆతని యుద్దేశ్యము.

ప్రాచ్యవ్యాధినిర్ణయశాస్త్రాంధత్వము యింకను నింతభయంకర
ముగా నున్నది. ఈవిధానము బీదనోగులను తుడిచిపెట్టుటకు ప్రాధాన్య
మైన వైద్య శాస్త్రపద్ధతియగుటగో ఆశ్చర్యమేమియులేదు.

1♦ ఈజీవశక్తి నశించిన శరీరము మృతకశేబరము. ఈమృతకశేబరము
జీర్ణించి తిరిగి ప్రకృతిరసాయన సమదాయమున కలసిపోవుచున్నది.

సమస్త యింద్రియజ్ఞానమును జీవిత సమస్త కార్యనిర్వహణా శక్తిని స్థూలశరీరము పొందుచున్నది.

11.

ఒకవ్యక్తి వ్యాధిగ్రస్తుడై సప్పడు పాణిమునకు శత్రు కారకమైన వ్యాధి, శరీరమునందంతటను నిండియున్న ఆధ్యాత్మిక స్వతశ్చలనయుక్త జీవశక్తినిమాత్రమే ముఖ్యముగ సూక్ష్మశక్తి ప్రాబల్యమున మార్పుచెందించుచున్నది. విపరీతమైన స్థితిలోనికి మార్పుచెందిన జీవశక్తియే శరీరనిర్మాణమున మనము వ్యాధి యని పిలుచు అననుకూలేంద్రియ సంక్షోభమును అక్రమగమన పద్ధతిని కలుగజేయుచున్నది. ఏలనన, శక్తియనునది యగోచరము. గాని దానిగుణములుమాత్రము శరీరనిర్మాణమున గాంచనగును. బాహ్యముగ జూచువానికిని, వైద్యునకును అగుపడు శరీరనిర్మాణమునందలి ఆయా భాగములయొక్క యింద్రియజ్ఞానకార్యనిర్వహణ ధర్మములమూలమున వ్యాధి గతమైన మార్పు తెలియజేయబడుచున్నది. అనగా వ్యాధి లక్షణములమూలమున తప్ప తదితరమైన యేమార్గమునను తెలియబడజాలదు. ♦1

*1 డైనమిక్ శక్తి (Dynamic Power) యననేమి? పృథివి తనయందు గల అగోచరమ అంతరంగశక్తి ప్రభావమున 23 దినముల కొన్ని గంటలలో చంద్రుని తనచుట్టును త్రిప్పకొనుచున్నది. మరియు చంద్రుడు నిర్దిష్టమైన నిర్ణయకాలములో (పౌర్ణమి, అమావాస్యలతో) వచ్చు కొంత వ్యత్యాసమును మినహాయించి) ఈ త్తర సముద్రములయందు పోటుపొటులను

వ్యాధిగ్రస్తమైన జీవశక్తి మాత్రమే వ్యాధులను జనింప

గలుగజేయును. (ఇది ప్రకృతిపై చిత్రము) ఈ ధర్మము భౌతిక సాధనము మూలమున గాని యంత్రసాధనము మూలమున గాని జరుపబడుటలేదు. ఈ విధముగానే కారణ గుణముల యుక్త సంబంధము తెలియకుండగనే, ఒక వస్తువుపై వేరొక వస్తువు యొక్క కార్యధర్మ ఫలితముగ, అసంఖ్యాకములగు యితర ధర్మములు జరుగచుండుట మనము గాంచుచున్నాము. తారతమ్య వ్యవకలనముల యం దనుభవముగల విజ్ఞానులు మాత్రము యిట్టి భావము నుండి తమ ఆధిప్రాయములయందు, భౌతిక సంబంధమైన లేక యంత్ర సంబంధమైన కార్యాచరణ ధర్మభావములను వేరుగ నొకవిధముగ ఉన్నత చైతన్యభావమును నేర్పించు కొనగలదు. ఇట్టి గుణమును అనగా ఒక వస్తువు ఇతర వస్తువుపై గలుగ జేయు పరిశుద్ధ, స్వతంత్ర, అమోఘశక్తి యొక్కయు గూఢ యొక్కయు, ఫలితముగ నేర్పడిన ధర్మమును దైన మిక్ (సూక్ష్మశక్తి) అని విజ్ఞానులు పిలిచెదరు.

అగోళమైన న్యక్తిని, వ్యాధిగ్రస్తము గావించు శక్తి యొక్కదైన మిక్ గుణములు, అగోళ్యముచేకూర్చుటకు జీవద్దత్తమై గాంచు దౌషధముల యొక్కదైనమిక్ శక్తి యీరెండును సంక్రమణము (Infection) తప్ప వేరొండు గావు. ఈ సంక్రమణము (Infection) భౌతిక సాధనమునగాని యంత్రసాధనమునగాని జరుగజాలదు; ఇనుపముక్కలను లేక ఉప్పు ముక్కలను ఆకర్షించు అయస్కాంతముయొక్క శక్తి, భౌతిక సంబంధమైనట్టియు, యంత్రసంబంధమైనట్టియు శక్తి యెట్లుగాదో నిదియు నట్లే భౌతిక యంత్రసంబంధమైన శక్తి గాదు. అగోచరమగు నీ అయస్కాంతశక్తికి, యినుము నాకర్షించుటకు స్థూలసహాయ పరికరములగు కొక్కెములేక కష్టమైనదనియును. అయస్కాంతపెట్టి సహాయమిచ్చినరములేక స్వయముగనే యినుము నాకర్షించును. అయస్కాంతము, ఆభౌతిక, అగోచర, భావనా

జేయుచున్నది; మన జ్ఞానేంద్రియములకు గోచరమగు వ్యాధి యుత అంతరంగ సహజశక్తి మూలమున “డైనమిక్”గా (సూక్ష్మశక్తి పరముగా) యిసుపముక్కుమీదలేక ఉక్కుసూదిమీద పనిజేసి, ఉక్కు సూదికి, అగోచరమగు అయస్కాంతశక్తిని (Dynamically) కలుగ జేయును. ఉక్కుసూది అయస్కాంతమును తగులక కొలిచి దూరములో నున్నప్పటికి, అయస్కాంతీకరణమై, అయస్కాంతవండముతో అంతకు పూర్వము గలుగజేయబడిన అయస్థాంతభగ్నములమూలమున, (Magnetic properties) మనూచకముగాని పొంగుగాని సోకియున్న బాలుడు, అగోచరమగు పద్ధతిలో (Dynamically) స్పృశింపకుండ సమీపమున నున్న వేరొక బాలునికి యీ మఱుచి కలుగజేయు విధముననే అనగా, కొలిచి దూరములోగల సోకబడు బాలునకు భౌతికమాపములో నేదియు కలుగజేయక సోకు విధముగనే యితరసూదులనుగూడ అయస్థాంతీకరణము గావించును. అయస్థాంతము సమీపమునగల సూదికి అయస్థాంతభగ్నమును కలుగజేయు విధముగనే, మఱుచికము లేక పొంగు వ్యాధితోనున్న బాలునినుండి, సమీపమునగల బాలునకు కేవలము నిర్దిష్టమైన భావనాయుత శక్తియే మనూచికమును లేక పొంగును, గలుగజేయుచున్నది.

ఈవిధముగనే జీవనమానవశరీరమున కలుగు ఔషధగుణములను యోచన చేయవలయును. ఔషధములుగ నుచుయోగింపబడు వస్తువులు, శరీర నిర్మాణమున యాజహన్యము వహించు భావనాయుత జీవపద్ధతిపై సజీవ యింద్రియజ్ఞాన తంతువుల మూలమున డైనమిక్ సంబంధమైన భావనా యుత బలమువ్వారా ఆరోగ్యమును మార్పు జేయుటకు నిర్దిష్టమైన స్వశక్తి గలిగియున్నంత వరకే ఔషధములు: క్రిమమైన ఔషధములని మనము పిలుచు ఔషధములయొక్క స్థూలపదార్థముల యందలి ఔషధధర్మము, జంతు జీవనమునందలి ఆరోగ్యమును మార్పు జేయగలశక్తికి సంబంధించి యుండును. ఈభావనాయుత జీవపద్ధతిపై మాత్రమే యీ ఔషధముల యొక్క ఆరోగ్యమును మార్పుజేయు భావనాయుత శక్తి అభావపడి.

రూపము ఆంతరంగికమార్పునంతయు జైలుపుడుచేయుచున్నది.

యుండును. ఆయస్థాంతభృతము (Magnetic Pole) యొక్క సామాన్యము ఉక్కునను అయస్థాంత శక్తిని మాత్రము గలుగజేయును గాని ఇతర ధర్మములను (అనగా ఎక్కువ గట్టితనము, లేక మెత్తదనము) కలుగజేయజాలదు. ఈవిధముగా ప్రత్యేకమైన ప్రతి ఔషధవస్తువు ఒకవిధమైన సంక్రమణము (Infection) మూలమున జేరొక ఔషధముయొక్క విచిత్ర స్వభావములో గాక పూర్తిగ స్వకీయమైన విచిత్ర స్వభావములో మనూషిక వ్యాధిగల బాలుని సామాన్యము, ఆరోగ్యమైన మరియొక బాలునకు మశూచికమే గలుగజేయును గాని పొంగును గలిగింపని విధముననే మానవుని ఆరోగ్యమును మార్పుజేయును. ఈ ఔషధములు పూర్తిగ మన ఆరోగ్యముపై సంక్రమణము Infection మూలమున యగునట్లు అగోచరశక్తిమూలముగ, పనిచేయుచు గాని ఔషధస్థూలపదార్థమును పంపజాలవు. అర్థశాస్త్రపండిత శ్రేష్టులచే గూడ ఊహించి తెలిసికొన నలవిగాని స్థూల పదార్థముయొక్క అణుస్వరూపములో చలనవర్ధితశక్తికరణముగా వింపబడిన ఉత్తమా షధము (Best dynamized medicine) యొక్క చిన్న మోతాదు విశేషముగు నివారణా శక్తిని జూపగలదు. నూత్నమైన మోతాదు పరిశుద్ధమైన స్వేచ్ఛగా వృద్ధిబొందిన భావనాయుత ఔషధశక్తిని సంపూర్ణముగ గలిగియుండగలదు గాన యీనూత్నమైన మోతాదు నూత్నశక్తికరణముగ, (Dynamically) ప్రకృతి రూపములోనున్న ఔషధ వస్తువులను పెద్ద మోతాదులలో తీసికొనుటవలన నెన్నడును సంభవింపజాలని ఉత్తమ విశేష ఫలితములను కలుగజేయగలదు. ఉన్నత చలన వర్ధిత శక్తికరణము (Highly dynamized) గా వింపబడిన ఔషధములయొక్క సాకార పరమాణువుల (Corporeal atoms) యందుగాని భౌతిక రూపముల యందుగాని అర్థశాస్త్రయుక్తరూపములయందుగాని (చలన వర్ధితశక్తికరణము గా వింపబడిన ఔషధముల యొక్క ఉన్నత శక్తుల యందింకను తగినంత స్థూలపదార్థము గలదని కొందరిచే క్షుణ్ణముగ తెలియజూపబడినది.

అనగా అంతరంగిక ఆధ్యాత్మిక వ్యాధిగతమార్పును తెలుపుడు చేయుచున్నది. గోచరమగు బాహ్యరూపము వ్యాధిగతమగు తెలియజేయును. కాబట్టి యారోగ్యమైన స్థితినుండి మార్పు చెందియున్న వ్యాధిగత మార్పులన్నియు, వ్యాధిరూపమున

జౌషధశక్తిగానబడదు. జౌషధవస్తువులయందుగల బహిర్గతము గావింపబడి నిర్బంధ విమోచనము గావింపబడిన నిర్దిష్టజౌషధశక్తి జౌషధముతో తడుపబడిన మాతృమలయందు లేక జౌషధద్రవణమునందును (solution) ఆగోచరమై యుండగలదు. ఈజౌషధశక్తి సజీవజంతు తంతువుల (living animal fibres) సంబంధమున ఆగోచర శక్తికరణముగ శరీరమునందంతటను (ఎంతటి చలన వర్ధిత శక్తి కరణము గావించినప్పటికి ఎట్టి స్థూల పదార్థము ను పంపకుండగనే) పని జేయును. చలన వర్ధితశక్తికరణ (Dynamization) మూలమున నీశక్తి ఎంతవిశేషముగ నిర్బంధ విమోచనమై ఆధ్యాత్మిక రూపము దాల్చునో అంత విశేష బలకరముగ పనిచేయును.

పరిశోధనాజ్ఞాన వికారదులతో భ్యాసమీంచిన నీకాలమున, మనము గాంచు అనుదినదృశ్యముల శేషముగను వివరింప నసాధ్యమై యున్నంత మాత్రమున, డ్రైనమిక్ శక్తిని, నిరాకారశక్తియని భావించుటకంత అసాధ్యవిషయమా? ఒకశక్తి, వస్తువులుగలుగజేయు నొకవస్తువును జూచి, వాంతులుజేయు స్థితిలోనికి వచ్చినప్పుడు, అట్టివాంతులను కలుగజేయు వాంతుకరణపదార్థమేమైన, నాతని జీర్ణకోశమున పులికించినా? ఇది శేషము అతని మనోభావమున, కలిగిన, వస్తువరదృశ్యముయొక్క నిరాకార శక్తిగుణముగాదా? ఒకశక్తి తన కరమును పైకెత్తిన, నీకృత్యము, గోచరమగు, స్థూలపరికరము మూలమున జరుగుచున్నదా? కష్టపరాయమున ఎత్తుబడుచున్నదా? కేవలము తన మనశ్శక్తియొక్క భావనాయుత ఆగోచరశక్తి కాదా నీకృత్యము జేయించినది?

చిత్తచేయబడి తొలగింపబడినప్పుడు యావచ్చరీర నిర్మాణము
నకు అర్హము చేకూర్చబడుచున్నది. †1.

13.

శాస్త్రచిత్తస్థితింద రానివ్యాధి, అల్లోపతీవైద్యులచే,
అంతరంగమందు దాగియున్న చైతన్యశక్తికి, సజీవశరీర నిర్మా
ణమునకు, భిన్నమైనవస్తువుగా పరిగణింపబడుచున్నది. ఇదెంత
నేర్పుగల విశేషభావమైనప్పటికి చాల అసంగతము. ఈ
విషయము అనాత్మవాదుల బుద్ధిచేమాత్రమిట్లు ఊహింపబడ
గలదు. మరియు వేలకొలది సంవత్సరములనుండి వ్యాపించి
యున్న వైద్యవిధానమీ హానికరమగు ప్రేరేపణలతో నిజ
ముగా దుర్మార్గమైన (స్వస్థతపరుపజాలని) శాస్త్రముగా
తయారుచేయబడియున్నది.

14.

వ్యాధిచిహ్నాల మూలమునను లక్షణములమూలమునను
సరిగా బరిశీలనచేయు వైద్యులకు తెలియని అగోచరమగు

†1 జీవశక్తి శరీరనిర్మాణముచే వ్యాధిరూపము నెట్లుకనుబరచు
చున్నదో, అనగా జీవశక్తి ఎట్లువ్యాధిని కలుగజేయుచున్నదో, యావిషయ
మును వైద్యుడు తెలిసికొనదగినంత అనుసరములేదు. అది ఎల్లప్పుడు
గూఢమైయుండును. వైద్యుడు వ్యాధినిగూర్చి ఎంతవఱకు తెలిసికొన
వలయునో దానిని నివారణ జేయుటకు పూర్తిగా నేది అవసరమో యది
యంతయు తెలిసికొనుటకు జీవేశ్వరుడు బుద్ధివివేకజ్ఞానములనిచ్చి యుండెను

వ్యాధిగతమైన మూర్ఖుగాని, నివారణకాని వ్యాధిప్రితిగాని, మానవశక్తిరాంతర్భాగమున నుండజాలదు. సర్వజ్ఞుడైన మానవ జీవసంరక్షకుని అనంతమైన దయాస్పదముతో నెంతయు సక్రమంగాకార యుక్తమగు నిదియొక ఏర్పాటు.

15.

అంతరంగమునగల అగోచరమగు, మన శరీరమునకు వై తన్యముగలిగించు జీవశక్తి యొక్క రోగసంబంధమైనమూర్ఖ, ప్రస్తుతవ్యాధిని తెలియజేయు శరీరమున బాహ్యముగ యగుపడు లక్షణసముదాయ సమస్తము, యీ రెండును ఒక్కటిగనే ఏర్పడుచున్నవి. ఈ రెంటికిని భేదములేదు. శరీరము జీవము యొక్క స్థూలరూపపరికరము. కాని శరీరనిర్మాణము లేకుండ జీవశక్తిని భావింప నెట్లు అశక్యమో అట్లే సహజమైన గ్రహణ శక్తి గలిగి సక్రిమపద్ధతులపై నడపించు జీవశక్తిచే కలుగజేయ జడ వై తన్యములేనిదే సీ స్థూలశరీరమును భావింప నశక్యము. గాన యీ రెండు అభేదముగ (అవి నాభావసంబంధము) ఏర్పడి యున్నవి. మనబుద్ధిగల యాలోచనకు యీ ఐక్యత రెండు వ్యక్తైక్యభావనలుగా సులభముగా తెలిసికొనుటకు గోచరించు నన్నట్టి యీ రెండును ఐక్యతనొందుచున్నవి.

16. .

మన జీవశక్తి, నిరాకారసూక్ష్మశక్తి నలెనే, సూక్ష్మ శక్తికరముగ (Dynamically) వ్యాధిగ్రస్తము కావింపబడును. ని జీవితసామరస్యగతిని కలతపెట్టు బాహ్యశత్రుకర శక్తుల మూలమున, ఆరోగ్యశరీరమున కలుగజేయబడు హానికర గాబల్యములచే నెదుర్కొనబడి వ్యాధిగ్రస్తము గావింపబడవలదు. ఈ విధముగనే శరీరమునందంతటనుగల సరముల నందలి సచేతనశక్తి మూలమున గాంచబడు మన నిరాకార శక్తిపై పనిచేయు, ఉపయుక్తమగు మందులయందుగల సూక్ష్మశక్తి రూపములోనున్న వివిధములైన శక్తులమూలమున వేరువిధముగా వ్యాధి తొలగింపబడజాలదు. వ్యాధిని కారణచేయుటకు పూర్తిగా నవునరమైనంతవరకు కడుజాగ్రత్తతో పరిశీలనజేసి పరిశోధించు వైద్యుని బుద్ధికి గోచరమైన ఆరోగ్యమునందలి మార్పులు (లక్షణసముదాయ శక్తిము) వ్యాధిని గోచరింపజేసి యున్నప్పుడు జీవశక్తిపై మందులు గావించు సూక్ష్మశక్తికరగుణము (Dynamic-on) వలననే తిరిగి వాస్తవముగా ఆరోగ్యము జీవసామము చేకూర్పబడుచున్నది.

17.

వ్యాధికారణమైన జీవశక్తియొక్క ఆంతరంగిక మార్పు వ్యాధియొక్క గోచరమగు చూవత్తు చిహ్నాలను లక్షణ

ములను తొలగించి నివారణ కొనసాగించినంతనే వ్యాధి యావత్తు తొలగింప బడుచున్నది.* 1* వ్యాధిగతమైన జీవశక్తి అనగా అంతరంగిక మార్పును 'పా ర దో' లి నిర్మూలము చేయుటకు వైద్యుడు యావత్తు లక్షణములను వరుసక్రమముగా ఒక్క కాలములోనే తొలగింప వలసియున్నదని తేలుచున్నది. అనగా వ్యాధి, వ్యాధియొక్క సమస్తము ‡2 నిర్మూలము చేయబడిన పుడారోగ్యము చేకూర్చబడుచున్నది. విజ్ఞానయుక్త ప్రగల్భముల తో గాక రోగుల సహాయముకొరకు తనయదార్థమైన కర్తవ్యోద్దేశమును తెలిసికొనిన వైద్యునియొక్క మహోన్నత ప్రథా నాశయమిదియేయైయున్నది.

*1 ఒకానొక దినమున ఒకానొక గంటలో మరణము సంభవించు నను ముందుకాగ్రతను సూచించు కల, మాధవిశ్వాసభావన, భయావహ మగు భవిష్యత్సూచక ఫలితము, వ్యాధిచిహ్నములను గలుగజేసి వ్యాధిని వృద్ధిపొందించి ఆగంటలో మరణమును తరుచు సంభవించజేయుచున్నవి. ఇది బాహ్యముగ గోచరించు స్థితికి నమానమగు అంతరంగిక మార్పు జరుగనిదే జరుగజాలకున్నది. గాని యిట్టి అన్ని సందర్భములయందు రానున్న మరణ మును సూచించు వ్యాధిచిహ్నములను రోగికి బోధించుముక్తితో కూడిన నూచుబోధనమూలమునను రోగికి కలుగజేయు వ్యతిరేకనమ్మకముల మూల మునను ధర్మయుతమైన ఔషధముల మూలమునగాని నివారణకాని మరణ ము గావించుటకు భయపెట్టు యిట్టి బాహ్య అంతరంగిక మార్పు వెంటనే పారదోలబడి తక్షణమే ఆరోగ్యము చేకూర్చబడు చున్నది.

‡2 వ్యాధులకు లోనగు మానవుని వ్యాధినివారణజేయ, వ్యాధిని నిర్మూలము గావించి తీరిగి ఆరోగ్యము చేకూర్చుటకు వ్యాధులయందేమి తొలగింపలయునో వైద్యునకు చూపుటమూలమున మానవ సంరక్షకుడగు

18. .

ఈనిస్సందేహమైన సత్యముననుసరించి వ్యాధులలో తమకవునరమగు సహాయమును తెలియజేయగలిగినట్టి లక్షణ సముదాయ సమస్తమునుబట్టి తప్ప యితరవిధముగా వ్యాధి కనుగొనబడజాలదు. దీనిని బట్టియే ప్రతివ్యక్తి గతమైన వ్యాధి లోను లక్షణసముదాయ మొత్తమే మామను నిర్ణయించుటకు దారిచూపు ప్రధానమైన మార్గదర్శి యగుచున్నది.

19.

వ్యాధియనునది వ్యాధిలక్షణములమూలమున తెలుపుడు చేయబడు ఆరోగ్యమైన వ్యక్తియొక్క ఆరోగ్యస్థితియొక్క మార్పులు మాత్రమే యగుటచుబట్టియు వ్యాధిగ్రస్తుడైనవ్యక్తి యొక్క స్థితి ఆరోగ్యమైన స్థితిలోనికి మార్పుజెందుట మూల ముననే నివారణ సాధ్యమగును గాన దీనినిబట్టియు జ్ఞానేంద్రియ కార్యాచరణ శక్తులపై ఆధారపడియుండు మానవుని ఆరోగ్య స్థితిని మార్పుజెందింపజాలని మందులు వ్యాధులను ఎప్పుడును

భగవంతుడు తన దయావిజ్ఞానము లీ విధముగా తెలుపుడు జేసియుండెను.

గాని భగవంతుడు వ్యాధులలో నేని నివారణ చేయవలయునో బానిని రహస్యముగా మరుగుపరచి యంత్రంగమున దాచి యుంచి యీ విధముగా వ్యాధిని సరిగా తెలిసికొనుట అశక్యముగావించి నివారణ చేయుట అసాధ్యమగునట్లు జేసిన పక్షమున అతని దయావిజ్ఞానమునకు మనమేమని యాలోచింపవలయును?

నివారణ చేయజాలవని స్పష్టపడుచున్నది. ఈబౌషధములు గ
గియున్న మానవుని ఆరోగ్యస్థితిని మార్పుజేందించు యీశ-
మీదనే కేవలము యీబౌషధములయొక్క నివారణాశ-
వాస్తవముగా యుండవలయును.

20.

మానవుని ఆరోగ్యమును మార్పుజేందించగల (యీ
కారణమున నివారణచేయుటకు) బౌషధాంతర్భాగమున దా-
యున్న జీవరూపశక్తి నట్టివాదములమూలమున గాంచబ-
జాలదు. మానవుని ఆరోగ్యపరిస్థితిపై నయ్యది పనిచేయ
నప్పుడు యగుపరచు అనుభవదృశ్యమునుబట్టియే మనమ
దానిని స్పష్టముగా తెలిసికొనగలుగుదుము.

21.

మందులలోగల నివారణావధ్ధతి (curative principle)
గోచరముగాదను విషయమిప్పుడు అంగీకరింపవలసినదై యుండ
టచేతను, బహుజాగరూకులగు పరిశోధకులచే బౌషధములతో
కావింపబడిన యదార్థమైన పరిశోధనలలోవలెనే ఈమందులు
లేకనివారణాసాధనములు నిర్దిష్టమైన వివిధవ్యాధిలక్షణోద్రేకము
కలుగజేయుటయు, ముఖ్యముగా ఆరోగ్యస్థితి యందుగల
వ్యక్తి యొక్క శరీరమునందు స్పష్టమైన ఆరోగ్యపరిస్థితియందు:

మార్పుగలుగజేయగల శక్తి గలిగియుండుటయు, తప్ప నీని మందులుగను నివారణ సాధనములుగను నిర్మాణము (constitute) జేయగల్గిన నెయ్యెదయో 'గోచరింపకుండుటచే నీమందులు నివారణసాధనముగా పనిచేయునపుడు విచిత్రలక్షణములచే మానవనిరారోగ్యస్థితి మార్పుజేయుటకు వానియందు గల శక్తి మూలమునమాత్రమే నివారణగుణము గలుగజేయుచున్నవను విషయము తేలుచున్నది. కాబట్టి వ్యాధిని నుద్ధరింపజేయగలట్టియు, దీనికి తోడుగ, వ్యాధిని నివారణచేయగలట్టియు యెట్టిశక్తిని ప్రతివ్యక్తి గతయాషఢము గలిగియున్నదో దెలిసికొనుటకు వానియందలి అంతరంగిక నివారణ శక్తిని ముఖ్యముగా సాధ్యమైనంతవరకు గోచరింపజేయు విధముగా ఆరోగ్యమైన శరీరమున జనింపజేయు వ్యాధిదృశ్యము మీదనే మనము ఆధారపడవలసి యున్నది.

22

వ్యాధినితొలగించి ఆరోగ్యము చేకూర్చుటకు వ్యాధులయందు వానిచిహ్నము లక్షణములనముదాయము తప్ప వేరొండెట్లు కనుగొనబడదో అట్లే మందులు ఆరోగ్యమైన శరీరములో వ్యాధిలక్షణములను గలుగజేయునట్టియు వ్యాధిగ్రస్తులగు మనుజులలోనాలక్షణములనుతొలగించునట్టియు గుణము (and) దప్ప నివారణ జేయునది (curative) వేరొండు కనుగొనబడజాలదు. ఔషధసంబంధమైన ఏదామములు కొన్నిగుణములను

లక్షణములను, ఉ ద్దే కిం ప జే యు ట చే త నే అనగా ఒకానొక కృత్రిమ వ్యాధిస్థితిని కలుగజేయుట మూలము ననే మనము నివారణ చేయగోరు స్వాభావిక వ్యాధి స్థితిని నిర్మూలము చేయ సమర్థములగుచున్నవని తేలుచున్నది. నివారణ చేయవలసిన వ్యాధియొక్క లక్షణ సముదాయమునకు సారూప్యమగు లేక వ్యతిరేకమగు లక్షణములను కలుగ జేయు మందునే వెదకుకొన వలయునని గూడ తేలుచున్నది. పై సారూప్యలక్షణములుగల ఔషధముల వలన వ్యాధిలక్షణములు వెంటనే నిశ్చయముగా శాశ్వతముగా తొలగింపబడి ఆరోగ్యము చేకూర్పబడునా? లేక న్యతిరేక లక్షణములు గలుగజేయగల ఔషధముల వలన వ్యాధి లక్షణములు వెంటనే నిశ్చయముగా శాశ్వతముగా తొలగింపబడి ఆరోగ్యము చేకూర్పబడునా? 11 యను విషయము అనుభవమును బట్టియే

11 ఈ రెండునుగాక వ్యాధులకు ఔషధప్రయోగము గావించుటకుసాధ్యమగు నితరపద్ధతి వైరూప్యోషధపద్ధతి (ఆలోచిత). ఈపద్ధతియందు వ్యాధిస్థితికి సారూప్యముగగాని, లేక వైరూప్యముగాని సరియగుసంబంధములేనివ్యాధి లక్షణములకు నానావిధభేదలక్షణములుగల ఔషధములు ప్రయోగింపబడుచుండెను. సరియొకచోనిందువిపరించినవిధముగా నీచికిత్సాపద్ధతి వట్టిఊహలమీద నిర్ణయింపబడి వైద్యులచే ఔషధములయొక్క వివిధగుణములు తెలిసికొనబడకుండ ప్రమాదకరమగుతీవ్రమును ఔషధములమూలమునతరుచునొసంగబడు పెద్దమోతాయలలో రోగులయొక్క ప్రాణములతో బాధ్యతలేని ప్రాణాంతముగు విలాసక్రియ గావించుటచున్నది. మరియు వ్యాధిస్థానమును శరీరమునంబలి వేరొకభాగములకు మార్చుచుద్దేశించబడి గావించబడు బాధకరమగు శస్త్రచికిత్సల మూలమునకు పరిమాటుగ గావించబడు చికిత్సాపద్ధతిగ విరేచనములు గావించుట, పన నములు వెదకించుట, చెనుట త్రించుట,

రుజువు కావలసియున్నది.

లాలాజులము వృద్ధిగావించుట, ముఖ్యముగ రక్తమును దుర్వ్యయముగ డీసివైచుట మొదలగు కృత్యములచే రోగియొక్కబలమును జీవద్రవములను హరింపజేయుటమూలమునను సర్వసాధారణముగ వివేకహీనముగను, నిర్దాక్షిణ్యముగను, ప్రకృతిస్వయం హాయము నిమిత్తము గావించుకొను ప్రయత్నములకు సహాయభూతముగావలయునను ఉద్ద్యోగుతోనీచునులుగావించబడుచుండెను. శరీరము ఆరోగ్యముగనున్నంతకాలము జీవితమును సామరస్యమున వృద్ధిబొందించుటకు ప్రసాదించబడిన (వ్యాసులయందు స్వయముగ నివారణజీసికొనుటకుగాను) విజ్ఞానరహిత సహజ జీవశక్తియొక్క మిక్కిలి అక్రమములైన యీతననుకూల కృత్యములను అనుకరించుటయు, వృద్ధిజేయుటయు నెంత జరకుముక్తమో యోచించకయే అనులంబింపబడుచుండెను. ఆవర్తనీయముగు నిట్టి శక్తియే జీవశక్తికియున్న పక్షమున శరీరమున వ్యాధి ప్రవేశింపకుండగనే జీసికొనును. హానికర ప్రాణినినుల మూలమున శరీరము వ్యాధిగ్రస్తమైనప్పుడు మనజీవపద్ధతి, అస్వస్థతను లక్షణముల మూలమున యగుపరచుట తప్ప వేరొండు జేయజాలదు. ఈలక్షణములను బట్టియే, వ్యాధి వైద్యుని సహాయ ముజేషించును. ఈవైద్యసహాయ మొసంగనిపక్షమున వాధలను వృద్ధిచేయుట మూలమున ముఖ్యము గా తీవ్రమైన విరేచనములద్వారా సంరక్షించు కొనుటకు యత్నించును. ఇట్టి యత్నములలోనే విపత్తు సంభవించునదియు గూడ లక్ష్యము చేయబడదు. తరుచుగా విశేషముగు త్యాగము గావించుడును. లేదా ప్రాణహాని గలుగ జేయబడును.

జీవశక్తి వ్యాధిగ్రస్తమై యున్నప్పుడు జనంపజేయుమార్పులు, లక్షణములు అన్నియు, కలిసి వ్యాధిరూపమేయై యుండుటచే, నివారణరకు వ్యాధిగ్రస్తమైన జీవశక్తిని అనుకరింపదగిన విషయమేమియుండదు.

రోగిని త్యాగము జేయకుండ వివేకముగల నేవైద్యుడు నివారణయ్యుగలఁపునో నీపద్ధతిని అనుకరింపజూచును ?

23.

పట్టివిడువక శాధించుచున్న వ్యాధిలక్షణములు వ్యతిరేక లక్షణములు గల మందుల మూలమున (వ్యతిరేకచికిత్సా పద్ధతి, లేక ఉపశమన చికిత్సా పద్ధతి) తొలగింపబడి నిర్మూలము చేయబడజాలవని యదార్థమైన సమస్త అనుభవము, సరియైన సమస్త పరిశోధనలు మనలను విశ్వశింపజేయుచున్నవి. వ్యాధితొలగింపబడి నిర్మూలముచేయబడుటకు మారుగా నీమందుల మూలమున తాత్కాలికముగ గోచరమగు ఉపశమనము గాన్పించిపిమ్మట నావ్యాధి పూర్వము కంటె నెక్కువ తీవ్రముగా యగుపించి ప్రత్యక్షముగా ఉద్రేకము జెందగలదు. (53 మొదలు 62 వరకు, 60 చూడుము)

24.

గాన వ్యాధి చికిత్సకొరకు వ్యాధియొక్క లక్షణ సముదాయము నవేక్షించు సాహస్య పద్ధతికంటె యితర విధమగు ఔషధప్రయోగ ముపయుక్తము కాజాలదని స్థిరమగుచున్నది. ఆరోగ్యమగు వ్యక్తులపై పరీక్షింపబడి ఔషధగుణము తెలిసికొనబడిన యీసాహస్యప్రయోగము వ్యాధి స్థితికి సమానమగు కృత్రిమ వ్యాధిని గలిగింపగల గుణము, శక్తి గలిగియున్నది.

25.

జాగరూకతతో గూడిన సమస్త ప్రయత్నములలోను నివారణాశాస్త్రము యొక్క ప్రధానమైనట్టియు, అమోఘము

నట్టియు, ప్రమాణమైన యదార్థమును అనుభవము ♦1
చికిత్సచేయబడు వ్యాధులలో గాంచగలిగిన నెక్కువసంఖ్యగల
లక్షణములకు సరిసమానముగ లక్షణములను, ఆరోగ్యముగ
శరీరమున నిరూపించగల మందులు, ఉపయుక్తమైన శక్తి
(Potency) లో సూక్ష్మరూపములలో గల మోతాదుల
మూలమున చురుకుగా సమూలము శాశ్వతముగా, వ్యాధిస్థితి

♦1 జాగ్రత్తగా పరిశోధనచేయకుండ తమవిధానమునందు విశ్వాస
ముంచి, అంతరంగమందు విపరీతమైన పరిస్థితిగలదని తలంచి, వ్యాధినిర్ణయ
శాస్త్రమున వివరింపబడినదని భావించి, యనేకములైన వ్యాధులపై విశే
షముగా నానావిధములైన మందుల సంపుటికరణప్రయోగములతో సంవత్సర
ములకొలది కృషిజేసితిమని ప్రగల్భములు బల్కు సాధారణ ప్రాచీనవిధాన
వైద్యుల అనుభవమువంటిదిగాదీయనుభవమని నాయుద్దేశ్యము. వ్యాధులలో
కొంత వ్యాధికరపదార్థము కనుగొనగలమని యీ ప్రాచీనవిధానవైద్యులు
భావించురు. లేదా యీవ్యాధి, యితరమైన యేవోయొక అంతరంగ
నైపేత్యమని ఊహించి ఆరోపించురు. ఈవైద్యులు వ్యాధులలో నెల్లప్పుడు
సేదియో (something) గాంచియుండిరి. గాని ఆగాంచినజేదియో
వారికే తెలియదు. భగవంతునికితప్ప మనుష్యమాత్మనకు తెలియనిషయ
ముపై పనిచేయు నానావిధశక్తులచే (complex forces) పర్యవసానము
లను పొందియుండిరి. ఈ పర్యవసానములనుండి, సేర్పుకొనిన విషయము
గాని, పొందిన అనుభవముగాని, ఏమియునులేదు. ఈవిధముగ ఏబది
సంవత్సరములు అనుభవమువలన తెలియని రంగులవస్తువులతో గుండ్రముగా
తిరుగు చిత్రవిచిత్రమైన రూపములు మారిమారి కనబడెడు గొట్టమునలె
నుండు యంత్రములో (Kaleidoscope) ఏబది సంవత్సరములు జూచుట
వలన నెట్టి సార్థకముగలవో అట్టిసార్థకము గలదు. ఎప్పుడు మారుచుండు,
లెక్కలేనివేలకొలది సంఖ్యలపంటిది.

యొక్క లక్షణసముదాయము నంతను, తొలగించి అనగా (6 నుండి 16వరకు) నిలచియున్న యావత్తువ్యాధిని తొలగించి, ఆరోగ్యము చేకూర్చగలవని మనకు బోధచేయుచున్నది. అన్ని మందులు తమలక్షణములకు చాలవరకు మిక్కిలి సారూప్యముగనున్న సమస్తమైన వ్యాధులను ఒక్కటియైన విడిచిపెట్టక నివారణచేయగలవు.

26.

ఇంతవరకు పూర్తిగా గుర్తింపబడక, కొన్ని సమయముల యందు, ముఖ్యముగానుండి, నిజముగా నింతవరకు జరిగియుండని ప్రతియదార్థమైన నివారణకు కారణభూతమగు సృష్టియొక్క యీకీంది సారూప్యసిద్ధాంతముపై నియ్యది యాధారపడుచున్నది.

సజీవశరీరనిర్మాణమునందలి యొక సురక్షలవ్యాధి శక్తి, మరియొక బలమైన శక్తిచే, రెండనది మొదటిదాని దృశ్యములకు (జాతియందు విభేదమైయుండి) మిక్కిలి సారూప్యముగా నున్నపుడు, ‡1 శాశ్వతముగా నిర్మూలము చేయబడుచున్నది.

‡1 ఈవిధముగా భౌతిక నాతిక వ్యాధులు నివారణ చేయబడుచున్నవి. సూక్ష్మజీవములనుంచి నే తల్లవాగు రూపున ప్రకాశించు బృహస్పతి నక్షత్రపాల్లు అగోచరమగుచున్నది? అనక్షత్రకాంతికంటె, అట్టి విధమగు విశేషకాంతి నేత్రేంద్రియములుపై ప్రసరించుటవలన నది అగోచరమగుచున్నది. దుష్ప్రభయంతగు వాయువులతో నింపబడియున్న ఘ్రాణేంద్రియములకు నెయ్యది సహజముగ ఉపశమనము గావింపగలదు? ఈశీలే

మందులయొక్క నివారణాశక్తి వ్యాధియొక్క లక్షణములకంటె నెక్కుడు శక్తిగల సారూప్యమగు నాశౌషధములకు గల లక్షణములమీదనే ఆధారపడియున్నది. (12 మొదలు 26) కాబట్టి ప్రతివ్యక్తిగతమైనవ్యాధియు, మానవశరీరమున, వ్యాధి లక్షణములకంటె నెక్కుడు శక్తిగల మిక్కిలి (సమర్థములైన) సారూప్యమగు లక్షణములను గలిగింపగల సమర్థములైన మందులమూలమున నిశ్చయముగ పూర్తిగా, త్వరితముగ, శాశ్వతముగ తొలగింపబడి నిర్మూలము చేయబడగలదు.

విశేషముగ ప్రాణేంద్రియముల కుద్యోగముకలుగజేయు నన్యము మూలమున కాదా? ప్రాణేంద్రియములకు గలిగిన యీ అసహ్యత, యితర యింద్రియములపై పనిచేయు, గానము, తియ్యని రొట్టి, నీనాచింపజాలవు. హస్త కవచము ధరించు పైనికడు, దయాళువుగు నన్నిహితుల కన్జములనుండి, వ్యసనకరమైన రోదనముల నెట్లు నశ్యతము గావంపగలడు? ధంకానాదములతో మిశ్రమమైన పిల్లనగోవి వలెనుండు గాన చరితముయొక్క గింగురు నాచములతోను భయావహముగొల్పు శత్రువులయొక్క ఫీరంగివ్వసులతోను పెద్దభయనిగల దుందుభి నాచములతో నయ్యవి నశ్రుతమగు చున్నవి. ఆకన్న ఊయమగు దుస్తులు గాని పైనికులకు గలుగజేయు హెచ్చరికగాని నీ కార్యము చేయజాలవు. ఈవిధముగానే విచారము దుఃఖము మరయొకరి ఊదోభేదనల వలన (యీ ఊదోభేదనలు కట్టి కల్పనా విషయములతో కూడి యున్నప్పటికి) మనస్సునుండి పారద్రోలబడుచున్నవి. మితమీరిన సంతోషముయొక్క హానికరమగు భవితములు మనస్సుకు మితమీరిన సంతోషస్థితి గలుగజేయు కాఫీ త్రాగుట మూలమున తొలగింపబడగలవు. అనేక శతబ్దములనుండి క్రమక్రమముగా నిర్దిష్టాశీనతలో నవమానకరమైన దాష్ట్యము

28.

ఈ నివారణా ప్రకృతిసూత్రము, యథార్థమైన యనుభవముతోను, ప్రపంచమునందలి నిజమైన పరిశీలనతోను స్పష్టపడుపబడి ఆరీత్యా యీవిషయము నిర్ధారణ జేయబడినది. ఇదిఎట్లుజరుగుచున్నదోయను విషయమునుగూర్చిన శాస్త్రీయ సమాధానమేమైనప్పటికి దానితో మనకు అవసరములేదు. దీనినిగూర్చి తెలియజెప్పటకు చేయుప్రయత్నములకు నేనెంతయు ప్రాముఖ్యమొసగను. అనుభవమును బట్టి పొందబడిన మృదగిన యీక్రింది అభిప్రాయము శ్లాఘనీయముగ యగుపడుచున్నది.

29.

శస్త్రచికిత్సక్రిందరాని ప్రతివ్యాధియు, నిందియజ్ఞాన చలనములయందు, గోచరింపజేయబడు, మన జీవశక్తియొక్క (జీవవద్ధతి) ప్రత్యేకవ్యాధిగ్రస్త నిరాకారశక్తియులే పరివర్తనము మాత్రమే యైయుండగలదు. గాన, ప్రతి సామాన్య నివారణయందును, సహజముగజనించిన వ్యాధిచే నిరాకార

మున ఆ గాఢములలోనికి కృంగుచున్న జర్మనీ వంటి సామాన్యములు పశ్చిమ జేతనకర్తవర్తులచే సహింప నశక్యమగు స్థితి వచ్చునరకు మొదట ధూళిలోనికి ఆనగవొక్క బడుటచే అందుపై వారిలో వాటికి గల నీచభావములు తొలగి మానవులకు గల గౌరవ ప్రవర్తులను పొందుటకు హెచ్చరికగణి జగ్మనులని తీరిగి తలయొత్తియున్నాను.

శక్తి పరముగ మార్పుచేయబడిన నీజీవపద్ధతి, అంతకంటె బల తరమైన, సాదాస్యకల్పిత, వ్యాధిస్థితిచే లక్షణసాదాస్యమును బట్టి సరిగనిర్ణయము గావించిన, ఔషధపొటిన్నీని ప్రయోగించుట మూలమున నశ్యము చేసికొనబడుచున్నది. ఇందుమూలమున సహజముగ జనించిన (బలహీనమగు) నిరాకారశక్తి యుత వ్యాధిలక్షణములు తగ్గి అదృశ్యమగును. జీవపద్ధతి, యిప్పుడు, బలతరమైన కల్పితవ్యాధిలక్షణములతో, కేవలము, ఆక్రమింపబడి లోబడియుంచుటచే సహజముగజనించిన వ్యాధి లక్షణములు తొలగిపోవును. ఈ కల్పితవ్యాధి వెంటనే తన శక్తిని గోల్పోయి (వ్యయపరచి) రోగిని వ్యాధినుండి విముక్తి గావించి వ్యాధిని నివారణజేయును. ఈ విధముగ స్వేచ్ఛ గలుగజేయబడిన నిరాకారశక్తి యిప్పుడు ఆరోగ్యజీవితమును గడపుటకు, సాగించగలదు. ఈ నిస్సందేహమగు సంభవ విధానము ఈక్రింది సిద్ధాంతములపై ఆధారపడియున్నది.

30.

ప్రకృతిశిద్ధమైన వ్యాధులు అందుల కనుగుణ్యమగు మందులచే తొలగింపబడి నివారణ చేయబడుచుండుటచే మానవశరీరము, ప్రకృతిశిద్ధవ్యాధుల మూలమునకంటె మందులచే (మనశక్తి కనుగుణ్యమగు మోతాదు నిర్ణయించుకొను శక్తి మనకుకలదుగాన) ఆరోగ్యమున విశేషశక్తితో మార్పు

చెందింపబడగలదు. . ‡ 1 (విశేషముగ వ్యాధిగ్రస్తము కావింపబడగలదు).

31

మనఐహికజీవనములోనగు హానికరమగు వ్యాధిప్రతినిధులని మనచేసిలువబడు, కొంత మానసిక సంబంధమైనట్టియు,

‡ 1 మనచేనామకగణ మొనగబడిన మందుయొక్క కల్పితవ్యాధి శక్తులు, కొలదికాలము మాత్రము పనిచేయక క్తి గలిగియుండుటచేతను స్వాభావిక వ్యాధికంటె బలతరమైనకత్తితో నుండుటచేతను దుర్బలతరమైన స్వాభావిక వ్యాధికంటె జీవకత్తిచే నులభముగ తొలగింప జేయబడుట కవకార మొనగడుచున్నది. ఈ స్వాభావిక దుర్బలతర వ్యాధిశోషధము కంటె వెక్కువ కాలము సాధారణముగా జీవితాంతమువరకు బాధించుచుండుచుగాన (సోరా - చిడుము, సిస్టిన్ - సవాయి, సైకోసిక్ - సెగ) వైద్యుడు, సారూప్యోషధమును ప్రయోగించి యిందుమూలమున సారూప్యమును బలతరమైన వ్యాధిని ఉద్భవించజేసి జీవకత్తికి మార్పుగలుగ జేయవలయును. గానియా స్వాభావిక దుర్బల (శోషధముకంటె) వ్యాధి నాశనకటవి తొలగి నిర్మూలము కాబాలదు. ఈ సారూప్యోషధమును తీసి కొనవ్రడు (లేకవాసన చూసినచు) పూర్వపు స్వాభావిక వ్యాధి స్థితిక బదులుగా, బలతరమగు యాజౌగధకత్తి ప్రవేశకట్టబడుటచే జీవకత్తి శోషధముచే కల్పించబడిన వ్యాధితో కొలదికాలము మాత్రమే యుండునగుదు. నీలిన మందుగుణము (మందుచే ఉద్భవించుపడిన శోషధ కల్పిత వ్యాధిగమము) కొలదికాలము మాత్రమే యుండునగుదు. కొంగు మహావికము సంభవించుటమూలమున (ఈ రెండును కొలదికాలము మాత్రమేయుండును) దీర్ఘకాలమునరిగిగల (46) వ్యాధులు నిజా రణయగుట యాకాధమగు పదతిమూలముననే జరుగుచున్నది.

మరికొంతస్థూలశరీరసంబధమైనట్టియు, విరోధశక్తులు, మానవని ఆరోగ్యమును నియమములేకుండ †1 వ్యాధిగ్రస్తముగావించు శక్తిగలిగియుండలేదు. ఇంద్రియజ్ఞాన కార్యాచరణములయందు విపరీతమైనస్థితిని కలుగజేసి యారోగ్యమును మార్పుజేపించు, మనలోగల వ్యాధికారణమునకు, మనతత్వము తగినంతవరకు, వశీకరణమై లోబడి†1 నపుడుమాత్రమే (Susceptible) యీ వ్యాధులచే మనమువ్యాధిగ్రస్తము కాబడుచున్నాము. కాబట్టి హానికరమగు వ్యాధి ప్రతినిధు లెల్లపుడు ప్రతివ్యక్తియందు వ్యాధిని జనింపజేయజాలవు.

32.

మనము మందులని పేర్కొను కల్పితవ్యాధి ప్రతినిధుల విషయములో నియ్యది వేరువిధముగనున్నది. యదార్థమైన ప్రతియకాషధము ఎల్లపుడు అన్ని పరిస్థితులయందు ప్రతిమాన

†1 వ్యాధియనునది మానవుని ఆరోగ్యము యొక్క మార్పులని నేను తెల్పునపుడు సాధారణమైన ఆంతరంగిక వ్యాధి యొక్క గాని లేక ఒక ప్రత్యేక వ్యాధియొక్కగాని పద్ధతిని గూర్చి బహుసూక్ష్మమైన భౌతిక సమాధాన మీయదలచియుండలేదు. ఈవ్యాధియనునది శరీరమయొక్క స్థూలపదార్థయాంతరిక లేక రసాయన పరివర్తనము (mechanical or chemical alterations) కాజాలదనియు మరియు నీది వ్యాధిగ్రస్తస్థుల పదార్థముపై ఆధారపడజాలదనియు అయ్యది పోలేయొక్క ఆధ్యాత్మిక సూక్ష్మ పరిపర్తనమే గాని వేరొండు గాదని రుజువు చేయబడగలదనియు యీభాషము మూలమును తెలుపుడు చేయుటకే యుద్దేశింపబడినది.

ప్రనియందు పనిజేసి, తనవిచిత్ర లక్షణములను వానియందు,
(సరియైన పెద్దమోతాదులయినచో స్పష్టముగగాంచబడగలవు)
జనింపజేయగలదు. సజీవమైన ప్రతిమానవ శరీరము స్వభావిక
ముగజనించిన వ్యాధులవలెగాక మందులు ప్రయోగించుట
మూలమున స్రవేశపెట్టబడిన ఔషధజనితవ్యాధిచే నెల్లప్పుడు,
నిరంకుశముగా మార్పుజెందింపబడుచున్నది.

33.

ఈవిషయమునుబట్టి సజీవమానవశరీరము హానికరమైన
వ్యాధి ప్రతినిధులమూలమున కంటెను, అంటురోగసంబంధమైన
వ్యాధులమూలమునకంటెను, మందులశక్తులమూలమున విశేష
ముగమార్పు జెందింపబడుటకును, (వ్యాధిగ్రస్తము గావింప
బడుటకు) వానిగుణమును కలుగజేయబడుటకును, (సజీవమాన
వశరీరము) విశేషముగ పాత్రమైయుండి మిక్కిలి సుముఖమైయు
న్నదని, సమస్త అనుభవమును †1 బట్టి నిస్సందేహముగ జూప
బడుచున్నది. అనగాహానికరమగువ్యాధి ప్రతినిధులు, సనియమ
మైనట్టియు (తగుచు మిక్కిలి నియమ బద్ధమైయుండును) తన
కంటె తక్కువస్థితిలో నుండునట్టియు, మానవశరీరాలోగ్యమును

†1 1801 సంవత్సరమునకు పూర్వము సిడెక్ హామ్ పట్టణములో
స్కార్లెట్టయనా యను అంటువ్యాధి అంతఃసూర్యము వ్యాపించినపుడు
వ్యాధిరోగిని పిల్లలందరికి ఒక్కరినివిడువక సోకియుండెను. కానింగీనట్టర్

వ్యాధిగ్రస్తము గావించు శక్తి గలిగియున్నది. గాన ఔషధములు వ్యాధులయొక్క శక్తి కంటెను మిక్కిలి యధికమైన నిరంకుశము గు న్యతంత్రశక్తులు గలిగియున్నవి.

34.

మందులచే గలుగజేయబడు కల్పితవ్యాధుల యొక్క బలతరమైన శక్తిమాత్రమే ప్రకృతिसిద్ధ వ్యాధులను నివారణజేయుటకు ప్రధాన కారణ భూతముగాదు. ఈమందులు వ్యాధిని నివారణజేయుటకు మానవ శరీరములో సాధ్యమైనంతవరకు నీవ్యాధికి సారూప్యమగు కల్పితవ్యాధిని (artificial disease) కలుగజేయ సమర్థములై యుండవలెను. ఎక్కువశక్తి గల యిట్టి సారూప్యగుణములు ప్రకృతिसిద్ధమైనవ్యాధులకు ఒదులుగా జీవశక్తి యందు ప్రవేశపెట్ట బడుటచే ప్రకృతिसిద్ధ వ్యాధికి జీవశక్తి పై గలబలము బోగొట్టబడుచుండెను. శరీరమునగల యొకవ్యాధి నూతనముగ ప్రవేశించిన విభేదమగు మరియొక క్రొత్త వ్యాధి చే (ఏంతటిబలమైన వ్యాధియైనప్పటికి) ప్రకృతి మూలమున గూడ నివారణ గావింప బడజాలదు అను విషయమునందెట్టి అనుపట్టాములో ఈవిధమగు అంటువ్యాధి వ్యాపించినపుడు సకాలములో ఔల్లడోనాఅను మందును అతిమాత్రమైన మోతాదులలో తీసుకొన్న పిల్లలందరు యీ అంటువ్యాధిచే బాధింపబడక సురక్షితముగనుంజిరి. మనచుట్టు వ్యాపించియున్న వ్యాధుబుదరిజేరకుండ మందులుకాపాడ గలిగినప్పుడు మనజీవశక్తిని విశేషముగా హెచ్చుకొల్పి మార్పుచెందింప గలశక్తి యీమందు బలప్ఫుక గలిగియుండవలెను.

సత్యముగలదో, ఆరోగ్యమైన శరీరమున, వ్యాధిలక్షణములకు సారూప్యముగు వ్యాధి - పరిస్థితిగలుగజేయజాలని ఔషధముల మూలమున గావించు చికిత్సవలన వ్యాధులుకొంచమైనను నివారణగావింప బడజాలవను విషయమునందెట్టి సత్యముగలదో పై నతెల్పబడిన విషయమునందట్టి సత్యముగలదు.

35

ఈవిషయమును దృష్టాంతముగ జూపుటకొక వ్యక్తి యందు రెండువ్యతిరేకమైన ప్రకృతిశిద్ధముగజనించిన వ్యాధులు కలియునపుడు తత్వమున నేమిసంభవించునో, మరియు, వ్యాధికి సారూప్యముగు లక్షణములుగల కల్పితవ్యాధిస్థితి కలుగజేయజాలని అననుకూలమైన వైరూప్యోషధముల (Allopathic drugs) మూలమున సాధారణ వైద్యచికిత్సాఫలితమున నేమిసంభవించునో మూడువిభేదమున సందర్భములయందు పరిశీలించుము. అందుపై యిట్టివైరూప్యోషధప్రయోగ చికిత్స యందెంతటి బలమైన ఔషధమునైనను, సారూప్యమునకు విరుద్ధముగా ప్రయోగించినప్పుడే వ్యాధినిగూడ నాఔషధము నివారణజేయ సమర్థమై యుండదనియ, ప్రకృతిగూడ సారూప్యమునకు విరుద్ధముగానున్న వ్యతిరేకలక్షణములుగల వ్యాధిని తొలగింపజేయజాలదనియు, యగుపడగలదు.

36.

1 సమానమైన శక్తిగల రెండువ్యతిరేక లక్షణములుగల వ్యాధులు మానవశరీరమున కలసినపక్షమున అసలువ్యాధిచే క్రొత్త వ్యాధి ఎదిరింపబడి (అసలువ్యాధి బలమైనవ్యాధియైన క్రొత్త వ్యాధి యొకను విశేషముగ నెదిరింపబడును) శరీరమున జేరకుండ జేయబడగలదు. దీర్ఘ వ్యాధిచే బాధపడుచుండు ఒక రోగిశరత్కాల గ్రహణిచేగాని, యితరఅంటువ్యాధిచేగాని సోకబడదు. స్కర్వీలను శీతాదవ్యాధి ప్రబలముగా వ్యాపించి యున్న ప్రదేశమునందు తూర్పుదేశపు ప్లేగువ్యాధి బయలుదేర దనియు, ఎజ్మాయను మంత్రసంబంధమైన చర్మవ్యాధిచే బాధ పడు మనుష్యులుగూడ నీవ్యాధికిలోనుగారనియు లారీయనునా తడు తెల్పియుండెను. రేకె టిస్ అనువ్యాధిగల పిల్లలకు టీకాలు వేయబడినపుడు, టీకాలగుణముగలుగచేయకుండ నా పిల్లలకుగల రేకె టిస్ అనువ్యాధి నిరోధించునని జన్నరుయొక్క అభిప్రాయము. రక్తక్షయవ్యాధినుండి బాధపడురోగులకు తీవ్రమైన సమకాలికజ్వరములు(Epidemic fevers)తగులజాల నని వాక్ హిల్డెక్ బ్రాండ్ యొక్క అభిప్రాయము.

37.

ఒకప్రాతదీర్ఘ వ్యాధిని, ఆరోగ్యమైన వ్యక్తులయందు వ్యాధికి సరిసమానమగు లక్షణములు జనింపజేయజాలని

మందు మూలమున వైరూప్యోపధపద్ధతి (Allopathic method) ననుసరించి యావ్యాధిమిక్కిలి ఉగ్రమైనస్థితిలో లే సపుడు, ఎన్నిసంవత్సరములుచికిత్స జేసినప్పటికి ఆవ్యాధిమార్పు జెందక నివారణగాకయే యుండగలదు. ఈవిషయము అనుచు నము గాంచబడుచునేయున్నది. గానయిందులగూర్చి నృప్తాంత మేమియు నీయనవసరములేదు.

38

II వెనుకటివ్యాధికంటె వైరూప్యమగు కొత్త వ్యాధి, శక్తివంతమై యున్నప్పుడు జరుగువిషయమును పరిశీలించుము. ఈవిషయములో రోగి ప్రథమముననుడియు బాధపడుచు వ్యాధియొక్కొత్తవ్యాధికంటె దుర్బలతగమై యుండుటచే బలతరమైన కొత్తవ్యాధిమూలమున, యొక్కొత్త వ్యాధిగమ నము పూర్తియగువరకు ప్రథమవ్యాధి వెనుకనుంచబడి కొంతకాలము నిలుపుజేయబడును, అటుపిమ్మట ప్రథమ వ్యాధి నివారణగానిస్థితిలోతిరిగి యగుచును. మూర్ఛవ్యాధిచే బాధపడు యిద్దరుపిల్లలకు తామరయను చర్మవ్యాధి వచ్చిన పిమ్మట మూర్ఛవ్యాధి అదృశ్యమై సుఖముగనుండిరి. కాని తలకైగల యీచర్మవ్యాధి అంతరించినవెంటనే తిరిగి మూర్ఛ వ్యాధి వచ్చియుండెను. ఈవిషయమును టుల్పీయస్ అను నతడు గాంచియుండెను. ఒకరోగికిగలచిడుము, స్కర్వీఅను

వ్యాధి వచ్చినవేంటనే అంతరించి, యీవ్యాధి తగ్గిన వేంటనేతిరిగి చిడుమువచ్చియుండెనని స్కాఫ్ అనునాతడు తెల్పి యుండెను. ఈవిధముగనే ఒకరోగికి గల రక్తక్షయవ్యాధి, టై ఫస్ జ్వరము తగిలిన పిమ్మట ఆవ్యాధినిలచిపోయి యీజ్వరము యొక్క గమనిక పూర్తియై తగ్గిపోయిన పిమ్మట తిరిగి రక్తక్షయ వచ్చి యుండెను. క్షయరోగికి ఉన్నాదము వచ్చిన పక్షమున నీవ్యాధిచే క్షయవ్యాధి లక్షణములన్నియు అదృశ్యముగావింప బడుచున్నవి. కాని యున్నాదము తగ్గిన తక్షణమే క్షయవ్యాధి తిరిగి యగుపించి ప్రాణోపద్రవము గలుగజేయగలదు. పొంగు మసూచికము ఒకేకాలములో వ్యాపించియుండి ఈ రెండును ఒకశ్శువునకంకురించిన సందర్భములో ప్రధమమున ప్రవేశించిన పొంగుపిమ్మట ప్రవేశించిన మశూచికము చే సాధారణముగా నిరోధింపబడుచున్నది. మశూచికము తగ్గిపోవు వరకు పొంగుతిరిగి తన గమనికను నడుపజాలదు. మసూచికము తగిలిన పిమ్మట వచ్చిన పొంగు మూలమున నాలుగు రోజుల వరకు మశూచికము నిరోధింపబడి పొంగు తగ్గిపోయిన పిమ్మట మశూచికము యొక్కగతి పూర్తి కాబడునని మాంగెటు అనునాతడు గమనించియుండెను. అరుదినముల క్రిందట మశూచిక టీకాలు వేయబడి అటు పిమ్మట పొంగు వచ్చిన పక్షమున పొంగు యొక్క గమనమేడురోజులు బూర్తియగువరకు మశూచిక టీకాల యొక్క ఉద్రేకము నిలుపుజేయబడి వృద్ధిజెంద సుండ జేయబడును. పొంగు వ్యాపించు దినములలో మశూచిక

టీకాలువేయబడిన నాల్గుగవ లేక అయిదవ దినముననే యనేక మంది వ్యక్తులకు పొంగుసోకి యీపొంగుయొక్క గమనిక పూర్తియగువరకు మశూచకము నిరోధింపబడి యటు పిమ్మట మశూచికము యగుపించి పూర్తిగ తగ్గిపోవువరకు వ్యాధి గమనము నడచుచున్నది. సిజ్జెక్ హామ్ నందు పొక్కురూపమున కంతమునందు బాధతో యుండు స్కార్ లేటినాయను వ్యాధి టీకాల (Cowpox) చే నిరోధింపబడి యీవ్యాధియొక్క గమనిక పూర్తిగ నడచి తగ్గిపోయిన పిమ్మట గాని స్కార్ లేటినాయను వ్యాధి తిరిగి యగుపించి యుండలేదు. మరొక సందర్భమునందు, రెండు వ్యాధులు సమాన బలముతో నున్నప్పుడు సరైన సిజ్జెక్ హామ్ స్కార్ లేటియానా యను వ్యాధి సంభవించుటచే నెనిమిదవ దినమున టీకాలు (cowpox) నిరోధింపబడి స్కార్ లేటినా తగ్గిపోయిన పిమ్మట తిరిగి వెంటనే టీకాలు (cowpox) బయటకువచ్చి తగ్గిపోయియుండెను. పొంగుటీకాల (cowpox)ను నిరోధించియుండెను ఎనిమిదవదినమున cowpox గతి పూర్తియై తగ్గిపోవు స్థితిలోనికి వచ్చినపుడు పొంగు సోకెను. ఇప్పుడు టీకాలు (cowpox) గమనిక నిలిచిపోయి పొంగు తగ్గిపోవువరకు తిరిగి దాని గమనము వచ్చి యుండక పడవ దినముననే తగ్గిపోవలసిన cowpox టీకాలు పదనారవ దినమున బయటకు వచ్చి యుండెనని కర్టమ్ అను నతడు గమనించియుండెను.

పొంగుసోకినసిమ్మట వేయబడినటీకాలు (cowpox) గూడపోక్కయిందేను. పొంగుత్తిపోయినసిమ్మటగాని టీకాలు వేయబడినసిమ్మట కలుగు అపస్థయొక్క గమనము పూర్తియయియుండలేదని కర్టమ్ తెల్పియుండెను.

టీకాలువేయబడి ఏని ఉద్రేకస్థితి పూర్తిగాహెచ్చుస్థితిలోనున్న సందర్భములో గదమలు (mumps) మెటనేమాయమగుటను నేను స్వయముగా గాంచితిని. టీకాలయొక్క ఉద్రేక గమనము పూర్తియై, ఎక్కిటి పుండ్లుపడి మాయమైనసిమ్మటగాని, విచిత్రతత్వ సంబంధమైన యీగదమలు, తత్సంబంధమైన జ్వరము తిర్గియగుపించి యీగదమలజబ్బుయొక్క ఏడురెనముల గమనికనడచియుండలేదు. రెండునిభేదమగు వ్యాధులలో యీవిధముగా జరుగుచున్నది. బలతరమైనవ్యాధి దుర్బలమైనదానిని నిరోధించును, (ఒకదానితో నొకటిక్లిష్టముగ నేర్పడనపుడే యిట్లు జరుగును. తరుణ వ్యాధులలో నట్లసాధారణముగ ఏర్పడవు) గాని ఒక దాని నొకటి యెప్పుడును సీవారణజేయదు.

సాధారణ వైద్య విధానానువర్తనలు (అల్లోపతివైద్యులు) ఈవిషయమును అనేక శతాబ్దములు గాంచియుండిరి. శరీరమున

గలవ్యాధికి వ్యతిరేకలక్షణములుగల ఎంతటిబలమైన క్రొత్త వ్యాధిని ప్రవేశపెట్టినను ప్రకృతి తనంతతానేవ్యాధిని నివారణ చేయజాలదని గాంచియున్నారు. ఇట్లుగాంచియు నివారణచేయు వ్యాధిలక్షణములకు వ్యతిరేకమైన లక్షణములను కలుగజేయు, ఔషధప్రయోగముల మూలమున, (యిందు మూలముననెట్టి వ్యాధిస్థితి కలుగునో భగవంతునకే తెలియును) అనగావైరూప్యోషధములమూలమున చికిత్సచేయుటకు గడంగువైద్యులగూర్చి మనము ఏమని భావించవలసి యున్నది. ఈవైద్యులు యిదివరకు ప్రకృతిని జాగరూకతతోగమనించనప్పటికి తామననుకూలమగు తప్పదోవనుభోవుచుగతిమని వారి చికిత్సాపర్యవసానవిచారగ్రస్థఫలితార్థములు బోధ జేయకలవు. ఈవైద్యుల పద్ధతిననుసరించి దీర్ఘవ్యాధులలో వైరుధ్యమునకవకాశ మొసగు వైరూప్యోషధమును ప్రయోగించునప్పుడు, అసలువ్యాధికివ్యతిరేక లక్షణములుగల కల్పిత వ్యాధిని జనింపజేయుచుంటిమనియు, వారు తెలిసికొనియుండలేదా? ఈకల్పితవ్యాధి యున్నంతకాలము, అసలువ్యాధి అణచిపెట్టబడి, నిలువచేయబడి అటుపిమ్మట, రోగియొక్క శక్తి తగ్గినకొలది జీవశక్తి వైరూప్యోషధ గుణమును, నిలుపుకొనలేక విడిచినతక్షణము వ్యాధితిరిగి ఎల్లప్పుడురాగలదు; తప్పకవచ్చితీరును. గానతరుచు తీవ్రమైన భేదిమందులు యిచ్చుటవలన శరీరమునగల చిడుముపొక్కులు తక్షణమే చర్మమునుండి తప్పక అంతరించిపోవును. ఇట్లు కల్పింపబడిన

మలకోశముల వ్యాధి (వ్యతిరేక లక్షణములుగల) తో రోగి ఎంతమాత్రము నిలువలేక, భేదిమందులు తీసికొనలేనిస్థితిలో నున్నప్పుడు, తిరిగి చిడుముపూర్వమువలె వచ్చివేయును లేదా అంతరంగిక చిడుము తత్వము (psora) మరియొక దుర్లక్షణ లక్షణముల నగుపరచును. రోగి బాధపడుచున్న పూర్వపు వ్యాధికితోడు, బాధతోగూడిన అజీర్ణవ్యాధికిలోనై దానిని దొలగించుకొనుటకు ఆశక్తి యుండును. ఈవిధముగనే ఒక దీర్ఘవ్యాధిని నిర్మూలముచేయుటకు సాధారణమైనద్యుడు శరీరముయొక్క ప్రైభాగమున చర్మముమీద పుండ్లు చేయుట వాతపెట్టట మూలమున వారిడదేశ్యము సఫలీ కృతము కాజాలదు. ఈవిధముగా చేయబడినపుండ్లు అంత రంగికవ్యాధికి అన్యమగు నైరూప్యమగుటచే, యీవద్ధతిననుసరించి దీర్ఘవ్యాధులు ఎంతమాత్రము నివారణజేయబడజాలవు. ఇందుమూలమున విస్తారమైనకండరములచే జనింపజేయబడిన ఉద్రేకము అంతర్గతమునగల వ్యాధికంటె బలతరమై ఒక్కొక్కపుడుండుటచే అందుమూలమున ఒక్కొక్కపుడు వ్యాధి శాలింపబడి ఒకటిరెండు వారములవరకు నిలుపుచేయబడుచున్నది. వ్యాధి కొలదికాలము మాత్రమే నిలుపుచేయబడి యుండును. ఈలోగా రోగియొక్కశక్తులు క్రిమముగా కృశించిపోవును. చాలాసంత్సరములు వాతల మూలమున అణచిపెట్టబడిన మూర్ఛవ్యాధి వాతలు మానిన వేంటనే పూర్వముకంటె నెక్కువ వీలమగా నావ్యాధిసంభవించి

యుండెను “పెళ్లికొ” అనునాతడు ధృవవరచి యుండెను. చిడుముకు భేదిమందులు, మూర్ఛకు వాతలు, అసౌఖ్య కములైన యితరవ్యాధి స్వరూపములకొరకు అనుదినము వాడుకలో తెలియనివస్తువులతో సంపూర్ణకరణముచేయబడిన, ప్రయోగములు మొదలగు విభేదముగు సీవ్యాధి ప్రతినిధు లతోగావించు యీవై రూపవృద్ధి ఎక్కువబాధకరమగు చికిత్సా పద్ధతియగుచున్నది. ఈయనావధములు, యీచికిత్సా పద్ధతులు, కొలదికాలము వ్యాధిని అణచిపెట్టుట లేక నిలుపు చేయుట తప్ప నివారణ చేయజాలవు. కాని దీర్ఘకాలము యీ వై రూపవృద్ధిముల నుపయోగించిన పక్షమున వెనుకటి వ్యాధికితోడు కొత్తవ్యాధిని కలుగజేయగలవు.

40

III కొత్తవ్యాధి శరీరమున చాలకాలము బాధించిన పిమ్మట దీనికి విభేదమైన పాతవ్యాధితో కలిసి క్లిష్టమైన (complex) వ్యాధిక్రిందపరిణమించి వ్యాధిగతశరీరమునందలి తమకనుగుణ్యమైన ఒక్కొక్క ప్రత్యేకస్థానము నాక్రమించి, (అయాస్థానములు ప్రత్యేకముగ తమకుచెంది యుండుటచే) తక్కిన భాగము విభేదమైన యితరవ్యాధికి వదిలియుంచును. గాన ఒక సవాయిరోగి చిడుము (psoric సోరిక్) రోగి కావచ్చును. సోరిక్ (చిడుము) రోగి సవాయిరోగికానచ్చును. రెండువ్యాధులు ఒకదానికొకటి విభేదమైయుండుటచే ఒకదాని

నొకటి తొలగించి నివారణ చేయజాలవు. చిడుము (psoric) పొక్కుయగుపించుట ప్రారంభించినంతనే మొదట సుఖసంబంధమైన (venereal) లక్షణములు వెనుకనుంచబడి నిలుపుచేయబడును. కొంతకాలమునకు (సవాయిగూడ చిడుము వ్యాధి (psora) యంతబలమైన దగుటచే) రెండును కలసి ‡ 1 దేనికి అనుకూలమైన అవయవములనది లోబరచుకొని, వ్యాధిని వృద్ధిజేసి నివారణ కష్టతరము గావించును.

రెండు విభేదమైన తరుణ అంటువ్యాధులు అనగా పొంగు, మగూచికము, కలసిపప్పుడు లోగడ తెల్పబడిన విధముగా ఒకదానినొకటి నిలుపుజేయును. అందుగా రెండు విభేదమైన వ్యాధులు ఒకేసర్వాయము ఒక్కవ్యక్తి కేసోకి కొంతకాలము ఒకదానితోనొకటి కలసియున్నట్లు యుండిన యీవిధమగు తీవ్రమైన అంటువ్యాధులుగూడవ్యాపించియుండెను. ఒకేకాలములో ఒకప్రదేశమున వ్యాపించియున్న పొంగు, మగూచికముయొక్క

‡ ఒక గరు కత్తొ కూడిన ౪౦ శోధనలను బట్టియు, యీ ధనుగు సంస్థిష్టమైన వ్యాధుల నివాహనమును ఒట్టియు రెండువ్యాధులు ఎప్పుడును యదార్థముగా కలిసికొనిపోయి యుండజాలవని నేను సంపూర్ణముగా విశ్వసించియున్నాను. ఇట్టి సంవర్ధములలో ఒకగానప్రక్క నొకటి తనకు సంబంధించిన భాగములలో నుండును. పాదరసముతో చేయబడిన ఈ త్రహాషణమును సోరాకు సంబంధించిన ప్రత్యేక జైవధమును అనుగుణ్యమైన మోతాదులోను రూపములోను నేర్పుగా మార్పుచుచున్న ఆవ్యాధులు సంపూర్ణముగ నివారణ యగును.

ఈ రెండు స మ కా లి క వ్యాధులయందు ఈవ్యాధులకులో
నైన మూడువందలమంది రోగులను పరీక్షించ నేయొక్కరిలో
గూడ ఈ రెండువిభేదవ్యాధులు ఒకేకాలమున ఒకవ్యక్తిలోనుం
డుట గాంచియుండలేదని 'పి. రసిల్' తెల్పియుండెను. (ఈమూడు
వందల రోగులలోను ఒకవ్యాధి రెండవవ్యాధిని నిలుపుచేసి
యుండెను. మశూచికము సోకిన యిరువది దినముల పిమ్మట
పొంగు సోకియుండెను. పొంగుయగుపించిన పదిహేడు లేక పదు
నెనిమిది దినములకు మొదటివ్యాధి గమనికి పూర్తియైనపిమ్మట
మశూచికము యగుపించియుండెను) రై సీ యనునాతడు యిద్ద
రు బాలికలలో మశూచికము, పొంగు ఒక్కకాలములోనే
సోకియుండుట గాంచెను. 'జె. హారిస్' అనునాతడు తననై ద్వ
వృత్తికాలము సంతలోను యిట్టివిషయము రెండుసందర్భముల
యందు మాత్రమే గాంచియుంటినని తెల్పెను. ఇట్టి సందర్భ
ములు 'విట్టముల్లర్' వ్రాసినగ్రంథములోను, కొలదిగ యిత
రులు వ్రాసిన గ్రంథములలోను గాంచనగును.

'జింకర్' అనునాతడు పొంగుతోను 'పూర్ పూరా' యనువ్యాధితోను కలసి టీకాలు (cowpox) క్రమగతి నడచు
టను గాంచియుండెను.

'జన్నరు' అనునాతడు సెవాయికి పాదరసముచే చికిత్స
జేయుచున్నప్పుడు టీకాల (cowpox) గమనిక చలనము గావిం
పబడక సాగియుండుటను గాంచెను.

41.

సాధారణవైద్యులచే అనుచితమైన చికిత్సాపద్ధతినై (వైరూప్యపథ పద్ధతి (allopathic method) అయ్యుక్తమైన (unsuitable) మందులను దీర్ఘకాలము ప్రయోగించుట మూలమున స్వభావ సిద్ధముగజనించిన వ్యాధితో యీబౌషధ జనితలక్షణములుకలసి ఒకదానితో నొకటి క్లిష్టముగ నేర్పబడి, వ్యాధిక్లిష్టపరిస్థితులు తరుచుకలుగ జేయబడుచున్నవి. నివారణ చేయదలచిన ప్రకృతి శిద్ధవ్యాధి (natural disease) కొరకు విరామములేకయిచ్చు అయ్యుక్తమైన మందులవలన యీబౌషధములకుగల విశేషశక్తులనుండి (peculiar power) తరుచుఅతిదీర్ఘమైన వ్యాధిపరిస్థితులు సంభవించుట గాంచ గలము. ఈబౌషధములకు విభేదమగు (dissimilar) దీర్ఘ వ్యాధితో నివి క్రమముగ నేకీభవించుటచే, వెనుకటి వ్యాధికి, దీర్ఘ స్వభావమైనకొత్త విభేదకల్పిత వ్యాధికలుపబడి ఒక్కవ్యాధితో నున్నరోగికి రెండువ్యాధులు గలుగజేయుబడిరోగియెక్కవ్యాధి స్థితి, తరుచుగ, నివారణ కష్టతరమగు దుస్థితిలోనికిని తీసికొని రాబడుచున్నది. వైద్యపత్రికలలో సలహాచేయబడువ్యాధులు, వైద్యగ్రంథములలో వ్యాధులనుగూర్చి వ్రాయబడిన ప్రమాణములు యిందలియదార్థమును ధృవపరచగలవు. ఈరీతినే సుఖసంబంధమైన పుండు (సవాయి) తోకూడిన వ్యాధిముఖ్యముగా సోరా (చిడుముసంబంధమైన) తోగాని లేక సెగసంబంధమైన ఆసన గండమాలయొక్క విపరీత స్థితితోగాని క్లిష్టముగ

ఏర్పడియున్నప్పుడు (complicated) పాదరసముతో (mercury) తయారుకాబడి తరుచుగా దీర్ఘకాలము నీయబడు అయిక్తమగు పెద్దమోతాదులతో నివారించబడక శరీరము నక్రమముగా రసగుణము, వృద్ధిపొంది అసలువ్యాధితో తరుచు, క్లిష్టమైన భయంకర పిశాచవ్యాధి రూపముదాల్చి, ఆరోగ్యముచే కూర్చుటకు దుస్సాధమైన స్థితిలోనికితీసికొని రాబడును. 1.

42.

ఇదివరకు జెప్పబడిన విధముగా ఒక్కశరీరములో రెండువ్యాధులు (మూడుగూడ) ఒకేకాలములో సంభవించుటకు ప్రకృతి ఒప్పుచున్నది. కాని యీక్లిష్టసమ్మిశ్రమము (complication) ప్రకృతియొక్క శాశ్వత శిద్ధాంతముల ప్రకారము, రెండు విభేదవ్యాధులు, ఒకదానినొకటినిర్మాముల లేక నివారణచేయజాలక, సీరెండును (లేకమూడు) శరీరమున ఒకదానికొకటి సగబాధములేక ప్రత్యేకముగనే యుండినట్లుండి విశేషలక్షణములతో తమ కనుకూలమైన శరీరభాగములను

1† వ్యాధిలక్షణములకు సరిసమానమగు లక్షణములను గెలిగియుండుట చేతనే సహాయి సంబంధమైన వుండు సారూప్యపథ పద్ధతిని పాదరసముచే నివారణ చేయబడును. ఇదిగాక సహాయివ్యాధితో పోలికలేని అనేక యితర లక్షణములూడ పాదరసముననుగులవు. గాన యీబాధయును పెద్దమోతాదులలో ప్రయోగించిన పక్షమున అందుచుఖ్యముగా సోరాతో కలిసియున్నప్పుడు (తరుచు అట్లుండును) కొంత వ్యాధులను జనరింపజేసి శరీరమున విశేషమైన సంక్షోభము కలుగజేయును.

(యీ వ్యాధులలో ఒకదానికొకటి పోలిక లేకుండుటచే) అత్ర మించుకొని జీవితసామరస్యమునకు, భంగముకలుగజేయుకుండ, సంభవింపగలవు.

43.

రెండుసారూప్యమైన వ్యాధులు, (similar) శరీర మునకలసినపుడు అనగా యిదివరలోనేగల వ్యాధికి, బలతర మగు సారూప్యమైన (similar) మరెయొక వ్యాధిని చేర్చుటవలన, పర్యవసానము పూర్తిగవేరు విధమైయుండగలదు. ఇట్టిసందర్భములయందు ప్రకృతి విధానమున స్వతశ్శిద్ధముగ నెట్లు నివారణగలుగుచున్నదో మనము గాంచి, మానవున కేవిధ ముగచికిత్స చేయవలయునో, ఒకపాఠమును మనము నేర్చుకొనగలము.

44.

సారూప్యమైన రెండువ్యాధులు ఒక్కశరీరమున ఒక దానిప్రక్కనునొకటి (40)యందుటగాని లేకరెండునుకలసి ద్విగుణీకృతముగ క్లిష్టమైన వ్యాధిక్రింద ఏర్పడుటగాని యొట్లుజరుగదోయట్లే ఒండొంటికి సారూప్యమైన రెండువ్యాధులు, ఒక దానినొకటి అడ్డగించుటగాని లేక ఎదిరించుటగాని (వీరిలోవలె) లేక నూతనమైన వ్యాధియొక్క గమనిక పూర్తియగునరకు రెండనదానిని నిలుపుచేయుటగాని (38) చేయజాలవు.

ఒకేవిధమైన రెండు వ్యాధులు ఒకశరీరమునకలసి, యీ రెండు వ్యాధులు ఒకదానికొకటి రూపమునందు, కలుగ జేయు లక్షణములయందు, గుణములయందు, బాధలయందు మిక్కిలిసారూప్యమై యున్నపుడు (Similar) ఒకదానినొకటి తప్పక నిర్మూలముజేయును. అనగా బలతరమైనది దుర్బలతరమైన దానిని నిర్మూలముజేయును. ఈకారణమును బట్టియే, బలతరమైనవ్యాధి శక్తి శరీరతత్వమునెదుర్కొనునపుడు సారూప్యగుణముగలిగి యుండుటచే యంతకుపూర్వము దుర్బలవ్యాధియొక్క ఉదేకముచే నావహింపబడియున్న (affected) శరీరభాగములనే సరిగా ఆక్రమించుకొనును గాన నాదుర్బలవ్యాధి యీభాగములపై నెంతమాత్రము తనశక్తినిజూపజాలక పూర్తిగతొలగి పోవుచున్నది. †1 అనగా మొదటి వ్యాధిచే వ్యాధిగ్రస్తము కావింపబడిన జీవశక్తి (Vital force) మిక్కిలి సారూప్యమై బలతరమైన సూక్ష్మవ్యాధి కరశక్తిగలిగిన (Dynamic worbife power) నూతనమైనవ్యాధిచే మిక్కిలిబలతరముగా నెదుర్కొనబడినప్పుడు, జీవశక్తి యీనూతనమైనశక్తితో మాత్రమే ఆవహింపబడియుండుటచే (Affected) సారూప్యమగు దుర్బలతరమైన అంతకుపూర్వమే జీవశక్తిని నంటి

1 † తీక్షణమైన సూర్యకిరణములచే దీపపుకాంతి, ఎట్లు కాంతి విహీనమై మననేత్రముల కగోచరమగుచున్నదో అవిధముగనే అంతరించును

యున్న అ స లు వ్యాధి స్థూలాధారములేని సూక్ష్మకక్షితో
నుండుటమూలమున జీవశక్తిపై నెట్టివ్యాధి ప్రాబల్యము
జూపింపజాలక, తప్పక అంతరించును.

46.

సారూప్యముగల లక్షణములుగల యితరవ్యాధులచే
ప్రకృతిసిద్ధముగనే సారూప్యముగ నివారణచేయబడుచున్న
వ్యాధులయొక్క అనేక ఉదాహరణములను జూపవచ్చును.
ఒకవిషయమును నిశ్చయముగను, నిస్సందేహముగను, మా
ట్లాడుట మన ఉద్దేశ్యమై యుండుటచే, మనదృష్టిని ముఖ్య
ముగా, ఏవిధముగ వ్యత్యాసము లేక ఒక్కటిగానుండి, ఒక
స్థిరమైన వ్యాధి తత్వమునుండుదృఢించి (Fixed maism)
స్పష్టముగానామార్గమైనకొలది వ్యాధులకుమాత్రమే కేంద్రీ
కరించవలసియున్నది. ఇట్టి వ్యాధులయందు, అనేకములగు
ప్రమాదకర లక్షణములతో మిక్కిలి భయముగొల్పు
మశూచికవ్యాధి ప్రధానమైనస్థానము నాక్రమించియున్నది.
ఈవ్యాధి సారూప్యముగల లక్షణములుగల అనేకవ్యాధులను
తొలగించి నివారణ జేసి యుండెను. తరుచుగా మశూచిక
మెల్లు విసరీతమైన కండ్లవ్యాధిని జనింపజేసి, అంధత్వము
గలుగజేయుచున్నది! చూడుము! డెజోటిక్సు అనునాతడు
మశూచిక టీకాలువేసి దీర్ఘమైన కండ్ల వ్యాధిని శాశ్వతముగా

నివారణ జేసియుండెను. ఇట్లు లీరాయి అనునాతడు మరయొక నివారణజేసియుండెను.

రెండుసంతకరములనుండిగల అంధత్వము తలపైగల చర్మవ్యాధి అణచిపెట్టబడినసిమ్మట ఆకారణమున నయ్యది పూర్తిగానివారణ జేయబడెనని క్లెయిన్ అనునాతడు తెల్పి యుండెను.

మశూచికము, శ్వాసనుబంధించు వగర్పును, చెముడును కలుగజేయుచున్నది. చెముడు వగర్పు యీ రెండు వ్యాధులు గూడ, మశూచికము ముమ్మరముగా సోకుటమూలమున నివారణచేయబడియుండెనని, జె. యల్. క్లాస్ అనునాతడు తెల్పియుండెను.

మశూచికము సోకినప్పుడుతరుచు అండములు మిక్కిలి బాధకరముగ గూడ వాచుట, ఆవ్యాధియందొక తరుచుగ సంభవించు లక్షణము. డెబ్బ తగులుటచే ఎడమఅండము పెద్దదైగట్టిపడి వాచియుండ, సామాన్యలక్షణ స్వభావమును బట్టి యీ మశూచికము ఆవాపును తగ్గించి యుండుటను క్లెయిన్ అనునాతడుగాంచియుండెను. ఇట్టివిధమగు అండముల వాపునే, మశూచికము తగ్గించియుండుటను మరయొక పరిశోధకుడుగూడ గాంచియుండెను.

మశూచికములో బాధించు లక్షణములలో గ్రహణి బాధయొకటి. గ్రహణిబాధ మశూచికము సోకుటమూలమున

తగ్గిపోయిన దృష్టాంతరమును వెండిట్ అనునాతడు గాంచి యుండెను.

టీకాలు వేసినవెంటనే సోకిన మశూచికము, మిక్కిలి సారూప్యముగగల అధికమైనశక్తినిబట్టి టీకాలనువృద్ధిజేంజ సీయక నిరోధించి సారూప్య సద్భతిని పూర్తిగా తొలగించు చున్నది. మరియు, టీకాలువృద్ధిజేంజ, తగ్గిపోవుచున్న సమయములో వానికి సారూప్యమైన లక్షణములుగల అంతుపై సోకిన మశూచికము యొక్క తీవ్రతను తగ్గించి, సాధారణమైన సితిలోనిక తీసికొని వచ్చియుండెనని † 1 ముక్క) అను నాతడు, తదితరులు ధృవపరచియుండిరి.

టీకాలమందులో, మశూచికవ్యాధిసోకకండ కాపాడు పద్ధాతునకుతోడు, మరియొకవిధమైన సాధారణ చర్మసంబధమైన పొక్కును గలుగజేయు అంతు రోగ సంబంధ

†1 నలభైయేళ్లై సంవత్సరములకు పూర్వము ఒకపట్టణమున ఈధయం కరమైన మశూచిక వ్యాధి సంభవించినప్పుడు ఆపట్టణమునందలి పిల్లలలో అధమము సగము లేక మూడుపంతులవరకు ఈవ్యాధిచే మృతినొందుచుండిరి. దెన్నరుయొక్క (cowpox) (టీకాలమందు) టీకాలు విరివిగా వేయబడి యీటీకాల పద్ధతి వ్యాప్తి జేయబడిన పిమ్మట యీమశూచిక వ్యాధి అంత తీవ్రముగను, సకాలిక వ్యాధిగను (Epidemically) యెన్నడును అగు పించి యుండలేదు ఇందులకు కారణము, టీకాల వేయయోగించు మందు మశూచికమునకు సారూప్యమై యుండుటవలనబట్టి యేయునుచున్నది. వైచిత్ర్యముగ టీకాలు వృద్ధిజేంజ తగ్గిపోవుచున్న సమయములో సోకిన మశూచికము తీవ్రత తగ్గిసాధారణ స్థితిలోనుండుటకుగల కారణముగూడ నీయే.

మగు పదార్థముగలదు. ఈపొక్కులు సాధారణముగా చిన్న ఎర్రని గుండ్రనిమచ్చపై రెండుచిన్న మొటిమలపై (అరుదు పెద్దపొక్కులుండును) నుండి, ఎర్రటి గుండ్రని చర్మసంబంధ మైన మచ్చలతోకలసి, విపరీతమైనదురదతోకూడియుండును. ఈవిధమగుడద్రోకము, అనేకమందిపిల్లలకు టీకాల యొక్క ఎర్రటిపుండ్లు, కొలది దినములలో మాని చర్మముపై చిన్న గట్టిమచ్చ వదలిన కొలది దినములకు పిమ్మటగాని అందుకు ముందుగాని యగుపించగలదు. టీకాలువేసినపిమ్మట, పిల్లలలో చాలకాలమునుండి మిక్కిలి బాధించుచున్న, టీకాలపొక్కుల పోలికగలిగినట్టి చర్మసంబంధమైన పొక్కులు, సహచరవ్యాధి లక్షణములతో సరిపోలియుండుటచే, సారూప్యపద్ధతిని సక్రమ ముగాను, శాశ్వతముగాను నివారణచేయబడుచున్నదిని నేను దెల్పుటయేగాక అనేకులు యీవిషయమును అంగీకరించి యుండిరి.

టీకాలు వేసిన పిమ్మట చెయ్యనాచుట ఒకవిచిత్రమైన లక్షణమగుటచే కొంతవరకు షక్షనాతముతో వాచియున్న చెయ్యి టీకాలువేసినపిమ్మట నివారింపబడెను.

ఇద్దరువ్యక్తులకుగల విడుపుజ్వరము (intermittant fever) టీకాలు వేసినపిమ్మట యర్రటిపుండ్లు పడుటకుముందు వచ్చుజ్వరము తగిలినపిమ్మట, సారూప్యపద్ధతిగనివారింపబడెను. ఈవిషయమును హార్డిజి అనునాతడువెల్లడించి, జె. హంటర్

అనునాతడు, ఒకేశరీరములో *1 రెండుజ్వరములు (సారూప్య మగువ్యాధులు) ఏకకాలమందుండజాలవని తెలిపినవిషయమును ధృవపరచియుండెను.

కోరింతదగ్గు (whooping cough) యొక్క జ్వరము నకు, దగ్గునకును, పొంగులోవచ్చు జ్వరమునకు, దగ్గునకు విశేషమైన పోలికయుండుటచే, ఈరెండువ్యాధులు (కోరింత దగ్గు, పొంగు) వ్యాపించియున్న ప్రదేశములయందు, పొంగు

* 1 ఇచట చూపబడిన ఉదాహరణలు అర్థనాకయొక్క జెనుకటి, ప్రచురణములయందు చిడుముచే దీర్ఘవ్యాధులు నివారించబడిన విధము నాచే పరిశోధింపబడి విశదీకరింపబడి నాచే వ్యాపించిన దీర్ఘవ్యాధులు అను గ్రంథమునంపలి మొదటిభాగమున వివరింపబడిన విషయమునుబట్టి యీ నివారణ కొంతవరకు సారూప్యవిధాన నివారణయని గాంచవచ్చును. చిడుము సంభవించుటమూలమున నశించిన త్వయ మొదలగు రెద్దవ్యాధులు, ప్రప్రథమమున సారిక్కు (చిడుము) తత్వమునుండియే ఉద్భవించును. ప్రాణమునకు భంగము గలిగించు ప్రాచీన సోరాలక్షణములు, అత్యంత తర్వమున పూర్తిగా వృద్ధిపొంది కొత్తగా సోకిన చిడుము మూలమున సాధారణమైన చిడుము వ్యాధిలోనికి మార్పుకొందుటచే పూర్వపు వ్యాధి (త్వయ మొదలగు వ్యాధులు) ప్రమాదకరలక్షణములతో సహితము అదృశ్య మగుచుండెను. మిక్కిలి వృద్ధిపొంది విశేషమైన లక్షణములతోనున్న ప్రాచీన సోరా నూతనముగ సోకిన చిడుము మూలమున వ్యాధి ఉత్పత్తి స్థితిలోనికి మార్పుచేసింపబడుటచే సారూప్యభేదావధి సంభవించెనని తెలంపవలసి యున్నది. ఈకొత్తవ్యాధి లక్షణములను ప్రాచీన వ్యాధిలక్షణములకు కలుగుటచే జెనుకటివ్యాధి నివారణయగుచున్నది గాన, సోరా శాంతక రావ భము మూలమున రోగియొక్క వ్యాధి నివారణ జేయుటకు రోగియొక్క పరిస్థితి మిక్కిలి అనుకూలమైన పరిస్థితులలో నుండగలదు.

సోకియున్న పిల్లలనేకులు కోరింతదగ్గుచే బాధపడకుండ ముఖముగా నుండుట “ బోస్క్విలక్ ” గాంచియుండెను.

కోరింతదగ్గు పొంగుతో కొంతవరకుమాత్రమే సారూప్యమైన లక్షణములుగలిగియుండుటచే అనగా పొంగులోవలెనే, కోరింతదగ్గుయందుగూడ అట్టిచర్మసంబంధమైన పొక్కులున్న పక్షమున, పొంగువ్యాపించియున్నట్టి, యికముందువ్యాపించు నట్టిదినములలోనుగూడ పొంగుమూలమున, కోరింతదగ్గు సోకకుండ అందరునుకాపాడబడి యుండగలరు. అంటువ్యాధులు వ్యాపించియున్న దినములలో సారూప్యపద్ధతిననుసరించి అనేకులు పొంగుమూలమున కోరింతదగ్గుసోకకుండ రక్షింపబడుట జరుగుచున్నది. పొంగుతో పోలికగలిగినటువంటి పొక్కు సంబంధమైన ప్రధానలక్షణములతో సరిపోలినవ్యాధితో, పొంగు సంక్రమించినపక్షమున, ఆవ్యాధిని పొంగుసారూప్య నివారణా పద్ధతిని, తప్పకతొలగింపగలదు. పొంగుసోకినపిమ్మట దీర్ఘమైన చర్మవ్యాధిపూర్తిగా శాశ్వతముగానణించుటను కర్టమ్ అను నాతడు గాంచియుండెను. ఆరుసంవత్సరములనుండి ముఖముపై నను, మెడపై నను, చేతులపై నను, మిక్కిలి మంటతోకూడి ప్రతికాలనూనమార్పుయందు, ఉద్రేకించుచర్మవ్యాధి, పొంగు సోకినపిమ్మట, చర్మమంతయునాచి, పొంగుతగ్గిపోయినపిమ్మట నివారణయై తిరిగి ఎన్నడునుయగువడకుండనశించెను.

ప్రకృతియందుజరుగు పద్ధతికనుగుణ్యముగ, నిశ్చయముగను, త్వరితముగను శాశ్వతముగను నివారణజేయుటకు వైద్యుడువలెతరగతి కల్పిత వ్యాధిప్రతినిధిని (అనగామందు) రోగిశరీరమున ప్రవేశపెట్టుటకు నిర్ణయించు కొనవలయునో యంతకంటెనెక్కుడు తేటతెల్లముగను, విశ్వసనీయముగను వైద్యునకుపై విషయముకంటె వేరొకటిబోధింపజాలదు.

48.

ఇంతవరకు గుర్తింపబడని శాశ్వతమైనతిరుగులేని ప్రకృతి శాసనముల ననుసరించి. వ్యాధిలక్షణములకు సామూహ్యమైన లక్షణములుగలిగి అంతకంటె బలతరమైన శక్తిగలిగిన ఔషధముమూలమున తప్ప, పైఉదాహరణల నన్నిటిని బట్టియు ప్రకృతిసిద్ధముగగాని, వైద్యునియొక్క నేర్పువల్లగాని, ఏబక్కసందర్భమునందురుగూడ ఎంత బలమైనదైనప్పటికి వ్యతిరేక లక్షణములు గల మందుమూలమున వ్యాధి తొలగింపబడజాలదు.

49

పరిశోధకులెక్కుడు శ్రద్ధతో గమనించుచున్నను సహాయభూతమగు ప్రకృతిసిద్ధమైన సామూహ్యవ్యాధులు అనేకములుండియున్నను యీవిధమగు స్వభావసిద్ధమైన సామూహ్యపద్ధతిని జరుగు నివారణలనేకములును మనము గాంచియుండగలము.

బలమైన ప్రకృతియొక్క ఆజ్ఞానుసరణమున పొంగు మళూచికము (చిడుము) స్థిరస్వభావముగల తత్వసంబంధముగు వ్యాధులై యుండుటకు తోడు యీ వ్యాధి ప్రతినిధు (morbific agents) లై సారూప్య చికిత్సా పరికరముగా కొంతవరకు ఏర్పడియున్నప్పటికి యియ్యవి నివారణాసాధనములుగా (remedies) ఎంచుటకు వీలులేదు. ఏలనన యీ వ్యాధులు నివారణ చేయదలంచిన వ్యాధికంటె భయంకరమైయుండుటయే గాక మిక్కిలి ప్రాణోపద్రవకరములై యుండుటచే వ్యాధి నివారణజేసినపిమ్మట వీనిని తిర్గి వరుసక్రమమున నివారణ జేయవలసిన అవునరము గలదు. గాన యీపరిస్థితులయందు వీనిని సారూప్యక్షణములుగా ప్రయోగించుట సంశయాత్మక మగుటయేగాక కష్టతరము ప్రమాదకరముగూడ యగుచున్నది. మరియు చిడుము పొంగు లేక మళూచికము వీనితో సారూప్యమైన లక్షణములుగల మానవుడు పాత్రుడగు నెన్నియో వ్యాధులుగలవు గాన 1. ప్రకృతిసిద్ధముగ యిట్టి సంశయాత్మకమైన అపాయకరమగు సారూప్యనివారణా సాధనముల మూలమున కొలదివ్యాధులు మాత్రమే నివారణ చేయబడగలవు. మరియు నిట్టినివారణా సాధనముల మూలమున గావించు నివారణ మిక్కిలి ప్రమాదముతో కూడియుండగలదు. మరియు మందు మోతాదువలె అవునరమునుబట్టి యీరోగకర శక్తులను

1† టీకాలపండునందలి పాక్కూపమైన అంటురోగపద్ధతి.

తగ్గించుకొన వీలులేకుండుటచే నివారణ మిక్కిలి కష్టతరము ప్రమాదముతో కూడియుండును. దీర్ఘకాలపు వ్యాధిచే బాధపడురోగి తన వ్యాధికి సామాన్యముగు పొంగు లేక మశూచికముచే సోకబడినప్పుడు వినుగుజెందించు ప్రమాద కరమైన నీవ్యాధులయొక్క అన్నియవస్థలకు తప్పకలోనుగావలసి యుండును. (ఈవ్యాధియందు తన దీర్ఘకాలవ్యాధి నివారణమైనప్పటికీ) మరియు నరున క్రమమున తిరిగి యీవ్యాధులను నివారణ చేయవలసి యుండును. అదృష్ట వశాత్తు సంభవించు యిట్టి సమ్మేళనము (Concurrence) మూలమున సామాన్య పద్ధతిని సంభవించు అద్భుతనివారణలను కొన్ని ఎత్తి చూపించ వచ్చును. మరియు ప్రధానమైన ప్రకృతి చికిత్సా శాసనముల ననుసరించి నిరాశ్చరణీయమైన అనేక దృష్టాంతము లిందు లభింపగలవు. ఎట్టివనః లక్షణ సామాన్య మూలమున నివారణ.

51.

ఈదృష్టాంతమును బట్టి విజ్ఞానులకు యీచికిత్సా సూత్రము తేటతెల్లము కావింపబడుచున్నది. మరియు ప్రకృతి తన సృష్టివిధాన కాలచక్రములో మానవునకెట్టి అనుకూలము లేర్పరచియుండెనో గాంచనగును. వ్యాధి బాధితులగు తోడి మానవుల సహాయార్థము ప్రపంచక సృష్టియందంతటను విస్తరించి ఎన్నివేల సామాన్యరోగ కర ప్రాణినిధులు (బేషధములు) మానవుని అధీనమున గలవు! సమస్తమైన గోచర, అగోచర,

స్వాభావిక వ్యాధులకు స్వాహాప్య సహాయమొనర్చగల సర్వ విధముల, వివిధరకముల గుణములుగల వ్యాధులను ఉద్ధవింప జేయగల శక్తి వీనియందు గలదు. ఈకల్పిత రోగకరప్రతినిధులు అనగా ఔషధములు అతిసూక్ష్మ రూపములోనికి కంటికగు పడని అతిసూక్ష్మరూపములోనికి గూడ విభజింపబడి మరియు నివారణ చేయనలచిన సాహుప్యమగు స్వాభావిక వ్యాధికంటె కొలదిగ బలమగు స్థితిలో నుండునంత సూక్ష్మరూపములోనికి దీసికొనివచ్చి ప్రయోగింపబడుటచే నీ ఔషధములు గావించు నివారణా కార్యము పూర్తియైన పిమ్మట (చిమమునకువలె) వేరుచికిత్సచే తొలగింప నవసరము లేకుండ జీవశక్తిచే జయింప బడి తక్షణమే అదృశ్యమగుచున్నవి. గాన యీనిరుపమానమైన చికిత్సాపద్ధతియందు దీర్ఘకాలమునుండి నిలచియున్న వ్యాధిని నిర్మూలము చేయుటకు గూడ శరీర నిర్మాణమును తీవ్రముగా నెదుర్కొన నవసరములేదు. ఈ పద్ధతి ననుసరించి నివారణ కంటికగుపడక సౌమ్యముగ జరిగి, బాధించుచున్న వ్యాధిస్థితి యాశించు శాశ్వతమైన ఆరోగ్యస్థితిలోనికి త్వరితముగ నూర్పు చెందుచున్నది.

52.

ప్రధాన చికిత్సా పద్ధతులు గెండు మాత్రమే గలవు అందొకటి ప్రకృతి యొక్క సక్రమ పరిశీలనమీదను జాగరూకతతో గూడిన పరిశోధన మీదను, యదార్థమైన అనుభవము

మీదను కేవలము ఆధారపడియున్న సారూప్యపథ పద్ధతి. రెండవది సారూప్య పద్ధతి (అల్లోపతి). ఈ రెండు పద్ధతులు ఒకదాని నొకటి ప్రతిఘటించును. ఈ రెండు పద్ధతుల యందును పరిచయములేని వ్యక్తిమాత్ర మొ రెండింటికీని సుముఖభావముగలదనియు లేక సీరెండును కలిపి నడపింపబడగలవనియు, లేక రోగి యొక్క అభిలాషను బట్టి ఒకసారి హోమోపతి చికిత్స వేరొకసారి అల్లోపతి చికిత్స గావించవచ్చుననియు, తప్పు అభిప్రాయము గలిగియుండ వచ్చును. ఇట్టివిధముగ అవలంబించు నెద్యవృత్తి భగవదంశ సంభూతమగు సారూప్యపథ పద్ధతి యెడల గావించు ద్రోహ నృత్తియని పిలువబడును.

53.

అనుభవమునుబట్టియు ప్రత్యేక ప్రమాణ సారాంశము లను బట్టియు మనము తెలిసికొనిన విధముగా (7-25) యదార్థమైన సౌమ్యమగు నివారణలు సారూప్యపథ చికిత్సాపద్ధతిని మాత్రమే సంభవింపగలవు. ఈనివారణ సూత్రము అనంత మైన అమోఘమగు ప్రకృతి శాసనములపై ఆధారపడి యుండుటచే యీచికిత్సా విధానమున అతిశీఘ్రముగ మిక్కిలి నిశ్చయముగ శాశ్వతమైన నివారణములు లభింపగలవు.

యదార్థమైన ఒక్కసారూప్యపథ చికిత్సావిధానము మాత్రమే మానవవిజ్ఞానమునకు సాధ్యమగు సరియైన పద్ధతి. రెండు అంశములమధ్య ఒక నిడివిగీటు గీయుటయెట్లో అట్లే యీనివారణ సూత్రము నివారణకు సూటియైనమార్గము.

వైయాకృత్య చిత్తాపధతి (అల్లోపతి) వ్యాధుల
యందు సర్వసామాన్యముగ అనచుకూలమైన అనేకవస్తువులను
ఉపయోగించుచు విధానములని (Systems) పిలువబడు వివిధ
పద్ధతులలో అనేక సంవత్సరములు వ్యాప్తి జెందెను. (పాలించి
యుండెను). ఈవిధానములు కాలానుగుణ్యముగ ఒకదానినొకటి
యనుసరించి ఒకదానికొకటి మిక్కిలి విభేదమగుచు శాస్త్రీయ
నై ద్యమని పేరుతో గౌరవింపబడియుండెను. †1

ఇట్టివిధానములను నిర్మించిన ప్రతినిర్మాణకర్తయు తాను
ఆరోగ్య జీవితమునందలి అంతరంగ స్వభావమును, వ్యాధిగ్రస్త
శరీరమునందలి అంతరంగ స్వభావమును స్పష్టముగ తెలిసికొను
టకును, రోగినుండి యేహానికర పదార్థమును వెడలగొట్టవల
యునో రోగికి ఆరోగ్యము చేకూర్చుటకు నీహానికర పదార్థ
మును †2 నెట్లు వెడలగొట్టవలయునో తెలిసికొని తదనుగుణ్య

†1 ప్రకృతి పరిశీలన మీదను, యదార్థమైన పరిశోధనానుభవముల
మీదను ఆధారపడిన శాస్త్రనిర్మాణమునందు వ్యర్థమగు ఊహలకు పాండిత్య
ప్రకర్షణా ప్రగల్భములకు స్థానముండినట్లు!

†2 శరీరము నందలి ప్రాణముమీద ఔషధములు పనిచేయునట్లు
వ్యాధులకు కారణభూతములు వ్యాధికర ప్రకృతినిధుల యొక్క నిరాకారశక్తి
యొక్క గుణములని (11 నోటు) యంత్రవరకు నెవ్వరును తెలిసికొనజాలక
పోవుటచే వ్యాధులయందు నివారణ జేయవలసినచోక తొలగింపవలసిన సూల
పదార్థమని భావింపబడు చుండెను.

ముగ ఔషధనిర్ణయము గావించితినిని భావించియుండెను. అనుభవజ్ఞుల ఉపదేశములను నిష్పక్షపాతబుద్ధితో ఆకర్షణశక్తి నిష్కపటముగ ప్రకృతిని గమనింపక వ్యర్థమగు ఊహలనుబట్టి, నిరంకుశభావములనుబట్టి నిదియంతయు గావించి వ్యాధిపరిస్థితిని లోతుగ పరిశీలనజేయగలిగితినిని గర్వించియుండెను. వ్యాధులు ఒకేవిధముగ తిరిగి సంభవించు నియమమునకు లోబడియుండగలనని వీరిచేతలంపబడెను. గాన యీవిధాన నిర్మాణకర్తయగు ప్రతివ్యక్తియు తాను ఊహించినవ్యాధి చిత్రిములకు నామకరణములేర్పరచుటచే ఒక్కొక్క విధానము ఒక్కొక్కవిధముగ ఒకదానికొకటి విభేదముగ నీవ్యాధుల నామములను తరగతులుగ నేర్పరచియుండెను. ఈవిపరీత పరిస్థితులను (వ్యాధులను) నివారణ జేయగలవని యనుకొనిన గుణములు వీరిచే ఔషధములకారోపణజేయబడెను. (గనుకనే ఔషధపదార్థతత్వశాస్త్రమును (Materia medica) గూర్చి అసంఖ్యాకములైన గ్రంథములు వెలువడెను) *3

*3 ఈ యాశయమిడెరుటకు తగుచుగ పెద్ద మోతాదులలో ప్రయోగించుటకు పలువిధములైన ఔషధములను నిరంతరము విశేషముగ ఔషధ సంప్రదీకరణమును నామమున మిశ్రమము గావించి ప్రయోగించి అందుపై అమూల్యమైన మానవ పా్రిణి, అక్రమ మార్గప్రవర్తకులగు నీనైద్యుల చేతులలో అపాయస్థితిలోనికి దీసికొని రాబడుచుండెను. ముఖ్యముగా కల్పిత రక్తస్రావములు (Venesections) పమనక ఔషధములు Emetics థేడిమంతులు (Purgatives) పట్టీలు (Plasters) వాతలు మొదలగు సాధనములు లోగి ప్రాణమునుమిక్కిలి అపాయ స్థితిలోనికి దీసుకొని పంపును.

ఇట్లు ప్రవేశపెట్టబడిన నీప్రతివిధానమును, యీ ప్రతిపద్ధతిని సరిగ్గా అనుసరించి పక్షమున, రోగులయొక్క బాధలు హెచ్చి విచిత్రస్థితిలోనికి దీసికొనివచ్చుచుండెనని శీఘ్రకాలములోనే ప్రజలు విశ్వశింపగలిగిరి. అశాస్త్రీయముగ తెలిసికొనబడిన ఔషధములనుండి అస్త్రాడప్పుడు, లభించు, ఉపశమనకరమగు బాధ విమోచనమే లేనిపక్షమున నీ అల్లోపతీవైద్యులను చాలకాలము క్రిందటనే ప్రజలు విడిచిపెట్టియుందురు. ఈ ఔషధముల యొక్క తాత్కాలికగుణము రోగులకు స్పష్టమైనది. ఈ తాత్కాలిక బాధ విమోచనమే కొంతవరకు అల్లోపతీ వైద్యుల పరపతి నిలుపుచున్నది.

‘వ్యాధిలక్షణములకు వైరూప్యలక్షణములను కలుగజేయు ఔషధములచే వ్యాధులు నివారణయగును’ యని గేలెయొక్క ఉపదేశముల ననుసరించి ప్రవేశపెట్టబడిన యీ ఉపశమనకర పద్ధతిమూలమున (వైరూప్యపద్ధతి) పదిహేను శతాబ్దముల వరకు శీఘ్రముగ ఉపశమనము గావించుచికిత్సతో నీవైద్యులు ప్రజలను వంచించుచు ప్రజావిశ్వాసమును సంపాదించు నాశించి యుండిరి. ఈచికిత్సావిధానము మూలసిద్ధాంతమున నెంతనిరుపయోగమై హానికరమైయున్నదో (త్వరితగతిని పృథ్విపాండని వ్యాధులలో అనగా దీర్ఘవ్యాధు

లలో) అనంతర ఫలితములనుబట్టి మనము గాంచగలము. స్వ
భావశిద్ధముగ జనించిన వ్యాధిచే కలుగజేయబడు బాధలతో
కొంతభాగము మాత్రము అల్లోపతీవైద్యులచే అవలంబింప
బడు చికిత్సయందు నిశ్చయముగ కొంత ప్రత్యక్షసంబంధము
గలదు. గాని ఎట్టివిధమగు సంబంధము? దీర్ఘవ్యాధికి లోనైన
రోగిని మోసగించి పరిహాసాస్పదము గావింప దలంచని పక్ష
మున సత్యదూరమైన (న్యాయమైన చికిత్సకు ప్రతికక్షమైన)
యీచికిత్స నెల్లరు పరిత్యజింపవలసి యున్నది. ♦ 1

♦ 1 “విసోపతీ” అనిపిలువబడు పద్ధతిమాలమున, మాడపద్ధతిని
వ్యాధులకు జోషభప్రయోగము నిర్మాణముజేయుటకు ప్రయత్నింపబడెను.
అనగా, వ్యాధిదేవిమాలమున, ఉద్భవింపజేయ బడుచున్నచో ఆసంపన్న
పద్ధతిమాలముననే (contagious principal) వ్యాధిని నివారణజేయు
పద్ధతి విసోపతీ. ఇట్లువ్యాధినివారణ జరుగగలదని అంగీకరించినప్పటికి,
ఉన్నత చలనశక్తి శక్తికరణము (సూక్ష్మశక్తి) గావించుట మాలమున
(potentized) మార్పుజెందింపబడినస్థితిలో నీరసి (Virus) జోషభరూ
పముగా ప్రయోగింపబడినప్పుడు, సారూప్యమును సారూప్యము నెఱుఁగి
నుటవలన నివారణ కలుగుచున్నది. ఒకవ్యాధిని అన్యవ్యాధిసంబంధమైన పదార్థ
ముతోగూడినపొటెన్సీమాలమున నివారణజేయయత్నించుట, సర్వసామాన్య
మానవ వివేకమునకు అనుభవమునకు, విరుద్ధముగ యగుపడగలదు. స్రవమము
నని విసోపతీవిధానమును దీరికొనివచ్చినప్రముఖులు, టీకాలు వేయుటమాల
మున, అట్టిటికాలు వేయబడిన వ్యక్తులకు ముందు మశూచికము సోకకుండ
రక్షింపబడి యీకాధముగ నీటికాలు ముందుగానే వ్యాధినివారణ జేసియుండె
నని తలంచి యీపద్ధతిని మానవజాతికి ఉపయోగము కలుగజేయవచ్చునని
బహుశః తలంచి యుండవచ్చును. ఆవులయొక్క మశూచికము విశ్వమైనవ్యా
ధి (cowpox) ముపయ్యలకు సంభవించు మశూచికము ఒకక్రితీగా నున్నప్పు

ఈవై కూప్యోచిత చికిత్సాసద్భతి (అల్లోపతీ) ననుసరించి చికిత్సజేయు సాధారణ వైద్యుడు వ్యాధియందుగల అనేకలక్షణములలో తక్కినలక్షణములపై లక్ష్యముంచక బాధించు ఒక్కలక్షణమునందు లక్ష్యముంచి ఆలక్షణమునకు వ్యతిరేకలక్షణము కలుగజేసి అణచిపెట్టగల మందును పదిహేను శతాబ్దముల పాఠాచీనమైన వైద్యులవైద్య శిద్ధాంతము ననుసరించి ప్రయోగించుటచే సత్వర బాధోపశమనము కలుగజేయగలదు. ఈ అల్లోపతీ వైద్యుడు సమస్తవిధములగు పోట్లకు నల్లమందును

టికి ఒకేవ్యాధిమాత్రముగాదు. అనేకవిషయములలో నీరెండింటికి భేదముగలదు. కాపాక్సు సోష్యమైన త్వరతగమనముతో నుండును. మరియు సామీప్యమునుబట్టి (దగ్గరతిరుగుటనుబట్టి) మనుష్యులకు న్యాపింపదు. ఈ ధయంకర మశూచికవ్యాధిని యావన్మంది ప్రజలకు టీకాలువేయుటమూలమున రూపుమాపుటచే దీనిని గూర్చి ఆధునికులు విస్పష్టమైన భావములు కలిగియుండుట కవకాశము లేదు.

మరియు ఈవిధముగనే నిస్సంజేహముగ జంతువులకు సంభవించు విచిత్రమైన కొన్నివ్యాధులు మనుష్యులకు సంభవించు సారూప్యమైన అట్టి ముఖ్యమైనవ్యాధులకు బాధములను లభింపజేసి యీవిధముగా సారూప్యవిధములయొక్క సంఖ్యను వృద్ధిజేయగలవు.

గాని మనుష్యుని శరీరమునుండి వ్యాధి పదార్థమును దీసికొని (మనుష్యునియొక్క చిడుముపొక్కునుండి రసిదీసికొని) అట్టి చిడుమువ్యాధికిగాని అందుపైజరించిన లక్షణములకుగాని ఉపయోగించుట. — ?

ఇందుమూలమున వ్యాధి ఉద్భవించుట, బాధకలుగుట యొక్క వేరేమియు సంభవించదు.

పెద్దమోతాడులలో నిచ్చును. ఏలనన యీమందు స్పర్శజ్ఞానమును మొద్దుబారజేయును. విరేచనములను కట్టుటకుకూడ దీనినే ఉపయోగించును. ఏలనన యీమందు మలకోశముల యొక్క ఉద్రేకమును మొద్దుబారజేసి ఉద్రేకమును తగ్గించి వెంటనే విరేచనములను ఆపుజేయును. నల్లమందు త్వరలో మగతలోగూడిన నిద్రమత్తుకలుగజేయ గలిగియుండుటచే నిద్రలేమికి అనగా నిద్రపట్టించుటకు కూడ యీమందునే అల్లోపతీ నైద్యులు ఉపయోగింతురు. దీర్ఘకాలమునుండి మలబద్ధముచే బాధపడుచున్న రోగికి యీనైద్యుడు భేదిమందులిచ్చును. కాలినచేతిని యింద్రజాలమువలె తక్షణమే మంటతగ్గినట్లుగపడు తక్కువ ఉష్ణములోనున్న చర్మీటియందు బెట్టించును. శరీరము నందలి ఉష్ణముతగ్గి చలిచేబాధపడు రోగికివెంటనే వెచ్చదనము కలుగజేయు ఉపచారములు గావించును. దీర్ఘకాలమునుండి నీరసముచే బాధపడురోగికి వెంటనే బలముకలిగి శక్తిగలుగజేయు సారాయిని యిప్పించును. ఈవిధముగనే నైరూప్యమైన యితర నివారణసాధనము లుపయోగించును. పైనజెప్పిన వాని కంటె ఏకొలదిసాధనములు మాత్రమోగాని అంతకంటెవేరొండు లేవు. సామాన్య (అల్లోపతీ) నైద్యునకు కొలదివస్తువులను గూర్చుమాత్రమే విశేషగుణము తెలిసియుండుటచే నీనైద్యుల యధీకారమున యంతకంటెవేరొండు సాధనములులేవు.

ఇట్టివిధముగా మందులను ప్రయోగించు పద్ధతియొక్క విలువను అంచనావేయుటలో యీపద్ధతి చాలతప్పలక్షణ సంబంధచికిత్సాపద్ధతి, (7 వ్యాఖ్యానము) యనిమనము వదలి వేయవచ్చును. ఈచికిత్సాపద్ధతియందు వైద్యుడుఒక్కలక్షణమునుబట్టి ప్రత్యేకము ఒక్కప్రత్యేక పక్షముగ, తనదృష్టిని కేంద్రీకరించుట మూలమున సంపూర్ణవ్యాధియందలి కొంతభాగమునకు మాత్రమే వైద్యుని యొక్క లక్ష్యముంచ బడుటను బట్టి, రోగికోరుయావత్తు లక్షణములకు విమోచనము, నిస్సంశయముగ లభింపజాలదు. విశేషముగ భాధించు దీర్ఘవ్యాధి యందొట్టి వైరూప్యాషధములను ప్రయోగించుటచే రోగోపశమనము గలిగినపిమ్మట తిరిగి యావత్తువ్యాధియందేకము జెందకుండ యుండగలదా! యని మనము అనుభవమునుబట్టి యడుగ వచ్చును. జాగరూకుడైన ప్రతిరోధకుడును యిట్టివైరూప్యాషధ చికిత్సా ఫలితమైన కొలదికాలోపశమనమునకు పిమ్మట ప్రతివ్యాధియందును (ఒక్కటియు విడువకుండ) రోగోద్రేకము కలుగగలదని అంగీకరించును. గాని పిమ్మటవచ్చు యిట్టిరోగోద్రేకమును యీసాధారణవైద్యుడు (అల్లోపతీ) అసలువ్యాధి యొక్క దుష్టగుణమనియే ఆరోపించును. 1♦ లేదా క్రొత్త వ్యాధి సంభవించినదని తెల్పును.

♦ 1 ఇట్టి ఉపశమనచికిత్సానంతరము శిశ్నయముగా సంభవించు ఉద్రేకమును ఇదివరలో వైద్యులు సక్రిమముగా గమనించు నలవాటుపడి

విడువక బాధించు వ్యాధియొక్క ముఖ్యలక్షణములు యిట్టి ఉపశమనకర వైరూప్యవధముల మూలమున చికిత్స చేయబడినప్పుడు తాత్కాలికముగ కొంతరోగోపశమనము గలిగినను పిమ్మట కొలది గంటలలో తిరిగి స్పష్టమైన రోగోద్రేకము కలుగకుండ నప్పుడును చికిత్సజేయబడి యుండలేదు. పగటియందు విడువకుండ బాధించు నిద్రమత్తునకు వైద్యుడు చురుకుదనము కలుగజేయు కాఫీనిప్పించును. కాని యీ కాఫీ యొక్క శక్తి తగ్గినవెంటనే పగటిపూట నిద్రమత్తు ఎక్కువగును. రాత్రితరుచు నిద్రమెలుకువ వచ్చుచుండు ప్రితియందు యితర లక్షణములయందు లక్ష్యముంచక సాయంత్రమున నల్లమందు నిచ్చివేయును. అందుచే నల్లమందుయొక్క ప్రధమ గుణమునుబట్టి సబమైన మొప్పునిద్రపట్టి అటుపిమ్మట రాత్రులయందు అంతకుపూర్వమునంటె నెక్కుడుగ నిద్రలేకుండ పోవును. దీర్ఘ

యుండనప్పటికి, యిట్టి ఉపశాంతకర చికిత్సానంతరము నిశ్చయముగా : ౦౧వందు రోగోద్రేకము వాఙ్మస్తి నుండి పూర్తిగ తొలగియుండలేదు. “సారాయి మొదలగు మత్తుపదార్థములను, నీరసము తగ్గించుటకుచ్చవచ్చును, సరియైనవలయు కలుగజేయుటకుమారు, యిచ్చినవెంటనే ఎంతశక్తి గలుగ జేయునో అటుపిమ్మట అందుకుతగినంత నీరసము లోనికి దింపివేయును. గాన యిందుమూలమున ఏదీసగును లాభము లేకపోవుటకుగాక, ఎక్కువ నష్టము కలుగగలదని తె. నాంటకు అను వైద్యుడు సుఖసంబంధ వ్యాధులను గ్రంథములో 18వ కేటియందు తెల్పియుండెను.

కాలమునుండి వెడలుచున్న విరేచనములకు యితరవ్యాధి లక్షణములయందు లక్ష్యముంచక మలకోశమున మలబద్ధము గలుగజేయు ప్రథమ గుణముగలిగిన నల్లమందును ప్రయోగించినంతనే విరేచనములు నిలుపుచేయబడి తాత్కాలికముగ మార్పుజెంది నప్పటికి పిమ్మట అంతకంటె దుస్థితి సంభవించగలదు. తరుచు నచ్చుచుండు విపరీతమైన సమస్తవిధములగుపోట్లను యీప్రాచీన విధానవైద్యుడా నల్లమందుచే కొలదికాలము మాత్రము అణచిపెట్టగలడు. కాని కొలదికాలములోనే తిక్కి ఆభాధలు పూర్వముకంటె ఉదృతముగ భరింపజాలని తీవ్రముతోరాగలవు లేక వానిస్తానే అంతకంటె విశేషమైన దుష్టవ్యాధి సంభవించగలదు. దీర్ఘకాలమునుండియు రాత్రియుద్రేకించు దగ్గుయొక్క ఉద్రేకము నణచిపెట్టవలయుననిన నల్లమందును ప్రయోగించుట తప్ప వేరొండీ అల్లోపతీ వైద్యునకు తెలియదు. మొదటిరాత్రి బహుశ దగ్గుతగ్గవచ్చును. గాని అటుపిమ్మట రాత్రియందు అంతకంటె దుస్థితిలో నాదగ్గురాగలదు. ఉపశాంతికరమగు యిట్టిమందును మోతాదులు హెచ్చించి తిరిగితిరిగి ప్రయోగించి అణచిపెట్టుటచే జ్వరము, రాత్రిచమటపట్టుట మొదలగు క్రొత్తలక్షణములుగూడ వ్యాధికి చేర్చబడును. మూత్రకోశము యొక్క బలహీనత అందుపై సంభవించు మూత్రము బంధింపబడుట మొదలగుస్థితిని వ్యతిరేక గుణము కలుగజేయు కేథార్మైడ్సు ప్రయోగించుటచే మూత్రద్వారమునకు ఉద్రేకము కలిగి ప్రథమమున మూత్రముతప్పక జారీయగును. గాని

త్తి మూత్రము బంధింపబడినప్పుడు యీ బౌషధము నొసగిన మూత్రకోశము కొలదిగామాత్రమే ఉద్రేకింపబడును. అటు పిమ్మట అంతకంటె తక్కువగామాత్రమే ఉద్రేకింపబడి క్రమముగా ముడుచుకొనుటకు శక్తి లేక కడకు మూత్రకోశమునకు పక్షవాతము తప్పక వచ్చితీరును. తరిచు విరేచనములను కలుగజేయు పెద్దమోతాదులతో గూడిన భేదిమందుల మూలమున దీర్ఘ కాలమునుండి గల మలబద్ధమును తొలగింప యత్నించునప్పుడు యీ భేదిమందులవలన తాత్కాలికోపశమనము కలిగినప్పటికి బౌషధద్వితీయ గుణమునందు (secondary action) మలబద్ధము మిక్కిలి అధికమగును. సాధారణఅల్లోపతీపై ద్యుడు దీర్ఘ కాలమునుండిగల సీరసమును సారాయివలన పోగొట్టుటకు యత్నించును. ప్రధమగుణమునందు (primary action) యీ సారాయి ఉత్సాహము కలిగించినప్పటికి ద్వితీయగుణమునందు (secondary action) అంతకంటె సీరసస్థితిలోనికి శక్తి తగ్గి పోవును. ఈనై ద్యుడు దీర్ఘ కాలమునుండి సీరసస్థితిలోనికివచ్చి జలుబుతోనున్న జీర్ణకోశమును చేదుపదార్థములను, వేడిచేయు వస్తువులను యిచ్చుటమూలమున బలము కలుగజేసి వేడిచేయుటకు ప్రయత్నించును గాని యిట్టి ఉపశమనకర వస్తువుల నుపయోగించుటమూలమున ద్వితీయగుణమునందు అంతకువూర్వము కంటె బీర్ణ కోశమునకు చురుకుతగ్గగలదు. దీర్ఘ కాలమునుండి తగ్గియున్న శరీరఉష్ణమును, శీతల తత్వమును, ఉష్ణాపచారముల మూలమున వేడిచేయప్రయత్నింప పిమ్మట అంతకంటె సీరసము

నకు, చలికి, శీతలమునకు లోనగును. తీవ్రమగాకాలిన భాగములను చన్నిళ్ళతో తడుపుటమూలమున తక్షణమే బాధకు ఉపశమనము కలిగినప్పటికి అటుపిమ్మట మంట, బాధ విపరీతమును ఎక్కువై విశేషముగ వాపువృద్ధిజెంది వ్యాపించును. దీర్ఘకాలమునుండి యున్న రొంపచే ముక్కులు బిగబట్టియున్నప్పుడు తుమ్ములు గలుగజేయు మందులచే స్త్రావము కలుగజేసి తొలగింప ప్రయత్నింప నిట్టివ్యతిరేకలక్షణములను కలుగజేయు మందులచే వ్యాధి ఉద్రేకించునని ప్రథమమున గమనింపబడదు. గాని ద్వితీయగుణమునందు అంతకుపూర్వముకంటె ముక్కులు బిగబట్టును. దీర్ఘకాలమునుండి చాలనీరసస్థితిలో దాదాపు పక్షవాత స్థితిలోనున్న అవయవములకు విద్యుచ్ఛక్తివలన ప్రథమగుణమునందు కండరములకు బలముగలుగజేసి అవయవములు చురుకుగా కదలునట్లు ఉద్రేకము కలుగజేయబడినప్పటికి ద్వితీయగుణమున కండరములు పూర్తిగాచైతన్యవిహీనమై మొద్దుబారి ఆభాగమునకు పూర్తియైన పక్షవాతము సంభవించును దీర్ఘకాలమునుండిగల శిరస్సునకుకలుగు ఎక్కువ రక్తప్రసారమువలన సంభవించు రక్తపుపోటునకు రక్తనాళమున రంధ్రముజేసి నీవ్యాధిని తొలగింప ప్రయత్నించినప్పుడు అందుమూలమున తాత్కాలికోపశమనము కలిగినప్పటికి అటుపిమ్మట అంతకంటె నెక్కుడుబాధ కలుగగలదు. సన్నిపాతము మొదలైన అనేకములైన వ్యాధులయందు సంభవించు స్మృతితప్పట తోగూడిన అవయవ సంబంధమైనట్టియు మెదడు సంబంధమైన

నట్టియు పక్షవాత సంబంధమైన మాంద్యమును సంధి మొదలగు వ్యాధిస్థితులను చికిత్సజేయుటకు సాధారణ అల్లోపతి వైద్యునకు జటామాంసియను ఓషధిని (valerian) పెద్దమోతాదులలో నిచ్చుటకంటె వేరొండు తెలియదు. ఈమందు చైతన్య శక్తి కలుగజేసి చలనశక్తి కలుగజేయుటలో చాలశక్తివంతమైన ఔషధమగుటచే దీనిని ప్రయోగించెదరు. వారి అజ్ఞానములో యీ ఔషధము ప్రధమగుణమున కొంచెము సుగుణమగువరచి నప్పటికి అది గతించిన పిమ్మట ద్వితీయగుణమున యింకను నెక్కువ మగతతో స్మృతితస్పించి అవయవములకు మనస్సునకు పూర్తిగ పక్షవాతము సంభవింపజేసి మరణమునకు కారణ భూతము కాగలదని తెలిసికొనజాలరు.

ఇట్టివ్యాధులలో విస్తారము నీ వెరూష్యోషధములను ప్రయోగించుటచేతనే నిశ్చయముగా రోగిప్రాణముతీయుటతో నీ ఔషధగుణ మంతమొందునని వారుగాంచియుండరు. ఇతర వస్తువులతో మిశ్రముగావింపక పక్ ఫుల్ ఫాక్స్ ల్లోవ్ అను మందును ప్రయోగించి అతిసున్నితముగాను వేగముగానుకొట్టుకొను నాడియొక్క వేగమును చాల గంటలవరకు తగ్గింపగలిగినని అల్లోపతి సాధారణ వైద్యుడు సంతోషించును. గాని ప్రధమ గుణమునందీవేగము తగ్గినప్పటికి ద్వితీయగుణమునందు నాడి తిరిగి యధారీతి వేగమునకు రాగలదు. అటుపై మోతాదులను హెచ్చించి తరుచుతరుచు యిచ్చుచున్నకొలది నాడియొక్క వేగము క్రమముగ తగ్గుటయగువరకు అందుకుమారుగ ద్వితీయ

గుణమునందు లెక్కింప నశక్యమగు వేగమునకు నాడివచ్చి వేయును. ఇందుకు ఫలీతముగ నిద్రలేమి, అగ్నిమాంద్యము, సీరసము సంభవించి. లోగిసత్వర మరణమున కాసన్నమగును. లేదా ఉన్మాదము సంభవించును. ఇట్టిపైరూప్యౌషధముల మూలమున ద్వితీయగుణమునందు తరుచువ్యాధి యెట్లు ఉద్రేకముచెందుచున్నదో మరియు పూర్వముకంటె నెట్లు వ్యాధిదుస్థితిలోనికి వచ్చుచున్నదో ప్రాచీనవైద్యులు (అల్లోపతీ) తమ అప్రమాణమైన సిద్ధాంతములతో నీవిషయమును గాంచలేరు. గాని యీవిధానము మిక్కిలి ఘోరమైన విధానమని అనుభవము తెలుపుడు చేయుచున్నది.

వైరూప్యౌషధములను ప్రయోగించుటచే స్వభావసిద్ధముగ జనించు యిట్టిదుర్గుణములు సంభవించిన పక్షమున సాధారణ అల్లోపతీవైద్యుడు వ్యాధితిరిగి ఉద్రేకము జెందిన సమయమున పూర్వముకంటె బలతరమైన మోతాదులనిచ్చి యీ పరిస్థితిని సులభముగ తొలగించగలనని తలంచును. గాని యిందు మూలమున వ్యాధి నిర్మూలమగుటకు బదులు అందుకు సరిసమానముగనే అణచిపెట్టబడును. ♦1 తిరిగి యిట్లే ప్రతిసారియు

♦ 1 రోగుల కొంగుడు సర్వసాధారణ సమస్త ఉపశమనకారక ధర్మములు (యిచ్చట నివరింపబడినకథలుగా) వానియొక్క అనంతర ఫలితములయందు, వ్యాధిని పృథ్విజేయును. దీనిని ప్రతిఘటించుటకు ప్రాచీనవిధాన వైద్యులు యింకను బలమైన మోతాదులను తిరిగితిరిగి ప్రయోగింపవలసి వచ్చును. గాని యిందుమూలమున తీర్గి వ్యాధి సంభవింపకుండుటగాని,

నీడపశమనకర బౌషధమోతాదులను వ్యాధి ఉద్రేకించిన కొలదియు హెచ్చుజేయుచు నీయవలసిన అవుసరము విశేష

వృద్ధి జేందకుండుట గాని జరిగియుండును. ఇరువదియైదు సంవత్సరములకు పూర్వము, భౌతిక యను నాతడు బౌషధసంపుటికరమునందు (Prescriptions) పలుకబడునై నందులను అవివేకముగ ఖియము గావించు పద్ధతిని రూపుమాపి (యిందులకీతనియడ మానవహామయంతయు కృతజ్ఞులు) శరీరధర్మసంబంధపద్ధతి (Physiological system) యను యొక చికిత్సాపద్ధతిని (అంతకు పూర్వమే నిర్మాణము చేయబడిన హోమో పతీపద్ధతిని గుర్తింపక) ప్రవేశపెట్టియుండెను. అకాలమున ప్రచారములలో నున్న ఉపశమనకర బౌషధములమూలమున నిట్టిచికిత్స గావించబడజాలకుండెను.

సౌమ్యమైన బౌషధములతో, వ్యాధిని నివారణజేసి ఆరోగ్యము చేహూర్పజాలక రోగులబాధలను శాంతింపజేయుటకు బదులు పాక్షికపద్యము కలుగజేసి, కడకు పాక్షికహోమోగూడ కలుగజేయు, సులభమైనమార్గమును ప్రాసీ కనిపెట్టియుండెను. ఈచికిత్సాపద్ధతి ఆతని సమకాలికులకు తృప్తికరముగనుండెను. ఎంతవరకు రోగి తనబలము నిలుపుకొనియుండునో, అంత హెచ్చుగ ఆతనిబాధలు స్వప్త్యముగ యగుపించి, అంతవిశేషముగ బాధల ననుభవించుచుండును. రోగి మూల్గుచుండును, నిట్టూర్పు విడుచుచుండును, బిగ్గరగా నేడ్చుచుండును. సహాయముకొరకు కేకలిడును. నైద్యుడు త్వరితముగ వచ్చి బాధ తగ్గించుటకు గట్టిగా కేకలిడును. బాధనుతగ్గించుట కీ ప్రాసీ పద్ధతియందు జీవశక్తి బలహీనము గానంపబడును. బాధను తగ్గింపవలసినకొలదియు రోగి అంత హెచ్చుగ బలహీనము గావించుబడును. అనగా అంత తరుమగా, జుగలములమునను, రక్తము స్రవించుపక్షము పరికరములమూలమునను రక్తస్రావము గావించుడి జీవరసములు హరింపజేయబడును. (యీ బాధలన్నిటికినీ రక్తమే కారణభూతమని యాతనియుద్దేశ్యము) ఎంతవరకు రోగియొక్క జీవద్రవములు హరింపజేయుచున్నో, అన బాధలను నిర్మూలజేయుటకు రోగి అంతటి బలహీనతలో

ముగగలిగి యిందుమూలమున క్రమక్రమముగానింతకంటె చే
పమాదకరమైన వ్యాధిలోనికి దిగుటయు, జీవితమునకే తరు-
నుండును. రోగి నీరక్షించినకొలదియు, శారీరగలిగియున్నట్లుగుపడున
అందుపై ఆతనియొక్కవ్యాధి సుగుణముగానున్నదని, సన్నిహితులనరి-
తురు. గాని యీడ్పుగోగమో, శ్వాసబాధో, భయమో, బాధ
యేదికానిండు, తిరిగి సంభవించి, ఆతనిస్థితి పూర్వపుస్థితికే తిరిగి జేరసంసి-
మై యుండగలదు.

దీర్ఘవ్యాధులలో, రోగి కొంతబలము కలిగియున్న స్థితియంద
హార్మోని బలహీనము గావించుటను, అస్థిసితస్థిని తొలగించుటకున
లంకణములు (Hunger diet) గట్టుదురు. రక్తస్రావములు గావించుట
జలగలపట్టించుట ఉష్ణోపచారములు గావించుట మొదలగు చికిత్సలచే రో-
గిని తిరస్కరించుటకుగూడ నవకాశములేనంత మిక్కిలి బలహీనమై
స్థితిలోనుండును. తరుచుగ గావించు నిట్టికృత్యములచే సంభవించునీరసము
జీవశక్తి కికలుగు శోషగుర్తింపబడకయేమృత్యువు సంభవించగలదు. ఈ ర-
స్రావముల మూలమునను ఉష్ణోపచారముల మూలమునను యగుపడిన సు-
ణమును రోగియొక్క బంధువులర్థముజేసికొనజాలక, రోగి నెమ్మదిగ జా-
పోయినప్పుడు ఆశ్చర్యమునొందుదురు.

దైవసాక్షిగా రోగికి బాధకలుగజేయు చికిత్సయేమియు గావించబ-
యుండలేదనియు, శస్త్రముచేయు కత్తికోత అంత బాధకలుగజేసియుం-
లేదనియు, అరబిక్ ద్రావకము (శా)నే యీ ఒక్కద్రావకమునే
యుపయోగించెడివాడు) రుచికి సామ్యముగనే యుండుననియు, జలగల
రక్తముపీల్చుటలో అంత బాధకలుగజేయవలయు, శరీరమునుండి రక్తము
బాధలేకుండ తీయబడెననియు, గోరువెచ్చని జలస్నానములు, చాలము-
ముగ నుండుననియు, ప్రధమమునుండియు వ్యాధిచాల ప్రమాదకరముగ
నుండుటచే నైర్మల్యచేగావించబడిన ఈసమస్తచికిత్సలకు వ్యాధిలొంగక
రోగి మృతినొందెననియు, యీవిధముగ రోగియొక్క బంధువులు ముఖ్య-
ముగా రోగియొక్క ఆత్మీయబంధువులు దుఃఖోపశమనము గావించుకొందురు

సృమాదము కలిగి మరణము సంభవించుటయు తప్ప, దీర్ఘ కాలమునుండియున్న వ్యాధికి యీనైరూప్యోషధముల మూలమున నివారణ యెప్పుడును సంభవింపజాలదు.

61.

నైరూప్యోషధముల మూలమున కలుగు విచారకర మగు ఫలితములనుగూర్చి చింతింప అల్లోపతీనైద్యులు సమర్థు

ఈవిధానము, చికిత్సకొరకు గాఢించబడిన, మానసికకఠిన్యము తప్పించియుండుటచే (మానసికకఠిన్యము ఎండలో నిలుబడిజేయు పనికంటెను కష్టమైనది) యూరపుదేళమునందలి వైద్యులు తదతదేళమునందుండి వైద్యులు సమస్తవ్యాసులను సులువైన ఈచికిత్సాపద్ధతినిచేపట్టి యుండిరి. ఈవిధానమును తాము నిర్మాణముకేసియుండలేదనియు పేలకొలది వైద్యు లీషధముగనే చికిత్సగాఢించుచుండిరనియు, తమగురువుబోధించినశిష్యులుగా మరణముతో సమస్తము అంతమొందగలవనియు, నీవిధముగా, యీవిధాన యనువర్తకులు తమలోతాము తృప్తిపరచుకొని, ముస్సాక్షియొక్క బాధను, శాంతిపకీసికొందురు. నిర్దాక్షిణ్యముగ అనేకవేలవైద్యులు యీ బ్రాహ్మీ పద్ధతిని, నివారణజేయవలగు రోగులయొక్క రక్తమును దీసివేసి, నెపోలియన్ చే గాఢంపబడిన యధ్యక్షునందు మరణించిన వ్యక్తులకంటె, అధికముగ లక్షలకొలది మానవులప్రాణముల దీయుచుండిరి. యుక్తాయుక్త విమర్శనా పరిజ్ఞానముతో, ఎట్టివిధమును శ్రమపక్షననుఁబర్చి, మనస్సాక్షితో పునర్నిర్మించు, హోమోపతీనైద్యునిచే కృషిచేయబడు, సమస్తశాస్త్రము అలోకెల్లను మిక్కిలి కష్టతరమైన, నివారణజేయవలగు రోగులెల్లరికి స్వస్థత జేకూర్చి నూతనజీవితమును పొందజేయు, నీయగార్థమైన శాస్త్రీయ హోమోపతీపద్ధతి ఉద్భవించుటకు ముందు, నివారణజేయవలగు రోగుల ప్రాణములను చికిత్సచే నిర్మూలముగాఢించు బ్రాహ్మీ పద్ధతిమూలమున పువంచము కండ్లు తెరువవలయునని భగవంతుని యుద్దేశ్యముగాబోలు!

లై యున్నచో “యదార్థమైన చికిత్సాశాస్త్రము, వ్యాధిలక్షణములకు గావించు వ్యతిరేకచికిత్సాపద్ధతికి, సరియైన, ప్రతికూలపద్ధతియందే గాంచనగును.” అను మహోత్తమమైన సత్యమును చాలకాలముక్రిందటనే కనిపెట్టియుందురు: మరియు వ్యాధిలక్షణములకు వ్యతిరేకముగ ప్రయోగింపబడిన ఔషధములయొక్క గుణము తాత్కాలికోపశమనము మాత్రమే కలుగజేయగలదనియు, యిది గతించినప్పటికీ, తప్పక రోగి ద్రోకము కలుగగలదనియు, యీపద్ధతికి వ్యతిరేకపద్ధతియగు, సారూప్యపద్ధతి ననుసరించి లక్షణసారూప్యమునుబట్టి అల్లోపతీ వైద్యుల పెద్దమోతాదులకు బదులు, అతిసూక్ష్మమైన చిన్న మోతాదులలో ఔషధమును ప్రయోగించిన, శాశ్వతమైన సంపూర్ణమగు, నివారణకలిగి తీరుననియు నావైద్యులు విశ్వశించియుందురు. ఈ వైదూర్యౌషధ చికిత్సవలన ప్రత్యక్షముగ యగుపించు ఉద్రోకముతప్ప వేరొండుయుండజాలదనియు, కాకతాళన్యాయముగా, ఔషధసంపుటికరణమున, సారూప్యౌషధము పడుట సంభవించినప్పుడును, ప్రకృతిశిథిలముగ (46లో చూపబడినవిధమున) అసలువ్యాధికి సరిసమానమైన లక్షణములుగల మరియొకవ్యాధి సంభవించి, వ్యాధియొక్క సత్వరనిర్మూలమునకు అనువగు పరిస్థితులు సంభవించినప్పుడును తప్ప యీవైదూర్యౌషధచికిత్సకు లేన్నడును వ్యాధికి శాశ్వతమైన నివారణగావించి యుండలేదనియు యీ విషయముల యందలి సత్యమును యిన్ని శతాబ్దములలోను వారుగూడ

(అల్లోపతీవైద్యులు) గృహింపజాలకున్నారు. ఈ సత్యము సందలి పరిజ్ఞానమొక్కటిమాత్రమే, రోగపీడితులకు లాభదాయకమై ఉపయోగించగలదు.

62

నైరూప్యషధ చికిత్సయగు ఉపశమనచికిత్సవలన, నెట్టిహానికరమగు ఫలితములు పొందబడునో, యిందుకు వ్యతిరేకమైన సారూప్యషధ చికిత్సవలన నెట్టిప్రయోజనముగలదో నాకంటె పూర్వమెవ్వగునుకనుగొనని అనేకములై న పరిశోధనాసారాంశములపై యాధారపడియున్న యీక్రింది విషయముల వలన విశదీకరింపబడినది. ఈ పరిశోధనా సారాంశములు మిక్కిలి విస్పష్టములై ప్రత్యక్షములై నివారణాశాస్త్రమున అనంతమైన ప్రాముఖ్యము గలిగియున్నవి.

63

జీవశక్తిపై పనిచేయు ప్రతిఔషధము, కొలదిగనో, హెచ్చుగనో, జీవశక్తిని కలవరపరచి, స్వల్పకాలము, లేక దీర్ఘకాలము, సృష్టియొక్క ఆరోగ్యమున ఒకవిధమగుమార్పు చెందింపగలదు. ఇది “ప్రథమగుణము” (Primary action) అని పిలువబడును. ఇయ్యది, ఔషధ జీవశక్తులయొక్క సమీప్తిఫలితమైనప్పటికి, ముఖ్యముగా ఔషధశక్తి వలననే యీ ఫలితమేర్పడుచున్నది. ఈ ఔషధగుణమును తనబలముచే

ప్రతిఘటింప మనజీవశక్తి యత్నించును. ఈ ప్రతిఘటనాకార్యమే ఒక ధర్మము. ఇది మనప్రాణమును భద్రపరచు శక్తియొక్క (life preserving power) స్వతశ్చలనగుణము (automatic action). ఇది “ద్వితీయగుణము లేక ప్రతికూలగుణము” (secondary or counteraction) అని పిలువబడును.

64

ఆరోగ్యమైన శరీరమున కల్పితవ్యాధి ప్రతినిధులయొక్క అనగా ఔషధములుయొక్క ప్రధమగుణమునందు, జీవశక్తి ఔషధగుణమునకు లోబడినపద్ధతిలో నడచుచునట్లుగుపడగలదు అనగాపై నుండి పనిచేయుకల్పిత వ్యాధిశక్తి (ఔషధగుణముయొక్కగుణములు తనలోప్రవేశింప నిర్బంధింపబడుటచే, అందమూలమున జీవశక్తియొక్క ఆరోగ్యము మార్పుజెందగలదు అటుపిమ్మట జీవశక్తిపై కలిగింపబడిన యీగుణమునకు (ప్రథమగుణము) సరియైనవ్యతిరేకస్థితి (వ్యతిరేకలక్షణము. ద్వితీయగుణము) కలుగజేయ (ఎ) విజృంభింపగలదు. ఇట్టివ్యతిరేకస్థితి నెంతటిహెచ్చుస్థితిలో ఔషధగుణము జీవశక్తిపై కల్పించున (ప్రధమగుణము) అందుకుతగిన శక్తితోనే కలుగగలదు. లే (బి) ప్రకృతియందు ప్రధమగుణమునకు సరియైనవ్యతిరేకమై స్థితియేలేనిపక్షమున ప్రతికూలస్థితిలో నుండకుండుటకే ప్రయత్నించునట్లుగుపడగలదు. అనగా జీవశక్తి తనకుగలఉన్నత శక్తి

దనము కలుగగలదు (ప్రధమగుణము.) గాని అట్లుపిమ్మట, బద్ధకము, మాంద్యముకలిగి (ప్రతీకారగుణము, ద్వితీయగుణము) మరల కాఢీత్రాగి ఎల్లప్పుడు ఆమాంద్యమును తొలగింపనిచో (ఉపశమనకరము) దీర్ఘకాలముండగలవు. నల్లమందుచేగాఢమగు స్మృతిలేని నిద్రపట్టింపబడినపక్షమున (ప్రధమగుణము) తరువాత నచ్చురాత్రి అంతకుపూర్వముకంటె నిద్రలేకయుండును. (ప్రతీకారగుణము, ద్వితీయగుణము) నల్లమందువలన కలిగిన మలబద్ధమునకుపిమ్మట (ప్రధమగుణము) విరేచనములు సంభవింపగలవు (ద్వితీయగుణము) మరియు, మలకోశములకు ఉద్రేకము కలుగజేయు మందుల మూలమున విరేచనములు కలుగజేసిన పక్షమున చాలదినములవరకు విరేచనముజరుగని విరేచనబద్ధము కలుగును. (ద్వితీయగుణము.) ఈవిధముగనే పెద్దమొత్తాదులలో నీయబడినమందుల మూలమున, కలిగినప్రధమగుణమునకు పిమ్మట, పై నగమనించినవిధముగా, అందుకుసరియగు వ్యతిరేకమైన (యదార్థముగా అట్లుజరుగగలదు) గుణముజీవశక్తిచే ద్వితీయగుణమునందు కలుగజేయబడుచున్నది.

66

తక్షణమేగాంచబడు యీప్రోత్యక్షవైరుధ్య ద్వితీయగుణము, అతిసూక్ష్మమైన సారూప్యపథ మొత్తాదులగుణమున గాంచబడదు. ఆరోగ్యమైనశరీరమును ఘోర్బుజెందించు ప్రతినిధులగు సారూప్యపథములయొక్క ప్రతిచిన్నమోతాదు తప్పుక

దనము కలుగగలదు (ప్రధమగుణము.) గాని అటుపిమ్మట, బద్ధకము, మాంద్యముకలిగి (ప్రతీకారగుణము, ద్వితీయగుణము) మరల కాఢీత్రాగి ఎల్లపుడు ఆమాంద్యమును తొలగింపనిచో (ఉపశమనకరము) దీర్ఘకాలముండగలవు. నల్లమందుచేగాఢమగు స్మృతిలేని నిద్రపట్టింపబడినపక్షమున (ప్రథమగుణము) తరువాత నచ్చురాత్రి అంతకుపూర్వముకంటె నిద్రలేకయుండును. (ప్రతీకారగుణము, ద్వితీయగుణము) నల్లమందువలన కలిగిన మలబద్ధమునకుపిమ్మట (ప్రధమగుణము) విరేచనములు సంభవింపగలవు (ద్వితీయగుణము) మరియు, మలకోశములకు ఉద్రేకము కలుగజేయు మందుల మూలమున విరేచనములు కలుగజేసిన పక్షమున చాలదినములవరకు విరేచనముజరుగని విరేచనబద్ధము కలుగును. (ద్వితీయగుణము.) ఈవిధముగనే పెద్దమొత్తాదులలో నీయబడినమందుల మూలమున, కలిగినప్రధమగుణమునకు పిమ్మట, పై నగమనించినవిధముగా, అందుకుసరియగు వ్యతిరేకమైన (యదార్థముగా అల్లుజరుగగలదు) గుణముజీవశక్తిచే ద్వితీయగుణమునందు కలుగజేయబడుచున్నది.

66

తక్షణమేగాంచబడు యీప్రోత్యక్షవైరుధ్య ద్వితీయగుణము, అతిసూక్ష్మమైన సారూప్యషణ మొత్తాదులగుణమున గాంచబడదు. ఆరోగ్యమైనశరీరమును ఘోర్బుజెందించు ప్రతినిధులగు సారూప్యషణములయొక్క ప్రతిచిన్నమొత్తాదు తప్పుక

మూలమున గావింపబడు, వైరూప్య ఉపశమనకర చికిత్స యొక్క హానికరగుణమును రుజువుపరుపగలవు.

ఈ అణచివెట్టబడి నిర్బంధింపబడి యుండుటచేతను వైనజెప్పిన యిట్టి ఉద్రేకములు కలుగ జేయుటమూలమున శరీరావయవములన్నియు, పూర్వపు ఆరోగ్యస్థితిలోనే తిరిగి జనిజేయగలవు. (గాన యిట్టి ప్రార్థించిచికిత్స అంగీకారయోగ్యము న్యాయసమ్మతముయైయున్నది.) ఆకస్మికవిషప్రయోగమునకు ప్రయోగించు విరుగుళ్ళు యావర్గమునకే చెందగలవు. ఖనిజ ద్రావకములకు (mineral acids) ఔరములు (alkalies) లోహ విషములకు (metallic poisons) హైపర్ సల్ఫి, సల్ఫురండు విష ప్రయోగమునకు, కాఫీ, కేంఫరు, ఇపెకాక్ మొదలగునవి విరుగుళ్లు.

ఒకవ్యాధికి సారూప్యోపధమును నిర్ణయించునప్పుడు, ఔషధలక్షణములతో కొన్ని లక్షణములు ముఖ్యముగాని, సామాన్యమైన వ్యాధిలక్షణములతో వ్యతీరేకమైయున్నవను కారణముచే, సారూప్యోపధము సరిగా ఎంచబడలేదని భావించరాదు. బలతరమై ముఖ్యముగ గుర్తింపబడు సహజ (characteristic) విచిత్ర (peculiar) వ్యాధిలక్షణములతో ఔషధలక్షణములు, సారూప్యముగ నున్నప్పుడు అట్టి ఔషధముచే, వ్యాధి జయింపబడి, నిర్మూలము గావింపబడి తొలగింపబడును. మిగిలినకొలది ప్రతీతిలక్షణములుగూడ ఔషధగుణకాలపరిమితి, గతించినపిమ్మట నివారణకేంతమాత్రమును అభ్యంతరము కలుగజేయక, తమంతటతామే అదృశ్యమగును.

ఈచెండు వైద్యవిధానములను కలిపి కృషిచేయు కొందరు నకిన వైద్యులు, వ్యాధులయందు గమనింపబడు సర్వసామాన్యసూత్రమునకు వ్యతీరేకముగ నడచునప్పుడు తగునమాదాన మొనగుటకు అవకాశముకలిగి యుండుటకును, ప్రతీవ్యాధికి అనుకూలించు సారూప్యోపధమును పరిశీలన చేయుటకు తీసికొనవలసిన శ్రమను ముఖ్యముగా తప్పించుకొనుటకును, అపినులభ్యముగ ప్రయోగమున కనుగుణ్యమైన వైరూప్య ఉపశమనకరముల

సాహసప్రృషధనివారణలయందు, లక్షణసాహసప్రమును బట్టి, సాహసప్రమైన ప్రకృతిశిద్ధవ్యాధిని, జయించి తొలగించుటకు యీచికిత్సాపద్ధతియందు, అసాధారణమైన చిన్నమోతాదులు (275-287) అవసరమైయుండుటచే, వ్యాధినిర్మూలముగావింపబడిన పిమ్మట, శరీరమునమొదట తప్పక కొంత ఔషధసంబంధమైన వ్యాధిమాత్రమే యుండగలదు. కానిమోతాదు మిక్కిలి అణుస్వరూపములో నుండుటచే, నిదిమిక్కిలిక్షణభంగురమై, అత్యల్పముగానుండి అతివేగముగా దానంతట నదియే అంతరింపగలదు. జీవశక్తియందుగలిగిన యాస్వల్పమైన కల్పిత వ్యాధి మార్పుపై, ప్రస్తుతపరిస్థితినుండి, సరియైన ఆరోగ్యపరిస్థితికి మార్పు చెందించుటకంటె నెక్కుడు ప్రతీకారగుణము కలుగజేయ జీవశక్తికి అవసరములేదు. అనగా పూర్వపువ్యాధిని తొలగించినపిమ్మట సంపూర్ణారోగ్యముచేకూర్చుటకు కొలదిశక్తి మాత్రమే చాలును. (64 బి)

వైరూప్యప్రధాన చికిత్సయందు పై పద్ధతికి సరియగు వ్యతిరేకమైన పరిస్థితి సంభవింపగలదు. వైద్యునిచేవ్యాధి లక్షణము, యితర హానికరవైరూప్యసధముతోను గావించు చికిత్సను నమర్చించుకొనుటను, నిరుపయోగమైనప్పటికియీవిషయమునే విజ్ఞాపనముజేయుచుదురు. వీరు అచుకరించు వైద్యవిధానము ననుసరించియే ఔషధములన్నియు యుండగలవు. వీనినిగూర్చి ప్రగల్భములు పుట్టినవివరిలేదు.

ణమునకు ప్రతికూలము కలిగించు బౌషధలక్షణము (ఉదాహరణము:— తీవ్రమైనబాధకు నల్లమందుచే ప్రధమగుణమునగడి కలిగింపబడు, దిమ్మరి; తిమ్మిరి.) వ్యాధికిపూర్తిగనై రూప్యమై యియు, నిశ్చయముగ అన్యమైనదియగుదు. వ్యాధిలక్షణమునకి బౌషధలక్షణమునకు ప్రత్యక్షమైన సంబంధమున్నది. కానిష్ట సంబంధముండ వలయునో అందుకు వ్యతిరేకమైన సంబంధ మిచ్చుటగలదు. ఈసందర్భమునందు, వ్యాధినిర్మూలనము, వ్యతిరేకమైన లక్షణములుగల బౌషధముచే యత్నింపబడుచుండెను ఇదిసంభవము. సారూప్యబౌషధము సారూప్యమగు గుణమున కలుగజేయుటమూలమున సరిగా శరీరమునందలి వ్యాధియొక్క స్థానమును బట్టుకొనును. ఈవిధముగనే వ్యాధిలక్షణములకు వైరూప్యముగ నెంచబడినబౌషధముగూడ సరిగ వ్యాధియొక్క స్థానమును బట్టుకొనును. ఇందుకుసందేహములేదు. కానివైరూప్యబౌషధము వ్యాధియొక్కలక్షణములను వ్యతిరేకముగనే ఆక్రమించి, కొలదికాలము మాత్రమే, యగుపడకుండ జేయును. వైరూప్యఉపశమనకర బౌషధగుణము, మొదటికాలములో, వ్యాధిలక్షణము నుండిగాని, బౌషధలక్షణమునుండిగాని, జీవశక్తి ఎట్టి అనుకూలమునుగొంచదు. ఆరెండును (బౌషధలక్షణము, వ్యాధిలక్షణము) అన్యోన్యము నొకదానినొకటి తొలగించి, సూక్ష్మశక్తి కరణభయశక్తి సూన్యకరణము (Dynamic Neutralisation) కావింపగలవు. (ఉదాహరణ :— నల్లమందుకు గల తిమ్మిరిగుణము బాధను నెట్లుపోగొట్టగలదో యట్లే) మొద

టినిమిషములలో జీవశక్తి మంచుస్థితిలో నుండగలదు. నల్లమందు యొక్క దిమ్ముగాని వ్యాధియొక్క బాధగానియగుపించదుకాని. శరీరమునగల వ్యాధిస్థానమును వైరూప్యబౌషధగుణములు (సారూప్యోషధచిత్సలోవలె) సారూప్యమగు బలకరమైన వ్యాధివలె ఆక్రమింపజాలక ప్రకృతిసిద్ధ వ్యాధిస్థానము లోనికిబోవుటకు సారూప్యోషధమువలె జీవశక్తియందు సమానమైన కల్పితవ్యాధిని కల్పింపజాలవు. వ్యాధికి వ్యతిరేకమైనదియు, పూర్తిగా విభేదమైనదియు, అగుఉపశమనకర బౌషధము వ్యాధినితొలగింపక తప్పక విడిచిపెట్టగలదు. ఈవైరూప్యోషధము ప్రథమమున జీవశక్తిచే తెలిసికొనబడని, సూక్ష్మశక్తికరముగ అన్యోన్యము దొలగింపబడుటవస్థ 1♦ (Dynamic neutralisation) కలుగ

♦ 1 రసాయనశాలలయందు గావించు పరిశోధనలయందు వ్యతిరేకగుణములుగల వస్తువులయందు గాంచనగు విధముననే సజీవమైన మానవ శరీరమున వ్యతిరేకత్వమునకు శాశ్వతమైన ఉభయశక్తి శూన్యకరణత్వము (Neutralisation) గాని ప్రకృతమైన భావనగాని సంభవంపజాలదు. సోఫ్యూరిక్ యాసిడ్, పొటాష్ సమీకరణము గావించబడినప్పుడు మరియొక విభేదమైన వస్తువును. ఈ లవణమిప్పుడు, ఆమ్లము (acid) తొరము (alkali) గాక వేడివలననుగూడ పుష్కరణము (Decomposition) (మూలపదార్థమును వేరుపరచుట) కావించబడజాలదు. స్థిరమైన ఉభయశక్తి శూన్యకరణము విభేదము కాబడుటకు ఆట్టిమిశ్రితము, సంపూర్ణసంయోగము (Thorough combination) యింద్రియజ్ఞానయుక్త పరికరముగు మనశ్శరీరమునందు ప్రకృతవైరుధ్యమైనటువంటి, సూక్ష్మ భావనమున, సంభవించజాలదు. దుఃఖితునియొక్క కన్నీళ్ళు, నవ్వుపుట్టించు మాటలమూలమున కోలదికాలము పోగొట్టవచ్చును. గాని యిట్టి పరిహాసమువలన కలగిన మరపు నంటనే గతించినపిమ్మట, అంతకుపూర్వము కంటే నెక్కుడు కన్నీళ్ళు స్రవింపగలవు.

జేసి, యీస్థితి వెంటనే ప్రతిఔషధ గుణమువలెనే అదృశ్యమగుటచే పూర్వముండు స్థితిలోనే వ్యాధి వదలివేయబడుటయేగాక, (పెద్దమోతాదులలో వ్యాధిని తొలగించుట కీయబడు ఉపశమనకర ఔషధములవలె) యీ ఉపశమనకర ఔషధమునకు వ్యతిరేకస్థితిని కలుగజేయుటకు (63, 64) జీవశక్తి నిర్బంధింపబడున్నది. ఈవ్యతిరేకమైన ఔషధగుణము, జీవశక్తిచే అధికముగ బలకరము గావింపబడి ‡2 (ఉపశమనకరముపై ప్రతీకారము) ప్రకృతిశిద్ధమైన వ్యాధి నిర్మూలము గావింపబడక అన్నిలక్షణములతోను నిలచియుండ నిర్బంధింపబడుచున్నది. ఉపశమనకర ఔషధముయొక్క గుణ కాలపరిమితి గతించినపిమ్మట వ్యాధిలక్షణము (వ్యాధియొక్క యీ ప్రత్యేకభాగము) యింకనుదుస్థితి చెందగలదు. ఉపశమ

‡2 ఇంత విస్పష్టముగానున్న విషయమునకు కొందరు అపార్థము కావించుకొని, ఇందుకు ప్రతికూలముగ “ఉపశమనకర ఔషధము, ద్వితీయ గుణమునందు, నిలచియున్న వ్యాధికి సారూప్యమైయుండుటచే, సారూప్యోషధము ప్రధమగుణములో కావించురీతి నేవ్యాధినివారణచేయనమగ్ధమై యుండగల”దని తెల్పి తమవాదమును బలపరచుకొనుచుండిరి. కాని వీరు యీద్వితీయగుణము ఔషధజనితగుణము కాదనియు, శరీరతత్త్వమున ప్రతికూలముగ పనిచేయుచున్న జీవశక్తియొక్క గుణముమాత్రమేయనియు గ్రహించియుండలేదు. మరియు ఉపశమనకర ఔషధము ప్రయోగింపబడిన పిమ్మట, జీవశక్తినుండి సంభవించిన యీద్వితీయగుణము, ఉపశమనకర ఔషధముచే తొలగింపబడక వదలివేయబడి జీవశక్తియొక్క ప్రతీకారము మూలమున యింకను మిక్కిలి వృద్ధిపొందింపబడిన, యీస్థితి వ్యాధిలక్షణములకు సమానమైనస్థితియని గ్రహించి యుండలేదు.

మనమువ్యాధియనిపిలుచు, ఆరోగ్యస్థితియొక్కమార్పు, ఆరోగ్యమైన శరీరమున సరిక్షించి, స్పష్టముగా వానిపరిశుద్ధత్వమును తెలిసికొనిన, విచిత్రమైన వ్యాధిలక్షణములను కలుగజేసి ఆరోగ్యమును మార్పుచేయగలమందుల మూలమున, ఆరోగ్యస్థితి లోనికి తిరిగి మార్పుజెందింప ఒడగలదు.

సమస్తమైన అనుభవమునుబట్టి, నివారణచేయదలచిన వ్యాధిలక్షణములకు వ్యతిరేకమైన లక్షణములను ఆరోగ్యమైన శరీరమున కలుగజేయగల మందులమూలమున ప్రకృతిశిద్ధమైన వ్యాధి ఎన్నడును నివారణచేయబడజాలదని తెలియుచున్నది. కాబట్టి వై రూప్యషధ చికిత్సవలన (అప్లోపతీచికిత్స) వ్యాధులెన్నడును నివారణచేయబడజాలవు. ప్రకృతిశిద్ధముగనైనను గూడ ఏవ్యాధియు దానంతట అదిమరియొకవ్యాధిచే అనగా ఆక్రొత్తవ్యాధి ఎంతటి బలకరమైనదైనప్పటికి వ్యతిరేకమైన లక్షణములను కలిగియున్న షక్షమున వెనుకటివ్యాధిని నివారణ ఎన్నడును చేయజాలదు.

మరియు ఆరోగ్యమైన శరీరమున నివారణ చేయదలచిన వ్యాధియొక్క స్రత్యేకలక్షణములకు విరుద్ధమైన కల్పితవ్యాధి లక్షణములను కలుగజేయగల మందులమూలమున శాశ్వతమైన నివారణ ఎన్నడును కలుగజాలదని మన అనుభవమంతయు రుజువు పరచుచున్నది. ఇట్టిమందులవలన తాత్కాలికపశమనము మాత్రమే సంభవించి పిమ్మట రోగోద్రేకము కలుగగలదు

అనగా తీవ్రమైన దీర్ఘవ్యాధులలో యీవైరూప్యోషధ చికిత్స లేక ఉపశమనకర చికిత్స ఎంతమాత్రము పనిచేయజాలదు.

వ్యాధిలక్షణములకు సారూప్యమగు లక్షణములను ఆరోగ్యమైన శరీరమున జనింపజేయగల ఔషధములను అనుకూలమగు మోతాదులలో ప్రయోగించి చికిత్సగావించు ఒక్క సారూప్యోషధ చికిత్సాపద్ధతి మాత్రమే సమర్థమైన నివారణాపద్ధతి. ఈ ఔషధచికిత్సా విధానమున, జీవశక్తి కలుగజేయబడిన కేవలము సూక్ష్మఉద్రేకకర మార్పులగు వ్యాధులు యీ ఔషధములచే శక్తి విహీనముగావించబడి యీవిధముగా, సులభముగా, దోషరహితముగా, స్థిరముగా నిర్మూలము గావించబడును గాన తప్పక నశించగలవు. ఒక ప్రాతవ్యాధితో సారూప్యమగు మరియొక క్రొత్త వ్యాధికలసినచో క్రొత్త వ్యాధి త్వరలో శాశ్వతముగా హరింపజేయబడి నివారణచేయబడునను ఉదాహరణ ఈపద్ధతి కనుగుణముగ మనకు ప్రకృతియందే కలదు.

71

మానవులయొక్క వ్యాధులు కొన్నిలక్షణ సముదాయములై యున్నననియు యీవ్యాధులు ఆరోగ్యమగు శరీరమున సారూప్యమగు వ్యాధిలక్షణములను కలుగజేయగల మందుల మూలమున నిర్మూలముచేయబడి ఆరోగ్యముజేకూరగలదనియు యిప్పుడు నిస్సందేహమైన విషయమై యున్నది. (సరియైన

సమస్త నివారణాయందు నిదియే పద్ధతి) గాన యీక్రింద
మూడు విషయములలోను నివారణవిధాన మిమిడియున్నది.

1. వ్యాధిని నివారణజేయుటకేమి తెలిసికొన వలయునో
వైద్యుడెట్లు గ్రహించవలయును?

2. ప్రకృతిశిద్ధమైన వ్యాధిని నివారణజేయుటకుపకరించు
ఔషధములయొక్కవ్యాధి నిర్మూలనాశక్తినిగూర్చి గ్రహింప
వలసిన విజ్ఞానమును వైద్యుడెట్లు సంపాదించవలయును?

3. వ్యాధిని నివారణజేయుటకు కల్పితవ్యాధికర పృతి
నిధులను (ఔషధములు) ప్రయోగించుటకు మిక్కిలి అనుకూల
మైన పద్ధతి ఏది?

72

ప్రథమ విషయమునకు యీక్రింది విషయములు సర్వ
సామాన్య ప్రారంభాభిప్రాయము కలిగింపగలవు. త్వరితగతినీ
విశేషముగ జీవశక్తిని మార్పుచేందించి చురుకుగా మిశ్రమైన
కాలములో గమనమును పూర్తిజేయు సూచనగలిగియుండు
వ్యాధులు 'తరుణవ్యాధుల' (acute diseases) నిపిలువబడును.
తెలిసికొనుట కవకాశములేనంతటి స్వల్పముగా ప్రారంభించి
సజీవశరీర తత్వమును తనకనుగుణ్యమైన విచిత్ర పద్ధతిలో (ఆరో
గ్యమైన స్థితినుండి) ఆరోగ్యమును కాపాడుటకు పర్పడియున్న
జీవశక్తియని పిలువబడు, ప్రాణముయొక్క బలమిపరిస్థితిని,

ప్రారంభమునను వృద్ధిజెందుచున్నప్పుడును ఎదిరించుచున్నప్పటికి నయ్యది, అనుపయోగము, అననుకూలము, అననుగుణ్యముగ పరిణమింప జేనశక్తి తానంతటతాను తొలగించుకొన శక్తి లేక పోవుటచే, శరీరతత్వమంతయు, నిహూలమగువరకు, విశేషము గ వృద్ధిబొందుచు, అందుమూలముననిస్సహాయతను బాధపడ వలసియగుండు యీవిధమగువ్యాధులు “దీర్ఘవ్యాధు” లనిపిలువబడును. ఈవ్యాధులు దీర్ఘవ్యాధియొక్క (chronic Miasm) అంకురమున (infection) సంభవించుచున్నవి.

73

తరుణవ్యాధులు మానవులను వ్యక్తిగతముగా నెదుర్కొనునట్టి తరగతికి జేరియున్నవి. వ్యక్తులు ప్రత్యేకముగ పాల్పడు హానికరప్రాబల్యములే యీవ్యాధులయొక్క ఉద్రేక కారణము. అమితభోజనము, తగుభోజనభోషము, తీవ్రమైన శరీరవ్యాయామము, చలి, ఉష్ణాధిక్యము, అపమార్గప్రవర్తనము అతివ్యాయామము మొదలగునవి శరీరోద్రేకము, మానసోద్రేకము, మొదలగునవి తరుణజ్వర సంబంధమైన వ్యాధులకు ఉద్రేకకారణములు. వాస్తవముగ నీవ్యాధులు అంతర్జాతమైన సోరామొక్క తాత్కాలిక విజృంభణము గాన యీతరుణ వ్యాధులు తీవ్రస్వభావముగలవి గాని సందర్భములలో జెంటనే నివారణ చేయబడినప్పుడు యీసోరా తనప్రచ్ఛన్న స్థానము లోనికి మరలిపోవును. మరియు స్థానిక వాతావరణ ప్రాబల్య

సంబంధమునను, హానికరకారణము మూలమునను అక్కడక్కడ అరుదుఅరుదుగా (sporadically) అనేకులకు సంభవించు వ్యాధిరూపముగానుండు వ్యాధులుగూడ తరుణవ్యాధులు. ఒకేకారణమున ఒకేకాలములో ఒకేవిధమగు బాధలతో (Epidemically) అనేకులకు సంభవించెడు రోగములకు సంబంధించిగూడ నీతరుణవ్యాధులుండగలవు. ఈవ్యాధులు జననమ్మర్థము విశేషముగాయున్న ప్రదేశములలో అంటురోగములై వ్యాపింపగలవు. గాన ప్రతీసందర్భమునందును విచిత్రస్వభావములో నీజ్వరములు 1♦ బయలుదేరి యివియన్నియు ఒకేమూలాధారమునుండుద్భవించుటచే ఒకేవిధమగు పద్ధతిగలిగి యుండును. మరియు నీవ్యాధులకు చికిత్సజేయక నిస్సహాయముగ వదలివేసినపక్షమున మితమైన కాలములో నీవ్యాధులంకురించిన రోగికి స్వస్థతచేకూరుట లేక రోగి మృత్యువాతబడుట సంభవింపగలదు. సంగ్రామవిపత్తులు, వరదల ఉపద్రవములు, ఘోమములు, తరుచునిట్టివ్యాధులను ఉద్భవింపజేయగలవు. మరియు

1♦ ప్రాచీన విధానవైద్యులచే (ఆల్లోపతి) నిట్టిజ్వరములకు కొన్ని నామములు నిర్ణయింపబడి స్థిరమగునిర్నింపబడిన యొకపద్ధతిమూలమున చికిత్సజేయుపద్ధతిని కల్పింపబడిన అనాలోచిత సారాంశముల నెంతమాత్రము గర్హింపని హోమోపతివైద్యుడు, జైలుజ్వరము, పైత్యజ్వరము, సన్ని సాత జ్వరము, విషజ్వరము, సరములసంబంధమైన జ్వరము, గ్రహణిజ్వరము, మొదలగు నామములబట్టి, చికిత్సజేయక, ప్రతివ్యాధియందు విస్తారముగానుండు ప్రత్యేకవిచిత్ర లక్షణములనుబట్టి, రోగినిబట్టివ్యక్తిగతముగ చికిత్సజేయును.

నివి యీ వ్యాధులను దుష్ఫలింపజేయుటకు ముఖ్యుడై దేక కారణములు. ఒక్కొక్కప్పుడు విచిత్రమైన స్వభావముగలిగి మానవుని జీవితమందు ఒక్కపర్యాయము మాత్రమే సంభవించు లేక అట్టివిధముననే ఆరూపముననే తిరిగితిరిగి వచ్చుచుండు స్వభావముగల వ్యాధులగు మశూచికము, పొంగు, కోడింతదగ్గు, సిడెహామ్ ప్రాచీనస్కార్లేటిజ్వరము, ‡2 గదవలవ్యాధి మొదలగునవి ఒకేవిధముగ తరుచు సంభవించు క్లేగు, సముద్ర తీరపు యెల్లోజ్వరము, ఏషియాదేశపు కలరా మొదలగు వ్యాధులు, నివియన్నియు తరుణవ్యాధులు:

74

మనముగాంచు దీర్ఘ వ్యాధులు, తరుచుగ నైరూప్యేషధ చికిత్సలో, తరుచుతరుచువృద్ధిచేయబడుచుండు పెద్దమోతాదు

2‡ 1801 వ సం॥ రమనకుపిమ్మట, పశ్చిమ దేశమునుండివచ్చిన ఒక విధమైన పూర్వపూరామిలియరిస్ అనువ్యాధి, కైదులను, స్కాట్ లెట్ జ్వరమని భ్రమపరచియుండెను. ఈరెండింటికి విభేదమైన లక్షణములున్నప్పటికి, మొదటివ్యాధికి ఎకోనైటు, రెండవవ్యాధికి ఔల్లెహోనా, నివారణా యాషధములైనప్పటికి, మొదటిది అచ్చటచ్చట సంభవించువ్యాధి, రెండవది విఫలవ్యాప్తికెందు అంటురోగ సంబంధమైన వ్యాధియైనప్పటికి ఒకదానినుండి వేరొకటి తెలిసికొనుటకు, విభ్రమముగోచి యుండెను. కొంతకాలము క్రిందట, యీరెండువ్యాధులు ఏకమైనట్లు అచ్చటచ్చట ఒకచిత్రమైన పొక్కుతో జ్వరరూపమున యగుపించి యీరెండుమందులు గూడ సారూప్యముగ అనుకూలించని విధముగ గానుపించెను.

లలో ప్రయోగింపబడు తీవ్రమైనమందులగు, రసకర్పూరము (Calomel) భాండకర్పూరము, (Corrosive sublimate) రజతనత్రితము (Silver nitrate) అదము (Iodine) దీనితో తయారు జేయబడిన తైలములు (Ointments) నల్లమండు, జటామాంసి, (Valerian) చింకోనాపట్ట (cinchona bark) క్వైనా, ఫాక్సుగ్లోవ్ అనువిషవృక్షము (Fox glove or digitatis) గంధకము, గంధకామ్లము (Sulphuric acid) నిరంతరము లభ్యమగు భేదిమందులు రక్తనాళవిచ్ఛేదనలు (Venesections) జలగలు, శస్త్రపరికర ప్రయోగకల్పిత వ్రణములు (Issues Seton) మొదలగు చికిత్సలవలన సర్వసాధారణముగా మనముగాంచు దీర్ఘవ్యాధులు జనించుచున్నవి. పై నుదహరింబడిన ఔషధములమూలమునను సాధనములమూలమునను కావింపబడు చికిత్సలవలన, ఒకొక్కప్పుడు జీవశక్తి, మిక్కిలి బలహీనము గావింపబడి, అంతరించగలదు. (రోగులుమృతినొందగలరు). అట్లుఅంతరించని పక్షమున ప్రయోగింపబడిన ప్రతివస్తువు మూలమునను విచిత్రమైనవిధముగా, విశేషముగా, రోగులువ్యాధి గ్రస్తము కావింపబడి యిట్టి శత్రుయుతమైన, నాశకరమగు ఔషధకరవ్యాఘాతముల నెదుర్కొని జీవితము నిర్వహించుటకు, తిరిగితిరిగి ప్రయోగింపబడు హానికరఔషధముల యొక్క వ్యాఘాతముల మూలమున స్థూలశరీరము నందలి ప్రాణిసంపూర్ణముగ నశించుకుండ కాపాడుటకు, జీవశక్తి శరీరతత్వమున, తీవ్రసంక్షోభమునైన జనింప జేయునులేదా,

తనకుగలచలన స్వర్ణజ్ఞానములనైన బోగొట్టు కొనునులేదా, అమితముగనీచలన స్వర్ణజ్ఞానముల నుద్రేకింపజేసి, ఉబ్బుట మునుచుకొనిపోవుట, సడలిపోవుట, వాచుట మొదలగు లక్షణములను జనింపజేయుచులేదా, కొన్ని అవయవములను పూర్తిగా నాశనముచేదించి, అంతరంగమునగాని బహిరంగమునగాని, †1 అచ్చటచ్చట అక్రమమైన తత్వమార్పులను బొందించి అంగవైకల్యముగావించుచు, ‡2

†1 ఆర్యోమైన స్త్రీయందు సంభవించు రక్తాశయిత (plethora) ఋతుకాలమునకు కొన్నిదినములకు ముందుగ గర్భమునందును స్తనముల యందును వాపులేకుండు ఒకవిధముగ బలుపుగానుండు భావనలో యగుపించును

‡2 వ్యాధినివారణకొరకు గావించు యోచనాయంతమైన సమస్త పద్ధతులలోను ప్రపంచమున చాలవరకు అనేక సంవత్సరములనుండి వ్యాప్తి కెంది రక్తస్రావముల మూలమునను, లంఘనముల మూలమునను బలహీనముగావించు యాహ్వానీ చికిత్సకంటె ధునతరయశాస్త్రీయ యననముల చికిత్స తలంప బడబడు. వివేకముగల నేవృక్తియు నీపద్ధతియందు చికిత్సకు ఔషధము తీసున సహకారియగునదియు ఔషధమువలె నుపయోగపడునదియు నేదియు గాంచలేడు. మరియు యదార్థమైన ఔషధముల నెట్టియోచన జేయుకుండగ నే నిర్ణయించి రోగికి ప్రయోగించినప్పటికి కాకతాళ న్యాయముగ నామందు లొక్కొక్కప్పుడు న్యాసికి సాయాప్యమై లాభదాయకముగ పరిచగలవు. ఈనాస్తిచికిత్సయందు అట్టివిధమగు నుపయోగమైననులేదు. కల్పితరక్తస్రావముల మూలమున జీవితమును హాస్యముగావించుటకప్పు నేరయ్యదియును లేదని వివేకముగల ప్రతిబుద్ధికి గోచరింపగలదు. స్థానిక అధికరక్త కూటముపై (local inflammation) సమస్త వ్యాధులు ఆధారపడి యుండునని తలంచుట నిరాధారమైన వట్టిభ్రాంతి. యదార్థమగు స్థానికమైన అధికరక్త కూటముని గూడ యాఅధికరక్త కూటముకి ఆధారభూతమగు రక్తనాళోద్రేక

నివారణానూన్య వై రూప్యేషధ చికిత్సవలన (ముఖ్యముగా నవీనకాలముతో) మానవశరీర ఆరోగ్యమున కలుగు వ్యాధు

మును, నిరాకారశక్తికరముగ తొలగింప నమర్థమైన ఔషధముల మూలమున రోగియొక్క బలమును రక్తాది ద్రవములను హరింపననరము లేకుండ మిక్కిలి నిశ్చయముగ, సత్వరముగ నివారణజేయవచ్చును. వ్యాధిగ్రస్తమైన భాగములయందు శస్త్రపరికర సాధనమున రక్తసాక్షము కలుగజేసినప్పటికి నీకృత్యము యీభాగములయందు కొత్తరక్తకూటుమిని వృద్ధిజేయును. ఉదాహరణములయందు (Inflammatory fever) అట్టి జ్వరముల కనుకూలముగ కొలది ఔషధములు ఉదాహరించిన నీనాడీమండలప్రతిని వ్యాధితోగూడ రోగియొక్కబలమును, రక్తాదిద్రవములను హరింప ననరములేకుండ కొలది గంటలలో తొలగించుచుండ సర్వసాధారణముగ నిట్టిజ్వరములలో పౌనుల కొలది రక్తమును దీసివేయుట, అయుక్తమే గాక హత్యాకరము. ఇట్లు గావించుటచే గణన విశేషరక్తలోపము జీవితశేషమున తిరిగి చేకూర్చబడజాలదు. ఏలనన భగవంతునిచే నిర్మాణము చేయబడిన రక్తమును తయారుజేయు అవయవములు యిందుమూలమున బలహీనముగావించబడి యుండుటచే పూర్వపు పరిమాణములోనే రక్తము తయారు కావచ్చును, గాని పూర్వమంతటి శ్రేష్టతరముగ తిరిగి తయారుచేయబడదు. ఒకగంటకు పూర్వము అనగా చలిస్థితికి ఒక గంట పూర్వమి రోగి యొక్క నాడికాంతముగనుండ యీభావనాయుత రక్తాధిక్యత యంతలోనింతటి అధికమైన వేగములో రక్తసాక్షముల మూలమున రక్తమును దీసివేయవలసిన పరిస్థితిని కలుగజేయుట ఎంత అసంభవము, ఏవ్యక్తియు, నేరోగియు అవసరమైనదానికంటె అధికమైన రక్తముచుగాని, అధికమైనబలమునుగాని యెప్పుడును కలిగియుండడు. అందుకు మారుగ ప్రిరోగియు బలహీనముతోనే యుండును. శరీరమున నెరియైన బలమున్న పక్షమున జీవశక్తి వ్యాధిని వృద్ధిబొందకుండ

తములు సమస్త దీర్ఘవ్యాధులకంటెను మిక్కిలి దుఃఖకరమైన
ట్టియు, నివారణకసాధ్యమగునట్టియు, దీర్ఘ వ్యాధులగుచున్నవి.
ఇవి తగినంత హెచ్చుస్థితిలో నికి మారినప్పుడు వీని కితగినబొషణ
మును కనుగొని, నివారణచేయుటకష్టసాధ్యమనిగూడ తెల్పుటకు
విచారించుచున్నాను.

76

వ్యాధివిమోచనముగావించుపద్ధతి సారూప్యపథ విధా
నముతో స్వభావశిథి వ్యాధులకు మాత్రమే భగవంతుడనుగ్ర
హించి యుండెను. హానికరమగు బొషణములతో కావింపబడిన
చికిత్సమూలమున సంవత్సరముల తరుబడి బహిరంగమునను,
అంతరంగమునను మానవ శరీరమున కావింపబడిన ధ్వంసము,
అంగవికలత్వము, వలన జీవశక్తి 1+ మిక్కిలి బలహీనము
కావింపబడకయున్న పక్షమునను నీఘనకార్యము నిమిత్తము
కొన్ని సంవత్సరములు కలతజెందక ఓర్చివహించి యుండగలిగిన
నిరోధించియే యుండును. గాన రోగియొక్క బలహీనతకు తోడు యీవిధ
ముగ అధికమైన బలహీనము కలుగజేయుట ఆయుక్తము, కృతము.

నిరాకారమైన వ్యాధిని నిరాకారశక్తుల మూలమున తొలగించుటకు
మారుగ నిరాధారమైన అసంగతమగు అభిప్రాయములపై నాధారపడిన నీ
విధానమును అవలంబించుట ఆయుక్తము, క్షూరము, హత్యకరము,
దుర్మార్గము.

1♦ ఈచికిత్సయందు కడకురోగి మరణించిన పక్షమున, యిట్టిచికిత్స
గావించు అల్లోపతీనైదుడు మృతినొందిన రోగియొక్క శరీరము విచ్ఛేదము

పక్షమునను, జీవశక్తి మూలముననే నివారణ చేయబడవలెను. (నెనుకదాగియున్న దీర్ఘవ్యాధి దోషమేమైనయున్నచో నద్దానని తొలగించుటకు జీవశక్తికి తగుసహాయము కలుగజేయ వలయును). నివారణాశూన్య నై సూప్యషధ చికిత్సమూలమున తరుచుజనించు, అనంతరములైన, తీవ్రవ్యాధిస్థితులనుంచి యదార్థస్థితికి తీసుకొనివచ్చుట కింతకంటె వేరొండుసాధనములేదు, ఉండజాలదు.

77

తప్పించుకొన ననకాశముగల అనారోగ్య ప్రాబల్యము లో (Avoidable noxious influences) తరుచుమెలగుచుండుట, హానికరమగు సారాయములకు, మత్తుపదార్థములకు, అలవాటుపడుట ఆరోగ్యమునకు అంతరాయముకల్పించు దుష్ప్రభావించి, జేయుకష్టపడిత్యయందు, తనయొక్కదుర్మార్గమైనచికుత్సయందు సంభవించిన అంగవైకల్యములు, నివారణ కాపింపబడజాలని అసలువ్యాధియందే జనించియుండెనని తెల్పి మిక్కిలిసేర్పగ, తనగౌరవమును నిల్పుకొనును, ప్రత్యక్ష చిత్రములతో ప్రచురింపబడిన వ్యాధివిచక్షణా శాస్త్రమునందలి (Pathology) శరీరశాస్త్రమునందలి (Anatomy) మౌనకరలేఖ్యములు, యిట్టివిచారకరమగు కార్యపర్యవసానములే యైయున్నవి. ఇట్టికథమగు హానికరచికిత్సలమూలమున మృతి నొందని పల్లెటూరి ప్రజలు, పట్టణముల యందలి వీరులు యిట్టి కష్టపడిత్య గావించబడుచుండుటలేదు. ఈ రోగులకష్టములు యందట్టి అంగవైకల్యములు కుళ్ళిన అవయవభాగములు యగుపించవు. ఈవిషయమునుబట్టియే యీఉదాహరణయందలి విలువయు, యీగంధకర్మలయొక్క నిష్కాపట్యతము పరిశీలించనగును.

వర్తనకు లోబడుట, జీవితాధారమున కవసరమగు వస్తువులను దీర్ఘకాలము విడచియుండుట, అనారోగ్యప్రదేశములలో నివశించుట, బహిరంగమైనగాలిలో వ్యాయామము లేకుండుట, శరీరమునకు మనస్సునకు ఎక్కువవ్యాయామము గలుగజేసి, ఆరోగ్యముభగ్న పరచుకొనుట, ఎల్లప్పుడు విరామములేని శరీరమానసిక, పరిస్థితులలో జీవితముగడుపుట, మొదలగువాని మూలమున, సంభవించువ్యాధులు, అసంగతముగ దీర్ఘవ్యాధులని పిలువబడుచున్నవి. మానవులు తమంతటదాము తెచ్చికొనుయిట్టివ్యాధులు, వీరియందు దీర్ఘవ్యాధిదోషము అంతరంగమున దాగియుండనిచో, ఉత్తమమైన మార్గమున జీవితమును సాగించినపక్షమున, తమంతటదామే శీఘ్రకాలములో అదృశ్యముకాగలవు. ఈవ్యాధులు దీర్ఘవ్యాధులని పిలువబడజాలవు.

78

నిజమైనదీర్ఘవ్యాధులు, దీర్ఘవ్యాధి దోషమునుండుట్లు వించి (Chronic miasin) అందుకునిర్దిష్టముకాబడిన ఔషధము మూలముననిరోధింపనిచో, ఎంతటిబలమైన మనస్సును శరీరమునుకలిగి యున్నప్పటికి, ఎల్లప్పుడువృద్ధిజెందుచు, శరీరస్థితిని దుస్థితిలోనికి దీసుకొనివచ్చి, జీతతాంతమువరకు నిత్యముఉద్రేకించు బాధలతో రోగిని పీడించుచుండును. అనంతములైన యీవ్యాధులు మానవజాతికి విశేషపీడాకరములు. మంచిబలమైన శరీరము, సరియగునియమ బద్ధజీవితము, మంచిచురుకుదనము శాకి

గలిగిన జీవశక్తి, యివియన్ని యుగూడ నీదీర్ఘవ్యాధులను నిర్మూలము జేయుటకు అసమర్థములు.

79

ఇంతకుపూర్వము సవాయివ్యాధి ఒక్కటిమాత్రమే, దీర్ఘదోషసంబంధమైన వ్యాధియనియు, నివారణజేయని పక్షమున జీవితాంతముతోనే అంతరింపగలదనియు, కొంతవరకు తెలియును. సెగవ్యాధిగూడ నిట్లే సరియగు ఔషధచికిత్సగావింపనిదే జీవశక్తి మూలమున తొలగింపబడ జాలదు. కానియిదిగూడ విచిత్రస్వాభావముగల దీర్ఘవ్యాధి దోషసంబంధమైనవ్యాధియని తెలిసికొనబడియుండలేదు. ఇదినిస్సందేహముగ దీర్ఘవ్యాధి తత్వసంబంధమైన వ్యాధి (Chronic miasmatic disease). చర్మములపై జనించు మొటిమలను నిర్మూలముచేసినంతమాత్రమున నీవ్యాధి నివారణ చేసియుంటిమని వైద్యులుతలంచిరిగాని యీవ్యాధివలనగలిగిన విడువకబాధించు విషదోషము వీరిపరిశీలనకు దూరమయ్యెను.

80

ఇప్పుడు తెల్పబడిన యీరెండు దీర్ఘవ్యాధి సంబంధమైన వ్యాధులకంటెను ముఖ్యమైనది చిడుము (Psora సారా) సంబంధమైన దీర్ఘవ్యాధి: పైరెండు వ్యాధులును, సవాయి

వ్యాధి, పుండురూపమునను శిగవ్యాధి, పిలకలమూలమునను, బహిర్గతము కాగలవు. వ్యాధిదోషము అంతరంగమునందంటను వ్యాపించినపిమ్మట, చర్మముపై విచిత్రమైన పొక్కులు బయలుదేరి ఒక్కొక్కప్పుడు కొలదిపొక్కులతో మాత్రమేయుండి తీరనిదురదతోను చురుకుతోనువిచిత్రమైన దుర్గంధము వెడలిం చుచు అంతరంగ సోరా దోషము బహిర్గతమగును. లెక్కలేని వ్యాధులగు, నరముల నిస్సత్తువ, అపస్మారమను హిస్టీరియా, మనోవ్యాధి, ఉన్మాదము, బుద్ధిమాంద్యము, మూర్ఛ, అన్ని రకముల ధనుర్వాతములు, రాకైటిస్ అనువ్యాధి, గూను, ఎముకలువాచుట, ఎముకలలో వ్రణములు బయలుదేరుట, వ్రణములు, రక్తముప్రవించు కంతులు, కింతులు, మేహవాత రోగము, మూలశంఖి, కామెర్లు, రక్తదోషమువలన చర్మము నలుపువర్ణముగమారుట, ఉబ్బు, బహిష్ట, నిలిచిపోవుట, జీర్ణ కోశము, ముక్కు, ఊపిరితిత్తులు, మాత్రకోశము, గర్భకోశము వీనినుండి రక్తస్రావము, క్షయ, రక్తక్షయ, ఊపిరితిత్తులు పుండగుట, సపుంసకత్వము, వంధ్యాత్వము, పార్శ్వపునొప్పి, చెముడు, అంతరకుసుమ, అంధత్వము, మాత్రమునరాళ్ళు, పక్షవాతము, స్పర్శజ్ఞానము నశించుట, వేనకువేలు రకముల వివిధబాధలు, వ్యాధివిచక్షణా శాస్త్రమునందు విశేషముగ చూపింపబడు వివిధప్రత్యేకవ్యాధులు మొదలగు అనంతము లైన సమస్తవ్యాధులను జనింపజేయుటకు ఘోరమైన అంత రంగ, దీర్ఘవ్యాధి తత్వసంబంధమైన సోరాయో కేవలము

యదార్థమైన మూలకారణము. ♦1

81

మిక్కిలి ప్రాచీనమైన యీ అంటువ్యాధి (సోరా) క్రమముగా కొన్ని వందల తరములనుండి కొన్ని కోట్ల మానవశరీరముల ద్వారా వ్యాప్తి జెంది అత్యాశ్చర్యకరముగ వృద్ధి జెందిన విష

1♦ ఇదివరలో నితరులకెవ్వరికిని తెలియని, యీ ఆనంతములైన దీర్ఘవ్యాధుల మూలాభారముగూర్చి పరిశీలనజేసి అందులగూర్చి కొన్ని నిర్ధారణలు రుజువుపరచి తెలిసికొనటము, యీ సహస్రతలల వ్యాధియగు సోరాయొక్క సమస్త సంపూర్ణావస్థలతోగూడిన వివిధరూపములయందును సమానముగా తూగు ప్రధానబొప్పెధములను (సోరా శాంతికౌషధములు) కనుగొనుటకును పన్నెండు సంవత్సరములు శ్రమపరచియుంటిని. ఈవిషయమునుగూర్చి నాచే రచియింపబడిన దీర్ఘవ్యాధులు అను గ్రంథములో నా ఆభిప్రాయములను వ్రాసియుంటిని. ఈపరిజ్ఞానమును నేను సంపాదించుటకు ముందు, దీర్ఘవ్యాధులనున్నట్టిని ఆరోగ్యమైన శరీరములమీద పరీక్షింపబడిన, పరిశుద్ధమైన గుణములుగల బొప్పెధములమూలమున, వ్యక్తిగతముగా ప్రత్యేకించి ఎట్లు చికిత్సజేయవలయునో బోధించగలిగియుంటిని. ప్రతీదీర్ఘవ్యాధిని నాశిష్యులు వ్యాధియగుపరచు లక్షణసముదాయమునుబట్టి, చికిత్సజేసి, వ్యాధులచే బాధపడు మానవుల చికిత్సావిధానమునందలి అమూల్యములైన నివారణాసాధనములగూర్చి పరిపూర్ణానందము పొందునంతటి నివారణలుగాఁచియుండిరి. బొప్పెధమును తయారు చేయువిధము ప్రయోగించుపద్ధతి మొదలగు వివరములతో నూతనముగా కనిపెట్టబడిన సోరా శాంతికరనిర్దిష్ట సామూహ్యోపధములమూలమున, సోరానుండుదృఢవిందు దీర్ఘవ్యాధులను నిర్మూలముగాఁచు యాశయము సెరవేరు మండుటచే సంతకంతు ఆనందము సొందతగినకారణము మరియొకటి యుండజూచు.

సము మానవప్రపంచమున నిప్పుడు లెక్కలేని వ్యాధులు నేకవ్యాధిరూపముల నెట్లు పరిణమించుచున్నవో, మరియు అనేకరకముల దీర్ఘవ్యాధులు (సోరామొక్క ద్వితీయ రణము) జనించుటకు లెక్కింపజాలని యెన్నిపరిస్థితులు 1. హోయభూతమగుచున్నవో యవియన్నియు గోచరము కావింప లభు. ఇందులకుఁజోడు పురుషశరీరములయందుగల వర్ణింప బవిగాని విచిత్రభేదములు ఆశ్చర్యమునకెంతమాత్రము సంబంధములేకుండ యిట్టిహానికర కారకత్వములు నునియొక విభేదమున. సోరాతోగూడిన యితర శరీరములతో (స్త్రీలతో) బయునపుడు లెక్కింపనలవిగాని అనేకరకముల లోపములు పద్రవములు, బాధలు, మార్పులు కలుగగలవు. ఈవిధమగు వ్యాధులన్నియు అల్లోపతీవిధానవ్యాధి విచక్షణా శాస్త్రము

సోరా శాంతికాంక్షములనుండి, నివారణచేయనలసిన దీర్ఘవ్యాధిలక్షణములకు మిక్కిలిసారూప్యమగు ఔషధమును వైద్యులు ఎంచుకొనవలయును. వ్యాధికనుకూలించు ఔషధమును (సోరా శాంతకరఔషధములు) ప్రయోగించుటవలన, వైద్యుడు రోగికి, ముఖ్యమైన సేవగావించి నిశ్చయమున వ్యాధినిరూపము శాశ్వతముగ గావించగలుగును.

1 శరీరారోగ్యము, దీర్ఘవ్యాధులలోనికి మారుటకు, ప్రాబల్యము కలిగి, పైనచెప్పబడిన కొన్నికారణములపైనను, శీతోష్ణపరిస్థితులపైను, నివసించుగృహముయొక్క, స్థానికవిచిత్రములపైనను, బాలురకు వపు, శరీరమానసికశిక్షణలపైనను, యిట్టి క్రమశిక్షణ గరవుటయందలి శ్రద్ధమీదను, జీత అమిత ఆక్రమవ్యాపారములపైనను, భోజనపద్ధతులపైనను, అలవాటుప్రవర్తన, వాంఛలు, మొదలగు సమస్త నడవడికలపైను, ఒక్కొక్కపుడు సోరా ఆధారపడియుండును.

నందు *2 ప్రత్యేక నామములతో స్వతంత్రవ్యాధులక్రింద చూపబడుచున్నవి.

*2 ఈవ్యాధి విచక్షణాశాస్త్రమునందు, అనేక భేదమైనవ్యాధి లక్షణములుగల ఒక్కొక్కవ్యాధికి సందేహార్థముగల అనుచితములైన నామములు ప్రకటింపబడెను. ఇట్లు నామకరణము గావింపబడిన, విడుపుజ్వరము, కామెర్లు, ఉబ్బు, త్వయ, కుసుమ, మూలశంఖి, మేహవాతము చాలపాపచిన్న, ధనుర్వాతము, అపస్మారము, ఉన్మాదము, మొదలగు వ్యాధులు ఒక్కొక్క ప్రత్యేకలక్షణములతో తప్ప తక్కినవిషయములయందు ఒకదానితోనొకటి పోలియున్నప్పటికి యీవ్యాధులుమార్పుజేందని నిర్దిష్టమైన వ్యాధులక్రింద పరిగణింపబడి, వాని నామములనుబట్టి, నిర్దిష్టమైన పద్ధతిననుసరించి చికిత్సజేయబడుచున్నవి. నామకరణము కావింపబడిన షేరునుబట్టి ఒకేవిధమగు చికిత్సగావించుట, ఎట్టిన్యాయసమ్యక్తము కాగలదు? ఒకేవిధమగు చికిత్సగావించనిపక్షమున అట్టితరగతివ్యాధులకుంచబడిన నామమునుబట్టి నిర్ధారణచేయబడిన ఒకేవిధమగు చికిత్సచేయబడుచుండుటకు కారణమేమి? “ముఖ్యముగ భేదమైన వ్యాధులుగూడ ఒకే షేరున పిలువబడుచున్న”వని ఫిర్రిజ్జీ అనునాతడు విచారకరముగ చెల్లీయుండెను. మనకు తెలియని ఒకప్రత్యేకపద్ధతిలో, ఒక్కొక్కసమయములలో విడిగా వ్యాపించు అంటువ్యాధులుగూడ, యిదివరలో నిరూపణజేయబడిన, నామముతోనే, యీతరహావ్యాధులన్నియు, ఒకేవిధమైనవ్యాధులని భావించబడి ప్రాచీనవిధాన వైద్యములో చికిత్స చేయబడును. జైలుజ్వరము, ప్రయాణజ్వరము, విషజ్వరము, ప్రైత్యజ్వరము, మొదలగు జ్వరములు, ఏతరగతి కారణగతి ప్రత్యేకమైన వ్యాధియనియు, నివి ఎల్లప్పుడు ఒకే విధముగా సంభవించుననియు, వారిఅభిప్రాయము. ఈజ్వరములు ప్యాపించుచప్పుడు ఒక్కొక్కకాలములో ఒక్కొక్క క్రొత్తలక్షణములతోను, గమనికతోను, అనేకములైన ముఖ్య వివిధలక్షణములతోను, వ్యాపించునని వారు గ్రహింపరు. ఈజ్వరములలో అంతకు పూర్వమగుపక్షని క్రొత్త

దీర్ఘవ్యాధులయొక్క మూలకారణమును కనిపెట్టుట మూలమునను సోరాదోషమును వివారణజేయుటకు ప్రత్యేకమైన సారూప్యవధములను కనిపెట్టుటమూలమునను వివారణ చేయవలసిన వ్యాధుల స్వభావమునుగూర్చి తెలిసికొనవలసిన పరిజ్ఞానమునందు వైద్యవిధానము ముందడుగునై చియున్నది.

లక్షణములగుపడినను నివియన్నియు నావ్యాధినిమేల కలంకము. నెరుకవ్యాపించియున్న అంటువ్యాధికిని, అంటుపిమ్మట వ్యాపించిన అంటువ్యాధికిని, భేదమున్న సందర్భములలోగూడ, వ్యాధివిచక్షణాశాస్త్రములో నిట్టివ్యాధినిగూర్చి తెలుపబడియున్నంతమాత్రమున ఆశేరునుబట్టి యీ భేదమైన లక్షణములుగల వ్యాధికిగూడ ఆనామమునుబట్టి అందు నిర్ధారణజేయబడిన చికిత్సనేగావించుట న్యాయవిరుద్ధము. నిష్కషటియగు సిడ్డెహామ్ అనునాతడొక్కడు మాత్రమే యీవిషయమును గ్రహించి నెరుకవచ్చిన అంటువ్యాధికిని, ముందుకలుగబోవు అంటువ్యాధికిని నిట్టివిధమునసంబంధము ఉండజాలదనియు, ప్రతీవ్యాధికిని ప్రత్యేకించి చికిత్సజేయవలయుననియు, ప్రతిపర్యాయమువచ్చు వ్యాధియు నెనుకటివ్యాధికంటె భేదమైయుండవలదనియు తెల్పియుండెను.

గాన నిట్టి యనుపయోగమైనవియు, ఆసంగతములైనవియు, ఆగునామములనుబట్టి సరియైన వైద్యుడెన్నడును చికిత్సకు గడంగరాదు. వ్యాధికిగల అనేకలక్షణములలో ఒక్కలక్షణముయొక్క పోలికనుబట్టి ఉంచబడిన జబ్బుపేరునుబట్టి చికిత్సకు గడంగక, రోగియొక్క వ్యక్తిగత వ్యాధిలక్షణములను కడుజాగరూకతతో గ్రహించి, చికిత్సకు గడంగవలయును. కాని వ్యాధిసందర్భమును ఊహించి యెన్నడును చికిత్స చేయరాదు.

నానాకారములను కల్గిచేసిన ద్రవిదీర్ఘవ్యాధి (సోరానంబంధ) యొక్క చిహ్నములను నిర్ణయించుటలో అవ్యాధియందు అవకాశము స్థూతనరకు లభ్యమును లక్షణములను వానియొక్క సహజగుణములను ప్రకటించుట ముఖ్యపుసరము. ఈవిషయములను తెలిసికొని వ్యక్తిగతముగ ప్రత్యేక చికిత్స గావింపకుండ నేవ్యాధి యుండును యదార్థముగ నివారణ కలుగజాలదు. కాని యిట్టి చికిత్సయందు త్వరితముగ వృద్ధిజెందు తరుణవ్యాధికిని, దీర్ఘవ్యాధికిని కొంతవ్యత్యాసముంచవలయును. తరుణవ్యాధులలో ముఖ్యలక్షణములు వెంటనే గోచరించి మనస్సునకు వెంటనే తల్లిగలవు. గాన వ్యాధిరూపమును కనుగొనుటకు విశేషకాల మవునకముండదు. తరుణవ్యాధిలో ప్రతివిషయము ప్రత్యక్షముగ నగుపడుచుండుటచే విశేషముగ ప్రశ్నల నడుగవలసిన అవసరములేదు. *1 కాని దీర్ఘవ్యాధి క్రమక్రమముగా సంవ

కాని ఒక్కొక్కప్పుడు ఒకరోగినిగూర్చి సామాన్యమనుష్యులకు తెలియనట్లు తెలుపుటకు వ్యాధి నామములపయోగింపవలసి వచ్చును. అట్టి సంవిధములయందు సాధారణముగా, ఒకవిధమైనఉబ్బు, ఒకవిధమైన నన్నిపాతకము, ఒకవిధమైన విడుపుజ్వరము, అని అనిర్దిష్టనామములు, సాధారణముగా ఉపయోగింపవలెను. వ్యాధినామములు కలుగజేయు దురభిప్రాయముల కెడమిచ్చునట్లు ఉబ్బు, నన్నిపాతము, విడుపుజ్వరము అని ఎంతమాత్రము తెల్పరాదు. ఏలనన, యీవ్యాధులెల్లప్పుడు మార్పుకొందని ఒకే స్వభావముగ లక్షణములతో నుండజాలవు.

*1 గాన యీక్రిందవివరింపబడిన సూచనలు, తరుణవ్యాధుల లక్షణములను తెలిసికొనుటకు కొంతవరకుపయోగింపగలవు.

త్సరముల తరుబడి వృద్ధిజెందును గాన తమణవ్యాధియందుకంటె
దీర్ఘవ్యాధియందు లక్షణములను గ్రహించుట మిగులకష్టము.

83

వ్యాధినిగూర్చి వ్యక్తిగతమైన పరీక్షగావించు విషయ
మున నిచ్చట వివరింపబడిన సర్వసామాన్య సూచనలు వ్యక్తి
గతమైన ప్రతివ్యాధికి ఎంతవరకు వర్తించునో వైద్యుడు జ్ఞప్తి
యందుంచుకొన వలయును. ఇట్టి పరీక్షయందు వైద్యుడు
దుర్భ్రమములకు తావాసంగక స్వేచ్ఛగ మంచిపరిష్కారముతో
కడుబాగూకతతో గమనించి వ్యాధిరూపమును కనుగొనుటకు
శ్రద్ధవహింపవలెను.

84

తనకుగల బాధలయొక్క చరిత్రను రోగివివరించును.
అతనికిగలబాధనుగూర్చి వినినవిషయములను, అతడెట్లువర్తించుచున్నది? అతనియందేవిషయములు గాంచబడుచున్నవి? ఆత
నిసన్నిహితులు దెల్పుదురు. ఈవిషయములను వైద్యుడుచూ
చినిని, రోగియందు మార్పుజెందిన విశేషలక్షణమేమి గలదో
తనసూక్ష్మబుద్ధిచే గ్రహించవలయును. రోగి, వాని సన్నిహితు
లు దెల్పిన విషయములను వారిచే తెల్పబడిన మాటలలోనే
సరిగా వ్రాసికొనవలయును. వైద్యుడు భూతముగానుండి మరి
యొక ధోరణిలోనికి వారు భోకుండునంతవరకు ఎట్టి ఆటంకము

•1 వాడు చెప్పదలచినదంతయు చెప్పవరకు వేచి
మునిపెట్టెను. పరీక్షాప్రారంభములో వాడు చెప్పవిషయము
ల యుద్దలి ముఖ్యమైన భాగములను వ్రాసికొనుటకు నెమ్మదిగ
వ్రాయవలసియనిగా వైద్యుడు రోగికి సలహా నీయవలయును.

85

రోగిచేతను ఆతని స్నేహితులచేతను తెల్పబడు ప్రతి
విషయమును ఒకలక్షణమునకు పిమ్మట వేరొకలక్షణము
వలెనగా నుండునట్లు కొంత పంక్తితో ప్రారంభించి వ్రాసికొన
వలయును. అందుమూలమున మొదట అస్పష్టముగ తెలుప
బడిన విషయములు పిమ్మట వివరముగ తెలిసికొని వ్రాసికొను
విధి పేలుగానుండును.

86

లక్షణములను తెల్పువారు తమసహజధోరణిలో తెల్పు
వలసిన విషయములన్నియు తెల్పి ముగించిన పిమ్మట ప్రతి
ప్రత్యేక లక్షణమును గూర్చియు యీక్రింది పద్ధతిలో సరియైన
సమాచారమును తెలిసికొనవలయును. తనకు తెల్పబడిన లక్షణ

•1 విషయమును చెప్పినప్పుడు మధ్య ఆటంకపరచిన, నరున
కొనుచున్నప్పు ధోరణి అలోచనపోవును. అందుచే వారు మొదట తెల్పు
దలచిన విషయమంతయు అజేపథముగ చెప్పటకు వారిమనస్సునకు తట్టదు.
గాన మధ్య ఆటంకపరుపరాదు.

ములను ఒకటి తర్వాత నొకటి చదివి యీకను ప్రత్యేకవివర ములగూర్చి విచారించవలయును. అనగా:—ఏకాలములో ఈలక్షణము సంభవించినది? ఇదివరలో అత డుపయోగించి యున్న జౌషధము తీసికొనుటకు పూర్వమా? ఆమందు తీసికొ నుచున్నప్పుడా? లేక ఆమందు మానివేసిన కొన్నిదినములకా? ఏవిధమైనబాధ? సరిగా; ఎట్టిభావన? యీభాగమునకలిగినదేనా? సరిగా ఆచోటు ఎచ్చట? బాధదానంతటది అనేకసార్లు ఆచిఆచి వచ్చినదా? లేక విరామములేకుండ ఒకేవిధముగా నున్నదా? ఎంతకాలమున్నది? పగలుగాని లేక రాత్రిగాని ఏసమయములో శరీరము ఏఅవస్థయందు (position) హెచ్చుగానుండును లేక పూర్తిగా తగ్గిపోవును? తెల్పబడిన యీసంగతి ఆసందర్భము యొక్క యదార్థ స్వభావమెట్టిది?

87

తనప్రశ్నలవలననే రోగికిసమాధానముతట్టి ♦1 ‘అవును కాదు’ అని సమాధాన మియవలసిన విధముగా గాకుండ యీవిధముగా ప్రతి ప్రత్యేకవివరముగూర్చి ఎక్కువసమాచా

♦1 వైదుడు రోగిని “నీస్థితియీవిధముగా నున్నదికాదా? ఆవిధ ముగానున్నదికాదా?” అని ఎప్పుడును అడుగరాడు. అట్టిసలహాలనిచ్చి అపచారము, నెప్పుడును కావింపరాదు. అట్టిసలహాలమూలమున తప్పు సమాధానములను చెప్పటమును, తప్పుగా లక్షణములను తెలుపుటమును రోగి పురికొల్పుబడును.

రిమును సంపాదించవలయును. అట్లుజేయని పక్షమున సోప
 లేనము చేతను లేక ప్రశ్నించువారిని తృప్తిపరచుటకు, 'అవు
 కాదు' అను సమాధానములతో యదార్థముగాని సంగతుల
 విశ్లేషముగాని విషయములు, అర్థసత్యములు తెల్పబడున
 అందుమూలమున వ్యాధియొక్క యదార్థరూపము గోచరింప
 అననుకూలమై చికిత్స ప్రాప్తింపచును.

88

ఇట్టి స్వేచ్ఛాపూర్వకముగ నొసంగబడు వివరములలో
 వివిధాశయములను గూర్చిగాని, శరీర కార్యాచరణ పద్ధతి
 గూర్చిగాని, మానసిక పరిస్థితిని గూర్చిగాని ఏమియు తెల్పబడ
 వక్షమున యావిషయములగూర్చి ♦1 యింకను ఏమి తెల్పబడ
 నో వివరముగ తెలిసికొనుటకు వైద్యుడు రోగిని ప్రశ్నింపవల
 యును. ఈహంశములను తెలిసికొనుటలో రోగి వానినిగూర్చి
 ప్రత్యేకవివరములను తెలుపుట కనువగునట్లు సర్వసామాన్య
 రీతినే వైద్యుడు రోగిని ప్రశ్నింపవలెను.

♦1 ఇందుల కుదాహరణ. విరోచనము ఏవిధముగానుండును
 మూత్రవిచ్ఛేద మెట్లుగావించును? పగటినిద్రయందు రాత్రినిద్రయందు
 ఎట్లుండును? స్వభావము, రసజ్ఞత జ్ఞాపకశక్తి ఎట్లుండును? దాహ
 మెట్లుండును? నోటియందు ఏవిధమైన రుచియుండును? ఏవిధముగ
 ఆహారపానీయములయందు అభిరుచియుండును? కిట్టివివస్తువులేవ్వి? ప్ర
 వస్తువు స్వభావమైనచిత్తో రుచించునా లేక అస్వభావమైన రుచియుండ
 నా? భోజనమైనపిమ్మటను, పానీయములను త్రాగినపిమ్మటను ఏవిధముగ
 నుండును? తల, కాళ్ళు, చేతులు, కడుపు వీనినిగూర్చి చెప్పవలసి
 నొకతేజ్జగలదా?

రోగిచే (వ్యాధికలదని రోగి కపటముగనటించు సందర్భములయందు తప్పలక్షణముల భానమును తెలిసికొనుటకు ముఖ్యముగా రోగిమీదనే ఆధారపడవలయును.) స్వయముగా సీవివరములన్నియు తెలుపబడి ప్రశ్నలకు సరియగు సమాధానము లొసంగబడి వ్యాధియొక్క యదార్థచిత్రము గోచరించినపిమ్మట నైద్యుడు తనకు అవసరమైన వృత్తాంతమంతయు నచ్చియుండలేదని భావించిన పక్షమున యింకను ప్రత్యేకమైన సరియగు ప్రశ్నలను స్వతంత్రించి యడుగవచ్చును. ♦1

♦1 ఇందుల కుగాహరణము:— ఎన్ని సార్లు విరేచనమగును? విరేచనము సరిగా ఎట్లుండును? తెలుపువిరేచనముతో చిముండునా లేక వట్టి ముఱమే వెడలునా? విరేచనమగునప్పుడు బాధఉండునా? ఉండదా? ఆబాధ సరిగా ఎట్లుండును? ఎచ్చట ఉండును? రోగి ఏమివాంఛియ్యెను? నోటియందు అరుచి, చేమగానుండునా? ఫుల్లగానుండునా లేక ఎట్లుండును? ఈఅరుచి భోజనమునకు పూర్వమా లేక పిమ్మటా? లేక భోజనము చేయుచున్నపుడా? దినమునందు ఎప్పుడు ఎక్కువగానుండును? త్రేణుపులు ఏరుచిలోనుండును? మూత్రము వెడలి కొంతసేపు నిలచినపిమ్మట మడ్డిగానుండునా? లేక మొఱట వెడలిన వెంటనే మడ్డిగానుండునా? మూత్రము వెడలిన వెంటనే ఏరంగులోనుండును? మూత్రము అడుగున జేరు మడ్డి ఏరంగులోనుండును? నిద్రలో రోగి ఎట్లుండును? నిద్రలో పలువరించునా, మూల్గునా? మాట్లాడునా లేక ఎప్పునా? నిద్రలో లేచునా? గుఱ్ఱుకెట్టుట, లోబుకు గాలిపీల్చునప్పుడా, పైకి గాలివదలునప్పుడా? వీపుపై వెల్లగిత్తుగ పరుండునా లేక ఏవ్రొక్కకు పరుండును? కప్పుకొని పరుండునా లేక పైన బట్ట కిందుకొనలేకయుండునా? త్వరగా మేల్కొంచునా లేక ఎక్కువ

వైద్యుడి వివరములను వ్రాయుట ముగించినపిమ్మట

గాఢముగా నిద్రపోవునా? నిద్రనుంచి మేల్కొంచిన వెంటనే ఎట్లుండు ఆయాలక్షణము ఎంతవ్యవధిలో వచ్చుచుండును? అది ప్రతిపర్యాయ వచ్చుటకు కారణమేమి? కూర్చున్నప్పుడు వచ్చునా? పరుండునప్పుడు వచ్చునా? నిలచియున్నప్పుడు వచ్చునా లేక నడచుచున్నప్పుడు వచ్చునా? ఉడయమున పరగడపునవచ్చునా? లేక సాయంత్రము భోజనపైన వచ్చునా? లేక సాధారణముగ ఎప్పుడువచ్చును? హెచ్చుగా ఎప్పుడు వచ్చును? కట్టి చలిగాఉండుటేనా లేక నిజముగా శీతలముగూడయున్న అట్లున్న ఏభాగములో? చలిగాఉన్నప్పుడు శరీరము ముట్టుకున్న వచ్చునుండునా? నణుకులేని శీతలమేనా? ముఖము ఎర్రబడక శరీరము వచ్చునుండునా? సృశించిన శరీరములో ఏభాగము వేడిగానుండును? చలికాలముండును? శరీరమున వచ్చినను ఎంతకాలముండును? దాహమెడుకులుగును? చలిగానున్నప్పుడా? శరీరము వేడిగాయున్నప్పుడా? యింతకుపూర్వమా? దాహము ఎంతవిస్తారముగానుండును? ఏపానీయము త్రాగివలయుననియుండును? చెమట ఎప్పుడుపట్టును? ఉష్ణమునకుముందే లేక వెనుకనా? లేక ఉష్ణముతగ్గిన ఎన్నిగంటుకు? నిద్రపోవుచున్నప్పుడు లేక మెలుకువగాయున్నప్పుడా? చెమట ఎంతవిస్తారముగాయుండును? చల్లగానుండునా లేక వేడిగానుండునా? ఏభాగమందు చెమటపట్టును? ఎట్లువాసన కొట్టును? చలినచ్చుటకుముందు, చలిగాయున్నప్పుడు బాధలు కలుగునని చెప్పును? ఉష్ణముగానున్నప్పుడు ఏబాధలుగలవెల్పును? ఉష్ణముతగ్గినపిమ్మట ఏబాధలను చెల్పును? చెమటయున్నప్పుడు గాని చెమట తగ్గినపిమ్మట గాని ఏబాధలను తెల్పును? మొదలగునవి, ప్రవీణములలో, ఋతువివరములను, యితరస్థానముల వివరములను తెలియజేయును.

తాను రోగియందే *1 మి పరిశీలన చేయునో యావిషయము
లను వ్రాసికొని ఆరోగ్యమైన స్థితిలో యావిషయములెట్టి విచి
త్రముగ నుండెనో తెలిసికొనవలయును. .

91

పూర్వముగావించిన చికిత్సలోగల రోగియొక్క వ్యాధి
లక్షణములు బాధలు యదార్థమైన వ్యాధిచిత్రమును తెలుప

*1 ఉదాహరణ:— వైద్యుడు రోగిని చూచినప్పుడు ఏస్థితిలో
నుండెను? సోమరివలె బద్ధకముగా నుండెనా? కలహపిరియుడైయిండెనా?
తొండరపాటుగానుండెనా? కన్నీళ్లుపడుచుచు విచారగ్రస్తముగానుండెనా?
అతురతగానుండెనా? నిరాశతోను విచారముతోను నుండెనా? లేక
ఆశాయతుడై శాంతముగానుండెనా? బద్ధకస్థితిలో నుండెనా, లేక గ్రహణ
శక్తిలేక స్థబ్దుగా నుండెనా? బొంగురు కంఠముతో మాట్లాడెనా, లేక నీర
సముగా మాట్లాడెనా? లేక అస్పష్టముగా మాట్లాడెనా? లేక ఎట్లుమాట్లా
డెను? సాధారణముగా ముఖము, కళ్ళు, శరీరము యొక్క వర్చస్సు యెట్లు
న్నది? అతనిముఖజైఖరి యందును కండ్లయందును ఎట్టికళ గలదు? నాలిక
ఎట్లున్నది? శ్వాసఎట్లున్నది? నోటియందు ఎట్టివాసనగలదు? శ్లోత్రజ్ఞాన
మెట్లున్నది? కంటిపాపలు విస్తరించియున్నవా లేక ముకుళించియున్నవా?
చీకటిలోను వెలుతురులోను వాటిచలనత్వ మెట్లున్నది? నాడియొక్కస్వా
భావమెట్లున్నది? కడుపుయొక్క స్థితి ఎట్లున్నది? సాధారణముగా శరీర
వివిధావయవములయందు చల్లదనముగాని వేడిగాని ఎట్లున్నది? తల వెనుకకు
వ్రేలవైచి, నోరునగము తెరచిగాని పూర్తిగా తెరచిగాని చేతులుతలపైగాని
నడుముపైగాని ఉంచుకొని పరుండునా? లేక ఏస్థితిలో బరుండును? లేచుటకు
ఎట్టి ప్రయత్నము గావించును? మరియు కైద్యుని మనస్సునకుతట్టు. ఏయితర
ముఖ్యవిషయమైనను ఉన్న వివరముగ తెలిసికొనవలయును.

జాలవు. మందుల నుపయోగించుటకు పూర్వముగల లక్షణములు బాధలు, మందుల నుపయోగించుటమానిన కొన్నిదినములకు గల లక్షణములు, బాధలు వ్యాధియొక్క ఆదిరూపమునుగూర్చి యదార్థమైన మూలాధారమును తెలియజేయుగలవు. వీనిని ముఖ్యముగ వైద్యుడు గుర్తించవలయును. వ్యాధి దీర్ఘవ్యాధియైయుండి. రోగి బోషణమును సేవించుచున్న పక్షమున వైద్యుడతనికి బోషణమొసగక (వెనుకసేవించుచున్న బోషణమునునిలుపుజేసి) కొన్నిదినములుంచుటమిక్కిలిలాభకరము. లేక యీమధ్యకాలములో బోషణముకాని మరియొక వస్తువునిచ్చి వ్యాధియొక్క బ్రష్టత్వము గావింపబడని నిజమైన స్థిరలక్షణములయొక్క పరిశుద్ధత్వమును తెలిసికొని వ్యాధియొక్క విశ్వాస నీయమైన చిత్రమును ఏర్పరచుకొనుటకు సరియగు వ్యాధి పరీక్షను కొంతకాలమువరకు నిలువవలయును.

92

వ్యాధి త్వరితమైన గమనముతోనుండి తీవ్రమైన స్థితిలో వ్యవధిచేయుటకు వలనుపడని పరిస్థితులలోనున్న పక్షమునను ఇతర బోషణసేవగానించుటకు పూర్వముగల లక్షణములను తెలిసికొనుటకు అవకాశములేని పక్షమునను వ్యాధి ఇతరబోషణముల మూలమున మార్పుచెందియున్న స్థితియొక్క సంపూర్ణరూపమును తెలిసికొని అంతటితోనే తృప్తిపడవలసి యున్నది. ఆసలువ్యాధికి అనుచితములైన మందులనుపయోగించుట మూ

లమున సర్వసాధారణముగా మిక్కిలి తీవ్రముగు ప్రమాదకరమైన స్థితిలోనికి మార్పుచెంద కలదు. గాన సకాలములో సమరమైన సహాయము చేయవలసియున్నది. ఈవిధముగా వ్యాధియొక్క సంపూర్ణరూపమును గుర్తించుటచే రోగిసేవించిన హానికరమగు మందులమూలమున రోగి త్యాగముచేయబడకుండ అనుకూలముగు సారూప్యవిధములతో వ్యాధిని నెదుర్కొనవచ్చును.

93

వ్యాధి స్వల్పకాలము క్రిందటనే సంభవించియున్నపుడును లేక దీర్ఘవ్యాధుల విషయములో తేటతెల్లమైనకారణముల మూలమున కొంతకాలముక్రింద సంభవించినప్పుడును రోగినిగాని అతని బంధువులనుగాని రహస్యముగా ప్రశ్నించిన వ్యాధికారణమునుగూర్చి తక్షణము సమాధానము తెల్పుదురు లేక జాగరూకతతో ప్రశ్నించి తెలిసికొన వచ్చును. 1*

1* రోగికాని ఆతనిన్నేహితులుగాని సిగ్గుచే తమంతతాము దెబ్బకు సంఘటించు వ్యాధికారణమున్న పక్షమున, కడు చాకచక్యముతో గూడిన ప్రశ్నల మూలమునను రహస్యముగా వాకబుచేయుట మూలమునను ఆవ్యాధికారణమును తెలిసికొనుటకు వైద్యుడు ప్రయత్నింపవలెను. ఆత్మహత్యకారకుగావించుకొనువిషప్రయోగము, మష్టిమైథునము, అధికవ్యభిచారము, సారాయిమొదలగు మత్తుపదార్థములు, కాఫీ, హానికరముగు నొక అహారపదార్థమును ప్రత్యేకముగా విశేషించి భుజించుట, కుళిసంబంధమైనవ్యాధులు చిడుము అంటు సంబంధముగా సోకుట, శ్రీమధంగము, అనూయత, దురదృష్టసరిసారము, కుటుంబమునందు సంభవించు విపత్తువలన కలుగు ఖేదము, తాపత్రయము, అగౌరవంపబడుట, పగదీర్చుకొనలేకపోవుట, గర్వభంగము, ఋణబాధ, మూఢనమ్మకములవలన భయము, ఆకలిబాధ, శరీర రహస్యభాగములు లోపించుట, విచ్చిన్నమగుట లేక దిగజారుట మొదలగునవి ఈ తరగతికి చెందినవి.

దీర్ఘవ్యాధుల స్థితినిగూర్చి విచారించునప్పుడు రోగి యొక్క సాధారణవృత్తి జీవితపద్ధతి, ఆహారనియమము, నిద్రావర్ధితులు మొదలగునవి వ్యాధిని కలుగ జేయుటకు సహాయ భూతమగుటయందు ఎంతవరకు కారణభూత మగుచున్నవో తెలిసికొని వానిని తొలగించుటచే ఆరోగ్యము పెంపొందించుటకు *1 బాగుగ యోచించి పరిశీలన చేయవలసి యున్నది.

దీర్ఘవ్యాధులయందు పై నచెప్పిన వ్యాధిచిహ్నములన యితర సమస్త లక్షణములను అవకాశమున్నంతవరకు అతిజాగ

*1 శ్రీలక్ష్మీదీర్ఘవ్యాధులలో, గుర్భిణి, వంద్యత్వము, సంయోగవాంఛ వ్రేచము, గర్భాసావము, పాలెచ్చుట, ఋతుస్రావపరిస్థితులు వీనిని గూర్చి వ్రేళ్ళోయోచన గావించవలసియున్నది. ముఖ్యముగ ఋతుస్రావ విషయములలో, బహిష్టుసకాలమునకు ముందేజరుగుచున్నదా? సకాలములోగాక ఆలస్యముగా జరుగుచున్నదా? ఋతు స్రావము ఏన్నిదినములు జరుగుచున్నది? స్రావముతెంపులేక జరుగునా లేక ఆగిఆగి జరుగునా? ఎంత పరిమాణముగల స్రావముండును? ఎట్టివర్ణముగానుండును? బహిష్టుకుముందుగాని బహిష్టుస్రావమునిలచిపోయిన పిమ్మటగాని తెల్లకుసుమ యగుపించునా? ఎట్టి మాంసనిక శరీర భాగాలు బహిష్టుకు ముందుగాని బహిష్టులోగాని, బహిష్టుకు పిమ్మటగాని సంభవించును? కుసుమ ఉన్న పక్షమున, స్రావము ఎట్టిభాదతో గూడి యుండును? ఎంత పరిమాణముండును? ఎట్టి సమయములయందు ఎట్టి కారణములపై కలుగుచుండును? మొదలగు విషయములన్నియు సవిస్తరముగా తెలిసి కొనవలయును.

రూకతతో పరిశోధించుటయేగాక అతిసూక్ష్మమైన విచిత్ర లక్షణములను తప్పక తెలిసికొనవలయును. ఏలనన యీవ్యాధుల యందు తరుణవ్యాధులయందు గాంచబడని యీలక్షణములే మిక్కిలి సహజలక్షణములు. (Characteristic symptoms). వ్యాధిని నివారణచేయ దలచినప్పుడు యీలక్షణములను సరిగా గుర్తించవలెను. మరియు యీరోగులు దీర్ఘకాలమునుండి యీవ్యాధిలక్షణముల ననుభవించుచు వాని కలనాటుపడియుండుటచే విశేషార్థముగలిగి మందును నిర్ధారణచేయుటకు మిక్కిలి ఉపయోగకరమగు యీస్వల్ప అనుచర లక్షణములయందు (Accessary symptoms) లక్ష్యముంచక అవిగూడ తమస్థితికి అప్రసరమైన ఆరోగ్యలక్షణములే అని భావించి పదిహేను లేక యిరవై సంవత్సరములనుండి పడు బాధలలో యీస్వల్ప అనుచర లక్షణములను వ్యాధిలక్షణములుగా భావించక యీలక్షణములకు ప్రధానవ్యాధితో ఎట్టిసంబంధము ఉండజాలదని తలంతురు. గాన యీఅతిసూక్ష్మమైన సహచర లక్షణములను అతిజాగరూకతతో తెలిసికొనవలయును.

96

అదియునుగాక రోగులు స్వభావమునందు అనేక విధములుగా నుందురు. అందు ముఖ్యముగ రోగభీతి విశేషముగ గలరోగులు తమబాధనుగూర్చి అతి ఆతురతతోను, బాధను ఓర్చుకొనలేని సున్నితస్థితిలోను యుండి సత్వరముగ రోగోపశమము

నము గావించుటకు దైద్యుని పురిగొల్పుటకుగాను వ్యాధిలక్షణములను మిక్కిలి విస్ఫుటముగా వివరించుచు తమబాధలను గూర్చి అతీశయోక్తి భావములతో వర్ణింతురు. ‡1

97

ఇట్టి స్వభావమునకు వ్యతిరేకమైన స్వభావముగ యితరవ్యక్తులు కొంత సోమరితనముచేతను, కొంత సిగ్గుచేతన కొంత సాత్విక స్వభావముచేతను, లేక మనో చార్భల్యః చేతను, అనేక లక్షణములను తెల్పక వదలివేయుచుందు. లేదా సందిగ్ధముగా తెల్పుదురు. లేదా వ్యాధికి సందర్భియింపలేదని కొన్ని లక్షణములను వదలివేయుదురు.

‡1 రోగ క్షతి వివేషముగగల రోగి ఎంతటి అత్యాతురుడై యున్న టికి వ్యాధిలక్షణములను బాధలనుకల్పించి ఎన్నడును తెల్పజాలడు. - యిట్టిరోగికి బాధముగాని మరియొక వస్తువునిచ్చుచు, వివిధసమయముందు అతడు తెల్పు వ్యాధిలక్షణ తారతమ్యమునుబట్టి యీవిషయమును ప్రకటించును. వ్యాధిలక్షణమును రోగి అతీశయోక్తిగా తెల్పు సందర్భములందు, యిట్టి అతీశయోక్తిగా తెల్పు బడిన విషయమునందు కొంత త్రోవే గ్రహించి, బాధనుటర్చుకొనలేని భావముసహజలక్షణముగాగు వ్యాధిరూపమును నిరూపించు ప్రధాన లక్షణములలో నిది ముఖ్యముగా ఎంచవలయును. ఉన్మాదరోగులలోను, దుర్మార్గ కళట రోగులు యీవిషయము వేరువిధముగ నుండగలదు.

రోగియొక్క బాధలనుగూర్చియు, గుణములను గూర్చియు, ఆతనినుండియేఆతనిస్వంతభావములోనే తెలిసికొనుట అంత ముఖ్యమో అట్లే అన్నివ్యాధుల యందును ముఖ్యముగా దీర్ఘ వ్యాధులయందు వ్యాధియొక్క యదార్థరూపమును పరిశీలన చేయుటకు ప్రత్యేకలక్ష్య ముగచవలసిన అందలి విచిత్రలక్షణములను ప్రత్యేక నిపుణతతోను అతి జాగరూకతతోను గ్రహించుట అంతముఖ్యము. రోగియొక్క స్నేహితులు, రోగికి ఉపచారము చేయువారు యీవిషయములను తెల్పునప్పుడు పొరబాటుగా ఒకదానినికొకటిమార్చి తెల్పవచ్చును. లేదా తప్పుగా తెల్పవచ్చును.

స్వల్పకాలముండు వ్యాధులయొక్కయు, తరుణవ్యాదులయొక్కయు పరిశీలన వైద్యునకు మొత్తముమీద మిక్కిలి సులభము. స్వల్పకాలమునుండి కలిగిన ఆరోగ్యమునందలి నూర్పులోగల అనగా వ్యాధిలోగల లక్షణములు పూర్తిగా జ్ఞప్తియందుండగలవు. ఈవ్యాధులయందుగూడ వైద్యులు సమస్త విషయములను తెలిసికొనవలసియుండును. కాని విచారణ జేసి తెలిసికొనవలసిన అవసరమంతగ నుండదు. వ్యాధిలక్షణములన్నియు చాలభాగము వైద్యునకుతక్షణమే తెలుపబడును.

లక్షణ సముదాయమును పరిశీలనచేయుటలో సమకాలిక వ్యాధులయందును (Epidemic diseases) క్వచిత్క వ్యాధులయందును (Sporadic diseases) ఈవ్యాధినామమున లేక యితరనామమున యిట్టి పోలికగలిగిన వ్యాధి ఎప్పుడైనను ప్రపంచమునందు సంభవించినదాయని పరిశీలన చేయవలసిన అవసరములేదు. వ్యాధియొక్క నవీనతగాని, విచిత్రతగాని, వ్యాధిని పరిశీలన చేయుటకును, చికిత్సచేయుటకును ఎట్టి వ్యత్యాసమును గలిగింపజాలవు. సరియైన పద్ధతిలో చికిత్సచేయదలచిననై ద్యుడు ప్రతివ్యాధినిగూర్చియు తనకు తెలియనికొత్త వ్యాధిగా భావించి వ్యాధియొక్క యదార్థరూపమునే లక్ష్యమందుంచి వ్యక్తిగతమైన ఆవ్యాధినిగూర్చియే సంపూర్ణముగ పరిశీలన చేయవలయును. యదార్థ పరిశీలనకుమారు ఊహలకును వ్యాధినిగూర్చి యింతకు పూర్వము తనకు పూర్తిగాగాని, కొంతవరకుగాని, తెలియునను భావములకును, ఎన్నడును తావొంగక ఎల్లప్పుడు వ్యాధిని సమస్తరూపములయందు కడు జాగరూకతతో పరీక్షింపవలయును. ఇట్టి వ్యాధులయందు యిట్టి పద్ధతితో గూడిన పరిశీలనయే మిక్కిలి అచుసరము. ఇట్టి జాగరూకతతో గూడిన పరిశీలన మూలమున ప్రతివ్యాధియు అనేకవిషయముల యందు ప్రత్యేక స్వభావము గలిగియుండగలదనియు, యిట్టివ్యాధులకుంచుడిన నామములు నిరాధారముగ నుంచబడెననియు తెలియ

గలదు. కాని అంటురోగ సంబంధమైన పద్ధతిపై వ్యాపించు వ్యాధులగు మశూచికము, పొంగు మొదలగు కొన్ని వ్యాధులను యీవిషయమున మినహాయించవలెను.

101

సమకాలిక వ్యాధులయందు (Epidemic diseases) ఒక్కరోగియందే వ్యాధియొక్క సంపూర్ణచిత్రము గోచరింపబడదు. ఇట్టి సమకాలిక వ్యాధులలో వైద్యుడు అనేకరోగులను అతిజాగ్రూకతతో పరిశీలనచేసిన పిమ్మటనే వ్యాధిలక్షణ సారూప్యమును తెలిసికొన గలుగును. ఒకరిద్దరు రోగులను పరీక్షించు నప్పటికే వ్యాధియొక్క సహజచిత్రము చాలవరకు బుద్ధికి గోచరించి అందుల కనుకూలించు సారూప్యపథమును తెలిసికొన నవకాశము గలుగును

102

ఈతరగతికిజెందిన వ్యాధిననుభవించు అనేక రోగుల వ్యాధిలక్షణములను వ్రాయుటవలన వ్యాధిచిత్రము అనావశ్యక విషయములతో నింపబడక అంతకంతకు పరిపూర్ణతజెంది చాల విచిత్రలక్షణములతో మిక్కిలి ప్రత్యేకరూప (సహజ) మేర్పడి యుండగలదు. ఇందు ఒకపక్షమున సర్వసామాన్య లక్షణములు (ఆకలిలేకపోవుట, నిద్రలేకపోవుట మొదలగునవి) విచిత్రములతో సరిగా నిర్ధారణచేయబడి యుండగలవు. రెండవపక్షమున

యీవర్గమునకు సంబంధించి అదుడుగా సంభవించు కొలది వ్యాధులలోగల ముఖ్యమైన ప్రత్యేకలక్షణములు ప్రాముఖ్యముగ యగుపడి వ్యాధియుక్క సహజస్థితియైట్టిదో ఏర్పరుపగలవు. *1 లోక సమయములో వ్యాపించియున్న వ్యాధివలన న్యాధిగ్రస్తము కాబడిన అందరు వ్యక్తులకు ఒకేమూలాధారమునుండి న్యాధిసంక్రమించి యుండెను గాన వారనుభవించు బాధలన్నియు ఒకేవ్యాధికి చెందగలవు. ఇట్టిసమకాలికవ్యాధుల యొక్క సంపూర్ణ విషయము వానియొక్క లక్షణసముదాయము ఒక్కరోగినిబట్టి తెలిసికొనబడజాలదు. వివిధతత్వములుగల అనేకరోగులనుండిమాత్రమే గ్రహింపవలెను. (ఈలక్షణ సముదాయమున కనుగుణ్యమగు సారూప్యోపధమును నిర్ణయించుట కవుసరమగు పరిజ్ఞానము వ్యాధిచిత్రమును సంపూర్ణముగ విచారణచేయుటవలననే లభించగలదు.)

103

తరుణవ్యాధి స్వభావముగల సమకాలికవ్యాధులగూర్చి తెల్పుబడిన విధముననే తత్వసంబంధమైన దీర్ఘవ్యాధులుగూడ ప్రధానస్వభావమునందు ఒకేవిధముగ నుండగలవు. ఈవ్యాధుల

*1 మొదటివ్యాధియందు నిర్ణయించిన సారూప్యోపధము పిమ్మట చికిత్సచేయు వ్యాధులకనుకూలించునో అనుకూలించదో, లేక యీరెండవ వ్యాధికనుకూలించు వేరొక ఔషధమును నిర్ణయించు కొనవలసియుండునో తెలిసికొనుటకు అవకాశము కలుగజేయును.

యందలి సంపూర్ణవ్యాధిలక్షణములలో, సోరానుగూర్చి అతి సూక్ష్మమైన పరిశీలనచేయ వలసియున్నది. ఏలనన ఒకరోగి యందు కొన్ని లక్షణములు మాత్రమే యగుపడును. రెండవ రోగియందు వేరొక కొన్ని లక్షణములును, మూడవ రోగి యందు వానికి భిన్నమైన వేరొక కొన్ని లక్షణములును ఈవిధముగానే వ్యాధియొక్క సంపూర్ణ లక్షణ సముదాయమునుండి కొన్నికొన్ని లక్షణములు మాత్రమే యగుపడును. గాన అట్టి తత్వసంబధమైన దీర్ఘవ్యాధియొక్క సంపూర్ణలక్షణములను తెలిసికొనుటకు ముఖ్యముగా అందు సోరా లక్షణములను గూర్చి తెలిసికొనుటకు అట్టిదీర్ఘవ్యాధులతో బాధపడు అనేక రోగులను ఒక్కొక్కరినేపరీక్షించి తెలిసికొనవలయును. ఈవిధముగా వ్యాధిలక్షణములను సమూహముగా తెలిసికొనకుండ సంపూర్ణవ్యాధిని సాదూప్య పద్ధతిని నివారణచేయ సమర్థము లగు ఔషధములను (సోరా శాంతికరౌషధములను) గుర్తించుటకు వలనుపడదు. అట్టి దీర్ఘవ్యాధులతో బాధపడు అనేకమైన రోగులకుగూడ నీఔషధములే సరియైన ఔషధములు.

వ్యాధిని నిరూపించు ప్రత్యేకప్రాముఖ్య లక్షణ సముదాయము లేక వ్యాధి వీతరగణిచేయినను, వ్యాధిరూపమునరిగా నిరూపింపబడినపక్షమున, చేయవలసిన కార్యమునందలి కష్టమైన పని నెరవేర్చబడుచున్నది. ఇప్పుడునైద్యునకు చికిత్సయందు

మార్గదర్శకమగుటకు, (ముఖ్యముగా దీర్ఘవ్యాధియైనవక్షమున) వ్యాధిచిత్రముగలదు. ‡1 మరియు వైద్యుడు ఈలక్షణములను వివిధభాగములుగా పరిశీలనచేసి, అందలి సహజలక్షణములను గమనించి, అట్టికల్పితవ్యాధిని, బొషధగుణములు పరిశుద్ధముగ తెలిసికొనబడిన బొషధములనుండి, వ్యాధికిసారూప్యముగనున్న బొషధము:మూలమునకలుగజేయుటకు సరియగుబొషధమును పరిశీలనజేయగలుగును. చికిత్సయందు, బొషధమునుప్రయోగించిన

‡1 ఈవిషయమున ప్రాచీనవిధాన వైద్యులు తమచికిత్సా పద్ధతిలో అంతశ్రమచేసికొనరు. రోగియొక్క వ్యాధిస్థితులయందలి సూక్ష్మవిషయములను వివక్షనవనరు. యదార్థమైన బొషధగుణములు తెలియని అనేకములైన నస్తువులసంపుటికరణముతో తయారు చేయబడు, బొషధముగూర్చి సంపుటి కరణ సూచీచిత్రమువ్రాయుటకు (Prescription) అలస్యమగునని రోగితన లక్షణములను వివరముగా తెలుపుటకు అవకాశమే యుండును. ఏల్లొలోపతీ వైద్యుడును రోగియొక్క సూక్ష్మమైన వ్యాధి పరిస్థితులను తెలిసికొనుటకు వ్రాయించి యుండెనని ఎచ్చటను వినియుండలేదు. మరియు వ్యాధిలక్షణములను న్రాసికొనుట ఎన్నడును గాంచియుండలేదు. తిరిగికొన్ని దినములకు పిమ్మట రోగినిచూచి, తానుఅంతకు పూర్వము మొదటిసారి జూచినప్పుడు వినిన కొలది లక్షణములను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనజాలడు. ఏలనన యీలోపుగ వివిధవ్యాధి లక్షణములతో బాధపడు అనేక రోగులను చూచిపచ్చును. రోగి తెలివైన విషయములను ఒకచెడతో విని రెండవచెడతో నదలివేయును. పిమ్మట రోగినిచూచు ప్రతినమయమునందును సామాన్యప్రశ్నలను మాత్రమే పూర్తిచేసి, నాడిపరీక్ష, నాలికపరీక్ష మొదలగు తంతునడిట, వేరొక

మోగినివేయించి, యింకను ఎక్కువసార్లు యిచ్చుటకు నియోగించుట

పిమ్మట బోషధగుణమెట్లున్నదో, రోగియొక్కస్థితి ఎట్లుమార్పు
చెందినదో, తెలికొని పిమ్మట రెండవ సారిరోగిని పరీక్షించు
నప్పుడు, మొదట వ్రాసికొనిన లక్షణములలో ఏఏలక్షణములు
తగ్గినవో, ఇంకను ఏఏలక్షణములు మిగిలియున్నవో, యింకను
ఏఏక్రొత్త లక్షణములు కలిగినవో తెలిసికొని, తగ్గిన లక్షణము
లనుకొట్టివేసి క్రొత్తగ గలిగిన లక్షణము లేవైనయున్న పక్ష
మున నవిచేర్చు కొనవలయును.

105

నివాణచేయదలచిన సహజముగ జనించినవ్యాధియొక్క
ముఖ్యలక్షణములకు సారూప్యమగు లక్షణములను జనింప జేయ
గల బోషధములనుండి వ్యాధికనుకూలించు ఒక్కబోషధమును
గుర్తించుటకు, యిట్టిబోషధముల యొక్కవ్యాధినిర్మూలనాశ క్రిని
గూర్చి వలయు పరిజ్ఞానమును తెలిసికొనుట, యదార్థమైన
వైద్యునియొక్క రెండవ కర్తవ్యమైయున్నది. అనగా సహజ

విసరి, యింకొకరోగిని, యింకొకరోగిని జూచుటకు అనాలోచితముగ తీరు
గు చుండును. అతిజాగ్రూకతతో వ్యక్తిగతముగా రోగిని, పరిశీలనజేసి ప్రతి
రోగికి ప్రత్యేకమైన చికిత్సచేసి, మనస్సాక్షిగా పనిచేయవలసిన యీవైద్య
వృత్తియందు, చట్టసమ్మతమైన వైద్యులమని పిలిపించుకొను యీఅల్లోపతి
వైద్యులు యిట్టి విధముగ ప్రవర్తించు చున్నారు. ఇట్టిచికిత్సా ఫలితముగ
సహజముగ గోచరమగు వికృత ఫలితముతప్ప వేరొండు గలుగజాలదు. గాని
సరియగు వైద్యులు వేరొండు లభింపక పోవుటచేతను, పో కు నిమిత్తము
(Fashion) అట్టివైద్యులవద్దకే శిశుకతప్పుకున్నది

ముగజనించిన వ్యాధులను నివారణజేయు (బౌషధ) సాధనముల యొక్క పరిజ్ఞానమును సంపాదించ వలసియున్నది.

106

వివిధమైన బౌషధములయొక్క వ్యాధి జన్యగుణములను పూర్తిగా తెలిసికొన వలసియున్నది. అనగా సహజముగజనించు వ్యాధులకు అనుకూలించు సారూప్యోషధములను నిర్ణయించు కొనుటకు ముందు ఆబౌషధములు ఆరోగ్యమైన శరీరముననే వ్యాధిలక్షణములను జనింపజేసి ఆరోగ్యమును మార్పుచేందించ సమర్థములై యున్నవో ప్రధమమున తెలిసికొనవలసియున్నది.

107

ఈవిషయమును తెలిసికొనుటకు యీబౌషధములను రోగులకు ప్రత్యేకముగా ఒక్కొక్కటిగా ప్రయోగించినప్పటికి వ్యాధిలక్షణములతో యీ బౌషధలక్షణములు కలసిపోయి విస్పష్టముగ యగుపడవు. గాన యదార్థమైన గుణములు తెలిసి కొనఁడజాలవు.

108

గాన బౌషధములయొక్కయదార్థగుణములను తెలిసికొను యాశయము సఫలీకృతమగుటకును, ఈవ్యక్తుల ఆరోగ్యము నందొడ్డి విచిత్రలక్షణము లీబౌషధములు గలుగజేయునో తెలిసి

కొనుటకును, ఆరోగ్యమైన శరీరమునందును మనస్సునందు ఎట్టి చిహ్నాలను లక్షణములను జనింపజేయునో తెలిసికొనుటకును, సరీక్షార్థము, మితమైన మోతాదులలో ఔషధములను ఆరోగ్యమైనవ్యక్తులపై, ప్రయోగించుటకంటె వేరొండు ప్రకృతి శిద్ధమైన మార్గములేదు. అనగా 24 మొదలు 27 వరకుగల వేరాలలో వివరింపబడిన విధముగ, సీఔషధములు ఏవ్యాధి లక్షణములను జనింపజేయుగలవో, †1 అట్టివ్యాధులను నివారణజేయుగల శక్తి గలిగియుండును. ఈవిషయము (ఔషధగుణము) పరిశీలన వలననే తెలియగలదు.

109

ఈమార్గమును జూపించుటకు నేనే ప్రథమపురుషుడను. మానవసౌభాగ్యము కొరకు ఆశీర్వాదయుక్తమైన యీగొప్ప సత్యముకొరకు పట్టుదలతో కృషిజేసి వ్యాధులు సాయాప్యవ

†1 నాకు దెలిసినంత వరకు గతరెండువేల ఐదువందల సంవత్సరములలోను గొప్ప అవతారపురుషుడగు ఆల్ బ్రెక్ వాక్ హేల్ తప్ప నితరులలో నేయొక్క వైద్యుడునుగూడ, పృథి ఔషధము ఎట్టివ్యాధిస్థితులను నివారణజేయ సమర్థమైయుండెనో తెలిసికొనుటకు, పరిశుద్ధమైనట్టియు, పృథి శిద్ధమైనట్టియు, అత్యవశ్యక మైనట్టియు, యీశద్ధని గూర్చి ఆలోచించి యుండలేదు. ఆతొక్కడు మాత్రమే నావలెనే దీనియవసరమును గాంచి యుండెను. గానిఏఒక్క వైద్యుడునుగూడ యీఅమూల్యమైన సలహాను అనుకరించి యుండలేదు.

శమల +1 మూలమున మాత్రమే నిశ్చయముగ నివారణ
చేయ సాధ్యమగునని +2 తెలిసికొనగలిగితిని.

110

పాదబాటయిన పెద్దమోతాదులలో నిచ్చుటవలన గాని
ప్రాణమువీయుట కిచ్చినప్పుడు లేక తీసికొనుటకు పుచ్చుకొని
నష్టమగుగాని లేక తదితర సందర్భములయందుగాని, ఔషధ
పదార్థములు ఆరోగ్యమైనవ్యక్తుల జీర్ణకోశములోనికి ప్రవేశించి
నష్టమం ఎట్టివిధమగు వ్యాధిలక్షణములు గాంచబడెనని వెనుకటి

+1 ఇందుచుక్కలనువ్య ఒక్కనిడివి గీటుతప్ప అనేకగీట్లు గీయుట
సెట్లు ఆసాధ్యమో అట్లే శస్త్రచికిత్స అనుసరము లేనివ్యాధులను చికిత్స
జేయుట హోమోపతి చికిత్సవలన తప్ప వేరొందు పద్ధతిని చికిత్స చేయుట
అసాధ్యము. ఇంతకంటె యదార్థమైన వేరొకచికిత్సలేదు. సారూప్యోషణ
విధాన చికిత్సను, ఆవిసూత్రములనుబట్టి గ్రహింపజాలక, లేక తగుజాగరూక
తతో కృషి, సలుపక, మరియు సారూప్యోషణచికిత్సా నివారణలను గాంచ
క, అట్టి విషయములను చదువక, హానికరమగు నైరూప్యోషణ చికిత్సతో
చాలు యదార్థమగు యీచికిత్సా విధానమునందుగూడ అట్టి విధమగు
భావమేయుంచి, వ్యామోహములకు ఆస్కారమొసగు యితర పద్ధతులమూల
మునగూడ వ్యాధులు నివారణజేయబడగలవని తలంచువ్యక్తులుగూడ గలరు.
మరల్యాజ్ఞుని ప్రకర్తించు నాయదార్థమైన శిష్యులగు హోమోపతివైద్యులు
తాముగావించు, ఆశంకగ మెప్పుడును కలుగజేయని జయప్రదమగు చికిత్సల
మూలమున వీరికి తగురీతిని చక్కగ బోధించగలరు.

+2 ఈషణ్రిమ యొక్క ప్రాణమ ఫలికములు, యితర భాషలలోగల
గ్రంథములలో ప్రకటించితిని.

గ్రంథకర్తలు తెలిసియుండిరో యీ ఔషధ పదార్థములను నామీదను యితర ఆరోగ్యమైన వ్యక్తులమీదను ప్రయోగించి కొనినప్పుడు అట్టిలక్షణములనే గాంచియుంటిని. ఈప్రమాదకరమైన పదార్థములను యితరులుప్రయోగించకుండ హెచ్చరించుటకు యీతీప్రయోగమైన పదార్థములయొక్క ప్రమాదకరమగు గుణములను దృష్టాంతములరీతిగ విషప్రయోగ చరిత్రావివరములతో యీగ్రంథకర్తలు ముఖ్యముగా తెల్పియుండిరి. మరియు ప్రమాదవశమున యీతీప్రయోగమైన పదార్థములు ప్రయోగింపబడినప్పుడు వానినెదుర్కొనుటకు ప్రయోగింపబడిన ఔషధముల మూలమున తమ చాకచక్యము నుత్పేక్షించుకొనుటకును, లేదా చికిత్సలో రోగి చనిపోయిన పక్షమున విషముయొక్క తీవ్రస్వభావ మిట్టిదని తమపక్షమును సమర్థించుకొనుటకును గూడ యీవివరములు తెల్పియుండిరి. గాని యీపరిశోధకులు వ్రాసియుంచిన యీపదార్థములయొక్క హానికర విషస్వభావ గుణములు యిట్టి లక్షణములుగల స్వభావసిద్ధమైన వ్యాధులను నివారణజేయగల శక్తిగలిగియుండెననియు, యీపదార్థములు కలుగజేయు వ్యాధిలక్షణ దృశ్యము సారూప్యనివారణ శక్తియొక్క అనుకరణరూపమనియు, వానియొక్క ఔషధ శక్తులను తెలిసికొనుటకు వానిని ఆరోగ్యమైన శరీరములపై ప్రయోగించిమాత్రమే తెలిసికొన వలయుననియు, యింతకు పూర్వమే పరిశోధకుడును కలలోనైన తలంచియుండలేదు. వ్యాధులను నివారణజేయుటకు ఔషధములయందుగల యదార్థ

మైన విచిత్రశక్తులు అపూర్వ ఆలోచనల మూలమునను లేక వాసనచూచుట, రుచిచూచుట మూలమునను లేక రూపము మూలమునను, రసాయన పరిశీలన మూలమునను లేక వివిధ వస్తు సంపుటీకరణముచే బౌషధముగ తయారుచేయుట మూలమునను జెలిసికొనబడ జాలవు. ఈబౌషధజనిత వ్యాధులయొక్క చరిత్రలు కొంతకాలమునకు యదార్థమైన వస్తుగుణదీపికయొక్క నిజమైన ప్రథమ మూలసూత్రములను లభింపజేయునని యింతకు మున్నెన్నడును తలంపబడి యుండలేదు. వస్తుగుణదీపిక (అల్లోపతీ) ప్రాచీనకాలమునుండి యింతవరకు అసత్య ఆలోచనలతో గూడిన విషయములతోను, ఆలోచనలతో గూడిన కల్పనా విషయములతోను, అనగా ఎప్పుడు జరిగియుండని విషయములతోను ముఖ్యముగా నింపబడెను,

111

నాచే పరిశీలనచేయబడిన బౌషధములయొక్క యదార్థ గుణములు పూర్వీకులచే కనుగొనబడిన యీబౌషధములయొక్క గుణములు (చికిత్సకొరకు అవి వారిచే లిఖింపబడ నప్పటికి) సమానముగ నుండుటచేతను, యితర గ్రంథకర్తల వ్రాతలతోగూడ సీవిషయమేకీభవించుచుండుటచేతను బౌషధ వస్తువులు ఆరోగ్యమైన నూనవశరీరమున వ్యాధిగతమైన మార్పులను ప్రకృతిసిద్ధ నిర్ణయసూత్రము ననుసరించి కలిగించు ననియు, ప్రతిబౌషధము తనకుగల విచిత్ర స్వభావమునుబట్టి

నమ్మదగిన కొన్ని వ్యాధిలక్షణములను కలుగజేయగలదనియు, మనము సులభముగ తప్పక విశ్వశింపగలము.

112

ప్రాచీనవైద్యులచేతరుచు ప్రమాదకరగుణములను గలిగియున్న పదార్థములతో సంపుటికరణముచేయబడి విపరీతమైన పెద్ద మోతాదులలో ప్రయోగింపబడు ఔషధములచే గాంబ బడుచికిత్సయందు ప్రారంభమునగాక విచారకరమగు పరిస్థితులు అంత్యమగునప్పుడు ప్రథమమున యగుపించినస్థితికి సరియగు వ్యతిరేకమైన స్థితిలోకలుగు కొన్ని అవస్థలను మనము గాంచగలము. ప్రథమగుణమునకు (63) వ్యతిరేకమైన యీలక్షణములు లేక ఔషధములు జీవశక్తిపై కలుగజేసిన గుణమునకు జీవశక్తి శరీరమున కలుగజేసిన యాప్రతీకార గుణములు (అనగా దానియొక్క యీద్వితీయగుణము) (62 మొదలు 67) మితమైన మోతాదులలో ఆరోగ్యమైన శరీరమున ప్రయోగించి పరీక్షించినప్పుడు ఎంతమాత్రము గాంచబడనేరవు. మరియు నూత్న మోతాదులలో ప్రయోగించినప్పుడు ఎంతమాత్రమైనను గాంచబడవు. సామాన్యముగా చికిత్సాపద్ధతియందు సజీవ మానవశరీరమున ఆరోగ్యస్థితి కలుగుటకు సహాయభూతమగు ప్రతీకారగుణము మాత్రమే యగుపించును. (67)

మత్తును కలుగజేయు బౌషధములీవిషయమున వేరువిధముగ నుండగలవు. ఈబౌషధములు ప్రధమగుణమునందు ఉద్రేకము, చలనత్వము, స్పర్శజ్ఞానము ఒక్కొక్కపుడు నశింపుజేసినను ఆరోగ్యమైన శరీరములయందు పరీక్షార్థము మితమైన మోతాదులలో ప్రయోగింపబడినప్పుడు ద్వితీయగుణమునందు ఎక్కువ ఉద్రేకము, చలనత్వము, స్పర్శజ్ఞానము తరుచు గలుగజేయుచుండుట గాంచబడుచున్నది.

మత్తు గలుగజేయు యీబౌషధములు పరీక్షార్థము ఆరోగ్యమైన శరీరములయందు ప్రయోగింపబడినప్పుడు తప్ప తదితర సందర్భములయందు బౌషధములయొక్క ప్రధమగుణమే అగుపడుచున్నది. అనగా బౌషధములు మానవుని ఆరోగ్యమును మార్పుచేందించి కొలదికాలముగాని, దీర్ఘకాలముగాని వ్యాధిస్థితిగలుగజేయు లక్షణములను యగుపరచుచున్నవి.

కొన్ని బౌషధములయందు యీలక్షణములు కొన్ని పరిస్థితులయందు అంతకు పూర్వముగాని, అటుపిమ్మటగాని యగుపడిన లక్షణములకు వ్యతిరేకమైన లక్షణములుగ యగుపించుట

సంభవించుచున్నది. ఈలక్షణములను యద్వార్యముగ ద్వితీయగుణ మనిగాని జీవశక్తి యొక్క ప్రతీకార గుణమనిగాని ఎంచరాదు. ఇవి ప్రథమగుణముయొక్క విడిచివిడిచివచ్చు వివిధ ప్రకోప పరిస్థితికి చెందియుండును. విడిచివిడిచివచ్చు గుణములని (Alternating actions) యివి పిలువబడును.

116

ఔషధములు కొందరియందు ఎక్కువ తరుచుగా కొన్ని లక్షణములను జనింపజేయగలవు, అనగా ఔషధములను ఆరోగ్యమైన శరీరములయందు ప్రయోగించినప్పుడు చాలమంది వ్యక్తులయందు విశేషముగను కొందరియందు అరుదుగను మిక్కిలి కొలదిమంది వ్యక్తులయందు చాలస్వల్పముగను లక్షణములను జనింపజేయగలవు.

117

ఈఆఖరి వర్గమునకు ప్రకృతిసిద్ధమైన విచిత్రశరీరతత్వము గల వ్యక్తులని పిలువబడు వ్యక్తులు (Idiosyncrasies) చెందుదురు. అనగా యిట్టివ్యక్తులు సర్వవిధముల మంచిఆరోగ్యముతోనుండి యితరులయందెట్టి నూర్పులను కలిగింపజాలని కొన్ని వస్తువులతో సమావేశము కలిగినప్పుడు కొంచమెచ్చుతగ్గుగా

వ్యాధిపరిస్థితికలుగు విచిత్రతత్వము కలిగియుందురు *1 ఈవస్తువులు ప్రతివ్యక్తి యందు నిట్టి పరిస్థితిని కలుగజేయజాలకపోవుట తేటతెల్లమైన విషయమే. ఈపరిస్థితులను కలుగజేయుటకును, ఆరోగ్యమైన శరీరమున యితరవిధమైన వ్యాధిపరిస్థితులను కలుగజేయుటకును, వ్యాధిని ప్రేరేపించు వస్తువుయొక్క సహజమైనశక్తిచే శరీరమునకు చైతన్యము కలిగించు జీవశక్తి తన్మూలమున వశ్యమగుటకుగల సామర్థ్యము ఈరెండును కారణభూతమగును. ఈవిచిత్రశరీర ప్రకృతిగల వ్యక్తులయంద ప్రత్యక్షమైనయీవ్యాధి పరిస్థితులకు ఆవ్యక్తులయొక్క విచిత్రలి తత్వముమాత్రమే ప్రధానకారణభూతమని తలంపరాదు. సమస్త మానవ శరీరములయందును అనగా ఆరోగ్యమైన శరీరముగల కొలదిమంది వ్యక్తులయందు యిట్టివ్యాధి లక్షణములను కలుగ జేయగలిగియుండు విధముగా యీవస్తువులందట్టి శక్తిగూడ యుండవలెను. ఈవస్తువులుగూడ యిందుకు కారణభూతమని తలంపవలెను. ఈవస్తువులు యిచ్చుటచూపింపబడిన విధముగ ప్రతిఆరోగ్యమైన శరీరమునందును తమగుణములను కలుగజేయ గలిగి యుండుటచే శరీరప్రకృతినిబట్టి సంభవించు యిట్టి విచిత్ర

1* గులాబిపుష్పములను వాసనచూచుటవలన కొలదిమందివ్యక్తులు మాత్రమే మార్చు, తేదితర వ్యాధిలక్షణములకు లోనగుదురు. మరియు, ముస్సెల్ యను సముద్రపు చేప, ఎండ్రొకాయ, మొదలగునవి తినుటవలనను, కొన్నిజాతుల మొక్కలయొక్క ఆకులను స్పృశించుటవలనను ఛర్మమాదకరమైన పరిస్థితులు కొందఱకి సంభవించును.

ప్రకృతి తత్వములుగల వ్యక్తులకుగల వ్యాధియొక్క వ్యాధి
లక్షణములకు సారూప్యముగ నిట్టివస్తువులను ప్రయోగించిన
అట్టివ్యాధిబాధితులందరకు అపారమైన సేవగావింపగలవు. ♦2

118

ప్రతిబౌషధము మానవశరీరమున విచిత్రమైన గుణము
లను ప్రదర్శించును. ఇట్టి సరియగు గుణములను ఇట్టి సరియగు
పద్ధతిలో వేరొక బౌషధవస్తువు కలుగజేయజాలదు.

119.

ప్రతిజాతిమూలికయు బాహ్యకారమునందు మొలచి
జీవించుటయందు. రుచియందు, వాసనయందు యితరజాతి
మూలికలతో ఎట్లు విభేదమైయుండగలదో సరిగా నట్లే ప్రతి
ఖనిజము (లోహాది సంబంధమైన వస్తువులు) ప్రతిలవణము,
బాహ్యరూపమునందును, భౌతికరసాయన వస్తుగుణమునందును
(ఒకదానితో నొకటి కలువగూడదని తెలిసికొనుటకు నీ ఒక్క

♦2 ఫోర్ ఫిరోగ్నిటా యవరాణి, తనసోదరుడు ఎలిక్సెస్ చక్ర
వర్తి ఆచస్మికముచే బాధగడుచున్నప్పుడు, గులాబిపుష్పములనీటిని ఆత
పైజల్లి ఆతనివ్యాధిని నివారణజేసి ఆరోగ్యముచేకూర్చెను. మూర్ఛ వ్యాధు
లలో గులాబిపుష్పములతో తయారుచేయబడిన సారాయి మంచిసుగుణము
కలిగించెనని హంప్ట్ర్ అనునాతడు తెల్పియుండెను.

ఈవిషయమును ఎ.వి. హెల్లర్ అనునాతడుగూడగాంచియుండెను

విషయమే చాలును), వ్యాధినిర్మూలనా గుణవిశేషమునందును విభేదమై యుండగలదు. *1 పృథివీవస్తువు మానవుని ఆరోగ్యమునందు విచిత్రమైన విభేదమైనవద్ధతితో ఒకదాని నుండిొకటి గుర్తించుటకు అవకాశముండునట్లే మార్పు గలుగ జేయగలదు. ‡2

1* పృథివీవస్త్యేవస్తువు యితరవస్తు సమదాయముకంటె విభేదమైన ఎట్టి ప్రాముఖ్యమైన గుణములను మానవునియొక్క ఆరోగ్యమున కలుగజేయునో, ఆషయమునుగూర్చి పరిపూర్ణమైన పరిజ్ఞానమును సంపాదించగలిగినచో పృథివీవస్తువు ఒకదానితోనొకటి పోలికగలిగి యుండజాలదని, వెంటనే తెలిసి కొనవచ్చును. వివిధములైన ఔషధములయొక్క యదార్థమైన గుణములను తెలియనివ్యక్తులు మాత్రము, ఒకఔషధమునకు బదులు వేరొక ఔషధముపయోగింప వచ్చుననియు, ఒకవ్యాధిలోనే ఒకఔషధము నకుబదులు. వేరొకటిగూడ అంతటి ఉపయోగకరముగనే ఉండగలదనియు, మనలకు విస్వాసము గలుగజేయు పృథివీవస్తువులనంతటి మూఢత్వము గలిగి యుండురు. అజ్ఞానులగుపిల్లలు, మిక్కిలి విభేదమైన వస్తువులయందుగూడ వానియందుగల భేదమును గ్రహింపలేరు. ఏలనన అజ్ఞానులగు యిపిల్లలు వానియొక్కబాహ్యఆకారమునందు వానియొక్కవిలువయందు, వానియొక్క యదార్థమైన ప్రాముఖ్య విశేషమునందు సహజముగగల విభేదమైన గుణములను తెలిసికొనజాలరు.

‡2 ఈషయమే యదార్థమైనచో (అందుకుసంలేపములేదు) లేన అత్యుపాక్షికి వ్యతిరేకముగను, న్యాయమునకు యదృష్టముగను, పృథివీవస్తువుల పృథివీవస్తువు, వ్యాధుల చికిత్సయందు, వస్తుగుణమునందు పరిపూర్ణమైన పరిజ్ఞానము గలిగియుండి, ఆరోగ్యమైన శరీరములయందట్టి వస్తువులు ఎట్టిగుణములను గలుగజేయగలవో పరీక్షించి తెలిసికొని, తానునివారణ చేయదలచినవ్యాధికి సరిసమానముగు వ్యాధినితిని అట్టివస్తువుకలుగ జేయగలదో లేదో

గాన మానవునియొక్క జీవితము, మరణము, ఆరోగ్యము, వ్యాధి యివి నాలుగు బౌద్ధములపై అధారపడి యున్నవి. గాన యీబౌద్ధములయందు ఒకదానినికో నొకదానికిగల విభేదమునుగూర్చి పూర్తిగా అతిజాగరూకతతో

తెలిసికొని, అందుపరిపూర్ణమైన పరిజ్ఞానముగలిగియుండి ప్రయోగించును. ఏలనన పైనవివరింపబడిన విధముగ, బలమైన ప్రకృతిగాని ప్రపంచమునందలి ఏద్యక్తిగాని సారూప్యాపథముతోతప్ప వేరువిధముగావోషరహితమైన నత్వ రకాశ్వతరోగ నిర్మూలనము గావింపలేరు. గానవ్యాధిని నివారణ జేయుటకు ముఖ్యమైనట్టియు, మిక్కిలి అవసరమైనట్టియు, యీపరిజ్ఞానమును తెలిసికొనుటకు ఏవైద్యుడును వెనుదీయజాలడు. ఈవిషయమును తెలిసికొనుటకు కింతవరకు యనేక శతాబ్దములనుండి నిర్లక్ష్యముచేయబడియున్నది. పూర్వకాలమునందు వైద్యులు బౌద్ధసద్దార్థములయొక్క (బౌద్ధసంబంధమైన) విలువను గుర్తించక, ఆరోగ్యమైన శరీరమున ఆపదార్థములయొక్క ఉన్నతమైన ప్రధానవివిధయదార్థ సూక్ష్మగుణములను పరీక్షించి తెలిసికొనక, అజ్ఞానముతో బౌద్ధములను ప్రయోగించుచుండిరి. వస్తుగుణమును పూర్తిగాతెలిసికొనక ఒకదానికొకటి మిక్కిలి విభేదమైన యిట్టివస్తువులను ఒక్కప్రయోగముక్రింద సంప్రాటికరణముగావించి, రోగులకు ప్రయోగించి ఆబౌద్ధమేమిగుణము కలుగజేయునో ఘటనా ఘటితమునకు వదిలివేయుచుండిరి. ఈవిధమగు చికిత్సాప్రయత్నము, ఒకపిచ్చివాడు, నడంగి కర్మాగారమునకుపోయి, ఉపయోగము తెలియని అచ్చటి పనిముట్లనుతీసి చుట్టునున్న వస్తువుల విధముగ వస్తువులను తయారుచేయుటకు ప్రయత్నించు విధముగ నుండగలదు. ఇట్టితెలివహీన కృత్యములవలన తలంచినకార్యము పాడుచేయబడి, నాశము చేయబడునని వేరుగ తెప్పినవసరములేదు.

తెలిసికొనవలసి యున్నది. మందులనుగూర్చి సరియగు పరిజ్ఞానమును సంపాదించుటకును, వ్యాధులచికిత్సయందు సౌరబడకుండ వీనిని ప్రయోగించుటకును యీ ఔషధములను ఆరోగ్యమైన శరీరములపై ప్రయోగించి యదార్థమైన గుణములను తెలిసికొనవలయును. పరిశుద్ధమైన ఔషధమును ప్రయోగించి గుణములను తెలిసికొనుటమూలమున మాత్రమే వ్యాధిగ్రస్తమైన శరీరముయొక్కయు, మనస్సుయొక్కయు, ఆరోగ్యము సత్వరముగ శాశ్వతముగ చేకూర్చవచ్చును.

121

ఆరోగ్యమైన శరీరములయందు ఔషధగుణములను తెలిసికొనుటకు పరిశోధన సల్పునప్పుడు బలిష్ఠమైన శరీరములయందుగూడ గాఢమైన మందులు చిన్న మోతాదులలో గూడ మార్పుగలిగింపగలవని మనమునందుంచుకొనవలయును. సౌమ్యమైనవస్తువులను పరిశోధన చేయునప్పుడు కొంచమెక్కువ మోతాదులను ప్రయోగించి పరీక్షించవలెను. మిక్కిలి నిస్సారమైన ఔషధవస్తువులను (weakest) పరిశోధనచేయునప్పుడు ఎట్టివ్యాధియు గలిగియుండని సులభముగ ఉద్రేకముజేయు (irritable) మిక్కిలి అభిమానముగల (sensitive) సున్నితమైన వ్యక్తులపై పరీక్షించవలయును.

ఈపరిశోధనలమీదనే వైద్యశాస్త్రమంతయు మానవ సంతతియొక్క ఆరోగ్యభావి భాగ్యమంతయు ఆధారపడి యుండుటచే పరిపూర్ణమైన పరిచయముగల ఔషధమాలను మాత్రమే వానియొక్క పరిశుద్ధత్వము, బలము, వంచితము స్థిరముగా తెలిసికొనినవిమ్మటనే పరిశోధనకొరకు ఉపయోగించ వలెను.

అట్టి ప్రతిఔషధమును మార్పుచేందని నిజరూపములో ప్రయోగింపవలెను. దేశీయమైన మూలికలనుండి అప్పటికప్పుడు తీసినరసములో చెడిపోకుండుటకుగాను కొంచము ఆల్కహాల్ (సారాయి) కలిపి పరిశోధన నిమిత్తముపయోగించవలెను. పర దేశములనుండి వచ్చు మూలికలను మార్గమురూపములో గాని లేక మూలికలను తీసినవెంటనే వడలనిస్థితిలో రసముదీసి ఆల్కహాల్ లులో గలిపియుంచి అటుపిమ్మట కొంతభాగము నీరుగలిపి ఉపయోగించవలెను. లవణములను (salts) జిగురులను (gums) ఉపయోగించుటకుముందు నీటియందు కలిపి ఉపయోగించ వలెను. మూలికలు ఎండినస్థితిలోనేలభించి వానియొక్క శక్తి స్వతస్థిగముగ బలహీనముగ నుండిన పక్షమున ఆమూలికలను ముక్కలుజేసి ఆవిరివచ్చుచున్న వేడినీరువానిపై పోసి కషాయ ముతీసి ఆకషాయమును (extract) ఉపయోగించవలెను. ఇట్టి

కషాయము తగువేడిగ్గానుండగనే మ్రింగవలెను. మూలికారసములను నీటితో తీయబడిన యితరకషాయములను ఆల్కహాలుతో కలుపని పక్షమున త్వరలో పులిసి చెడిపోయి వానియొక్క ఔషధగుణమంతయు నశించిపోవును.

124

ఈపరిశోధనల నిమిత్తము ఉపయోగించు ప్రతిఔషధ వస్తువు మిశ్రమము గావింపబడిని పరిశుద్ధమైన ఒక్కవస్తువు మాత్రమేయైయుండవలెను. ఇతరవస్తువులెవ్వియు మిశ్రమము గావింపక ప్రయోగింపవలెను. అట్లు ప్రయోగించిన దినమునను మరుసటి దినమునను మనము ఆవస్తుగుణములను తెలిసికొనదలచిన అన్ని దినములయందును ఔషధ సంబంధమైన ఏయితర వస్తువులను దీసికొనరాదు.

125

పరిశోధనగావించునంతకాలము పత్యముమిక్కిలి ఖచ్చితముగ జరిగించవలెను. మిఠియము, ధనియము, ఏలకులు మొదలగు సుగంధ ద్రవ్యములను వినష్టంపవలెను. దుంపలను వర్జించి సులభముగ జీర్ణమగు పదార్థములను, ఆకు కూరలను సేవించవచ్చును. *1 పచ్చళ్ళను, పులుసులను ఎంత జాగరూ

1* తేనెపచ్చి బటాణీగింజలు, పచ్చి ఫెం చి చిక్కుడుగింజలు, బుల్లంగిదుంపలు ఉడక పెట్టబడిన బంగాళాదుంపలు వీనియందు ఔషధగుణమును భగ్నపరచు గుణములేమిగాన పత్యము నకుపనికివచ్చును.

కతతో తయారుచేసినప్పటికి బౌషధగుణమును భంగముచేయ
గలవు గాన వర్జింపవలెను. సాధ్యమైనంతవరకు ఉద్రేకము
గలుగజేయని పాసీయములనే సేవించవలెను. 2♦

126

బౌషధమును పరీక్షించువ్యక్తి పరిశోధనాకాలమందు
అమితమైన ఎట్టివిధమగు శరీరమానసిక పరిశ్రమలను గావించ
రాదు. మనస్సును వ్యాకులపరచు వ్యర్థమగు ఎట్టి ఉద్రేకము
లను కలిగియుండరాదు. దృష్టినిమరల్చు ఎట్టితొందర వ్యాపార
ములను గలిగియుండరాదు. అతిజాగరూకతతో స్వకీయమైన
బౌషధ పరిశీలనకే కాలము గడుపుచు అట్టి పరిశీలనయందు
గూడ వ్యాకులము చెందరాదు. తనశరీర ఆరోగ్య పరిస్థితి
ఎట్లుండవలయునో అట్టి ఆరోగ్యమునందుండి సరియైనపదములలో
తనభావనలను, గుణములను వర్ణించి తెలుపగల విజ్ఞానము
కలిగియుండవలెను.

127

మర్కావయవములందీ బౌషధములు కలుగజేయు (గుణ
ములు) ఆరోగ్యమునందలి మార్పులను తెలిసికొనుటకు స్త్రీల
యందును, పురుషులయందునుగూడ పరీక్షించవలెను.

2♦ సారాయి, బ్రాంది, కాఫీ, టీ, వీనియందు ఉద్రేకముకలిగించు
గుణము, యితరబౌషధ గుణముగలదు గాన, యీవస్తువులను విసర్జించుటయే
గాక పరిశోధనకుపూర్వము కొంతకాలమునందుండియు వివరించియుండవలెను.

ఔషధవస్తువులయొక్క మిక్కిలి విచిత్రగుణములను పరీక్షించునిమిత్తము ప్రకృతిరూపములోనున్న ముడిపదార్థములను (crude substances) తీసికొనినప్పుడు వానియందిమిడియున్న సంపూర్ణమైన శక్తులన్నియు ప్రదర్శింపబడవు గనుక ఆవస్తువులను సక్రమముగా నూరుట, (Trituration) లేక ద్రవరూపమున సీసాలోనుంచి కుదుపి, (Succussion) హెచ్చు పోతెన్నీలో పెట్టుటమూలమున (ఎక్కువ శక్తిలోనికి తీసికొని వచ్చుట) ముడిరూపములో దాగి స్తంభించియున్న శక్తులు వర్ణనాతీతముగ విజృంభించగలవు గాన నిట్టి పరీక్షనిమిత్తము యీవస్తువుల సీరూపములో ప్రయోగించినప్పుడు పరిపూర్ణమైన గుణములను ప్రదర్శించుట నవీన పరిశోధనలు జూపుచుండెను. ఈపద్ధతి ప్రకారము బలహీనమైన పదార్థములను (weak substances) గూడ పరీక్షింపవచ్చును. గాని యీక్రిందిపద్ధతి అనుకరింపవలెను: పరీక్షింపదలచిన ఔషధమును ముప్పదియవ పోతెన్నీలో నాల్గు లేక ఆరు చిన్నమాత్రలను కొంచము నీటిలో గలపి పరగడపున కొన్నిదినములు పుచ్చుకొన వలయును.

ఇట్టి హేతూదుల మూలమున కలిగిన గుణములు స్వల్పముగ మాత్రమే యగుపించినపక్షమున యీగుణములు మిక్కిలి విస్పష్టముగా యగుపించి ఆరోగ్యమునందలి మార్పు ప్రత్యక్ష

ముగ యగుపించుటక గాను అనుదినము ఇంకను ఎక్కువగ కొలది మాత్రలను పుచ్చుకొన వలయును. అందరు వ్యక్తులు ఒకబౌషధమువలన సమానమైనతరహాలో గుణములనుపొందరు. ఈవిషయమున గొప్ప న్యత్యాసము గలదు. ఒక్కొక్కప్పుడు బలహీనమైన వ్యక్తికి మితమైన మోతాదులో తీవ్రమైనన్యభావముగల బౌషధమును ప్రయోగించినప్పటికి ఎట్టిగుణములు గలుగక పోవుటయు, మంచిబలమైన వ్యక్తికి బలహీనమైన బౌషధమును ప్రయోగించినప్పుడు చాలగుణములుకలుగుటయు సంభవించవచ్చును. మరియు, బలిష్ఠమైన కొందరివ్యక్తులకు, బలహీనమైన బౌషధములమూలమున విశేషమైన వ్యాధిపరిస్థితి కలుగుటయు, తీవ్రమైన మందులమూలమున కొలది లక్షణములు మాత్రమే కలుగుటయు, గూడ కలదు. ఈవిషయమును ముందుగుర్తించుట కష్టతరముగాన, ప్రతినందర్భము నందును, బౌషధమును చిన్నమోతాదులోనే ప్రయోగించి, అపునరమువెంబడిని క్రమక్రమముగా దినదినము పెంచిపొందు యుక్తము.

130

ప్రారంభమున ప్రయోగింపబడిన మొదటి మోతాదే తగినంత బలతరమైనదై యున్న పక్షమున దానియొక్క ఉపయోగమును గుర్తించి, పరిశోధకుడు, లక్షణములను సక్రమవరుసను తెలిసికొని, ప్రతిలక్షణము ఏకాలములో సంభవించినదియు,

సికొనగలుగును. ఔషధస్వభావముయొక్క పరిజ్ఞానము
సికొనుటకును, సందేహము జనించకుండునట్లు ప్రథమగుణ
లను విడచి విడచివచ్చు గుణములను వరుసక్రమముగ
లిసికొనుటకును యీవిషయము మిక్కిలి ఉపయోగకరము.
శోధకుడు తగినంత సున్నితమైన బాధలకుగూడ అతిసూక్ష్మ
గా లోనగు తత్వము గలిగియున్న పక్షమున సాధారణ
గా మిక్కిలి చిన్నదగు మితమైన మోతాదుమాత్రమే
క్షునిమిత్రము ప్రయోగించిన సరిపోవును. ఔషధగుణ
లపరిమితి యిట్టివిధమగు అనేక పరిశోధనలనుబట్టిమాత్రమే
లిసికొనగలుగును.

131

ఒకవ్యక్తికి ఒక ఔషధమును కొన్నిదినములు వరుసగా
మముగా మోతాదులను హెచ్చించి యిచ్చుట మూలమున
స్వసాధారణమైన పద్ధతిలో యీ ఔషధము కలుగజేయు పలు
సములైన వ్యాధి పరిస్థితులను తెలిసికొనగలము. గాని ఆలక్ష
ములు ఒకటివెంబడి ఒకటి ఎట్లు వరుస క్రమముగ వచ్చునో
ర్తిపజాలము. ఏలనన ప్రథమమున నిచ్చిన మోతాదు
లమున కలిగిన లక్షణములను అటు పిమ్మట యిచ్చిన
మోతాదు ఆలక్షణములలో కొన్నిటిని తొలగించి నివారణ
యుటయు లేక ఆవ్యాధి పరిస్థితికి బదులు వ్యతిరేకమయిన
వ్యాధి పరిస్థితిని కలుగ జేయుటయు జరుగగలదు. గాన ఇట్టి

లక్షణములు తత్వము యొక్క ప్రతీకారగుణమయిన ద్వితీయ గుణమో లేక బౌషధమునుండి జనించిన విడచి విడచి వచ్చు లక్షణములో (Alternating actions) యని జనించు యీ సందేహస్థితిని పిమ్మటగావించు యదార్థమైన పరిశోధనలయందు బోగొట్టి నిర్ధారణగ తెలిసికొనుటకు యీలక్షణములను కుండ లాకృతి (బ్రా)కెట్టు) యందుంచవలెను.

132

బౌషధము కలుగజేయు వ్యాధిరూపమును వరుస క్రమముగ తెలిసికొనుటకును, బౌషధగుణముయొక్క కాలపరిమితిని తెలిసికొనుటకును, ఉద్దేశింపక ఒక్కబౌషధ లక్షణములను మాత్రమే అందు ముఖ్యముగా బలహీనమైన బౌషధవస్తువు యొక్క గుణములనుమాత్రమే తెలిసికొనుట ఉద్దేశ్యమైయున్నప్పుడు అట్టి బౌషధమును దినదినము హెచ్చించు మోతాదులలో కొన్నిదినములు ప్రయోగించుట ఉత్తమమైన మార్గము. ఈపద్ధతి ననుసరించి సౌమ్యమైన స్వభావముగల పరిచయము లేని బౌషధములయొక్క (unknown medicine) గుణములు గూడ సున్నితమైన వ్యక్తులపై (Sensitive persons) ప్రయోగించి తెలిసికొన వచ్చును.

133

బౌషధమునుండి ఒకప్రత్యేకలక్షణమును గాంచినప్పుడు

కలక్షణముయొక్క ఫలితమున స్వభావము నిర్ణయముచేయుటకు పలువిధములైన స్థితిలో శరీరమునుబెట్టి (various positions) బాధకలిగిన భాగమును కదల్చుచుండుటవలన, గదిలో నడచుటవలన లేక బహిరంగమైన గాలిలో తిరుగుటవలన, నిలుచుండుటవలన, కూర్చుండుటవలన లేక పరుండుటవలన, లక్షణము హెచ్చునా తగ్గునా లేక తొలగిపోవునా, మరియు తిరిగి మామూలు స్థానములో శరీరమున్నప్పుడు మొదటగాంచిన లక్షణము తిరిగి యగుపించునా, పానీయము త్రాగినప్పుడుగాని ఆహారము తినినప్పుడుగాని మార్పుచెందునా లేక మాట్లాడుటవలన, దగ్గుటవలన, తుమ్ముటవలన లేక ఏయితర కార్యచరణము వలననైనను మార్పుచెందునా, మరియు పగటియందుగాని, రాత్రియందుగాని సాధారణముగా ఏకాలములో ప్రాముఖ్యముగా నుండును, అందుమూలమున ప్రతిలక్షణమునకు ఎట్టి విచిత్రమైన సహజగుణము యగుపడుచుండును? యను విషయములను గుర్తించవలెను.

బాహ్యశక్తులన్నియు (external influences) అందుముఖ్యముగా ఔషధములు సజీవమైన శరీరమునందు విచిత్రమైన తమకుగల ఒకవిధమైన మార్పు కలుగజేయు గుణము కలిగియుండును. గాని ఔషధమునకుగల యీవిచిత్రమైన లక్షణములన్నియు ఒకేవ్యక్తియందు ఒకేకాలమునందు ఒక్క

మారుగా ఒక్క పరీక్షయందే యగుభింపజాలవు. ఒకవ్యక్తి యందు కొన్ని లక్షణములు ముఖ్యముగా ఒకేకాలములోనూ, మరికొందరియందు రెండవ లేక మూడవ ప్రయత్నమునందును నగుపించును. మరియొక వ్యక్తియందు మరికొన్ని వేరులక్షణములు నాలుగవ, ఎనిమిదవ లేక పదియవ వ్యక్తియందు లోగడ రెండవ, ఆరవ లేక తొమ్మిదవ వ్యక్తియందు యగుపించిన వ్యాధి దృశ్యమునందలి కొన్ని లక్షణములు యగుపించును. గాని ఒకేగంటలో సంభవింపకపోవచ్చును.

135

ఔషధముకలుగజేయు సమర్థమైన వ్యాధిస్వభావముగల లక్షణములన్నియు అనుకూలమైన పలువిధ తత్వములుగల స్త్రీ పురుషులపై అనేకములైన పరిశోధనలు గావించుట మూలమునమాత్రమే పరిపూర్తిగ తెలిసికొన గలవు. పిమ్మట పరిశోధన గావించు పరిశోధకలు అంతకుపూర్వము పరిశోధింపబడిన ఔషధములను గూర్చి నూతనమైన ఏలక్షణములను గాంచనప్పుడును అనగా అంతకుపూర్వము యితరులచే కనుగొనబడిన లక్షణములు మాత్రమే కనుగొనగలిగి అంతకంటె వేరొండు కనుగొనజాలనప్పుడు ఆ ఔషధము కలుగజేయగల వ్యాధిపరిస్థితులను గూర్చి అనగా మానవునియొక్క ఆరోగ్యమును మార్పుజేయగల ఔషధమునందలి యదార్థమైన శక్తులనుగూర్చి ఆ ఔషధము పరిష్కారముగ రుజువుచేయబడి యుండననివిశ్వసించగలము.

ఒకబౌషధము ఆరోగ్యమైన వ్యక్తులయందు పరీక్షింపబడినప్పుడు ఒకేవ్యక్తియందు మాత్రమే ఆబౌషధము కలుగజేయ సమర్థమైయున్న మార్పులన్నియు ఆబౌషధము పొందింపజాలదనియు, శరీరమానసిక తత్వములయందు విభేదమైన అనేక వ్యక్తులయందు మాత్రమే ఆలక్షణములన్నియు గాంచనగుననియు పైన తెల్పబడి యున్నప్పటికి యీలక్షణములన్నియు ప్రతివ్యక్తియందు ఆరోగ్యమైన వ్యక్తియందు అరుదుగా గనిపించు లక్షణములు సహితము అనంతమైన నిర్వేకత్వముగు సృష్టి శాసనముల ననుసరించి ఆవ్యక్తి బౌషధలక్షణములకు సమానముగు లక్షణములుగల వ్యాధి కలిగియున్నప్పుడు యీబౌషధమును ప్రయోగించిన పక్షమున (ప్రతివ్యక్తియందును గూడ) యిట్టిలక్షణములను యీబౌషధము కలుగజేయ గలదు. (117). వ్యాధికి సారూప్యముగ నిర్ణయింపబడిన చిన్నమోతాదుగూడ రోగియందు సౌమ్యముగ, సహజముగ జనించిన వ్యాధితో మిక్కిలి సరిపోలు కల్పితవ్యాధిస్థితిని కలుగజేసి సారూప్యపథ పద్ధతిని సహజముగ జనించిన వ్యాధిని సత్వరముగ, శాశ్వతముగ నివారణ చేయగలదు.

సత్యమునందు ప్రేమగలిగి సమస్త విషయములయందు మితమైన వాంఛలుగలిగి, సున్నితమైన భావములు గలిగి,

వనలను అతిసూక్ష్మముగ గ్రహింపగల పరిశోధకుడు, షడపరిశోధన నిమిత్తము లభించిన షక్షమున, పరిశోధనలకు యోగించు ఔషధముయొక్క మితతరమైన మోతాదు త్రామే యిట్టి వ్యక్తియందు మిక్కిలి విస్ఫుటమైన ప్రధమ గుణములను గలుగజేయ గలదు. ఈ ప్రధమగుణములు

మిక్కిలి అమూల్యమై తెలిసికొనదగియుండి, జీవశక్తి యొక్క ప్రతీకారగుణములతోగాని, లేక ద్వితీయగుణములతో ని విశ్రమము గావింపబడి యుండవు. ఇట్టి వ్యక్తులయందు శీతమైన పెద్దమోతాదుల నుపయోగించిన షక్షమున, ద్వితీయగుణము లనేకముగ కలుగుటయేగాక, ప్రధమగుణములు యడ తబ్బిబై మిక్కిలి తారుమారుగా లక్షణములు సరిగార్పించుటకు అవకాశము లేకుండునట్లు సంభవించగలవు.

138

ఉత్తమమైన మంచి పరిశోధనల కవుసరమగు పై సమములను (124 మొదలు 127) పాటించిన సందర్భము లో, ఔషధము పనిచేయు కాలమునందు, పరిశోధకుని యొక్క సమస్తబాధలు, ఆకస్మికఉపద్రవములు (accidents) లోగ్యమునందలి మార్పులు, ఔషధము మూలముననే సంభవించుచున్నవి. అంతకు పూర్వము చాలకాలము క్రిందట ప్రసిద్ధముగ సరిసమానమగు వ్యాధిలక్షణములను పొంది యున్నవ్వారికి యిట్టి లక్షణములన్నియు ఔషధముయొక్క

లక్షణములు మాత్రమే యని పరిగణించి పుస్తుకమునందు వ్రాసికొనవలయును. ఔషధపరీక్షయందీ లక్షణములు తిరిగి యగుపించుటకును యీలక్షణములు ఉద్దేశించుటకును తగు విచిత్రమైనతత్వము యీవ్యక్తి గలిగి యుండుటయే కారణమని గ్రహింపవలెను. ఈ విషయమున యీగుణములు, ఔషధముయొక్క గుణములే యగుచున్నవి. తీసికొన్న ఔషధము శరీరమునందంతటను తన ప్రాబల్యమును యగుపరచి పనిచేయుచున్నప్పుడు మాత్రమే ఆలక్షణములు యగుపడును. గాని స్వతస్సిద్ధముగ యగుపడవు. గాన ఔషధముమూలముననే యీలక్షణములు ఉద్భవించగలవు.

139

వైద్యుడు ఔషధమును తనపై పరీక్షించుకొనక మరెయొక వ్యక్తిపై ప్రయోగించి పరీక్షించునప్పుడు, ఆతని యందుకలుగు భావనలు (sensations) బాధలు, ఆరోగ్యము నందలి మార్పులు, ఔషధము ప్రయోగింపబడిన ఎంతకాలముగో ఎప్పుడు, ఏవిధముగా, సంభవించినది, యీబాధలు దీర్ఘకాలముండిన, ఎంతకాలముండెను, అను విషయములను స్పష్టముగ, పరిశోధనచేయు ఆవ్యక్తి వ్రాయవలయును. పరిశోధన పూర్తియైనప్పుడు పరిశోధకుని న మ ట్ల ము న నేవైద్యుడు అతనిచే వ్రాయబడిన వివరణవర్తికను (Report) పరిశీలించవలెను. పరిశోధన చాలదినములు జరుగవలసి

యున్నచో పరిశోధనయందలి విషయములు మరపునకురాకుండ వెంటనే ప్రతివిషయమునందలి యదార్థస్వభావమును తెలిసికొనుటకు అవసరమగు ప్రశ్నలను ప్రశ్నించి అట్లు తెలిసికొనబడిన విశేషవివరములను విపులముగ వ్రాసికొనుటకును. లేక పరిశోధకుడు సూచించు, అవసరమైన మార్పులను గావించుటకును అనుదినము వ్రాయబడిన లక్షణముల వివరములను పరిశోధకుని సమక్షమున వైద్యుడు పరిశీలింపవలెను. †1

140

పరిశోధకుడు పరిశోధనాఫలితములను వ్రాయజాలని పక్షమున, పరిశోధనయందెయ్యది యెట్లుజరిగినది వైద్యునకు తెలుపవలయును. వైద్యుడీవిషయములను వ్రాసికొనుటలో పరిశోధకుడు స్వయముగ చెప్పిన విషయములను నూత్రమే వ్రాసికొనవలయును. గాని మార్గదర్శకమగు ప్రశ్నలమూలమున వచ్చు సమాధానములకు ఊహలకు తావొసంగరాదు. 84 మొదలు 89వ పేరాలో సహజముగ జనించిన వ్యాధిరూపమును పరిశీలన చేయుటకు తీసుకొనివలసిన జాగ్రత్తను గూర్చి తెలుపబడిన విషయములే యిచ్చటకూడ గమనించవలెను.

†1 తనపరిశోధనా ఫలితములను ప్రపంచమునకు జెల్లడిచేయు పరిశోధకుడు తనచే వివరింపబడిన విషయముల యందలి సత్యమునకు బాధ్యత వహించి యుండవలెను. వ్యాధిగ్రస్తమగు మానవ ప్రపంచముయొక్క క్షేమమంతయు యీవిషయములపై ఆధారపడి యీహరిస్తంభమున కట్టబడి యున్నది.

నిష్పక్షచాత్రమైన బుద్ధి గలిగి సున్నితమైన తత్వవః
మంచిఆరోగ్యము గలిగి యున్న వైద్యుడు పైన నిరూపి
జాగరూకతలన్నియు దీసికొని తన్నపై స్వయముగ బొషధః
ప్రయోగించుకొని ఆరోగ్యమైన వ్యక్తులయందు, క ి
వ్యాధులను కలుగజేయ సమర్థములై ఆరోగ్యమునందుమ
జేయగల అమిత్రమైన బొషధముల యొక్క పరిశుద్ధమైన
ములను తెలిసికొని గావించు పరిశోధనలే ఉత్తమమైన
శోధనలు. తాను స్వయముగ అనుభవించిన విషయవః
ఎట్టి సందేహము లేకుండ మిక్కిలి నిశ్చయముగ ఆతడు
కొనగలడు. †1

1† వైద్యుడుతాను స్వయముగ తనపైకావించుకొనిన ప్రయత్న
(పరిశోధనలు) తనకు ఇతరులకుగూడ అమూల్యమై మిక్కిలి ఉపయో
ములై యుండగలవు. సమస్తమైన బొషధములయొక్క బొషధగః
మీదను నివారణశక్తి ఆధారపడియున్నది. పరిశోధకుడు పొందిన
మునందలి యీమార్పులనిూదనే యీబొషధగుణముండుటచేతను ఆ
ముఖ్యముననే తానుఅనుభవించిన వ్యాధిస్థితి సంభవించియుండుట
ఆతి జాగరూకతతో నీపరిశోధనలు గావించి బడునుగాన, ఆకారణము
యీవిషయములయందలి సత్యము నిరాక్షేపణీయము. మరియు, సా
మగు యిట్టి పరిశీలనల మూలమున (స్వయముగ గావించు పరిశోధనవః
ఆలోచనాపద్ధతిగ) హణశక్తి (యదార్థమైన పరిజ్ఞానమునకు పునాది)
గుణము ఎట్లుండెనో తెలిసికొనగలుగును. మరియు ప్రతివైద్యుడును
మైన ఎట్టిపరిశోధకుడుగ నుండవలయునో అట్టివిధముగ నుండుటకుత,
పొందగలడు. ఇతరులయందు మనముగావించు పరిశీలన స్వయముగ

వ్యాధులయందు ముఖ్యముగా మార్పుచెందక నిలచి

కొను(పరిశోధనల)ప్రయత్నములంత సంతోషకరముగా నుండజాలదు. ఇతరులు ఔషధములను పరీక్షించునప్పుడు పరిశోధకుడు తానుచెప్పుచున్నదిసరిగా అనుభవించి యుండెనా లేదా, సరియైన భావనలతో తన బాధలను తెల్పి యుండెనా లేదా యని సంబేహింపవలసి వచ్చును. ఔషధమును ప్రయోగించిన పిమ్మట యితరులయందు సంభవించు యీకల్పితవ్యాధి లక్షణములను పరిశీలన జేయుటయందు అసాధ్యముగు అనేక అడ్డంకులు కలుగును. ఈ అడ్డంకులు మనపై స్వయముగ ప్రయోగించుకొని పరీక్షించుకొను నప్పుడు మాత్రమే తొలగగలవు. వైద్యుడుతనపై ఔషధము ప్రయోగించుకొను నప్పుడు తాను ఏబాధలు ఎట్టివిధముగ అనుభవించెనో నిశ్చయముగ తెలిసికొనగలడు. మరియు, యిట్టి ప్రతి ప్రయత్నము, వేరొక ప్రయత్నముజేసి ఔషధ శక్తులను పరిశీలన చేయుటకు పోత్సహించుచుండును. ఈవిధముగ విశేషమైన కృషి చేయుటకు వైద్యుడు అలవాటుపడి తనకు మిక్కిలి విశ్వాసముగ హెసగించని వేరొక వ్యక్తిపై పరిశీలన చేయుటకు అలవాటు పడుచు. మరియు, మనశాస్త్రమందు యింకను అపరిచయమైయున్న, నివారణాసాధనలయొక్క (ఔషధములు) ప్రాముఖ్యమును యదార్థమైన విలువను గూర్చి తెలిసికొనవలసిన పరిజ్ఞానమును యిట్టి పరిశోధన లభివృద్ధి జేయగలవు గాన యీకార్య మంతయు యింకను మిక్కిలి పూనికతో నిర్వహించును. పరిశోధనచేయు నిమిత్తము ఔషధములను నేవించుటవలన కలుగు కొలదిఅస్వస్థత పరిశోధకుని ఆరోగ్యమునకు ముఖ్యముగ హానికరమై యుండగలదని తలంపరాదు. పరిశోధకునియొక్క శరీరతత్త్వము, పరిశోధనలయందు ఔషధములచే తరుచు కలుగజేయబడు విఘాతములచే గట్టిపడి శరీర నిర్మాణమునకు శత్రుకరమగు హానికరమైన బాహ్య పాప్రీ బల్వ. శక్తులను, దుష్టమైన సమస్త కల్పితవ్యాధులను, స్వతస్సిద్ధ వ్యాధులను ప్రతిఘటించుటకు ఎక్కువ సమర్థమైయుండి, హానికర స్వభావముగల సమస్తమును ఎదుర్కొనుటకు ధృఢపడి యుండగలదని అనుభవముచుబట్టి తెలియుచున్నది. మరియు పరిశోధకుని ఆరోగ్యము మార్పుచెందక మిక్కిలి దృఢపడి నుంచి బలిష్ఠుడగునని పూర్వానుభవము గోచరింపజేయుచున్నది.

యందు దీర్ఘవ్యాధులయందు నివారణ నిమిత్తము ప్రయోగించిన అమిశ్రమ ఔషధము యొక్క కొన్ని లక్షణములను *1 అసలు వ్యాధిలక్షణములనుండి గుర్తించుటెట్లు యనుషయము ఉన్నత శాస్త్రజ్ఞులచేమాత్రమే తెలిసికొన నగును. గాన యీవిషయమును ప్రత్యేకము పరిశోధనా సందేతులకు మాత్రమే వదలి వేయవలయును.

143

ఈవిధముగా ఆరోగ్యమైన వ్యక్తులపై అమిశ్రమైన (Simple) చాలామందులను పరీక్షించి యాఔషధములు కల్పితవ్యాధి ఉత్పత్తికరములై (artificial disease producers) ఆరోగ్యమైన వ్యక్తులయందు కలుగజేయ నమర్దమై యున్న లక్షణములను వ్యాధి మూలమును అతిజాగరూకతతో విశ్లేషణీయముగ వ్రాసియుంచిన పక్షమున అందుపై యదార్థమైన వస్తుగుణదీపిక పరిశుద్ధమగు విశ్వసించదగిన సరియగు †1 అమి

1* వ్యాధిని చికిత్స చేయునప్పుడు ఔషధమును ప్రయోగించినపిమ్మట పూర్వమెప్పుడో యగుపించిన లక్షణములు గాని ఆంశకుపూర్వములేని కొత్త లక్షణములు గాని యగుపించవచ్చును. ఈకొత్త లక్షణములు ఔషధమునకే చెందగలవు.

†1 కొంతకాలమైనపిమ్మట యీషణినిమిత్తమై వేతనములిచ్చి దూర ప్రదేశమునందును ఆపరిచితులగు వ్యక్తులకుఔషధములను రుజువు చేయుపని వప్పించుట ఆలవాటుయ్యెను. ఇట్టివిధమగు పరిశోధనలయందు లభించిన విషయములు అద్భుతములగుచుండెను. యదార్థమైన చికిత్సాశాస్త్రమున

శ్రీమదౌషద వస్తువుల యొక్క గుణముల సముదాయముతో లభింపగలదు. మరియు తీవ్రమైన ప్రతి ఔషధము ఆరోగ్యము నందు పరిశోధకుని దృష్టికి గోచరించునటాల కలుగజేయు విచిత్రమైన మార్పులు లక్షణములు యికముందు నివారణ చేయదలచిన అనేకమైనసహజమగు వ్యాధులయొక్క వ్యాధిమూలమునకు సాదూప్య వివరములు అనగా యీసహజమైన వ్యాధులను నిశ్చయముగను శాశ్వతముగను నివారణ జేయుటకు నిర్దిష్టమైన చికిత్సా సాధనమాలగు స్వభావసిద్ధమైన సాదూప్య వ్యాధిస్థితి లభింపజేయు కల్పిత వ్యాధిస్థితుల Artificial morbid states) యొక్క వివరములు యిందు లిఖింపబడియుండును.

144

ఇట్టి వస్తుగుణదీపికయందు ఊహించి తెలిసికొని నట్టియు విని సంపాదించినట్టియు మనకల్పితమైనట్టియు సమస్త విషయములకు స్థాన మొసగక తొలగింపవలెను. ప్రతి విషయమును అతి జాగరూకతతో న్యాయముగ ప్రశ్నించి తెలిసికొనబడి పరిశుద్ధమగు ప్రకృతి శిద్ధమైన భాషలో నుండవలెను.

కంతకు మూలాధారమైన సమస్త కార్యములకంటెను ముఖ్యమైన యీశనియందు నిశ్చయమైన సత్త్వగుణ, సమృద్ధిము కలసియుండుటచే యిట్టిపరిశోధనల మూలమున కార్యసాఫల్యమునందు సందేహము జనించి ఫలితములయందు కష్టము లేక ఎట్టి విధమగు విలువ యుండును.

మానవునియొక్క ఆరోగ్యమును మార్పు జేయుట
యందు బోషధములు కలుగజేయగల పరిశుద్ధమైన గుణము
యొక్క పద్ధతిని (modes of action) గూర్చి తెలిసికొనబడిన
విస్తారమైన బోషధసముదాయము లభించియున్నప్పడే, స్పష్ట
యందు అనంతములైయున్న వ్యాధిపరిస్థితులను అనగా ప్రపంచ
ములోని ప్రతివ్యాధికి, *1 అనుకూలమగు సారూప్యబోషధము
లభించు స్థితిలో నుండగలము. అట్లు విస్తారముగ బోష
ములు పరిశోధింపబడి వాని పరిశుద్ధలక్షణములు తెలిసికొనబడి
లోపుగ ప్రస్తుతముగూడ (యింతవరకు పరిశోధింపబడియున్న
బోషధములుయొక్క లక్షణములయందుగల యదార్థమైన
స్వభావమునకు వందనములు) ఆరోగ్యమైన శరీరమునందు
తీవ్రమైన మందులు యగుపరచిన, విస్తారమైన వ్యాధిలక్షణము

*1 ప్రభములలో నే నొక్కడనే పరిధానమైన మందులయొక్క
పరిశుద్ధమైన శక్తులనుగూర్చి పరిశోధన గావించియుంటిని. పిమ్మటకొందరి
యువకులు నాకుసహాయులై తమపై పరిశోధనలు గావించుకొని యుండిరి
వారిచే పరిశీలించబడిన విషయములను నేను మిక్కిలి విమర్శించి సరిచూచి
యుంటిని. విశ్వాసనీయులగు నరియైన పరిశోధకులనేకులు తమపై గావించు
కొను పరిశోధనల మూలమున యీవస్తుగుణ దీపికను వృద్ధిపరచుటకు సహాయ
భూతులగుచో అనంతమైన సమస్త వ్యాధిసమూహమును నిర్మూలముగావించి
వ్యాధులను నివారణజేయుటకేల సమర్థులము కాజాలము? అప్పుడే చికిత్సా
శాస్త్రముగూడ గగితశాస్త్రముల సానమునకు నిశ్చయముగ జేరగలదు.

లనుబట్టి, యింతవరకు యదార్థగుణములగూర్చి *2 రుజువు చేసియున్న బౌద్ధములలో వ్యాధికనుకూలమైన సారూప్య వధములు యేకొలది వ్యాధులకు మాత్రమో సరిపడియుండ గలవు. ఈ బౌద్ధములు, ఎట్టితొందరపాటును గలుగజేయక, సౌమ్యముగ, నిశ్చయముగ, శాశ్వతమైన పద్ధతిలో ఆరోగ్యమును చేకూర్చగలవు. మరియు, తెలియని మిశ్రబౌద్ధములచే దీర్ఘవ్యాధులను వేరువిధముగ మార్పుజెందించి ఉద్రేకింపజేయుటయు, తరుణవ్యాధులను నివారణచేయుటకు బదులు అణచి పెట్టుటయు, తప్ప వ్యాధిని నివారణచేయజాలని ప్రాచీన సర్వ సామాన్యమైన ప్రత్యేకచికిత్సలయందు లభించు నివారణలకంటె, యీబౌద్ధములు శాశ్వతమైన మిక్కిలి నిశ్చయమగు నివారణలు గావింపగలవు.

146

యదార్థమైన నైద్యుడు గుర్తించవలసిన మూడవవిషయము, సహజముగ జనించిన వ్యాధులను సారూప్యముగ నివారణజేయుటకు బౌద్ధములయొక్క పరిశుద్ధమైన గుణములను రుజువుచేయుటకుగాను ఆరోగ్యమైన వ్యక్తులపై ప్రయోగించి రుజువుచేయబడిన కల్పితవ్యాధి ప్రాతినిధులగు బౌద్ధములను తెలివిగ ప్రయోగించుట.

* 103 వ్యాఖ్యానము జూడుము.

మానవుని ఆరోగ్యమును మార్పుచేయు బౌషధః
యందుగల శక్తులనుగూర్చి పరిశోధనచేయబడిన బౌషధః
నుండి పరిశీలనచేసి తెలిసికొనిన లక్షణములుగల ఏబౌషధః
సహజముగ జనించిన వ్యాధిలక్షణసముదాయమునకు మిక్కి
సారూప్యమై యుండగలదో, ఆబౌషధము వ్యాధికి మిక్కి
అనుకూలమైన నిశ్చయమగు సారూప్యపద్ధతి యుండగల
మరియు ఉండితీరును. ఈవ్యాధికిదియే నిష్కల్పమైన బౌషధః
యున్నది.

సహజముగ జనించినవ్యాధి, శరీరమున అంతరంగ
నందుగాని బాహ్యప్రదేశమునందుగాని, ఎచ్చటనో యొక
గలహానికరమైన స్థూలపదార్థమని ఎన్నడును తలంపరా
వ్యాధి భావనాయుతమైన శత్రుకర నిరాకార శక్తిమూలః
మాత్రమే జనించుచున్నదని తలంపవలెను. ఈ శత్రుకర
కారశక్తి శరీరమునందలి, భావనాయుత నిరాకారజీవపక్ష
బకవిధమగు, సంక్రమణము (Infection) చే, (11 నో
వ్యాకులపరచి దుష్టపిశాచమువలె, హింసించి క్రమజీవి
నందు, కొన్ని బాధలను అక్రమములను కలుగజేయుటకునిర్భ
చును. ఇట్లు కలుగుబాధలు అక్రమములు లక్షణము

(వ్యాధి) తెలిసికొనబడుచున్నది. వైద్యుడు చిన్న ఖోరా ములోగూడ సహజమైన వ్యాధికంటె శక్తివంతమైన (33, 279) మిక్కిలి సారూప్యమైన పద్ధతిలో (ఒక సారూప్యపథమును) జీవపద్ధతిని మార్పుజేయగల కల్పితశక్తిని (Artificial potency) ప్రయోగించినప్పుడు, యీబలతరమైన సారూప్యముగల కల్పిత వ్యాధిగుణము (action) చే జీవపద్ధతిపై సహజముగ జనించిన వ్యాధికిగల శక్తి తొలగిపోగలదు. ఈవిధముగా సారూప్యపథముమూలమున శరీరమున కృత్రిమవ్యాధిని (artificial disease) కలుగజేసి శరీరమున స్థానమేర్పరచుకొనుటకు యత్నించు శక్తికర వ్యాధిశక్తి తొలగింపబడినప్పుడు వ్యాధి క్షణికమైనను జీవశక్తి కొరకు నిలచియుండదు. అనగా వ్యాధి నిర్మూలము చేయబడుచున్నది. లోగడ తెల్పబడిన విధముగా నిర్ణయించిన సారూప్యపథమును, సక్రమముగ ప్రయోగించిన పక్షమున తొలగింపవలసిన తరుణవ్యాధి కొలదికాలము క్రిందటనే సంభవించియున్న పక్షమున గోచరము కాకుండగనే కొలదిగంటలలో అదృశ్యమగును.

ప్రాచీనమైన దీర్ఘవ్యాధి ఉన్నత శక్తికరణము గావింపబడిన (Highly potentised) ఔషధముయొక్క కొన్ని మోతాదుల నుపయోగించుట మూలమునను లేక ఒకటి రెండు మిక్కిలి సారూప్యమైన ఔషధములను అతి జాగరూకతతో

నిర్ణయము గావించి 1 ప్రయోగించుటమూలమునను సమస్త అస్పృశతా చిహ్నములతోను కొంచమాలశ్యముగ నివారణయగును. తరుచుగ అగోచరముగు సత్త్వర పరివర్తనములలో

1 ప్రతివ్యాధిస్థితికి సమస్త విషయములయందును మిక్కిలి అనుకూలముగు సారూప్యోపధమును వెదకి శోధనచేయుట కష్టతరమైన (ఒక్కొక్కపుడు మిక్కిలి కష్టతరమైన) యీపరి సులభముచేయుటకై అనేకములైన ఉత్తమగ్రంథములున్నప్పటికి, వ్యాధులయొక్క మూలాధారములను గూర్చి పరిశీలించి, మిక్కిలి మెలకువతోను, తీవ్రమైన ఆలోచనలతోను స్వయముగ కృషిచేయవలసిన అవసరము గలదు. వైద్యుడు తన విద్యుక్తధర్మమును నెరవేర్చుటకు విశ్వాసముతో మనస్సాక్షిగా జేసిన కృషికి తగిన ఫలితము లభింపకపోదు. మిక్కిలి ఉత్తమమైన మార్గమున వ్యాధిని నివారణజేయుటను, యీకష్టరమగు కార్యభారమును బాగరూకతతో నిర్వహింపవలసియున్నది. ఇట్టి బాగరూకత పరిమితమైనప్పటికీ వ్యాధినివారణ సాధ్యముగును. సారూప్యోపధ చికిత్సపలమని గౌరవనామములుపెట్టుకొని, యీవిధానమునుబట్టి చికిత్సజేయుటను నిర్ణయించుకొని అందుకు తగు కృషిజేయక, సారూప్యోపధము విధముగను, ఆకారముగను నున్న శోషధములను ప్రయోగించుచు, తాము ప్రయోగించిన శోషధము వ్యాధికి సరిపడని కారణమున, వెంటనే సులువు యగుపడని పక్షమున, తాము గావింపవలసిన ప్రధానకార్యమునందలి అశ్రద్ధను, శాస్త్రవిషయమునందు తమకుగల అజ్ఞానమునకు పక్షపక, సరియైన శాస్త్రముగాదని, యీ అపనిందను హోమోపతిశాస్త్రము మీదనే మోపు, (నిజముగ జెప్పవలసిన తమ కెట్టి శ్రమకుటలగుండ వ్యాధికునుకూలందు సరియైన సారూప్యోపధము లభింపకపోవుటచే, సరియైన శాస్త్రముగాదని వీరు యిట్టి అపవాదవేయించుచుండిరి) యిట్టి నూతనసంకరవైద్యజాతి (వైద్యసారూప్యోపధములను, సారూప్యోపధములను రెండుకలిపి చికిత్స చేయువారు) పెద్దలు మిక్కిలి శ్రమదీసికొని అతిబాగరూకతో నిర్వహింపవలసిన సారూప్యోపధ చికిత్సను

స్వస్తత ఆరోగ్యము సంభవింపగలదు. జీవపద్ధతి తిరిగి స్వేచ్ఛ నొంది పూర్వమువలె శరీరముయొక్క చురుకు దనమును సొంతమర్మమెయుండును. తిరిగి బలము చేకూరును.

నిర్మయముచేయు కార్యభారము నెట్లువహింపగలరు! (ఈకార్యభారము అట్టి వైద్యులకు తృప్తికరముగనుండుదు.) సరిగా శోధింపని సాయాప్య ధమును పరియోగించుట మూలమున యగునడు అసమర్థతను కప్పిపుడు కొనుటకు, అతీశులభమైన వైద్యాప్యపథ చికిత్సాసాధనములగు, బాధగ భాగమున ఒకటి లేక రెండు డజనుల జలగలను తగిలించుట, రక్తనాళము చిన్నరంధ్రము గావించి, సుమారు ఎనిమిదిబైస్సుల రక్తము తీసివేయుట మొదలగు ప్రక్రియలను జరిగించి తమ ప్రజీప్త కాపాడుకొనుటకు ప్రయత్నింతురు. ఈ ప్రక్రియలతో, రోగికి ఆరోగ్యముచేకూరిన పక్షమున రక్తస్రావము గావించుట, జలగలు పట్టించుట మొదలగు ప్రక్రియలను గూర్చి మిక్కిలి స్తుతించుచు యిట్టి ప్రక్రియల మూలమున చికిత్సగావించు పక్షమున రోగి వ్యాధినుండి బయటబడజాలకపోయి యుండుననియు సందేహము జనింపని చక్కనిమాటలలో ఏవిధముగు ఆలోచన బుద్ధివిశేషము అనుసరములేని యీ హానికరమైన కృత్యములు అత్యుత్తమమైన యదాధముగు నివారణకు సహాయధూతమయ్యెననియు జ్ఞాపింతురు. ఈ చికిత్సయందు రోగిమరణించిన పక్షమున, అట్లు తరుచు జరుగుచునేయుండును. “మీరు చూచుచునేయుండిరి. రోగికి జీయవలసిన సమస్తచికిత్సయు లోపములేకుండ జేయబడినద”ని మృతినొందిన రోగియొక్క స్నేహితులను ఓదార్చెదరు. ఇట్టి నీచమైన హానికరజాతిని, మిక్కిలిపాటుచడి తెలిసికొనవలసిన అనుకూలమైన శాస్త్రముయొక్క నామముతో గౌరవప్రదముగ హోమాపతీవైద్యులని పిలుచుట కెవరంగీకరింతురు? ఈవైద్యులుగావించు యిట్టి దుష్కృత్యముల సాపథలితముగ, వారికి వ్యాధిసంభవించినప్పుడేవిధముగు చికిత్సయేవారికి లభించుగాక?

దీర్ఘకాలమునుండిగల వ్యాధులను (ముఖ్యముగా క్లిష్టమైన స్వభావముగల వ్యాధులను) నివారణజేయుటకు సరిసమానముగ దీర్ఘకాలము పట్టును. అందు ముఖ్యముగా ప్రకృతిసిద్ధమైన వ్యాధితోకలసి వైరూప్యాషధ (అల్లోపతీ) వివిధప్రయోగముల మూలమున కలుగు దీర్ఘబ్రష్మజనిత రక్తదోష విపరీత పరిస్థితులు అట్టివైరూప్యాషధముల మూలమున నివారణజేయబడక వదలివేయబడినప్పుడు అట్టిస్థితిని తొలగించి స్వస్థత చేకూర్చుటకు ఎక్కువ దీర్ఘకాలము పట్టును. వ్యర్థమగు తప్పు సూత్రములనాధారము జేసికొని తీవ్రముగ పనిజేయు పెద్దమోతాదులను దీర్ఘకాలముపయోగించి రోగియొక్క బలమును, సారమును (భేదిమందులు, రక్తసావములు, మొదలగువాని మూలమున) హరించివేయుటచేతను, యీచికిత్సా పద్ధతయందు అల్లోపతీవైద్యులచే గావింపబడు ప్రధాన ఘనకార్యమగు లోహాది సంబంధమైన అననుకూల స్నానములు (unsuitable mineral baths) మొదలగునవి నియోగించుటచేతను, తరుచుగ నిట్టివ్యాధులను నివారణజేయుట అసాధ్యమగుచుండెను.

రోగి పూర్వము కొలదికాలముక్రిందట అనుభవించిన ఒకటి లేక అంతకంటె నెక్కువయైన అముఖ్యమగు లక్షణములు సంభవించెనని రోగి తెల్పినప్పుడు తీవ్రమైన వైద్యసహాయము

కోరు వ్యాధిపూర్తిగా వృద్ధిజేంచెనని నై ద్యుడు తలంపరాదు. ఇట్టి అనారోగ్యమును తొలగించుటకు ఆహారమునందు కొలది మార్పుగావించి ఆహార నియమముగావించిన పక్షమున సర్వ సాధారణముగ సరిపోవును.

151

కాని రోగి తనకు కొలదిగా తీవ్రమైన బాధలు గలవని తెల్పిన సందర్భములో నై ద్యుడు పరిశీలనజేయ సర్వసాధారణముగ మరికొన్ని సౌమ్యస్వభావమైన యితరలక్షణములు గూడ అందులకుతోడు గాంచగలడు. ఈలక్షణములన్నియు గలిసి వ్యాధియొక్క సుపూర్ణరూపమును గోచరింపజేయగలవు.

152

తరుణ వ్యాధి ఎంతదుస్థితిలో నుండునో అంతవిశేషముగ మనస్సునకు తట్టునట్లు అవ్యాధికి సంబంధించిన లక్షణములుండగలవు గాన వానినుండి వ్యాధికి అనుకూలమగు మందును శోధించుటకు సవ్యమైన గుణములు తెలిసికొనబడిన అవసరమైనన్ని బోషధములున్న పక్షమున మిక్కిలి నిశ్చయముగ వ్యాధి కనుకూలించు బోషధమును కనుగొనవచ్చును. అనేకములైన బోషధములయొక్క జాబితానుండి సహజముగ జనించిన వ్యాధియొక్క లక్షణ సముదాయముతో మిక్కిలి సారూప్యమగు బోషధలక్షణములను గుర్తించుట కష్టతరమైన పనికాదు.

శ్లోక కనుగొనబడిన బౌద్ధమే వ్యాధిని నివారణ జేయుటకు
కావలసిన బౌద్ధము.

153

నిర్దిష్టమైన సారూప్యవృద్ధము కొరకు గావించు యీ
శోధనయందు అనగా నివారణ చేయదలచిన వ్యాధికి సరిమాన
ముగ సరిపోలు, కల్పిత వ్యాధి ప్రతినిధియగు బౌద్ధమును
కనుగొనుటకు పరిశోధించి తెలిసికొనబడిన బౌద్ధలక్షణముల
జాపితాతో సహజముగ జనించిన వ్యాధిలక్షణసమూహమును
సరిపోల్చు నప్పుడు మిక్కిలి ప్రత్యక్షమైనట్టియు (Striking)
ద్వందముకానట్టియు (Singular) అసాధారణమైనట్టియు అసా
మాన్యమైనట్టియు (Uncommon) విచిత్రమైనట్టియు (peculiar)
(సహజమైన) వ్యాధియొక్క చిహ్నాలను లక్షణములను 1†

†1 సారూప్యవృద్ధముల యొక్క సహజ లక్షణములను గూర్చి
గ్రంథము రచించియు సామూహికముంజని (Repertory) రచించియు
డాక్టరు- వాన్, బోనింగ్ హౌసన్ హోమోపతి పట్ల గొప్పసేన గావించెను.
జి. జార్ యను వాతడు గూడ నిట్లే బౌద్ధ ప్రధాన లక్షణముల గూర్చి
గ్రంథములు రచించెను.

ఈకొత్త బౌద్ధ విధానమును గూర్చి మిక్కిలిశ్రమ దీసికొనిపాటు
పడి సేవగావించిన డాక్టరు వాన్ బోనింగ్ హౌసన్ సోపా శాంతికరౌష్ధ
ముల యొక్కయు సైకోసిస్ శాంతికరౌష్ధములయొక్కయు, సిఫ్లిస్ శాంతి
కరౌష్ధములయొక్కయు సహజలక్షణవివరములతో ప్రధానమైనచిన్న పుస్తక
మును (యితరభాషలో) ప్రచురించియుండెను.

ముఖ్యముగా ప్రధానముగా దృష్టియందుంచుకొనవలెను. ఇట్లు శోధించిన బౌద్ధము నివారణ జేయుటకు అనుకూలించు బౌద్ధ ధర్మమై యుండుటకు మిక్కిలి ముఖ్యముగా బౌద్ధముయొక్క యీలక్షణ జాబితాయందలి లక్షణములకు వ్యాధి లక్షణములు సరిపడియుండవలెను. మిక్కిలి సర్వసాధారణమైన అస్వప్నమగు లక్షణములైన ఆకలిలేకపోవుట, తలనొప్పి, నీరసము, అస్థిమితమైననిద్ర, అసౌఖ్యము మొదలగునవి, అనిశ్చయమైన సంధిగ్ధమగు స్వభావముగలిగి సరిగా వివరింపబడజాలనప్పుడు యిట్టి సర్వసాధారణమైన స్వభావముగల లక్షణములు ప్రతివ్యాధి యందును ప్రతిబౌద్ధమునుండియు గాంచబడును గాన వాని యందు అంతలక్ష్య ముంచవలసిన అవసరము లేదు.

154

వ్యాధికనుకూలించు బౌద్ధము యొక్క విచిత్ర అసాధారణ అసామాన్య, విశేష (Distingwishing) సహజ లక్షణములు నివారణ చేయదలచిన వ్యాధి యొక్క లక్షణముల యందు ఎక్కువ సంఖ్యగా మిక్కిలి సామాన్యముగా కలిగి యున్నప్పుడు యీ బౌద్ధము యీ వ్యాధిస్థితికి మిక్కిలి సరిపడు నిర్దిష్టమైన సామాన్యబౌద్ధముగనుచున్నది. వ్యాధి దీర్ఘకాలమునుండియు యుండని పక్షమున తగినంత ఎట్టి కలతయు (disturbance) కలుగజేయకుండగనే మొగటి మోతాదుతోనే వ్యాధి సాధారణముగా తొలగింపబడి నిర్మూలము కావింపబడును.

తగినంత ఎట్టికలతయు కలుగజేయకుండగనే యనితెల్పి యుంటిని. ఏలనన మిక్కిలి అనుకూలమైన సారూప్యవధము ప్రయోగింపబడినప్పుడు ఔషధము యొక్క లక్షణములు మాత్రమే వ్యాధియొక్క లక్షణములకు అనుగుణముగానుండుటచే ఔషధలక్షణములు శరీరతత్వములో వ్యాధిలక్షణముల (బలహీనమైన) స్థానమును ఆక్రమించి వానిని తొలగించి నిర్మూలముచేయును. గాని సారూప్యవధముయొక్క మిక్కిలి అసంఖ్యాకములైన యితరలక్షణములు వ్యాధికి సంబంధించి యుండకపోవుటచే ఎట్టిగుణమును కలుగజేయవు. రోగి ఔషధముయొక్క ఇతరలక్షణముల నేమియును అనుభవించక గంటల ప్రకారము స్వస్థతజెందగలడు. ఏలనన సారూప్యచికిత్సకొరకు ఉపయోగింపబడు ఔషధము మిక్కిలి సూక్ష్మమైన మోతాదులలో నుండుటచే వ్యాధిగ్రస్తముగాని శరీరమునందలి యితర భాగములయందు ఔషధముయొక్క వ్యాధికి సారూప్యముగాని యితరలక్షణములను కలుగజేయుటకు మిక్కిలి బలహీనమై యుండి తగినంత ఎట్టికలతలు కలుగజేయజాలదు. తత్ఫలితముగ సారూప్యమగు వ్యాధిలక్షణములతో ఉద్దేశముచేందియున్న భాగములపై పనిచేయుటచే వ్యాధిగ్రస్తమైయున్న జీవశక్తికి బలకరమైన ఔషధజనిత వ్యాధికలుగజేయబడి అందుమూలమున అసలువ్యాధి నిర్మూలము చేయబడుచున్నది.

ఏసాహుప్యోధషముగూడ ఎంతవ్యాధి కనుకూల్చుచు నట్లు శోధించినను ముఖ్యముగా చాలని చిన్నమోతాదులలో ప్రయోగించినప్పుడు మిక్కిలి ఉద్రేకస్వభావము అభిమానము గలరోగులయందు ఆఘోషధగుణమున్నంతకాలము అథమము అసాధారణమైన కొద్ది కలతనైనను స్వల్పమైన ఒక్కకొత్త లక్షణమునైనను కలుగజేయదు. ఏలనన సమకోణములు సమభుజములుగల రెండుత్రికోణములు ఒకదానినొకటి వ్యత్యాసము లేక ప్రచ్ఛన్నము గావించునట్లు వ్యాధి, ఘోషధలక్షణములు, యీ రెండును ఒకదానినొకటి కనుబడకుండ మరుగు పరచుట అసంభవము. కాని సాధారణ పరిస్థితులయందు యీస్వల్పమైన విభేదము సజీవశరీరతత్వమునందుగల శక్తిచే సులభముగ తొలగింపబడ గలదు. మిక్కిలి సున్నితమైన తత్వముగాని (మోటు తత్వముగల) రోగులయంది గోచరింపఁ డదు. వైరూప్యోషధ ప్రోతిబంధకములచేతను ఆహారనియమ వికల్పములచేతను, కామ క్రోధాది గుణముల ఉద్రేకముల మూలమునను అవరోధము కల్గింపబడిని పక్షమున సరియైన స్వస్తత చేకూరు గమ్యస్థానము చేరువరకు సుగుణము ముందుకు నడచిపోవును.

సాహుప్య పద్ధతిని శోధింపబడిన ఘోషధము వ్యాధికనుకూలమైయున్న కారణమునుబట్టియు మిక్కిలి సూక్ష్మమైన

మోతాదులో ప్రయోగింపబడు ఔషధమైయుండుటనుబట్టియు
 యీ ఔషధము సారూప్యముగాని యితరలక్షణములను కలుగ
 జేయకుండగనే అనగా విపరీతమైన యితరక్రోత్తకలతలను కలుగ
 జేయకుండగనే సారూప్యముగ వ్యాధిని సౌమ్యముగ తొలగించి
 నిర్మూలముచేయుట నిశ్చయము; గాని సర్వసాధారణముగా
 ఔషధమును ప్రయోగించినవెంటనే మొదటిగంటలో లేక కొలది
 గంటలకు (మోతాదు మిక్కిలి పెద్దదైనపక్షమున చాలగంట
 లకు) అసలువ్యాధికిమిక్కిలి పోలికగలిగినటువంటి తనవ్యాధి
 ఉద్దేశ్యించినని రోగికి యగుపించువిధమున ఒకవిధమైన కొద్ది
 ఉద్దేశ్యమును ఔషధముకలుగజేయును. యదార్థముగనిది అసలు
 వ్యాధికంటె మించినబలముగల సారూప్యమైన ఔషధజనిత
 వ్యాధిగాని వేరొందుగాదు.

158

మొదటి గంటలోనే సంభవించు యీకొద్ది సారూప్య
 షధ ఉద్దేశ్యము సర్వసాధారణముగా మొదటి మోతాదుకే
 తరుణవ్యాధిలొంగగలదని తెలిసికొనుటకు శుభశూచకము.
 ఈసారూప్యషధఉద్దేశ్యము ఔషధము ప్రయోగించిన మొదటి
 గంటలలో యగుపించి తీరవలెను. ఏలనన సహజముగ జనించిన
 బలమైనవ్యాధి తనకు సారూప్యముగనున్న మరియొక బలహీన
 మగు వ్యాధిని (43-48) ఎట్లుతొలగించి నిర్మూలముచేయునో

అట్లే వ్యాధినిర్మూలము చేయబడుటకు నివారణచేయదలచిన వ్యాధికంటె బౌషధజనితవ్యాధి బలతరమై యుండవలెను.

159

సారూప్యోషధము యొక్క మోతాదు ఎంతచిన్నదిగ నుండునో అంతస్వల్పముగను, అంతకొలదికాలమును బౌషధము ప్రయోగించిన మొదటిగంటలలో గోచరమగు యీవ్యాధి ఉద్రేకముండగలదు.

160

స్వల్పకాలమునుండి మాత్రమేగల క్లిష్టముగాని స్వభావ సిద్ధమైన సారూప్యమగు వ్యాధిని సంపూర్ణముగ నివారణజేసి నిర్మూలము చేయజాలనంత అతిసూక్ష్మమైన మోతాదులో సారూప్యోషధ మోతాదును తయారుచేయరాదను విషయమునుబట్టి (249 వ్యాఖ్యానము) అనుకూలమైన సారూప్యోషధము యొక్క మోతాదును మిక్కిలి సూక్ష్మముగాని మోతాదులలో ప్రయోగించిన పక్షమున మొదటి గంటలలో ప్రత్యేకముగ గోచరమగునట్లు ఆవిధమైన సారూప్యోషధ ఉద్రేకము నట్లు కలుగ జేయునో తెలిసికొనగలము *1

1* ఉద్రేకమువలెగనుపడు, వ్యాధిలక్షణములకు సరిపోలికగల బౌషధ లక్షణములయొక్క యీ హేచ్చునీతి, అప్రయత్నముగ యితరవిధాన వైద్యులచేగూడ సారూప్యమగు బౌషధము ప్రయోగింప బోనవచ్చును గాంచబడినను,

సారూప్యషధోద్దేక (Homoeopathic aggravation) మని పిలువబడు యీ ఉద్దేకము లేక అసలు వ్యాధి యొక్క లక్షణములు కొంతవరకు ఉద్దేకముజెందినట్లు యగుచు యీ సారూప్యషధముయొక్క ప్రథమగుణముయొక్క కాలపరిమితి మొదటి ఒకటి లేక కొలది గంటలు మాత్రమే యుండగలదని చిడుముచే బాధపడుచోగికి యితరవిధాన వైద్యుడు గంభీరమును ప్రయోగించినప్పుడు, చిడుముపొక్కులు వృద్ధియైన సందర్భములలో అందులకు కారణమైనద్యుడు గమనింపజాలక, నివారణజేయబడుటకుమందు మొదట సరిగా చిడుము అందు యైటకు రావలయునని సమాధానము చెప్పను. చిడుము వృద్ధియైనట్లుగుపడు మాషముతోనున్నవి, గంభీరపు పొక్కులని ఆతనికి తెలియదు.

“నెయోలాట్రికల్ అను మూలకచే నివారణకాబడిన ముఖముపై పొక్కులు యీ బొషధము ప్రయోగింపబడిన సాగ్రిరంభమున మిక్కిలి ఉద్దేకము జెందించి యుండె” నని వీరాయ్ అనునాతడు తెల్పియుండెను గాని, యీవ్యాధికి గొంతవరకు సారూప్యమగు యీమూలకను ఎక్కువ మోతాదులో ప్రయోగించుట మూలముననే యిట్టి ఉద్దేకము సంభవించి యుండెనని ఆతనికి తెలియదు. “ఎలమ్ అనుచెట్టుయొక్కపట్ట, యీపట్టను నేవించినప్పుడు సాగ్రిరంభమునందు వృద్ధిజెందించు సమస్త చర్మ వ్యాధులను నిశ్చయముగ నివారణజేయ” గలదని లైసల్ అనునాతడు తెల్పియుండెను. నైరూప్యషధ విధానములో నిచ్చు రాక్షసి మోతాదులలో వలెగాక, బొషధ లక్షణములకు వ్యాధిసమానమైన లక్షణములను యగుచురచునప్పుడు, అనగా బొషధము వ్యాధికి సారూప్యమై యున్నప్పుడు, బొషధమును అవుసరమైనచిన్న మోతాదులలో ప్రయోగించిన కక్షమున; యిట్టి ప్రత్యక్షమును వ్యాధి ఉద్దేకము, అగుషకమందగనే నివారణ కాగలదు.

పరిమితి ఎర్పరచి యుంటిని. కొలది కాలము *1 క్రిందటనే సంభవించిన తరుణ వ్యాధి స్వభావముగల వ్యాధులలో నీవిషయము నిశ్చయముగ యదార్థమై యున్నది. కాని దీర్ఘకాలము నుండిగల వ్యాధుల నెదుర్కొనుటకు దీర్ఘకాలము పనిచేయు ఔషధములను ప్రయోగించి నప్పుడు చికిత్సయందు అసలు వ్యాధి ప్రత్యక్షముగ వృద్ధిజెందినట్లగ పడనక్కరలేని సందర్భమునందు వ్యాధికి సారూప్యముగ సరిగా నిర్ణయము జేసిన ఔషధమును అనుకూలమైన చిన్న మోతాదులలో ఔషధశక్తి క్రమముగా వృద్ధి జేయుచు (Renewed Dynamization) (247 పేరా) క్రమముగా హెచ్చు మోతాదులలో (Gradually higher doses) ప్రయోగించిన పక్షమున అసలు వ్యాధి ఉద్దేశించుట యగుపడదు. దీర్ఘవ్యాధి యొక్క మొదటి లక్షణములు వృద్ధియగుట చికిత్స యొక్క ఆఖరి దశయందు నినారణ చాలవరకు పూర్తియైనప్పుడు లేక పూర్తియైనప్పుడు మాత్రమే యగుపడును.

1* ఔషధములు గలిగియున్న సక్రియమైన దీర్ఘకాలగుణము (Longest duration of action) తరుచు వ్యాధులలో సత్వరముగను, అంతకంటె తరుణమైన వ్యాధులలో యింకను సత్వరముగను ముగియగలదు. ఈగుణము సోరాతత్వమునుండి జనించు దీర్ఘవ్యాధులలో అందుకు సరిసమానముగనే దీర్ఘకాలముండుగలదు. గాన, సోరాతత్వశాంతకౌషధము ప్రయోగింపబడిన కొలదిగంటలలో సారూప్యపథ ఉద్యోగము యగు పడక మొదటి 2 నిమిష లేక పదిదినములలో, వేర్వేరు గంటలలో (various hours) ఆట్టి ఉద్యోగము యగుపడుట సంభవించు చున్నది.

(అనాకా 5వ పరిమరణమువదిలని పోకోవోవో)

యదార్థమైన పరిశుద్ధమగు గుణములను తెలిసికొనబడిన
 బౌద్ధములు కొలదిగమాత్రమే యుండుటచే చికిత్సచేయు
 వ్యాధియొక్క లక్షణములయందు కొంతభాగమునకు మాత్రమే
 అనగా కొన్నిలక్షణములకు మాత్రమే అనుకూలమైన బౌద్ధ
 ధముయొక్క లక్షణముల జాపితాయందు సారూప్యలక్షణములు
 లభింపగలవు. గాన అంతకంటె సరియైన బౌద్ధము లభింపకుండు
 టచే లోపభూయిష్టమైన (imperfect) బౌద్ధమునే ఒక్కొక్క
 వృద్ధు ప్రయోగింపవలసి వచ్చును.

ఇట్టి సందర్భములయందెట్టి బౌద్ధమువలన శ్రమగలుగ
 జేయని సంపూర్ణమైన నివారణలభింపజాలదు. ఈబౌద్ధమును
 ఉపయోగించునప్పుడు వ్యాధియందు అంతకుపూర్వము గోచ
 రముగాని కొన్నిలక్షణములు సరిగా అనుకూలించని బౌద్ధము
 యొక్క సహచర లక్షణములు (accessory symptoms) యగు
 పడగలవు. గాని యిట్లగుపడుట మూలమున వ్యాధియందు
 చాలభాగము (బౌద్ధ లక్షణములకు పోలికగల వ్యాధిలక్షణ
 ములు) బౌద్ధముమూలమున తొలగింపబడుటకు ఎట్టి అవరో
 ధము కలుగక అందుమూలమున నివారణకు మంచిప్రారంభ
 ముగానింపబడును. మరియు బౌద్ధము అనుసరమైనంత చిన్న

మోతాదులో నుండుటచే మితముగానుండు యీసహచరలక్షణములు లేకుండ నివారణకు యిట్టి ఉత్తమప్రారంభము గావింపబడు.

164

అత్యుత్తమముగ శోధింపబడిన ఔషధమునందుగల సారూప్యలక్షణములు కొలదిగ యున్నంతమాత్రమున నివారణకెట్టి అవరోధము కలుగజాలదు. ఈకొలది లక్షణములు ఔషధముయొక్క అసాధారణమైన లక్షణములైయుండి వ్యాధియొక్క విచిత్రవిస్ఫుట సహజలక్షణములతో సారూప్యమైయున్న పక్షమున నివారణ కవరోధము కలుగజాలదు. ఇట్టి పరిస్థితులయందు ఎట్టికలతయులేక నివారణ సంభవింపగలదు.

165

శోధింపబడిన ఔషధ లక్షణములయందు సరిగా సరిపోలు వ్యాధియందుగల విస్ఫుటమైన (సహజ) విచిత్ర అసాధారణ లక్షణములు లేక సందిగ్ధముగను, అనిశ్చయముగను, (వికారము నీరసము, తలనొప్పి మొదలగునవి) తెల్పబడిన వ్యాధిలక్షణములతో ఔషధము సంబంధించియుండి పరిశోధన చేయబడి తెలిసికొనబడిన ఔషధములలో అంతకంటె సారూప్యముగ అనుకూలమగు ఔషధము లభింపని పక్షమున యిట్టి

సారూప్యముగాని బౌషధమును ప్రయోగించి నై ద్యుడు సత్వర
అనుకూల ఫలితములు పొందజాలడు.

166

పరిశుద్ధగుణములు తెలిసికొనబడిన బౌషధములిప్పుడు
విశేషముగ నుండుటచే అట్టిస్థితి అరుదుగ సంభవింపగలదు.
అట్టి అననుకూలమైన బౌషధమును ప్రయోగించుట మూలమున
సంభవించిన దుష్ఫలితములు యింకను సారూప్యమగు మరియొక
బౌషధము పిమ్మట శోధించి ప్రయోగింపబడినప్పుడు తగ్గి
పో గ ల వు.

167

ఇట్టి అననుకూలమైన బౌషధమును ప్రథమమున ప్రయో
గించినప్పుడు ముఖ్యమైన కొన్ని సహచరలక్షణములు సంభవించిన
పక్షమున తరుణవ్యాధులలో ప్రథమమోక్షాదుయొక్క పని
పూర్తిగానీయక అనగా బౌషధగుణము పూర్తియగువరకు
రోగిని విడచియుండక యీమార్పుజెందిన స్థితిలోనున్న నూతన
వ్యాధి పరిస్థితిని పరిశీలించి వ్యాధియొక్క నూతనరూపమును
కనుగొనుటకు క్రొత్తగా వృద్ధిజెందిన లక్షణములకు అసలు
వ్యాధికి మిగిలియున్న లక్షణములను కలుపవలయును.

168

అప్పుడు మనము పరిశోధింపబడిన బౌషధములనుండి

నెంటనే యీ వ్యాధిపరిస్థితికి అనుకూలించు ఔషధమును కనుగొనుటకు సమర్థులమై యుండగలము. అట్లు కనుగొనబడిన ఔషధముయొక్క ఒక్కమోతాదు వ్యాధిని పూర్తిగా నిర్మూలము గావించనప్పటికి వ్యాధిని నివారణజేయు మార్గమునకు చాలదూరము తీసికొని రాగలదు. ఈ ఔషధముగూడ వ్యాధిని నివారణజేసి ఆరోగ్యము చేకూర్చజాలని పక్షమున రోగిని సరియైన ఆరోగ్యముతోపెట్టి మన ఆశయము నెరవేరువరకు యీ విధముగా మిగిలియున్న వ్యాధిపరిస్థితిని తిరిగితిరిగి పరీక్షించి సాధ్యమగునంతవరకు అనుకూలించు సాదూప్య ఔషధమును ప్రయోగించుచుండ నలయును.

169

వ్యాధిని పరీక్షించి ప్రథమమున ఔషధమును శోధించునప్పుడు పరిశోధనచేయబడిన ఔషధములు వలసినన్ని లేనందున వ్యాధియొక్క లక్షణ సముదాయమంతయు ఒక్క ఔషధము అమోఘముగ గలిగియుండనందున వ్యాధికనుకూలించు రెండు ఔషధములు గుర్తింపబడి ఒక ఔషధము వ్యాధియొక్క కొంత భాగమునకు రెండవ ఔషధము వ్యాధియొక్క తక్కిన భాగమునకు సాదూప్య మై అనుకూలించి యున్నప్పుడు యీ రెండు ఔషధములలోను మిక్కిలి అనుకూలమైన ఔషధమును ప్రయోగించి అటుపిమ్మట గలిగిన మార్పును నూతనముగా పరిశోధించి యీలోపున జరిగిన మార్పునుబట్టి అప్పటికి మిగిలి

యున్న లక్షణములకు అనుకూలించు ఔషధములను ప్రయోగించుటకు మారు పై రెండవ ఔషధమును ప్రయోగించుట ఉచితముగాదు. ఈసందర్భము నందు పై రెండవ ఔషధము ప్రయోగించుటకు బదులు నూతనపరీక్షయందు కనుగొనబడిన లక్షణ సముదాయమునకు అనుకూలించు సారూప్యోషధమును శోధించి ప్రయోగింపవలయును.

170

గాన వ్యాదిలక్షణములు మార్పుచెందిన ప్రతిసందర్భము నందును యీవిధముగనే వ్యాదియందు మిగిలియున్న ప్రస్తుత లక్షణ సముదాయమును విచారణజేసి ప్రారంభమునందుగల లక్షణసముదాయమునకు అనుకూలముగ యగుపించిన రెండవ ఔషధమునందులక్ష్యముంచక ప్రత్యక్షముగ మనముందు యగు పడు నూతన పరిస్థితికి సాధ్యమగునంతవరకు అనుకూలమగు మరియొక సారూప్యోషధమును శోధించవలసి యున్నది. మొదట శోధింపబడిన ఔషధమే మిగిలియున్న వ్యాదిలక్షణములకు అనుకూలమైన ఔషధమైయుండుట తటస్థించిన పక్షమున (అట్లు తరుచుగ జరుగదు) మరియొక ఔషధమునకు బదులు యీ ఔషధమునే ప్రయోగింపదగును,

171

సుఖసంబంధమైన దీర్ఘ వ్యాధులుగాక సోరా (చిడుము తత్వము) నుండి జనించిన వ్యాధులను నివారణజేయుటకు కొన్ని సోరా శాంతికరౌషధములను ఒకదానివెంబడి ఒకటి ఒకఁబోషధ గుణము పూర్తియైనప్పిమ్మట వేరొక బోషధమును ప్రయోగించు విధముగా మిగిలియున్న వ్యాధిలక్షణములకు అనుకూలించు బోషధమును శోధించుచు ప్రయోగించవలసియున్నది.

172

వ్యాధిలక్షణములు కొలదిగానున్నప్పుడుగూడ నివారణ యందు యిట్టివిధమగు యిబ్బందియే సంభవింపగలదు. సాధ్య మగు సమస్త చికిత్సలకంటెను మిక్కిలి పరిపూర్ణతచెందియున్న యీచికిత్సాపద్ధతియందు సమస్తమైన లోపములను (విశేష ముగ పరిశోధింపబడిన బోషధములులేని లోపములుతప్ప) తొల గించుటకు మనము జాగరూకతతో గమనింపవలసియున్నది.

173

కొలది లక్షణములు మాత్రమే గలిగి అందుమూలమున నివారణ సులభసాధ్యముగాక యుండు వ్యాధులు ముఖ్యమైన ఒకటి లేక రెండు లక్షణములను మాత్రమే కనుబరచి తన్మూ లమున యితరలక్షణములు మధ్యగుపర్వపబడి యుండుటచే అట్టి

వ్యాధులను ఏకపక్షములని (one sided maladies) పిలువచ్చును. ఈ వ్యాధులు ముఖ్యముగా దీర్ఘ వ్యాధుల తరగతి చెందగలవు.

174

ఈ దీర్ఘ వ్యాధులయొక్క ప్రధాన లక్షణము అంతరంగమునకు చెందిన బాధగాని (అనేక సంవత్సరములనుండిగల తలనొప్పి, దీర్ఘ కాలమునుండిగల విరేచనములు, ప్రాచీనమునుండిగల గుండెనొప్పి, మొదలగునవి) లేక బహిరంగ సంబంధముగ బాధకాని కావచ్చును. ఈ రెండవ సందర్భముగు స్వభావముగల (శరీర బాహ్య ప్రదేశమునగల) వ్యాధులు స్థానిక రోగములను (local maladies) నామమున సర్వసాధారణముగా గుర్తింపబడును.

175

మొదటి తరగతికి చెందిన ఏకపక్ష వ్యాధులయందు (one sided diseases) వ్యాధి చిత్రిమును పూర్తి చేయుటకు అవకాశముగలుగ జేయు లక్షణములను బౌష్ధపరిశోధకుడు పూర్తిగా కనుగొనజాలకుండెనను విషయము తరువాత బౌష్ధపరిశోధకుని విజ్ఞానలోపము మూలముననేయని ఆరోపణ చేయబడుచున్నది.

176

మిక్కిలి జాగరూకతతో గూడిన ప్రారంభ విచారణ యందు (84—98) ఒకటి రెండు కఠినమైన తీవ్రలక్షణమాలు యగుపించి యితరలక్షణములన్నియు అస్పష్టముగ గోచరమగు వ్యాధులు గూడ యికను స్వల్పముగ గలవు.

177

అరుదుగా సంభవించు యిట్టివిధమగు సందర్భలయందు చికిత్స జయప్రదముగ కొనసాగించుటకు యీకొలది లక్షణములనే ఆధారము జేసికొని మన అభిప్రాయమునకు మిక్కిలి సారూప్యమై అనుకూలించి యున్న ఔషధమును నిర్ణయించవలయును.

178

సారూప్యోషధ సూత్రముల ననుసరించి సరిగా పరిశీలన జేసి నిర్ణయింపబడిన యీ ఔషధము ప్రస్తుత వ్యాధిని నిర్మూలము చేయుట కనుకూలించు సరిసమానమగు కల్పితవ్యాధి లక్షణములను గలిగియుండు ఔషధమై యుండుట ఒక్కొక్కప్పుడు మాత్రమే సంభవింపగలదుగాని వ్యాధికిగల కొలదిలక్షణములు మనస్సునకు నాటునట్లు, నిశ్చయమై, అసాధారణమై విచిత్రముగ విస్తృతమై (సహజ) యున్న పక్షమున అట్టి సరియైన ఔషధము లభించుటకు మిక్కిలి సావకాశము గలదు.

ఇట్టి పరిస్థితియందు మొదట నిర్ణయము చేసిన ఔషధము సరియైన శోధన గా విం చుట కు మార్గదర్శకముగు వలసినన్ని లక్షణములు వ్యాధియందు లభించకుండుటచే చాలాతరుచుగా కొంతవరకు మాత్రమే వ్యాధికి అనుకూలించి యుండగలదు. అనగా పూర్తిగా అనుకూలమై యుండదు.

ఈసందర్భమునందు పైన నుదహరింపబడిన కారణములను బట్టి సాధ్యముగు నంతవరకు అనుకూలముగ నిర్ణయింపబడిన ఔషధము సాహస్యలోపము గలిగి యుండుటచే ఔషధముతోకొంతవరకు మాత్రమే సంబంధముగల యీ వ్యాధిపై (కొలది సంఖ్యగల సాహస్యోషధములు అననుకూల నిర్ణయము కెడమిచ్చునని పైన తెల్పబడిన విధముగా 162) పనిచేయునప్పుడు అట్టి ఔషధము తనకుగల సహజచర లక్షణములను (accessory symptoms) జనింపజేసి పలువిధములైన పరిస్థితులను కలుగజేయగలదు. మరియు ఈసహజర లక్షణములు ఈ పలువిధములైన పరిస్థితులు రోగి యొక్క ఆరోగ్య స్థితిలో మిశ్రమ మగుచున్నవి. ఈలక్షణము లిదివరకెప్పుడును గొంచుబడక పోయినను లేక మిక్కిలి అరుదుగా అంతకు పూర్వము గొంచుబడియున్న వ్యాధియొక్క లక్షణములే యగుచున్నవి.

అంతకుపూర్వమెన్నడును రోగి యనుభవించని కొన్ని లక్షణములు యగుపించగలవు. లేక తాను అస్పష్టముగ తెలిసికొనిన యితర లక్షణములు విక్రీలి విస్పష్టముకాగలవు.

181

ఇప్పుడు యగుపించిన సహచరదృశ్యము, క్రొత్త లక్షణములు, యిప్పుడు ప్రయోగించిన ఔషధము మూలముననే సంభవించెననియనుట కభ్యంతరపెట్టరాదు. నిశ్చయముగ వాని ఉత్పత్తికి యీ ఔషధమే ‡1 బాధ్యస్థమైయున్నది. గాని యీ లక్షణములు యీ శరీరతత్వమున యీ వ్యాధి తనంతతానుజనింపజేయ సమర్థమైన స్వభావముగల లక్షణములుమాత్రమే ఎల్లప్పుడయ్యెయుండి సాచూప్యలక్షణములను గలుగజేయు శక్తి ఔషధము కలిగియుండుటచే ఆ ఔషధము ప్రయోగించుట మూలమున సహచరదృశ్యము క్రొత్త లక్షణములు ముందుకువచ్చి బహిర్గతమగుటకు ప్రేరేపింపబడుచున్నవి. అనగా యిప్పుడు గోచరమగు సంపూర్ణ లక్షణ సముదాయమంతయు ఉన్నప్రస్తుత యదార్థస్థితినిబట్టి తదనుగుణ్యముగ ముందుచికిత్సకు దోవజూపుటకు వ్యాధికే చెందియున్నదని పాటించవలెను.

‡1 ఈ లక్షణములు యీ సహచర దృశ్యము, ఋతుమత్యగుట, ఒపిష్ఠనిలఁచిపోవుట, గర్భిణీ సంధిమోచుట, సంతానముకలుగుట మొదలగు నవి పక్ష్యనియమముల యందలి క్రమపద్ధతి తక్కిన గొప్పప్రారబాటుమూలమునను, విపరీతమైన మానసోద్రేక మూలమునను, శరీరతత్వమున జై పరీత్యము కలుగుట మూలమునను సంభవించనప్పుడు.

వ్యాధియందుగల లక్షణములు స్వల్పముగమాత్రమే యున్న సందర్భమునందు తప్పనిసరియైన లోపభూయిష్టమగు ఔషధనిర్ణయము వ్యాధిలక్షణములను పూర్తిగ యగుబరచుటకుపయోగించి యీవిధముగా యింకను సరిగా అనుకూలమగు రెండవ సారూప్యోషధమును కనుగొనుటకు సదుపాయము కలుగచేయుచున్నది.

గాన మొదటి ఔషధముయొక్క మోతాదు లాభకరమైన గుణమేమియు కలుగజేయక నిలచిపోయినప్పుడు (క్రోత్తగా వృద్ధిగావింపబడిన లక్షణములు, వానితీవ్రతనుబట్టి అంత సత్వర సహాయ మపేక్షించని పక్షమున: సారూప్యోషధముయొక్క మోతాదు అతిసూక్ష్మముగా నుండుటచే మిక్కిలి దీర్ఘవ్యాధులలో సత్వర సహాయముయొక్క అవసరము చాల అరుదుగ నుండును) వ్యాధినిగూర్చి క్రొత్తపరీక్షగావించి ప్రస్తుత పరిస్థితి వ్రాసికొని వ్యాధిలక్షణములింకను వృద్ధిజెంది యింకను సంపూర్ణముగ నుండుటచే అట్టి లక్షణములకు మిక్కిలి అనుకూలమైన వ్యాధిపరిస్థితికి సరిగా అనుకూలించు రెండవ సారూప్యోషధమును శోధింపవలసి యున్నది. *2

*2 రోగివిస్తారమైన జబ్బుస్థితి యనుభవించునప్పుడు, (దీర్ఘవ్యాధులలో యిట్టిస్థితి మిక్కిలి అరుదుగా నుండును గాని, తరుణవ్యాధులలో

ఈ విధముగనే, ప్రతి కొత్త బాధము యొక్క మోతాదు గుణము ముగిసినపిమ్మట, మిగిలిన లక్షణములను బట్టి మిగిలియున్న వ్యాధిపరిస్థితిని కొత్తగా వ్రాసికొని, యిప్పుడు గాంచియున్న వ్యాధిలక్షణముదాయమునకు సాధ్యమగునంతవరకు అనుకూలమగు మరియొక సామాన్యబాధమును, వెదకి యిట్లే సంపూర్ణముగ ఆరోగ్యము చేకూరువరకు చికిత్సగావింపవలయును.

ఏకపక్ష వ్యాధులయందు (one sided diseases) స్థానిక వ్యాధులు (Local maladies) ప్రాముఖ్యమైన స్థానము నాక్రమించుచున్నవి. స్థానిక వ్యాధులను పేరునుబట్టియే శరీరము నందలి వెలుపలిభాగమున యగుపడు బాధలు మార్పులు అని సూచింపబడుచుండెను. ఇట్టి వ్యాధులనుగూర్చి యింతవరకు యితరవైద్య విధానములలో శరీరమునందలి యాభాగములే తరుచు గాంచబడును) లక్షణములు అస్పష్టములైనస్థితిలో నుండగలవు. ఈస్థితివరములు తిమ్మిరెక్కి మొద్దుబారుటమాలమున సంభవించి, రోగి యొక్క బాధలు, స్పష్టముగ గోచరమగుటకు అవకాశమొసగవు. అట్టి అంతరంగ స్వరూపజ్ఞానముయొక్క తిమ్మిరి నల్లమందుమాలమున తొలగించినపక్షమున, దీనియొక్క ద్వితీయగుణమునందు వ్యాధిలక్షణములు స్పష్టగ ప్రత్యక్షము కాగలవు.

వ్యాధిగ్రస్తమైయున్నవనియు, శరీరమునందలి తక్కినభాగము
 వ్యాధియందు పాల్గొని యుండలేదనియు యనుభావము
 ప్యాపించి యున్నది. ఇది మిక్కిలి హానికరమైన ఔషధ
 చికిత్సకు మార్గదర్శకమైన, ఊహింపబడి నిర్ధారణ చేయబడిన
 అసంగతమగు సిద్ధాంతము.

186

కొలది కాలముక్రిందటనే కేవలము బాహ్యవయవ విక
 ల్పము మూలమున జనించిన యీశిలునబడు స్థానికవ్యాధిలక్ష
 ణములు ప్రధమదృష్టికి స్థానికవ్యాధులను నామకరణమునకు
 యోగ్యముగనే యగుపించగలవు అట్టి వికల్పము స్వల్పమై
 యున్న పక్షమున చాలకాలముండదు. శరీరమున పై భాగమున
 కలిగినగాయముల విషయములో యీగాయములు మిక్కిలి
 తీవ్రముగా తగిలియున్నచో సజీవమైయున్న శరీరతత్వమంతయు
 సానుభూతి చూపగలదు. జ్వరము మొదలగునవి సంభవిం
 గలవు. ఇట్టి వ్యాధుల చికిత్స శస్త్రచికిత్సకు సంబంధించియున్నది
 గాని దెబ్బతగిలిన భాగములకు శస్త్రపరికరసహాయము అవసర
 మై జీవశక్తి మూలమున మాత్రమే కలుగజేయబడు నివారణకు
 బహిరంగ అవరోధములను తొలగింపవలసిన అవసరము కలిగి
 నపుడు అట్టి పరికరముల మూలమున తొలగించి అట్టిచికిత్సకు
 గఢంగుట న్యాయము.

అనగా గాయములయందు తెగివిడిపోయిన భాగములను దగ్గరకుజేర్చికట్టుట, సజీవమైన శరీరభాగములలో దూరిన యితర అన్యవస్తువులను (foreign bodies) బై టకుతీసివేయుట లోపల బాధ కలుగజేయు పదార్థమును (irritating substance) బై టకు తీసివేయుటకు రంధ్రముచేయుట, విరిగిపోయిన ఎముకవద్ద చేరిన అనవసర ద్రవపదార్థములను (effusions) బై టకు పోపు నట్లుచేసి విరిగిన ఎముకను దగ్గరకుజేర్చి యధాస్థానములోనుండు నట్లు కట్టుకట్టుట మొదలగు సాధనములను గావించి బాహ్యవ రోధములను తొలగింపవలసినప్పుడు అట్టి చికిత్సకు గడంగుట న్యాయము. గాని అట్టిగాయములయందు గాయమును మాన్ప వలసిన కార్యము నెరవేర్చు స్థితిలోనుండుటకు సజీవమైన శరీర తత్వమునకు ఆధ్యాత్మిక సూక్ష్మసహాయమెల్లప్పుడు అవసరమై యున్నది. అనగా తీవ్రమైన డెబ్బవలన కండరములు మొదలగు నవి నలిగిపోవుటచేతను కండరములు, నరములు, రక్తనాళములు తెగిపోవుటచేతను సంభవించు తీవ్రమైన జ్వరమును లోపలకు బొషధమిచ్చి తొలగింపవలసిన అవుసరము కలుగును. మరియు కాలిన లేక కాలిపొక్కెక్కిన భాగముపై గల బాధను సారూప్యముగ శాంతింప జేయనలసి వచ్చినప్పుడు సూక్ష్మశక్తి సిద్ధాంతములనుసరించు హోమోపతి వైద్యునకు సహాయ భూతిమగు సారూప్యోషధములయొక్క అవుసరమువచ్చును. (అనగా కాలిన భాగమునందలి బాధను సారూప్యోషధమును లోపలికిచ్చి తగ్గింపవచ్చును)

పైన తగిలిన దెబ్బల మూలమునగాక, సత్వర ఉడే
కారణమున చర్మముపై సంభవించు పుండుమూలమున య
పడు మార్పులు, బాధలు, మొదలగునవి మ రి యొ క పద్ధ
కలుగజేయబడుచున్నవి. వీనికి మూలాధారము ఏదియో యె
అంతరంగ వ్యాధినుండి యుండగలదు. వీనిని గూడవట్టి స్థా
మైన వ్యాధులుగ తలంచి ప్రాచీన కాలమునుండియు పాశ్చా
విధాన వైద్యులు చికిత్సగావించునట్లు (అల్లోపతీ) కేవల
శస్త్రచికిత్స గావించి చికిత్స చేయుటయు లేక ఆయా స్థానము
యందు వేయు పట్టీలు పట్టు మొ ద ల గు వా ని చే చికి
జేయుటయు మిక్కిలి అసంగతము. ఇట్టి చికిత్స ఎంత అసం
మో ఫలితములుగూడ అంత హానికరమై యుండగలవు.

ప్రాచీనవైద్యులచే యీ వ్యాధులు కేసలము స్థా
మైన వ్యాధులుగ అనగా, శరీరతత్వమునకు సంబంధములే
ప్రత్యేకము ఆయాభాగములకే సంబంధించిన వ్యాధులు
లేక శరీరయితరభాగమునకు తెలియని గోచరమగు యీ ప్రత్యే
భాగముయొక్క వ్యాధులుగ పరిగణింపబడి, స్థానిక వ్యాధు
పిలువబడుచున్నవి. ♦1

♦1 ప్రాచీనవిధానవైద్యులు గావించు హానికరమగు గొప్ప పాట
టులలో నిదియొకటి.

శరీరముయొక్క పై భాగమున వ్యవ్యాధియు ఏదోవిధ మగు అంతరంగ కారణము లేకుండ, శరీరతత్వము వ్యాధిస్థితి లోనికి మారి అట్టితత్వముయొక్క సహకారములేనిదే జనించుట గాని, పట్టి విడువకుండుటగాని, దుస్థితిలోనికి వృద్ధిజెందుట గాని, జరుగజాలదని విశ్వశించుటకు, అంతపర్యాలోచన జేయ వలసిన అవసరములేదు. శరీరమునందలి తక్కిన ఆరోగ్య భాగమంతయు, సుముఖమైయుండనిదే, మరియు, సజీవశరీర తత్వమునందలి, యితరభాగమంతయుగూడ, అనుభవించనిదే, (స్పర్శజ్ఞానము, ఉదే)కము, గల యితర భాగములయందు వ్యాపించియున్న జీవశక్తియంతయు) యిప్పై టకు తనరూపము సేతమాత్రము నగుపరుపజాలదు. అదియునుగాక, ప్రాణి యంతయు (life) (వ్యాధిగ్రస్తమైన) కారణభూతముగాకుండ యిది జనించగలదని తలంచుట అసాధ్యము. శరీరతత్వము నందలి అన్ని భాగములు, స్పర్శజ్ఞానభావనలయందు కార్యాచరణ ధర్మములయందు విభాగము గావింప నలవిగానంత సంబంధము గలిగియున్నవి. అంతకు పూర్వము అంతరంగ మున అనారోగ్యము సంభవింపనిదే న మ కా లి క ము గ (simultaneously) పెదవులపై పొక్కుగాని, వ్రేలుపై గోరు చుట్టుగాని నేదియుగూడ సంభవింపజాలదు.

గాన దెబ్బలమూలమున సభవిచ్చినవిగాక తదితరమైన శరీరముయొక్క పై భాగమునందలి వ్యాధులయొక్క యదార్థమైన చికిత్సయంతయు శరీరతత్వముననుసరించి నీ లక్ష్యముంచి గావింపవలెను. ఈవ్యాధులచికిత్స న్యాయానుసారముగను నిశ్చయముగను, సమర్థముగను, తిరుగు లేకుండగను జరుగవలయునని యభిలషించిన లోపల కిచ్చు ఔషధముల మూలమున శరీరమందలి సర్వసామాన్యవ్యాధియొక్క (General malady) నిర్మూలనము నివారణ జరుగ వలయును.

ఈవిషయము సందేహము లేని పద్ధతిలో అనుభవమును బట్టి రూఢిజేయబడినది. లోపలికి ప్రయోగించు తీవ్రమైన ప్రతి ఔషధము, ప్రయోగించిన తక్షణము ఆరోగ్యమున మొత్తము మీద ముఖ్యమైన మార్పులను (ప్రాచీన విధానవైద్యులు సంబంధములేని ప్రత్యేక భాగమని పాటించు) ప్రధానముగా వ్యాధితో యున్న శరీరమునందలి వెలుపలి భాగముల యందు అన్ని సందర్భములయందు కలుగజేయునని యీ అనుభవము జూపుచున్నది. శరీరబాహ్యభాగములయొక్క యీపిలువబడు స్థానిక వ్యాధులయందు గూడ యిట్టిమార్పును గలుగజేయును. అంతరంగవ్యాధియొక్క సంపూర్ణసితికి సాదాపర్య పద్ధతిలో

అనుకూలమగు బౌద్ధమును నిర్ణయము చేసి ప్రయోగించిన పక్షమున శరీరముయొక్క పైభాగమున యగుపించు వ్యాధి అదృశ్యమై (పైకి ఉపయోగించు ఎట్టి బౌద్ధము యొక్క సహాయము లేకుండగనే) శరీరమంతటను ఆరోగ్యము చేకూరు మిక్కిలి అనుకూలమైన మార్పును ఈప్రయోగించిన బౌద్ధము కలుగజేయును. అనగా ఈబౌద్ధము వలన శరీరము నందంతటను ఆరోగ్యము చేకూరుచు అందుతో బాహ్య శరీరమున గల స్థానిక లక్షణము గూడ అదృశ్యమగును.

192

బౌద్ధములకుగల విచిత్రమైన వ్యాధినివారణాగుణములు తెలిసికొనబడిన బౌద్ధములనుండి వ్యాధిలక్షణ సముదాయమునకు సారూప్యమైన బౌద్ధమును మిక్కిలి సారూప్యముగశోధించి నిర్ణయించుటకుముందు వ్యాధిని పరీక్షించుటలో స్థానికమైన బాధలయొక్క సరియైన స్వభావమును, బౌద్ధముపయోగించక పూర్వము గాంచబడిన లక్షణములలో గాంచనవకాశముగల లక్షణములను సమస్తమైన మార్పులను బాధలను వీనినన్నిటిని, వ్యాధియొక్క సంపూర్ణచిత్రమును నిరూపణ జేయుటకు చేర్చి పరిశీలనజేసిన మంచిగుణము కలుగగలదు.

193

ఇట్లు శోధించిన యీబౌద్ధమును, లోపలకు ప్రయో

గించినపక్షమున, (స్వల్పకాలముక్రింద సంభవించిన వ్యాధియైన పక్షమున మొదటిమోతాదుతోనే) స్థానికమైన వ్యాధితో శరీరమునందలి మొత్తము వ్యాధిపరిస్థితియంతయు, (general morbid state) తొలగింపబడి, అంతరంగమునగల వ్యాధితో శరీర మై భాగమున యగుపడు వ్యాధిగూడ, నివారణజేయబడుచున్నది. ఇందుమూలమున స్థానికమైనవ్యాధి శరీరమున తక్కిన భాగములలోగల వ్యాధిమీదనే ఆధారపడియుండగలదనియు, యీస్థానికమైనవ్యాధి, పూర్ణమైన వ్యాధియొక్క ప్రత్యేకింపబడని భాగమని పాటింపవలయుననియు, సంపూర్ణ వ్యాధియొక్క యోచింపదగిన, విస్పష్టమైన లక్షణమనియు రుజువుగుచున్నది.

194

స్వల్పకాలముక్రిందనే సంభవించిన స్థానికమైన తరుణ వ్యాధులలోగాని, దీర్ఘకాలమునుండిగల దీర్ఘవ్యాధులలోగాని శరీరముపైగల మచ్చకు పైకి ఉపయోగించుమందు, ఎంత సిద్ధాషధమైనప్పటికి, నాబోషధమును మర్దనాచేయుట, లేక పైన పట్టించుటవలన ఉపయోగములేదు. మరియు నీబోష ధము వ్యాధికి సాదూప్యమైయున్న కారణమున లోపలకు ప్రయోగించినప్పుడుగాని, లోపలకు ప్రయోగించవలసినప్పుడుగాని, యీబోషధమును పైనమర్దనాచేయుట, పట్టించుటవలన గూడ నెట్టిఉపయోగములేదు. అమాభాగములయందు తీవ్ర

మైన దెబ్బలవలనగాక సూక్ష్మశక్తికారణము లేక అంతరంగ కారణము మూలమున జనించు తరుణ వ్యాధులు (అనగా ప్రత్యేకభాగములు వాచుట, ఒకతరహా దద్దురుతోను జ్వరము తోను గూడిన చర్మరోగము మొదలగునవి) ఇతరసహాయ మెయ్యదియు ననవరము లేకుండగనే పరిశోధనచేయబడిన ఔష ధముల నుండి నిర్ణయింపబడిన ♦1 వ్యాధియొక్క అంతరంగ బహిరంగ స్థితియందు గోచరమగు లక్షణముల కనుగుణ్యమగు సారూప్యోషధములచే నిశ్చయముగ లొంగగలవు. ఈ ఔషధ ములకు వ్యాధి సంపూర్ణముగ లొంగక, క్రమ పద్ధతిని పత్యము జరిగించుచున్నప్పటికి, వ్యాధి సంబంధమైన మచ్చయందు, వ్యాధిపరిస్థితి మొత్తమునందు, వ్యాధిశేషమింకను మిగిలి యుండి జీవశక్తి సరియగు ఆరోగ్యస్థితి కలుగజేయ నసమర్థమై యున్నప్పుడు, యీవ్యాధి ఉత్పత్తికి కారణభూతమై (తరుచుగా సంభవించుచుండును) శరీరఅంతర్భాగమున యంతవరకు దాగి యున్న సోరా, యిప్పుడు బహిర్గతమై, ప్రత్యక్షమైన దీర్ఘ వ్యాధి లోనికి వృద్ధిజెందు స్థితిలోనికి వచ్చుచున్నదని తెలిసి కొనవలెను.

195

విస్తారముగ గల యిట్టి వ్యాధులను సమూలము నిర్మూలము చేయుటకు వ్యాధియొక్క తీవ్రమైన స్థితి బాగుగా తగ్గిన

♦1 ఇందులకుదాహరణ ఎక్స్ నైటు, యాస్, కెల్లడోనా, మెక్కురీ మొదలగునవి.

పిమ్మట మిగిలియున్న వ్యాధి లక్షణములకును పూర్వమురోగిలో బడియున్న వ్యాధిపరిస్థితికిని అనుకూలమైన సోరా శాంతికర చికిత్స (నాచే వా)యబడిన “దీర్ఘవ్యాధులు” అను గ్రంథములో బోధించిన విధముగా) కావింపవలెను. సుఖసంబంధముగాక తదితర సంబంధముగు స్థానికమైన దీర్ఘవ్యాధులలో లోపలకు పుచ్చుకొను ఔషధములచే గావించు సోరా శాంతికర చికిత్స మాత్రమే చాలును.

196

అట్టి వ్యాధులను నివారణ జేయుటకు, వ్యాధిలక్షణ సముదాయమునకు సరిగ, సారూప్యముగు ఔషధమును, లోపలకు ప్రయోగించుటయేగాక, స్థానికమైన వ్యాధికి పైన ఉపయోగించుమందు మిక్కిలి సత్వరమైన మార్పు కలుగజేయవచ్చును, గాన లోపలకుపయోగించు ఔషధమునే పైకిగూడ ఉపయోగించిన అట్టివ్యాధులుసత్వరముగ నివారణయగునట్లుగు పడనచ్చును.

197

గాని యిట్టిచికిత్స ఎంతమాత్రము అంగీకరింప వీలులేదు ఏలనన, సోరా వ్యాధి తత్వమునుండి ఉద్భవించు స్థానిక లక్షణములకును, ముఖ్యముగా సిప్లిస్ లేక సైకోసిస్ వ్యాధితత్వమునుండి ఉద్భవించులక్షణములకును మరియు ఎల్లపుడు స్థానికమైన

లక్షణములుగల వ్యాధులకును, లోపలకు పైకి ఒక్కమూరుగా జౌషధమునుపయోగించిన పక్షమున ఈక్రింద వివరింపబడిన నష్టముగలదు. ఆయాస్థలములయందు వేయబడు పట్టుమూలమునను, లేపనములమూలమునను స్థానిక మైనముఖ్యలక్షణము 1+ (చర్మముమీద యగుసించు పుండు, మచ్చ మొదలగునవి) అంతరంగమునగల వ్యాధికంటె ముందుగ నిర్మూలము చేయబడును గాన సంపూర్ణముగ వ్యాధి నివారణ గావింపబడినది లేనిది తెలిసికొనుటకు మోసపోదుము. ముందుగానే స్థానిక వ్యాధిలక్షణము అదృశ్యమగుటచే ఒకపర్యాయము మాత్రమే లోపలకు ప్రయోగించిన జౌషధముచే మొత్తము వ్యాధియంతయు నిర్మూలముచేందినది లేనిది నిర్ణయించుట కష్టమగును. ఈవిషయమును నిర్ణయించుట కొన్ని సందర్భములయందు అసాధ్యముకూడ నగును.

198

దీర్ఘవ్యాధి తత్వసంబంధమైన వ్యాధులయొక్క స్థానిక లక్షణమాలకు లోపలకు ప్రయోగించినప్పుడు నివారణజేయుటకు మంచిశక్తిగల జౌషధములను కేవలము పైకి ఉపయోగించుట కూడ పైనచెప్పబడిన యీకారణమునుబట్టియే ఎంతమాత్రము అంగీకరింప వీలులేదు. ఏలనన ఒకపక్షముగా దీర్ఘ వ్యాధియొక్క

1+ నవీనమైన చిడుము, పొక్కు, సవాయిపుండు, సెగసంబంధమైన ఆననగండ్లమాల,

స్థానికలక్షణము స్థానికముగనే తొలగింపబడినయెడల సంపూర్ణా
రోగ్యము చేగూర్చుటకు అత్యవశ్యకమైన అంతరంగ చికిత్స
గావించుటకు దోవయగుపింపక సందేహస్పదమై యుండును.
వ్యాధియందలి ప్రధానమైన ముఖ్యలక్షణము (స్థానికలక్షణము)
పోయి అంతకంటె అస్థిరమైనట్టియు, తాత్కాలికమైనట్టియు,
తరుచుగా తగినంత విచిత్రముగానట్టియు, మిక్కిలి స్వల్పముగ
సహజమైనట్టియు, ఇతర లక్షణములు మాత్రము స్పష్టమైన
విచిత్రరూపములో వ్యాధిచిత్రమును యగుపరచుటకు నిలచి
యుండగలవు.

199

బాహ్యలక్షణములను కరగించు లేక హరింపజేయు
పై మందుల మూలమునగాని, శస్త్రముజేసిగాని, స్థానికలక్షణ
ములను నిర్మూలముజేయు సమయమున, వ్యాధికి అనుకూ
లించు సరియైన సారూప్యషధమును తెలిసికొననిపక్షమున ♦1
అట్లుపై మిగులు లక్షణములు మిక్కిలి అస్పష్టముగను,
(అసహజముగను) అస్థిరముగనుండును గాన, వ్యాధిచికిత్స
యింకను మిక్కిలి కష్టతరముకాగలదు. ఏలనన, మిక్కిలి
అనుకూలమగు సారూప్యషధమును నిర్ణయముచేయుటకు

♦1 ఆసనగండమాల సంబంధమగు వ్యాధికి వాచేకనుగొనబడిన ఔష
ధములు (మరియు సోరా శాంతిక ఔషధములు) తేని క్రితము జరుగుచున్న
విధమున,

ఏప్రధాన లక్షణము సహాయభూతముకాగలదో, ఏప్రధానలక్షణమునుబట్టి ఔషధమును కనుగొని లోపలకు ప్రయోగించి వ్యాధి సంపూర్ణముగ నిర్మూలము చేయబడునో ఆలక్షణము, అనగా ప్రధానమైన బాహ్యలక్షణము, మనదృష్టినుండి తొలగింపబడుచున్నది,

200

ఈ ప్రధానబాహ్య లక్షణము, అంతరంగ చికిత్సకు మార్గదర్శకమగుటకు నిలచియున్న పక్షమున, వ్యాధి మొత్తమునకు సామూహ్య ఔషధమును కనుగొనుట కవకాశముండును. ఈ ఔషధమును లోపలకు ప్రయోగించినపిమ్మట స్థానికప్రధాన లక్షణమొకను నిలచియున్న పక్షమున, నివారణ యొకను సంపూర్ణముగ, గావింపబడి యుండలేదని యగుపరచగలదు. గాని లోపలకు ప్రయోగించిన ఔషధముచే నీ స్థానికప్రధాన లక్షణము నివారణగావింపబడిన పక్షముననిది, వ్యాధిసంపూర్ణముగ తొలగింపబడి, సంపూర్ణవ్యాధియొక్క ఆశించునివారణ పూర్తిగ సావల్యమైనదని, విశ్వశించదగిన నిదర్శనమగును. ఇది అమూల్యమైన, విసర్జింపజాలని సదుపాయము.

201

మానవునియొక్క జీవశక్తి దీర్ఘవ్యాధిచే నావహింపబడి స్వశక్తి చే తొలగింప నసమర్థమై యున్నపుడు బాహ్యనయన

ముల యందు స్థానికవ్యాధిని వృద్ధిపొందించు. పద్ధతి ముఖ్యముగా రీయాక్రింది ఉద్దేశ్యముతో అవలంబించును. మానవ జీవితమునకు పరిత్యజింప నవకాశముగల యీభాగమును జీవశక్తి వ్యాధిగ్రస్తముగావించి యుండుటమూలమున జీవావయములను (vital organs) నిర్మూలముగావింప భయపెట్టు (మరియు ప్రాణముదీయు) అంతరంగవ్యాధిని సద్దుపరచుచున్నది. అనగా అందుమూలమున ఆవ్యాధి యిచ్చుటకు చేర్పబడిన విధముగ అంతరంగవ్యాధి, స్థానికవ్యాధికింద మార్పుజేయబడుచున్నది. ఈవిధముగా స్థానికవ్యాధి అంతరంగవ్యాధిని నివారణజేయుటగాని, స్థూలముగ తగ్గించుటగాని 1. చేయజాలక కొంతకాలము వరకు సద్దుపరచుచున్నది. ఈస్థానికవ్యాధి సర్వసామాన్యవ్యాధిలో (General disease) ఒకభాగముగాని వేరొండుగాదు. ఈసర్వసామాన్య వ్యాధి అంగవిసిష్టమైన జీవశక్తిచే ఒక్కవైపుగా వృద్ధిజేందింపబడి అంతరంగమందలి బాధను శాంతిపరచుటకు తక్కువ ప్రమాదకరమగు (బాహ్య) భాగములకు మార్పుచెందింపబడుచున్నది. కాన (పై నచెప్పబడినట్లు) వ్యాధితగ్గుట

1. ప్రాచీనవిధాన వైద్యులయొక్క క్రియా సారాంశములవిధముగ కొంతవరకు నుండగలవు. బాహ్యవయములయందు పుండుచేసి అంతరంగ దీర్ఘవ్యాధులను నివారణచేయుటకు బదులు స్వల్పముగ కొంతకాలము మాత్రమే శాంతింపజేయుదురు. ఆదియునుగాక స్వతచ్ఛలన జీవశక్తి (instinctive vital force) యితర వ్యాధిగ్రతహర్షులనుండి పొందు నీరసము (metastases) అనారోగ్యము కంటెను ఇట్టిచికిత్స విస్తారమైన నీరసము కలుగజేసి ఆరోగ్యమును సర్వత్ర నాశనముజేయును.

లేక వ్యాధియంతయు నివారణయగుట మొదలగు ఎట్టివిధముగు
 లాభమును జీవశక్తికి పొందజేయని అంతరంగవ్యాధిని సద్దు
 పరచు స్థానిక లక్షణము బాహ్యశరీరమున యున్నప్పటికి అంత
 రంగ వ్యాధి క్రమక్రమముగా వృద్ధిజెందుచుండును. మరియు
 వృద్ధిజెందిన అంతరంగవ్యాధికి ప్రత్యామ్నాయముగ నుండు
 టకును దానిని అంతరంగముననే యింకను ఉంచుటకును తగి
 యుండుటకు యీస్థానిక లక్షణము నింకను మిక్కిలి వృద్ధిజెం
 దించి ఉదేకింపజేయుటకు ప్రకృతి నిర్బంధింపబడు చున్నది.
 కాలమతిక్రమించినకొలది అంతరంగవ్యాధి ఎట్లు వృద్ధిజెందు
 చుండునో అట్లే అంతరంగమునందలి సోరాదోషము నివారణ
 కాక యున్నంతకాలము కాళ్ళపై గల ప్రాతరణములు దుస్థితి
 లోనికి వచ్చుచుండును. అంతరంగమునందలి సవాయిదోషము
 నివారణకాక యున్నంతవరకు సవాయిపుండు పెరుగుచుండును

ప్రాచీనవిధానవైద్యుడు స్థానికలక్షణమునకు, పైకి ఉప
 యోగించు బాహ్యములతో గావించు బాహ్యచికిత్సలవలన
 వ్యాధియంతయు నివారణ గావింపబడునను నమ్మకముతో
 బాహ్యలక్షణమును నిర్మూలముగావించిన పక్షమున, యీ
 స్థానికలక్షణము పోయినకారణమున ప్రకృతి, అంతఃపూర్వము
 యీస్థానికలక్షణములతో ఒకదానిపక్క నొకటి అంతరంగము
 నందు అంతర్నితమైయున్న వ్యాధిని, అంతరలక్షణములను

యీనష్టమునుకూడ దీయుటకు ఉద్దేశింపజేయును. అనగా, అంతరంగమునందలి హ్యాధిని ప్రకృతి వృద్ధిజేయును ఇట్లు సంభవించినప్పుడు, స్థానికమైనవ్యాధి, బాహ్య చికిత్సల మూలమున వెనుకకు మరలింపబడినది లేక నరములనుపట్టినదని (ఇది సరికాకపోయినను) తెల్పుట వాడుకయైనది.

203

పలువిధములైన పైలముల మూలమున చిడుము పొక్కును పోగొట్టుట, పుంశుజేయు స్వభావముగల మందులతో సవాయిపుండును కాల్చివేయుట ఆసనగండమూలను కత్తితో శస్త్రముచేసిగాని వాతబెట్టిగాని స్థానమునుండి నిర్మూలముచేయుట మొదలగు చికిత్సలమూలమున, అట్టి స్థానికలక్షణములకు గావించు ప్రతిబాహ్యచికిత్సయందునుగల ఉద్దేశ్యము శరీరభాగములనుండి ఆయా లక్షణములను తొలగించుట మాత్రమే యైయుండుటచే యిట్టిచికిత్సలమూలమున అంతరంగ తత్వసంబంధమైన వ్యాధి (internal miasmatic disease) నివారణగాక అట్లే విడువబడుచున్నది. సర్వత్రగావింపబడు యీహానికరమైన బాహ్యచికిత్సాపద్ధతి మానవజాతి అనుభవించుచున్న, నామకరణము గావించిన, లేక నామకరణము గావింపని యీఅసంఖ్యాకములైన సమస్తదీర్ఘవ్యాధులను జనింపజేయుటకు మూలాధారమగుచున్నది. ఈపద్ధతి వైద్య ప్రపంచమున మిక్కిలి శీఘ్రమైన నేరస్థమగుపద్ధతులలో

నొకటియై యున్నప్పటికీ, యిదివరకు యీపద్ధతియొక్క టెయ్ సర్వసామాన్యముగా అనుకరింపబడుచు పండితపీఠములనుండి యింతకంటె వేరొండుపద్ధతి లేనట్లు బోధింపబడుచున్నది. †1

204

నిరంతరము అనారోగ్యపద్ధతిలో జీవితము గడపుటచే జనించు సమస్త దీర్ఘ వ్యాధులను, ప్రాచీనవిధాన వైద్యులచే స్వల్పమైన వ్యాధులకు తరుచు కావించబడు పశుప్రాయమగు విడువకుండ పీడించు హానికరమైన చికిత్సలమూలమున సంభవించు అసంగీతములైన సమస్త ఔషధజనిత వ్యాధులను, (74) దీర్ఘ వ్యాధులసంఖ్యనుండి మినహాయించినపక్షమున మిగిలిన సమస్త వ్యాధులు ఒక్కటియైనను తేడాలేకుండ యీమూడు దీర్ఘ వ్యాధి తత్వములగు (chronic miasms) అంతరంగ సిస్టిస్ అంతరంగ సైకోసిస్, మరియు ప్రధానమైన హద్దులేనంతటి హెచ్చుభాగములోనుండు సోరాయు వృద్ధిజెందుటలమూలమున సంభవించుచున్నవి. ఇందు ప్రతితత్వము నింతకుపూర్వమే పూర్తిగా శరీరము నందంతలనుయుండి ఒక్కొక్క దీర్ఘ వ్యాధి

†1 ఏలనన, ఏకకాలమున బాహ్యచికిత్సకు తోడుగ ఏమందును లోపలకిచ్చినను, యీమందులు వ్యాధినంతను నివారణజేయ నిర్దిష్టమైన శక్తిగలిగి యుండకపోవుటచే, శరీరతత్వము నెదుర్కొని నీరసముకలుగజేసి అందుకుతోడుగ, యితరదీర్ఘ ఔషధజనిత వ్యాధులను కలుగజేసి, వ్యాధిని ఉద్రేకింపజేయుచుండెను.

తత్వముయొక్క ప్రథమ ప్రత్యామ్నాయ స్థానికలక్షణము (primary vicarious local symptom) యగుపడుటకుముందు (సోరాయాదు పక్కతోకూడిన పొక్కు, సిస్టిస్ నందు పుండు లేక బిళ్ళ పై కోసి నందు ఆననగండమాల) శరీరములో అన్ని నైపులకును ప్రసరించి యుండగలదు. ఈ దీర్ఘతత్వ సంబంధమైన వ్యాధులయొక్క స్థానికలక్షణములను బాహ్యచికిత్సల వలన పోగొట్టుటమూలమున బలమైన ప్రకృతిచే తప్పక విధిక్యతముగ వెంటనేగాని లేక కొంతకాలమైనపిమ్మటగాని అంతరింగవ్యాధి వృద్ధిచెందింపబడి మానవ జాతిని వేలకొలది సంవత్సరముల నుండి పట్టిపీడించుచున్న పేరు పెట్టుటకుకూడ నవకాశములేని దుఃఖకరమైన అత్యాశ్చర్యకరమగు సంఖ్యతోకూడిన అనంతములైన దీర్ఘవ్యాధులు వ్యాప్తి చేయబడుచున్నవి. బాహ్యలక్షణములకు బాహ్యచికిత్సలెవ్వియు గావింపక ప్రతివ్యాధితత్వమునకు అనుకూలమగు లోపలకు ఉపయోగించు సారూప్యసథముమూలమున న్యాయమైన పద్ధతిలో వ్యాధిని సమూలము నిర్మూలము చేయుటకును యీమూడు తత్వములను శరీరము నుండి అంతరింపజేయుటకును నైదులు ప్రయత్నించియుండిన అనంతములైన యీవ్యాధిలెవ్వియును యితరులచుగా జనింపకుండగనే యుండగలవు.

హోమోపతివై ద్యుడెన్నడును, దీర్ఘవ్యాధి తత్వముల యొక్క యీ ప్రాథమిక లక్షణములలో (primary symptoms) ఏకలక్షణమునుగాని లేక, యీ దీర్ఘవ్యాధితత్వములయొక్కను వృద్ధిజెందుటమూలమున సంభవించిన ద్వితీయలక్షణములలో (secondary symptoms) ఏకకటిగాని (అతిశీత)ముగ పని చేయు బాహ్యచికిత్సలకుపయోగించు ఔషధముల మూలమున గాని ♦1 శస్త్రచికిత్స మొదలగు యంత్రసహాయ చికిత్సల మూలమున గాని) చికిత్సజేయడు. గాని ప్రాథమిక లక్షణము నకుగాని ద్వితీయలక్షణమునకుగాని ఆధారభూతమగు మహత్తరమైన వ్యాధితత్వమును (Great miasm) మాత్రమే నివారణ

♦1. గాన యిందుల కుదాహరణపూర్వకముగ పెదవులపైన ముఖము మీద బయలుదేరు రణములను (తరుచు సిఫ్లిస్ తోకలని విశేషముగవృద్ధిజెందిన సొరాయొక్క ఉత్పత్తి) పాషాణసంబంధమైన ఔషధములమూలమున స్థానికముగ నిర్మూలముగావించుటకు నేనుసలహానీయజాలను. ఏలనన, యివి మిక్కిలి నొప్పితోనుండి చికిత్సయందు తరుచు ఆశాభంగముకలుగజేయును. మరియొక ముఖ్యమైన కారణమేమన, యీ తీవ్రమైన ఔషధములు బాధగలభాగమునుండి హానికరమైన అర్థణమును స్థానికముగ తొలగింపగలిగినప్పటికి యీ రణమునకు మూలాధారమగు వ్యాధి యిందుమూలమున ఎంతమాత్రము తగ్గింపబడియుండలేదు. గాన ప్రాణసంరక్షక జీవశక్తి అంతరంగమునందలి యీ గాఢమైన వ్యాధిని మరియొక ముఖ్యమైన స్థానమునకు మార్చవలసిన అవసరముగలిగి, అట్టి పర్యవసానముగ, అంధత్వము, చెముడు, ఉన్మాదము, శ్వాసబంధించు తుయ, ఉబ్బి, సన్ని పాతము మొదలగు వ్యాధులు సంభవింపగలవు. గాని యీ రణము మిక్కిలి పెద్దదిగ పెరుగకుండు యుండినప్పుడును జీవశక్తి యిం

చేయును. అందుమూలమున అవ్యాధియొక్క ప్రాధమిక లక్షణములు, ద్వితీయలక్షణములుగూడ ఒక్కనూరుగా అదృశ్యము కాగలవు. హోమోపతీవైద్యుడు గావించుచిత్స రోగికి అంతకు ముందు చికిత్సగావించియుండు ప్రాచీనవిధాన వైద్యులచే అవలంబించు చికిత్సాపద్ధతివంటి చికిత్సగాకపోవుటచే సర్వసాధారణముగా (పాపము) హోమోపతీవైద్యుడు చికిత్సప్రారంభించు సరికి ప్రాధమిక లక్షణములు *2 ప్రాచీనవైద్యులచే బాహ్యచికిత్సల మూలమున నింతకుపూర్వమే నిర్మూలము కావింపబడియుండుట గాంచుట తటస్థించును. గాని హోమోపతీవైద్యుడిప్పుడు ముఖ్యముగా ద్వితీయలక్షణములనుబట్టి, అనగా అంతర్నితమై దాగియున్న వ్యాధితత్వములనుండి (Inherent

కను మిక్కిలి బలముగాయున్నప్పుడును మాత్రమే; బాహ్యచికిత్సయందు ఉపయోగించు యీ పాపాణసంబంధముగు ఔషధము సందేహస్పదముగ ఒక్కొక్కప్పుడు ఆరణ్యమును స్థానికముగ విముక్తిజేయగలదు. గాని సరిగా యిట్టి పరిస్థితులయందుగూడ ఆసలువ్యాధియొక్క సంపూర్ణ అంతరంగిక నివారణ యింకను సాధ్యమైయుండగలదు.

ముఖముపై రణము లేక స్థనములపై రణము శస్త్రముచేయబడినప్పుడును, మరియు కంతులు శస్త్రముచేయబడినప్పుడును పర్యవసానఫలితమొక్కటే. ఏవోదుస్థిసంఘమించును, లేదా సత్వరమరణమున కాసన్నముచేయును ఇట్లు అసంఖ్యాకములైన సందర్భములలో జరుగుచున్నను, ప్రాచీనవిధాన వైద్యులు కట్టమాసికొని యింకను, యీపద్ధతినే నూతనముగా చికిత్సకొరకు వచ్చు ప్రతివ్యాధికి అట్టికథనుగు దురదృష్ట పర్యవసానఫలితములతోనే చికిత్స చేయుదురు.

*2. చిడుముసొక్కు, సనాయిపుండు (బిళ్ల) నెగసంబంధమైన ఆసన గండ్లమాల;

miasms) అందు ముఖ్యముగా అంతరంగము నందలి సోఠా నుండి ఉద్భవించిన, దీర్ఘవ్యాధులతో పైటకువచ్చి వృద్ధిజెందుటచే సంభవించిన లక్షణములనుబట్టి చికిత్స చేయవలయును. ఈదీర్ఘవ్యాధుల అంతరంగిక చికిత్స, అనేక సంవత్సరములు కావించు పరిశోధన, ఆలోచన, అనుభవములనుబట్టిమాత్రమే ఏకకృపై ద్యుడు మాత్రమో వివరింపగల యీవిషయము నాచే వ్రాయబడిన దీర్ఘవ్యాధులను గ్రంథములో జూప ప్రయత్నించితిని. గాన పాఠకులగ్రంథమును పరిశీలింప గోరుచున్నాను.

206

దీర్ఘవ్యాధిని చికిత్సజేయుటకు ప్రారంభించుటకు ముందు రోగికి నుఖసంబంధమైన వ్యాధిసోకియున్నది లేనిది (లేక ఆసన గండమాల సంబంధమైన సెగ సోకినది లేనిది), మిక్కిలి జాగ్రూకతతో పరిశీలనచేయుట †1 అవసరము. ఒక్కసవాయి మాత్రమే తగిలియున్నపక్షమున (లేక ఆసనగండమాల సంబంధ

1. † ఈసందర్భమగు పరిశీలనయందు, రోగి ఆతనిబంధువులు వ్యాధిని గూర్చి వ్యాధి మిక్కిలి తీవ్రమైన, కఠినమగు దీర్ఘవ్యాధియైనట్టికి, చాల కాలముక్రిందటతగిన చలినిబట్టి వచ్చినదనియు, (తడియుటవలన, పేడిచేసిన మీదట చన్నిట్లు త్రాగుటవలన) ఔషధ భయపడుటవలన వచ్చినదనియు, బెలుకుట మొదలగుకారణమున వచ్చినదనియు, తెల్పవ్యాధి కారణములను బట్టి మనమెంతయు ఔషధబోలుట కవకాశమొనగరాదు. వృద్ధిజెందిన సోఠా మూలమున సంభవించు నున్న దీర్ఘవ్యాధులను ఆ ఆరోగ్యకరమైన, నిర్దోష మూలములది, ఉచ్చేరించు, దీర్ఘవ్యాధులను కలుగజేయుటకు, యీకారణ

మైన) దానికే చికిత్సచేయవలయును. గాని యీరోజులలో యీ వ్యాధి ఒంటరిగమాత్రముండుట యరుదు. అట్టి సుఖ వ్యాధులు యంతకుపూర్వమే సోకియున్న పక్షమున, యీవిషయమును జ్ఞప్తియందుంచుకొనవలయును. ఇట్టి వ్యాధియందు, లక్షణములు యధార్థమైన సవాయి లక్షణములుమాత్రమేగాక యున్నపక్షమున, సోరాగూడ సిస్టిస్ తో జేరి క్లిష్టమై యున్నదని గ్రహించనలెను. ప్రాచీనమైన సుఖసంబంధ వ్యాధిని చికిత్సచేయవలసినప్పుడు, సిస్టిస్ తో క్లిష్టముగ ఏర్పడియున్న సోరాతోసహితము చికిత్స చేయవలసియుండును. ఏలనన అంతరంగమందలి చిడుము సంబంధమైన విషదోషము (సోరా) మిక్కిలి తరుచుగా (మిక్కిలి నిశ్చయముగ) దీర్ఘవ్యాధులన్నిటికిని మూలకారణమైయున్నది. దీర్ఘకాలమునుండి వ్యాధి గ్రస్తమైన తత్వములలో నొక్కొక్కప్పుడు యీరెండు తత్వములు సైకోసిస్ తో క్లిష్టముగ నేర్పడి యుండగలవు. మరియు నిపుణులైన అల్లోపతి చికిత్సమూలమున మిక్కిలి తరుచుగా విపరీతముగ వృద్ధిజెందింపబడి, క్లిష్టముగ, భయంకరముగ అంగవైకల్యము గావించు సమస్త యితరదీర్ఘవాధులకు, యీ మూల మిక్కిలి అత్యున్నములు. దీర్ఘకాలముపిడించు తీవ్రమైన దీర్ఘవ్యాధి పుట్టి వృద్ధిజెందుటకు, మూలకారణము యీ జ్ఞాపకమునుబట్టి తెలుపు హానికర పాఞ్చబల్యముల కంటే (Noxious influences) మిక్కిలి ముఖ్యమైన స్వభావముగల కారణములుండగలవు. అరోపింపబడిన యీకారణములు అంతర్నితమైన దీర్ఘవ్యాధి దోషమును (Latent chronic miasm) ప్రచలనములోనికి కదలించును.

వ్యాధు లేనామముగలిగియున్నప్పటికి, సోరా కేవలము ప్రధాన మూలకారణము.

207

పై విషయములను తెలిసికొనినపిమ్మట, రోగితనకుగల దీర్ఘవ్యాధికిప్పటివరకు ఏవిధమగు అల్లోపతీ చికిత్స పొందియుండెనో, కలతకలుగజేయు ఏబౌషధములు ముఖ్యముగా తరుచు రోగికి ప్రయోగింపబడియుండెనో, లోహాది బౌషధగుణములు గల ఎట్టిస్నానములు (mineral baths) రోగి చేసియుండెనో, వ్యాధియొక్క అసలు పరిస్థితినుండి హీనస్థితిలోనికి దీసికొని వచ్చుటకు, ఇవి ఎట్టిగుణములను కలుగజేసియుండెనో, యవి తెలిసికొని సాధ్యమగు సందర్భములలో హనికరమైన కృత్రిమ కృత్యములను (artificial operations) కొంతవరకు చక్కజేసి కొనుటకును, అక్రమముగ లోగడఉపయోగింపబడిన బౌషధములను తిర్గి ప్రయోగింపకుండ, విసర్జించుటకు సావకాశము కలుగుటకును, హోమోపతీనైద్యుడు గ్రహింపవలసియున్నది.

208

పిమ్మట రోగియొక్క నయస్సు, జీవితపద్ధతి, ఆహార నియమము, వృత్తి, గృహస్థితి, సాంఘికసంబంధములు మొదలగునవి, వ్యాధిని వృద్ధిజేయుటకు ఎట్లు కారణభూతమగుచున్నవో, లేక చికిత్సకు ఎట్టి అనుకూలములేక వికల్పము

కలుగజేయునో తెలిసికొనుటకు యోచనచేయవలసియున్నది. ఈవిధముగనే, రోగియొక్క మానసికపరిస్థితిని స్వభావమును (State of mind and disposition) గూర్చి తెలిసికొని, యీపరిస్థితులు చికిత్సకు ఏదైన అవరోధము కల్గించునో, లేక ఉత్సాహము కలుగజేయవలసిన అవుసరముగలదో, క్రమమార్గమున బెట్టవలసిన లేక మార్పుజేయించవలసిన అవుసరము గలదో తెలిసికొనుటకు శ్రద్ధతీసికొనవలెను.

209

ఈపని పూర్తయైన పిమ్మట పైనజెప్పిన సూచనల ననుసరించి వ్యాధి చిత్రమును సాధ్యమైనంతవరకు పూర్తి గావించుటకు రోగితో మరలమరల చేయు సంభాషణ పూర్వకముగా మిక్కిలి స్పష్టమైనట్టియు విచిత్రమైనట్టియు (సహజ) లక్షణములను తెలిసికొని తన్మూలమున ప్రథమసోరా శాంతికరాషధమును లేక మిక్కిలి సారూప్యమగు యితర బోషధమును నిర్ణయించి చికిత్స ప్రారంభించి న డ పి ం చు ట కు ప్రయత్నింపవలయును.

210

ఏకపక్షములని (one sided) పైన నా మ క ర ణ ము గావించిన వ్యాధులన్నియు చాలవరకు సోరానుండి ఉద్భవించుచున్నవి. ఈవ్యాధులు ఏకపక్షములై యుండుట బట్టి యితర

వ్యాధిలక్షణములన్నియు ఒక్కపెద్దప్రామాఖ్యలక్షణము ముందు
అదృశ్యమగుటచే నివారణచేయుటకు ఖిక్కిలి కష్టతరముగ
యగుపించగలవు. ఈస్వభావముగల వ్యాధులు మా న సి క
వ్యాధులని పిలువబడుచు. గాని శరీర సంబంధమైన యితర
సమస్త వ్యాధులయందు మనస్సుయొక్క స్థితి, స్వభావము
ఎల్లప్పుడు మార్పుచెందుచుండుటచే †1 యీ వ్యాధులు ఇతర
వ్యాధులనుండి ప్రత్యేకముగ ఒక తరగతి వ్యాధిగ ఏర్పడి

†1 మిక్కిలి చాఢించువ్యాధులతో సంవత్సరములనుండి దుఃఖించుచు, నైద్యుడు విచారించి జాలిపడునంతటి, సౌమ్యమైన మెత్తటి స్వభావముగల రోగుఁతోమనము ఎంత తరుచు సమావేశమగుటలేదు! గాని నైద్యుడు రోగియొక్క వ్యాధిని లొంగదీసి ఆరోగ్యము చేకూర్చినపిమ్మట (సామాన్య పథచికిత్సయందు పరిపాటుగ జరుగుచున్నది.) రోగి తన స్వభావమునందలి భయంకరమార్పునుగూర్చి భీతిజెంది తరుచు ఆశ్చర్యపడును. ఈరోగి వ్యాధి గ్రస్తుడగుటకు ముందుగల ఆతని స్వాభావికగుణములగు కృతఘ్నుత, క్రౌర్యముపైకి తెలియకుండనుండు నాగరికమైన అసూయత, మానవప్రపంచమున అపమానకరము నీచములగు స్వభావమును వ్యాధినివారణయై ఆరోగ్యము చేకూర్చిన ఆతనియందు హోమాపతినైద్యుడు గాంచగలడు. (అనగా వ్యాధి గ్రస్తమైయున్నప్పుడు మంచి సౌమ్యస్వభావములోనుండి ఆరోగ్యము చేకూరినపిమ్మట ఆతని స్వభావగుణములగు కృతఘ్నుత, క్రౌర్యము మొదలగునవి తిరిగి వచ్చివేయును.)

అంతమూర్ఖము మంచి ఓర్మిగల వ్యక్తులు వ్యాధిగ్రస్తమైనప్పుడు, పెంకితనము, తీవ్రము, తొందరపాటు గలిగియుండుటగాని లేక సహించజాలని చపలచిత్తులగుట లేక ఆతురతతో నిరాశజెందియుండుటగాని సంభవింపగలదు. ఇట్లే మంచి తెలివిగలవ్యక్తి తరుచు మాఘాడగును, మరయు

యుండ్లవు. నివారణగావించుటకు మనము ఆహ్వానింపబడు ఇ
సమస్తమైన వ్యాధులలోను సారూప్యోషధపద్ధతిని జయప్ర
ముగ చికిత్స గావింపవలయుననిన సరియైన వ్యాధి చిత్రమున
చిత్రించునప్పుడు వ్యాధిలక్షణసముదాయముతో రోగియొక్క
స్వభావమును (Disposition) ముఖ్యముగ గుర్తింపవల
యున్నది.

211

సరిగా పరిశీలన చేయు వైద్యునిదృష్టికి యితర లక్ష
ములన్నియు మరుగుపడియుండి రోగియొక్క స్వభావముయొక్క
స్థితి (State of the disposition) నిశ్చయమగు సహజలక్ష
మై యున్నప్పుడు ప్రధానముగా రోగియొక్క యీ సహజ ల
క్షణమును బట్టియే సారూప్యోషధమును నిర్ణయము చేయవల
యున్నది. రోగియొక్క స్వభావము సహజలక్షణమై యుం
యితరలక్షణములు మరుగుపడి యున్నప్పుడే యిది వర్తించున

212

చికిత్సా ప్రతినిధులను (ఔషధములను) సృష్టించి
సృష్టికర్త (భగవంతుడు) పీనిని సృష్టించుటలో సమ

సాధారణమైన అల్పముగు మనశ్శక్తిగలవ్యక్తి మిక్కిలి అలోచనపరుడగు, విశే
షంతుడును అగును. మనస్సు నిలుపుకొనలేనివ్యక్తి మిక్కిలి దీక్షగలిగి, మన
నిశ్చయముబంధుండు ధురుక్షుడనముగలిగి యుండును.

వ్యాధులయందలి యీ ప్రధాన లక్షణముగు మార్పుచేందు మనస్సు స్వభావము యొక్క స్థితియందు (Altered state of mind and disposition) ప్రత్యేకలక్ష్యముంచియుండెను. ఏల నన ప్రపంచమునందలితీవ్రమైన ఏదోషధవస్తువును ఆరోగ్యమైన శరీరముగల వ్యక్తులు పరీక్షించినను ఆవ్యక్తులయొక్క మనస్సు నందు స్వభావమునందు (Disposition) మిక్కిలి ప్రాముఖ్యమైన మార్పు గలుగజేయక యుండలేదు. ప్రతి ఔషధము వివిభేదమైన పద్ధతిలో యిట్టి మార్పుగలుగ జేయుచున్నది.

213

గాన ప్రతివ్యాధియందును తరుణవ్యాధులలోగూడ, యితరలక్షణములతోబాటు మానసికస్వభావములయందుగలిగిన, మార్పులలోగల లక్షణములనుగూడ గమనించనిపక్షమునను, రోగియొక్క స్వస్థతకొరకు ప్రయోగించు ఔషధములలో గల వ్యాధికరశక్తి (Disease force) వ్యాధియొక్క యితరలక్షణములకు సారూప్యమై యుండుటయేగాక, రోగియొక్క మానసికస్వభావలక్షణములకు సరిసమానస్థితి గలుగజేయ సమర్థమై యుండగల ఔషధమును మనము శోధించని పక్షమునను (ప్ర)కృతికనుగుణ్యముగ అనగా సారూప్యపద్ధతిని) మనమెన్నడును నివారణ చేయజాలము. †1

†1. నెమ్మది, నిశ్చలత సమచిత్తముగల రోగులయందు ఎకోనైటు ఎన్నడును, సత్వరమైనట్టియు, శాశ్వతమైనట్టియు, నివారణ కలిగింపజాలదు.

మానసిక వ్యాధుల (mental diseases) నివారణను గూర్చి యీయవలసిన సలహాలు కొలదిగమాత్రమేగలవు. వీనినిగూడ యితర వ్యాధులనలెనే నివారణ జేయవలయును. అనగా ఆరోగ్యమైన శరీరమందు, మనస్సునందు, కలుగజేసి యగుపరచు లక్షణములనుగలిసి, మనమునివారణచేయదలచిన వ్యాధికి, సాధ్యమగునంతవరకు, సాధ్యమగు వ్యాధిస్థితికి కలుగజేయు శక్తిగల, ఔషధముచే నివారణ చేయవలయున గాని యింతకంటె వేరొండు మార్గమున నివారణ చేయబడ జాలవు.

ఈపిలువబడు మానసిక వ్యాధులు మనోవికారవ్యాధులు (Mental and emotional diseases) చాలవరకు అన్నియ శరీర సంబంధమైన వ్యాధులు తప్ప వేరొండుగావు. ఇందు ప్రతి వ్యాధికి విచిత్రలక్షణమగు మనస్సు యొక్కయు స్వభావము యొక్కయు మార్పుజెందిన లక్షణము వృద్ధిజెంది శరీరసంబంధమైన లక్షణములు (కొంచెమెచ్చుతగ్గుగ త్వరితగా) తగ్గుగలవు.

అట్లే నక్కువామికా, సౌమ్యనిశ్చలభావములుగల రోగులయందును పల్నాటిల్ల ఉల్లాసము, సంతోషము, పెంకితనముగల రోగులయందును, ఇగ్నీషియా భయమునకుగాని, క్షేళమునకుగాని చలించి, వ్యాధికిలోను గాని, రోగులయందును సర్వత్ర శాశ్వతవ్యాధి నివారణము గాకంపడాలవు.

చరమగు సూక్ష్మమైనమానసికావయవమునందు (మెదడు) వమునందు యీమానసిక వ్యాధులు పూర్తిగా స్థానిక ఘటనలై యగునంత మిక్కిలి విస్పష్టమైన ఏకపక్షత్వము యుండు నంతవరకు వృద్ధిజెందినప్పుడు యీశరీర సంబంధ లక్షణములు తగ్గిపోగలవు.

216

ఊపిరి తిత్తులు చీమవట్టుట లేక శరీరాంతర్భాగము లి ముఖ్యావయవములు నాశనము చెందుట లేక ప్రసవ పిమ్మట పురిటిదినములలో సంభవించు తరుణ వ్యాధులు కలగు ప్రాణభయము కలుగజేయు యీపిలువబడు శరీరంధమైన తరుణవ్యాధులు అంతకు పూర్వముగల మానసిక అములు చురుకుగ నృద్ధిజెందుటచే తరుణవ్యాధి వలన గాదము తప్పి ఒకవిధమగు మనోవిచారవ్యాధి ఒకవిధమగు మొదలగు (a kind of melancholia or mania) వ్యాధిలోనికి మార్పుజెందిన సందర్భము లనేకములుగలవు. ఇట్లు మృదములోనికి మార్పు జెందుట మూలమున శరీర సంబంధ అముల నుండి ప్రమాదము తప్పదు. పిమ్మట సరియగు గ్యస్థితిలోనికి యీలక్షణములు మార్పుజెందగలవు లేదా నల, లోతైన పరిశీలనగల నైద్యులచే మాత్రము కనుబడగలనంత తగ్గుస్థితిలో అంతస్థితమై యుండగలవు. ఈ మిగిలిన ప్రధమమున స్వల్పముగ నుండు మానసిక కలత,

ప్రధానలక్షణమగునంతవరకు వృద్ధజెంది శరీరమునందలి ఇతర
 లక్షణములకు బదులుగా నాక్రమించి యుండు మూలమున
 యితర లక్షణముల యొక్క ఉద్దేశమును శాంతింపజేసి శస్త్ర
 చికిత్సకుని కత్తికి యంతవరకు అందని ముందు అందజాలని
 ఆధ్యాత్మిక మానసిక భావసంబంధమైన అవయవములకు శరీ
 రావయవ సంబంధవ్యాధులు శీఘ్రకాలములో మార్పు
 చెందింపబడు రీతిని స్థానిక లక్షణమువలె ఒకభాగమునకు
 మార్పు చెందుచున్నది.

217

ఈ వ్యాధులయందు శరీరలక్షణములకు సంబంధించిన
 లక్షణములను, మరియు, ముఖ్యముగా విచిత్రమైన ఎల్లప్పుడూ
 ప్రాముఖ్యము వహించియుండు, ప్రధానలక్షణము యొక్క
 యదార్థస్వభావమునకు సంబంధించియుండు, మనస్సునకు
 స్వభావమునకు (mind and disposition) సంబంధించిన లక్ష
 ణములను, యీరెండింటితోను గల సంపూర్ణవ్యాధి దృశ్యము
 తో, వ్యాధినంతయు నిర్మూలముగావించుటకు, పరిశుద్ధగుణ
 ములు తెలిసికొనబడిన ఔషధములనుండి, సారూప్యోషధ
 వ్యాధికరశక్తిని కనుగొనుటకు అనగా, మనముందుగల వ్యాధి
 యొక్క శరీరసంబంధలక్షణములతోనేగాక మరియు, ముఖ్య
 ముగా, మానసికభావపరిస్థితితోగూడ సాధ్యమగునంతవరకు
 మిక్కిలి సారూప్యమగు లక్షణములు, ఏ ఔషధముయొక్క

లక్షణవివరముల జాబితాయందు యగుపడునో ఆ ఔషధమును కనుగొనుటకు (వ్యాధిదృశ్యముతో) మిక్కిలి జాగరూకత వహింపవలెను (అనగా శరీరసంబంధమైన లక్షణములకును, మానసికలక్షణములకును, సారూప్యమగు ఔషధమును కనుగొనవలెను)

218

ఈ లక్షణముల సంగ్రహమునకు, వెనుకటిశరీరసంబంధ వ్యాధియని పిలువబడువ్యాధి, అనగా మానసికలక్షణము, ఏకభాగముగ వృద్ధిజెంది హైన్యముజెందక పూర్వముగల గోచరమైన సమస్త లక్షణసముదాయము జెందుచున్నది. ఈ విషయము అనగా వెనుకటి శరీరసంబంధమైన వ్యాధిలక్షణములనురోగియొక్క స్నేహితులనుండి తెలిసికొనవచ్చును.

219

శరీరసంబంధమైన వెనుకటి లక్షణములను, యిప్పుడు మిగిలియున్న వానియొక్క గుర్తులతో గావించు తారతమ్యము పూర్వముకంటె నివి అస్పష్టముగ గోచరమగుచున్నప్పటికి (యుప్పుడుగూడ, మానసికవ్యాధి, నిర్మలముగ కొలదికాలము మార్పుజెందినప్పుడు ఒక్కొక్కపుడు యీ లక్షణములు స్పష్టముకాగలవు) లేక యీ లక్షణములు, మరుగుపడియున్నప్పటికి, యింకను ఉన్నట్లు రుజువుపరచుటకుపయోగించును.

220

ఈ లక్షణసముదాయమునకు, రోగియొక్క స్నేహితులచే తెలుపబడినట్టియు, వైద్యునిచే న్యయముగ, సరిగాగుర్తింపబడినట్టియు, మనస్సుయొక్కయు, స్వభావములయొక్కయు, స్థితియందుగల లక్షణములకు జేర్చుటమూలమున వ్యాధియొక్క సంపూర్ణచిత్రమును నిర్మించగలము. ఈవ్యాధిని సారూప్యషధముచే నివారణగావించుటకు, యిట్టి ప్రాముఖ్య సారూప్య లక్షణములను కలుగజేయగల ఔషధమును మరియు, ముఖ్యముగా మానసికవ్యాధి దీర్ఘకాలమునుండియున్న పక్షమున శోరా శాంతికరఔషధములతో మానసికవ్యాధికి, సారూప్యమగు ఔషధమును వెదుకవలసియున్నది.

221

గాని, ఉన్మాదము లేక మతిభ్రమ, (భయమువలన, క్షేణమువలన, సారాయిసంబంధమైన ద్రవములను దుర్వినియోగపరచుటవలన సంభవించిన) రోగియొక్క సాధారణనిర్మలస్థితిలో, తరుణవ్యాధివలె ఆకస్మికముగా సంభవించినపక్షమున యిట్టివ్యాధి ఎల్లప్పుడు అంతరంగమునందలి, సోరానుండి, ముందుకురకవేయు అగ్నిజ్వాలవలె, ఉద్భవించునుగాన అట్లు యీవ్యాధి తరుణస్వభావములో ఆకస్మికముగ సంభవించిన పక్షమున, వెంటనే శోరా శాంతికరములచేచిత్సగావించరాదు. ప్రారంభమున, సారూప్యషధముయొక్క పెద్దపొటెన్సీలోగల

సూక్ష్మమోతాదులతో, సోరాను తన పూర్వపు ప్రచ్ఛన్న స్థానములోనికి ప్రస్తుతము తిరిజేర్చినపక్షమున నావ్యాధి శాంతిపజేయబడి, రోగి స్వస్థతజెందినట్లు యగుపడగలడు: గాన, ప్రారంభమున వ్యాధికనుకూలించు శోధింపబడిన యితరతరగతి బోషధములచే (ఎకోనైటు, బెల్లడొనా, బ్రమోనియమ్, హయోసిమస్, మెర్క్యూరీ మొదలగునవి) చికిత్స గావింప నలయును.

222

తరుణమైన మానసికవ్యాధిని లేక మనోవికార సంబంధమైనవ్యాధిని సోరా శాంతకరౌషధములమూలమునగాక యితర మందుల మూలమున నివారణ జేసిన సందర్భమునందు ఇట్టి రోగియొక్క వ్యాధి నివారణ జేయబడెనని యెన్నడును పరిగణింపరాదు. మరియు యిప్పుడు మిక్కిలి అంతర్వీక్షమై మరల బైట బడుటకు సంసిద్ధమై యున్న దీర్ఘవ్యాధి తత్వమగు సోరాను దీర్ఘ కాలము గావించు సోరా శాంతికర చికిత్సమూలమున సంపూర్ణముగ విముక్తి జేయుటకు ‡ తృటికాలమైనను ఆల్యముచేయరాదు. ఇట్టి చికిత్స గావింపబడిన రోగి అహః

1. ‡ దీర్ఘ కాలమునుండిగల మానసిక లేక మనోవికార సంబంధమైన వ్యాధి స్వతస్సిద్ధముగ తగ్గిపోవుట చాల అరుదు. (అట్టి తగ్గినసందర్భములుగో అంతరంగవ్యాధి బోషముతిరిగి శరీరావయవములకు మార్పుజెందును.) ఇట్టి పరిస్థితులలోనే ఉన్నాడ నై ద్వాలయములనుండి, స్వస్థత చేకూరినట్లు

నియమములు పథ్యమునరిగ జరిగించుచున్న పక్షమున తిరిగి యిట్టి విధముగ వ్యాధి మరల సంభవించునని భయపడనక్కరలేదు.

223

గాని సోరా శాంతకరచికిత్సగావించక వదలివేసిన పక్షమున, మొదట ఉన్మాదముకలుగజేసిన కారణముకంటె అత్యల్పకారణమువలననే అంతకంటె తీవ్రమైన మిక్కిలి దీర్ఘకాలముండు సత్వరమైన నూతనోద్రేకము సంభవింపగలదు. ఈలోపుగ సాధారణముగ సోరా సంపూర్ణముగ వృద్ధిజెంది, ఎడతెగక నుండు మానసికవ్యాధిలోనికిగాని లేక, ఆగి ఆగి నియమితకాలములోవచ్చెడు మానసికవ్యాధిలోనికిగాని చేరగలదు. అప్పుడు

యగుపడుకోగిని పంపివేయుదురు. ఇంతవరకు, ఉన్మాదవైద్యాలయములు రోగులతో క్రిక్కిరిసి, యితర పిచ్చిరోగులు చేరుటకు వెనుకటిరోగులలో నొకరు చనిపోయినగాని కాళీలేనట్టి పరిస్థితులలోనున్నవి. ఈవైద్యాలయములయందు ఏ ఒక్కరోగియు యదార్థముగ, తిరుగలేకుండ శాశ్వతముగ నివారణజేయబడి యుండలేదు. శాస్త్రీయవైద్యమని బిరుదుతో, డాబు, ఆడంబరములతో చికిత్సగావించుచు పరిహాసాస్పదముగ గౌరవింపబడు నివారణాహాస్యమైన యీ అల్లోపతీచికిత్స సంపూర్ణముగ వ్యర్థమని గుజువు పరచి అంగీకరింపజేయు అనేకమైన యితరదృష్టాంతరములలో నిదియొక దృష్టాంతరము. యదార్థమైన నివారణాశాస్త్రముపై నాధారపడియున్న, అకృత్రిమము, పరిశుద్ధమనగు, హోమోపతీచికిత్సమూలమున అట్టి మానసిక శరీరవ్యాధులకు లోనైన దురదృష్టవంతులగు ఎంతమందిరోగులకు ఆరోగ్యము చేకూర్చబడి, పరమానందమునొందువారి స్నేహితులకు ప్రోపంచమునకు ఎంత తరుఘగా వచ్చుండుపడుటలేదు.

సోరా శాంతికరములచే నివారణజేయుట విక్రీలి కష్టతరము కాగలదు.

224

మానసికవ్యాధి సంపూర్ణముగ వృద్ధిజెందక, శరీరసంబంధమైన వ్యాధినుండి ఉద్భవించినదా, లేక, విద్యాభ్యాసమునందలి లోపముల మూలమున, దుర్నడతలు, దుష్ట అవి నీతిమార్గములు, మనస్సును తగు కట్టుబాటులోనుంచకపోవుట, అజ్ఞానము లేక మూఢవిశ్వాసము మొదలగువాని మూలమున ఉద్భవించినదాయను కొంత సందేహమింకను యున్నప్పుడు యీవిషయమును యీక్రిందిపద్ధతినినిర్ధారణచేయవలయును. పైనచూపించిన రెండవవిధమైన కారణములలో నేదియో యొక కారణమువలన సంభవించినప్పుడు, యోగ్యమైన స్నేహితుల సలహాలమూలమునను, ఓదార్చెడులేక సమాధానపరచెడు వాదనమూలమునను, తీవ్రముగ విషయములను వినరించి తెల్పుటమూలమునను, వివేకమైన సలహాలమూలమునను వ్యాధినితగ్గించి బాగుపరచవచ్చును గాని, శరీరసంబంధవ్యాధిపై ఆధారపడియుండు యదార్థమైన నైతిక, మానసికవ్యాధి, యీపద్ధతిమూలమున చక్కబడజాలదు. మరియు, సింధుమూలమున సత్వరముగ ఉద్దేశించి, మనోవిచారముచే నింకను, రోగి కృంగిపోయి, దుఃఖితుడై, ఓదార్పనలవిగాక, ముగ్ధుడై, (ప్రమాదకరమైన యీ ఉన్మత్తుడు) తనూల

మున యింకను ఉద్రేకించిపోయి, యీ పిచ్చిమాటలు పల్కు-
వెరివాడు యింకను ప్రత్యక్షముగ పిచ్చివాడగును. †1

225

గాని యింతకుమున్నే చెప్పినవిధముగ, శరీరసంబంధమైన
వ్యాధులనుండి యీస్థితిగోనికీమారని, కొలది మతిభ్రమ
వ్యాధులుగూడ నిశ్చయముగగలవు. ఈవ్యాధులు తలక్రిందు
పద్ధతిలో, శరీరమును స్వల్పముగమాత్రము, అస్వస్థతజేందించి
విరామములేని ఆదుర్దా, వ్యాకులత, విచారము, తప్పిదములు,
తరుచుసంభవించు హడలు, భయము, మొదలగువానినుండి
ఉద్భవించి నిలచిఉండగలవు. ఈతరగతి మతిభ్రమవ్యాధులు
కొంతకాలమునకు తరుచుగా, శరీరాలోగ్యమును విస్తారముగ
భగ్నపరుపగలవు.

226

ఇట్టి మనోవికారసంబంధమైన వ్యాధులు ప్రధమమున
మనస్సువల్లపుట్టి సిమ్మట మనస్సుమూలముననే, నిలిపి యుంచ

†1. ఇట్టి వ్యాధులయందు రోగియొక్క మనస్సు ఈ న్యాయసమ్మతమైన బోధనల పర్యవసానముగ, దుఃఖము అస్వస్థత అనుభవించుచున్నట్లుగు
పడి, శరీరమునచెడిన సామరస్యమును తిర్గిజేయుటకు కోరుచునట్లు శరీరమున
పనిజేయును; గాని శరీరము తనకుగలవ్యాధిచే మానసిక, స్వభావఅవయవముల
యందు తిరిగి గావించు ప్రతీకారగుణమున (reaction) తన బాధలను
వానికి క్రొత్తగా పరివర్తనగావించుటయూలయున, యింకను ఎక్కువ అక్రమ
సితిలోనికి జెట్టగలదు.

బడును. ఈ వ్యాధులు శరీరస్థితియందు మిక్కిలి బలముగ ప్రేళ్ళు బారక, నవీనమైయుండిన పరిస్థితిలో మానసికచికిత్సలగు విశ్వాసము కలుగజేయుటమూలమున అనుకూలమైన ప్రోత్సాహములు కలుగజేయుట మూలమున, తరుచుగ రోగికితెలియ నశక్యమగు మంచి మాయోపాయముల నుపయోగించుట మూలమున సత్వరముగ ఆరోగ్యయుత మానసికపరిస్థితికిమార్పు చెందింపవచ్చును. (అనుకూలమగు పథ్యము ఆహారనియమములతో, ఆరోగ్యకరమైన శరీరముగకూడ మార్పుజెందింపవచ్చును.)

227

గాని యీ వ్యాధులలోకూడ సోరా దీర్ఘవ్యాధితత్వమే వ్యాధికి మూలకారణమగుచున్నది. ఇది యింకను పూర్తిగా వృద్ధిజెందక యుండుటచే సులభముగ సంభవించు నిట్టి మానసికవ్యాధి పరిస్థితిలోనికి తిరిగి రోగిపడకుండ కాపుదలకొరకు వ్యాధినివారణ కాబడియున్నట్లు గోచరించు రోగికి ఆతనివ్యాధిని సమూలముగ నిర్మూలముచేయు సోరా శాంతికరచికిత్స గావింపవలెను .

228

శరీరసంబంధ వ్యాధులనుండి ఉద్భవించిన మానసిక లేక మనోవికార సంబంధవ్యాధులను సోరా శాంతికర సామాన్య

ప్రౌఢములతో చికిత్స గావించుచు రోగియొక్క సన్నిహితులు రోగియొడల అనుకూలముగ మనస్సుకు నచ్చునట్లు ప్రవర్తించు వైద్యునియందు మానసికక్రమపద్ధతిని రోగికితన కలుగజేయు 1 సహాయభూతపరికరభూతునిగ లక్ష్యముకలుగజేసి రోగియొక్క జీవితపద్ధతి జాగరూకతతో నియమబద్ధము గావించినప్పుడు మాత్రమే ఈవ్యాధులు నివారణ కావింపబడగలవు. తీవ్రమైన వెట్టిని నొమ్మదిగ ధైర్యస్థైర్యములు వహించి చలింపక బింక మగు పట్టుదలతో మనమెదుర్కొన నలెను. విచారకరముగ

♦ 1. ఈతరగతి రోగులకు చికిత్స చేయుటలో యింగ్లండు దేశమునందే గాక జర్మనీ దేశములోగూడ యీ రోగులయొక్క యిట్టివ్యాధులను నివారణ జేయసమర్థమైన, యదార్థమగు సాయాప్యవధి చికిత్సపద్ధతిని కనుగొన, ప్రయత్నించుటకు మారు చాల ఉన్నాదవైద్యాలయములలో, సర్వమాన వులకు జాలిగొల్పు, మిక్కిలి తీవ్రమైనదెబ్బలతోను, బాధకలుగజేయు యితరహింసలతోను, చిత్తహింస గావించుచున్నారు. ఈకృత్యములయందలి యీవైద్యుల అవివేకమునకు, కఠినహృదయమునకు లక్ష్యర్యముపొందకుండు నుండుట దుర్భటము. మనస్సాక్షికి వ్యతిరేకమైన యిట్టి దౌర్జన్యయుతమైన పద్ధతిని అవలంబించుటమూలమున యీవైద్యులు యెరసాలకావలికంటెను నీచమైన అపకీర్తికి సాలగుచుండిరి. ఏలనన యెరసాలకావలి తన విద్యుక్తధర్మము ప్రకారముతనకు కలుగజేయబడిన అధికారమునకులోబడి శిక్షాస్థలనుమాత్రమే శిక్షించునుగాని ఈవైద్యులు, తమ చికిత్సయందలి నిరుపయోగత్వమునుగూర్చి సిగ్గుపడు మనస్సాక్షితో యీజాలిగొలుపు నిరపరాధులగు రోగులయొడ తమకు అసాధ్యమని ప్రత్యక్షముగ యగుపడు యీ మానసికవ్యాధులను చికిత్సజేయసమకట్టి మిక్కిలి కఠినముగ ప్రవర్తించుదురు. మనయు యీచికిత్స పద్ధతి ఎంతవరకు ఉపయోగించునో తెలియని అజ్ఞానములోనుండి, న్యాయ సమ్మతమైనచికిత్స అవలంబించని సోమతనమ తో నుండురు.

రోగి ఏడ్చుచున్నప్పుడు మానముగ నుండి అతని యడల్ల జాలి పడుచున్నట్లుగ చూపులలోను అభినయచేష్టలలోను కనుఁబరుప వలయును. అవివేకముగ ప్రేలు చున్నప్పుడు చూచి చూడ నట్లు నిశ్శబ్దముగ నుండవలెను. అసహ్యకరమైన దుష్టప్రవర్తన జేయుచున్నప్పుడును అట్టి విధముగ సంభాషించుచున్నప్పుడును సంపూర్ణముగ అటుచూడకుంట యుండవలెను. రోగియొక్క చర్యలకు రోగిని దూషింపక చుట్టునుగల వస్తువులను పాడుచేసి నిర్మూలము చేయకుండ మాత్రము కాపాడుచుండవలెను. రోగికి ఏవిధమైన శరీర సంబంధమైన శిక్షను కఠినమైన హింసలను ♦1 కలుగజేయవలసిన అనసరము లేకుండ తప్పించు పద్ధతిలో సమస్తమును ఏర్పాటు జేయవలయును. రోగికి బౌషధమియ వలసివచ్చినప్పుడు రోగి బౌషధమును సవినయముగ తీసికొన నప్పుడు నిర్భంగించుటన్యాయము. గాని సారూప్యపద్ధతిలో వ్యాధికనుకూలించి బౌషధము యొక్క చిన్న మోతాదు రుచికి ఎప్పుడును బాధకలుగ జేయదు గాన రోగిని నిర్భంగించ వలసిన అవసరము లేకుండగనే త్రాగు మంచినీటిలో కలిపి తెలియకుండగ యిచ్చి వేయసచ్చును. గాన రోగిని ఎట్టి విధ ముగ నిర్భంగించవలసిన అవసరము లేదు.

మరియు వ్యతిరేకముతెల్పుట ఆశ్చర్యకరము సమాధాన మిచ్చుట, మోటుగా ముండలించుట, దూషించుట, పిరికి తన

ముగా లో ౦ గి పోవుట, యిట్టి రోగులయెడ పనికిరావు. మానసిక, మనోవికార సంబంధమైన వ్యాధులలో యిట్టి పద్ధతులుకూడ సమతుల్యముగ హానికరపద్ధతులు. ఈదూషణను, ఈమాయోపాయమును, వంచనను, సీరోగులు గ్రహింపగలరు గాన వీని మూలమున సీరోగులు ఉద్రేకము జెందుదురు. మరియు నందుమూలమున వారిబాధలధికమగును. నైద్యుడును రోగియొక్క సంరక్షణకర్తయు సీరోగులు వివేకజ్ఞానము గలిగి యుండిరని వారువిశ్వశించునట్లు తాముఎల్లప్పుడు నటించవలెను.

వారి మనస్సును, స్వభావమును, వ్యాకులపరచు సమస్త బాహ్య ప్రాబల్యములను సాధ్యమైన పక్షమున తొలగింపవలెను మేఘావృతమైన సీరోగుల మనస్సునకు ఉత్సాహము కలిగించు వినోదములులేవు. హితమైన ఆకర్షణా విషయములు లేవు. బోధనానూర్ణములు లేవు. సంభాషణలమూలమున ఉపశమనము కలుగజాలదు. పుస్తకములుగాని, యితరవస్తువులుగాని శాంతి కలిగింపజాలవు. శరీరారోగ్యము ఉత్తమస్థితిలోనికి మార్పు జెందినప్పుడు మాత్రమే సీరోగులమనములయందు సుఖము, శాంతి ప్రకాశించగలదు. ‡1

‡1 తీవ్రమైన ఉన్మాదరోగుల చికిత్స యీచికిత్స కొరకు ప్రత్యేకముగ నేర్పాటు గావించిన సంస్థలలో మాత్రమే గావంప నగును గాని రోగియొక్క మటురిబ బరిధువుల మధ్య జరిగించబడజాలదు.

ప్రతిమానసిక లేక మనోవికార సంబంధ వ్యాధికొరకు ప్రత్యేకించి శోధించిన సోరా శాంతికావధములలో వ్యాధి పరిస్థితినిబట్టి నమ్మకముగ చిత్రించిన వ్యాధిచిత్రమునకు మిక్కిలి సారూప్యముగ అనుకూలించురీతిని పరిశుద్ధ గుణములను తెలిసికొనబడిన తగినంత సంఖ్యగల యితరగతి ఔషధములుండి వానినుండి ప్రతిరోగియందును సులభముగ గోచరించు ప్రత్యేక లక్షణములతో ఏర్పడియున్న మానసిక లేక మనోవికార సంబంధమైన వ్యాధిస్థితికి మిక్కిలి అనుకూలమైన సారూప్య ధమును శక్తి పంచనలేక శోధించి ప్రయోగించినపక్షమున శీఘ్ర కాలములోనే ఆశ్చర్యకరమగు మంచిఅభివృద్ధి కలుగగలదు. అననుకూలమగు సమస్తమగు యితర మందులతో (అల్లోపతీ) తరుచు ప్రయోగింపబడు పెద్దమోతాదుల మూలమున రోగిని మృత్యుముఖమునకీడ్చువరకు గావించు చికిత్సకంటెను మిక్కిలి ఆశ్చర్యకరమగు సుగుణము కలుగగలదు. వాస్తవముగ శరీర సంబంధమైన వ్యాధులనుండి జనించినట్టి గాని లేక వానితో ఏకకాలమందే వృద్ధిజెందినట్టిగాని దీర్ఘ కాలమానసికమనోవికార సంబంధ వ్యాధులను నివారణజేయుటలో యోచింపశక్యమగు యితర సమస్త చికిత్సావిధానములకన్న హోమోపతీ పద్ధతి యొక్క మహత్తరమైన ఆధిక్యత మిక్కిలి జయప్రదముగ దేదీప్యమానమైన కాంతితో యీవ్యాధులయందుకంటె మరి

ఎచ్చటను ప్రదర్శింపబడజాలదని నాకుగల గొప్ప అనుభవమును బట్టి ధైర్యముతో స్థిరముగ జెప్పగలను.

231

విడచివిడచినప్పు వ్యాధులు (intermittent diseases) అనగా విడుపుజ్వరములనంటి వ్యాధులు మరియు కొంతకాల వ్యవధిలో సంభవించు వ్యాధులు (that recur at certain periods) అనగా విడుపుజ్వరములనలె జ్వరలక్షణములేకుండ వచ్చు వ్యాధులు మరియు విభేదమైన తరగతిలోగల వ్యాధి స్థితితో అనిశ్చయమైన కాలవ్యవధిలో కొంతవ్యాధిస్థితి మార్పు జెందుచు వచ్చు వ్యాధులు ప్రత్యేకముగ యోచింపదగి యున్నవి.

232

ఈకడపట చెప్పడిన ఒకటి విడచి ఒకటివచ్చు లక్షణములు గల వ్యాధులు గూడ (alternating diseases) అసంఖ్యాకములై యున్నవి. గాని యీవ్యాధులన్నియు దీర్ఘవ్యాధుల తరగతికే చెందును. ఇవియన్నియు సర్వసాధారణ

♦ 1. ఒకదానితోనొకటి రెండుమూడు స్థితులు మార్పుజెంచుచుండ వచ్చును. ఇందులకు వాహరణగ మార్పుజెందు ధ్వంద్వవ్యాధులయందు, ఒక విధమైన కండ్లవ్యాధి అదృశ్యమైనతక్షణము, కాళ్లయందు ఒకవిధమైనపోట్టు విడువకుండా సంభవించుట మొదలగు స్థితులు కలుగవచ్చును. కాని కాళ్ల

ముగ వృద్ధిజెందిన సోకా యొక్క ప్రత్యక్షరూపములే యగు చున్నవి. మరియు ఒక్కొక్కప్పుడు అరుదుగా సిఫ్లిస్ దీర్ఘ వ్యాధి తత్వముతో (Syphilitic miasm) క్లిష్టముగ ఏర్పడి యుండగలవు. మొదటి సందర్భములో దీర్ఘవ్యాధులను పుస్తక

యందలి యాపోట్లు కొంతకాలమునకు తగ్గినవెంటనే యీకండ్లవ్యాధి సంభవించును. శరీరమునందలి ఏయితరమైనవ్యాధితోనైనను, లేక కొంతభాగముతోనైనను, కంపము, యీడ్చువ్యాధిలక్షణములు తక్షణము మార్పుజెంది సంభవించును. మార్పుజెందు త్రివిధస్థితులుగలసామాన్య అస్వస్థతయందు, ప్రత్యక్షముగ యగుపించుకొని, శరీరారోగ్యం, మానసిక శరీరావయవసంబంధశక్తులు అసాధారణముగ వృద్ధిజెందు (అమితమైన ఉల్లాసము, అసాధారణమైన చురుకుదనము, అమితమైన సౌఖ్యభావన, విపరీతమైన ఆకలి మొదలగునవి) సమయములు (periods) సంభవించి, అటుపిమ్మట, తెలియకుండ హఠాత్తుగా, మనోవ్యాకులతతో, వ్యసనకరమగు, సహింపనశక్యమైనరోగభయస్వభావము, అజీర్ణము, నిద్రలేమి మొదలగు, అనేకములైన జీవకార్యక్రమ సామరస్యమున ఆక్రమములుయగుపించి, తిరిగి అట్లే తెలియకుండ తక్షణము అదృశ్యమై వెనుకటి సాధారణఅస్వస్థతకు స్థానమొసగును. ఇట్లే అనేకమైన పలువిధములగు యితరవ్యాధి పరిస్థితులుండగలవు. కొత్తవ్యాధిస్థితి యగుపించినప్పుడు, తరుచుగ వెనుకటివ్యాధిస్థితియొక్క గోచరమగు ఏచిహ్నమును యుండదు. కొన్ని యితరవ్యాధులలో క్రొత్తస్థితి సంభవించినప్పుడు మార్పుజెందు మొదటిస్థితియొక్క స్వల్పచిహ్నముమాత్రము యగుపడును. మొదటిస్థితియొక్క కొలదిలక్షణములు, చెడవస్థితి యగుపించినప్పుడు ఆస్థితి నడచుచున్నప్పుడు నిలచియుండగలవు. ఒక్కొక్కప్పుడు, మార్పుజెందువ్యాధిస్థితులు, మిక్కిలి వ్యతిరేకమైన స్వభావముకలిగియుండును. అనగా విచారము కాలక్రమముగ (periodically) మార్పుజెందు జెఱ్ఱియానందము పిచ్చిలోనికి మార్పుజెందుచుండును,

ములో బోధింపబడిన విధముగ సోరా శాంతికరౌషధముల చేతను, రెండవ, సందర్భమునందు సిస్టిక్ శాంతికరౌషధములను సోరా శాంతికరౌషధములతో మార్చి ప్రయోగించుచుండుట చేతను (alternating) అట్టి వ్యాధులను నివారణజేయవచ్చును.

233

మార్పుజెందనిస్వభావముగల వ్యాధిపరిస్థితియదార్థమైన ఒకనిర్ణయకాలమునకువచ్చి అట్టిసరియగుస్థిరమైన నిర్ణయకాలములోనే మరలుచు యితర సమయములయందు రోగి మంచి ఆరోగ్యముగనున్నట్లు యగుపడుచు నుండువ్యాధులు 'విచిత్ర'మైన విడుపువ్యాధు (Typical intermittent diseases) లని పిలువబడును. ఈపరిస్థితి నియమితకాలపద్ధతిలో (ఒకానొక కాలమందు) వచ్చిపోవుచుండు జ్వరసంబంధముగాని, వ్యాధిస్థితులయందును, అసంఖ్యాకములైన రకములుగల విడిచివిడిచి వచ్చు జ్వరములలోను గాంచనగును.

234

ఇంతకుమున్నే సూచించిన ఒక ప్రత్యేకరోగియందు గాంచబడు విచిత్రమైన జ్వరసంబంధముగాని నియమిత కాలములో తిర్గిసంభవించు ప్రత్యేక జాతివ్యాధిస్థితులు (morbid states) (ఈవ్యాధులు అంటువ్యాధులవలె బాహ్యశ్యముగగాని

అచ్చటచ్చట సంభవించెడు ఒకతరగతి వ్యాధులవలెగాని సర్వ సాధారణముగా అగుపించవు) ఎల్లప్పుడును దీర్ఘవ్యాధులకే చెందగలవు. ఈవ్యాధులుచాలభాగము యదార్థమైన దీర్ఘవ్యాధులకే చెంది శోరాసంబంధమైయుండి మిక్కిలి అరుదుగా మాత్రము సిస్టెమ్తోక్లిష్టమైయుండగలవు. మరియు నివియన్నియు ఒకేపద్ధతిమూలమున జయప్రదముగ చికిత్స గావింపబడగలవు. కాని ఒక్కొక్కప్పుడు యీవ్యాధులయొక్క విడచివిడచివచ్చు స్వభావ గుణమును సంపూర్ణముగ నిర్మూలము జేయుటకు మాధ్యమిక ఔషధముగ (intermediate remedy) చింకోనా పట్టను పొటెస్సీలోనికి మార్పబడిన ద్రావకముయొక్క ఒక్క మోతాదును ప్రయోగించవలసిన అవసరముండును.

235

బౌహుళ్యముగగాని, అచ్చటచ్చటగాని (epidemically and sporadically) వ్యాపించు నిడుపుజ్వరముల, 1 ♦ (Intermittent fevers) విషయములో, ప్రతిసారియు సగు

♦ 1 ఇదివరకు సందిగ్ధముగనుండి యింకను అజ్ఞానమును బాల్యకష్ట లో నున్న రోగవచక్షుశాస్త్రము, యీజ్వరము కేవలము విడిచివిడిచి వచ్చు జ్వరముగా, చలిజ్వరము (Ague) అను పేరుతో గుర్తించి యందు రోగోద్యోగము, ప్రతిదినము లేక మాడుదినములకొకసారి, లేక నాల్గదినములకొకసారి, సంభవించు మధ్యకాలపరమితగల విభేదముకంటె నందు వేరురకము లేనట్లు అంగీకరించుచున్నది గాని యిట్టి కాలవ్యత్యాసముకంటె వీనియందెరికను, ముఖ్యమైన విభేదములు గలవు. ఈజ్వరములలో, అసం

పించు, ఉద్రేకము అరీతిగనే, మార్పుజెందు (alternating) న్యతిరేకమైన రెండుస్థితులతోగాని (చలివేడి లేక వేడిచలి) యింకను మిక్కిలి తరుచుగా మూడు స్థితులతోగాని (చలి, వేడి, చమట) మనము తరుచు గాంచగలము. గాన, సర్వసాధారణమైన రుబావుపరుపబడిన బౌషధముల తరగతినుండి (శౌరభాంతికరముగాని సాధారణమైన బౌషధము) శోధించు బౌష

ఖ్యాకములైన రకములగలవు. రోగోద్రేకమునందు ఒక్క ఉడుకు యున్నంతమాత్రమున, యిందు కొన్నిటిని చలిజ్వరములక్రింద గూడ శ్రేయించుటకు వీలులేదు. కొన్ని చలితోమాత్రమే అనంతరము గలుగు చెమటతోగాని చెమటలేకగాని యుండగలవు. మరికొన్ని శరీరమున చల్లదనముతో లోపల ఉడుకుగానుండి లేక లోపల చల్లదనముతో శరీరము వేడిగానుండి యిట్టిలక్షణములతో యగుపించగలవు. మరికొన్ని జ్వరములలో ఒకఅవస్థలో ఉద్రేకమునందు సామాన్యజ్వరము మాత్రమే వచ్చి పిమ్మట స్వస్థతగలిగి పిమ్మట కలుగు ఉద్రేకావస్థయందు, ఉడుకుతో మాత్రమే చెమటతోగాని చెమట లేకుండగాని యుండగలవు. మరికొన్ని జ్వరములలో మొదట ఉడుకువచ్చి, అది తగ్గినపిమ్మటనే చలివచ్చును. మరికొన్ని జ్వరములలో చలిలేక ఉడుకు సంభవించి కొన్నిగంటలైనపిమ్మట రెండవఉద్రేకావస్థవలె చెమటపట్టును. మరికొన్నిటియందు చెమటయే పట్టును. మరికొన్నిటియందు చలి ఉడుకు లేక ఒక్క చమటమాత్రమే ఉండును లేక ఉడుకులోమాత్రమే చెమటయుండును. విచిత్రమైన తరగతి తలనొప్పి, నోటియందు అరుచి, వికారము, వాంతులు, విరేచనములు, అతిదాహము, దాహములేకపోవుట శరీరములోను, అవయవములయందు, విచిత్రమైనపోట్లు, కలతనిద్ర, కలఁదరింతలు, శాంతముచెడుట, అపస్మారము, మొదలగు అసంఖ్యాకములైన యితరవ్యత్యాసములు, ముఖ్యముగా యీసహచరలక్షణములలో, చలియవస్థకు ముందుగాని, కూడాగాని,

ధము, ఆరోగ్యమైన శరీరముతో జనింపజేయుస్థితిని, యీరీతిగనే జనింపజేయ సమర్థమై యుండవలెను. లేక ఈబోషధము లక్షణ సారూప్యమున సాధ్యమైనంతమిక్కిలి సాహస్యవృద్ధితో, బల తమమైన, మరియు బాగుగావిస్పష్టమైయున్న, మిక్కిలి విచిత్రముగ మార్పుజెందుస్థితికి అను గుణముగా నుండవలయును.

పిమ్మట గాని, ఉడుకుయవస్థకు, ముందుగాని, కూడాగాని, పిమ్మటగాని, చెమటయవస్థకు ముందుగాని, కూడాగాని, పిమ్మటగాని, సంభవించును. మరియు లెక్కలేని యితరరకముల లక్షణములు, గూడ సంభవించును. ఇవన్నియు ప్రత్యక్షముగ మిక్కిలి వివిధతరగతులకు చెందిన, ఉడుపుజ్వరములు. స్వభావసిద్ధమైన భవమునుబట్టి, యీప్రతీజ్వరమునకు, ప్రత్యేకమైన (సారూప్య) చికిత్స జేయవలసియున్నది. ఇవియన్నియు చాలవరకు విస్తారమైన క్రైస్తవ మోతాదులతోను, దానితో బోషధాలయములయందు తయారుచేయబడిన సల్ ఫేట్ అఫ్ క్వినైన్ తోను అణచిపెట్టవచ్చునని (తరుచు జరుగుచున్నది) ఒప్పుకొనక తప్పదు. అనగా, పృథ్విజేయుచు పలుమారు తిరిగి తిరిగి యిచ్చు మోతాదులలో తరుచు యీ చింకోనా మూలమున యీజ్వరములయొక్క నియమితి కాలక్రమ ఉద్రేకమును (జ్వరలక్షణమును) తొలగింపవచ్చును. గాని దేశమంతటను, పర్వతప్రాంతములయందుగూడ వ్యాపించు, సమాహవిడుపుజ్వరములలో చింకోనాపట్ట అనుకూలించని జ్వరములను అనుభవించు రోగులకు దీనిచే కాలక్రమఉద్రేక జ్వరలక్షణమును తొలగించినంతమాత్రమున ఆరోగ్యము చేకూరజాలదు. అందుకుమారుగ వేరొకపద్ధతిలో తరుచుగా పూర్వముకంటెమిక్కిలిదుస్థితిలో వ్యాధిగ్రస్తులై యుండగలరు. చింకోనాపట్ట మూలమున వీరిశరీరమునందలి రక్తము దీర్ఘముగ విస్తృతముగావింపబడి, దీర్ఘకాలముగావిందు యదార్థమైన బోషధచికిత్సమూలమునగూడ, ఆరోగ్యము చేకూర్చబడుట ఆరుదు. అందునప్పటికి, నివారణజేయుటయన నిద్రయని తలంపబడుచున్నదిగా!

(చలిస్థితికిగాని, వేడిస్థితికిగాని, చెమటపట్టు స్థితికిగాని, యాస్థితు లలోనేగి బలతమమై మిక్కిలి విచిత్రమైయుండగలదో, దాని యందేదోయొక మార్పుజెందు ప్రతిస్థితితోగల సహచరలక్షణ ములతోను సారూప్యమైయుండవలెను.) జ్వరము లేక స్వేచ్ఛ గానున్న మధ్యకాలమునందు రోగియందుగల లక్షణములనే మిక్కిలి అనుకూలమైన సారూప్యేషధమును ‡2 కనుగొనుటకు ప్రధానమార్గదర్శకములుగ గైకొనవలయును.

236

ఇట్టివ్యాధులయందు ఉద్రేకసమయము గతించినతక్షణము లేక వెంటనే రోగి ఆఉద్రేకగుణములనుండి కొంతవరకు స్వస్థతచేకూరినపిమ్మట ఔషధము ప్రయోగించుటకు మిక్కిలి అనుకూలమైన ప్రయోజనకరమగు కాలము. అప్పుడు ఎట్టి గొప్ప తొందరపాటు, తీవ్రమైన సంక్షోభము, లేక శరీరమున ఆరోగ్యము కలుగజేయుటకు అవుసరమైన, సమస్తమైన మార్పులను ఔషధము కలిగించుటకు అవకాశముండును. ఔషధ గుణము వ్యాధికి ఎంతనిర్దిష్టముగ అనుకూలించి యున్నప్పటికి

‡2 నాశిష్యులందరికంటెను, మిక్కిలి లాభదాయకమగు యుక్తైష్య చిఘానమునకు ఎక్కువసేవగావించిన డాక్టర్ బోనింగుహౌనక్, మిక్కిలి శ్రద్ధవహింపవలసిన యావిషయమును చక్కగవివరించి, వివిధమైన సమూహ జ్వరములకు సామర్థ్యమగు ఔషధమును శోధించుటకు “.....” అను గ్రంథమును రచించి యీకార్యమును సులభము గావించియుండెను.

వ్యాధిఉద్రేకముజెందు సమయమున బౌషధమీయబడిన పక్షమున స్వభావసిద్ధముగా సంభవించు వ్యాధితో నీబౌషధగుణములు సంమిశ్రమమై శరీరమున ప్రాణహాని గలుగజేయును. అట్లు కలుగజేయని పక్షమున 1* అట్టి స్వభావముగల ఉద్రేకము, గొప్పసీరసము గలుగజేయునంతటి తీవ్రమైన ప్రతీకారము (reaction) స్పర్థ (contention) కలుగజేయును. గాని ఉద్రేకము తగ్గినవెంటనే బౌషధమునిచ్చిన అనగా జ్వరములేనిసమయములో త్రి ఉద్రేకము కలుగు కాలమునకు చాలముందే బౌషధమునిచ్చిన పక్షమున శరీరతత్వముయొక్క జీవశక్తి బౌషధముచే ప్రశాంతముగ మార్పుజెంది ఆరోగ్యస్థితిలోనికి తిరిగి జేరుటకు మిక్కిలి అనుకూలమైన పరిస్థితిలో నుండగలదు.

237

కొన్ని దుష్టజ్వరములలో సంభవించురీతిని, జ్వరము లేక ముందు అవస్థ మిక్కిలి స్వల్పమైయున్న పరిస్థితులయందు, లేక యీ అవస్థ వెనుకటి ఉద్రేకావస్థయొక్క అనంతరబాధలతో, లతజెంది (Disturb) యున్న పరిస్థితులయందు, సారూప్యపథమొత్తాదును, చమటతగ్గుట ప్రారంభించినప్పుడుగాని, లేక

* 1 ఈవిషయము చావుజబ్బులయందు గాంచబడును. అట్టి జ్వరములలో, శీతలస్థితిలో నీయబడిన మితమైన నల్లమందు మోతాదు, గముగ రోగిప్రాణములను దీనియందును,

తగ్గిపోవుచున్న ఉద్రేకలవస్తయొక్క అనంతరదృశ్యము క్షీణించుట ప్రారంభించినప్పుడుగాని, ప్రయోగింపవలయును.

238

తరుచు అనుకూలమైన ఔషధముయొక్క ఒక్కమోతాదుతోనే యిట్టి పలువిధములై నయుద్రేకావస్థలు (attacks) తగ్గిపోయి ఆరోగ్యము చేకూరుచున్నది. గాని చాల సందర్భములలో, ప్రతి ఉద్రేకావస్థకు పిమ్మట మరియొక మోతాదుసేయవలసి యుండును. మరియు లక్షణములయొక్క స్వభావము మారనప్పుడు ఆ ఔషధమునే మోతాదులను తిరిగి ప్రయోగించువిధమునుగూర్చి నూతనముగా కనిపెట్టబడిన పద్ధతి ననుసరించి (270వ వివరణను (note) చూడుము) ఔషధముగల సీసాను పదిపన్నెండుసార్లు కుదుపుటమూలమున ప్రతి మోతాదుయొక్క సూక్ష్మశక్తిని హెచ్చించి యిచ్చుటయింకను ఉత్తమము. ఒక్కొక్కప్పుడు అరుదుగా కొన్నిదినములు స్వస్థతగానున్న పిమ్మట విడుపుజ్వరము తిరిగియగుపించగలదు. తేమప్రదేశములగుజిల్లాలలో సంభవించురీతిని ప్రథమమున నీజ్వరమునుద్రేకింపజేసిన హానికరశక్తి యింకను స్వస్థతపడుచున్న రోగిపై పనిచేయుచున్నపుడు మాత్రమే కొంతకాలవ్యవధిలో యీజ్వరమే తిరిగి సంభవించగలదు. ఇట్టి కారణభూతమునుండి (causative factor) రోగిని తొలగించుట మూలమున మాత్రమే శాశ్వత నివారణ తరుచు సాధ్యమగును, రోగి యనుభవించు జ్వరము

చవిటినేల సంబంధమును జ్వరమైన పక్షమున పర్వతప్రాంతములకు నివాసమును మార్చవలెను.

239

ప్రతి ఔషధము తన పరిశుద్ధ గుణములో (Pure action) ఒక ప్రత్యేకమైన విచిత్రజ్వరమును మరియు యితర ఔషధములచే కలుగజేయబడు సమస్తమైన ఇతర జ్వరములకు విభేదమైన మార్పు జెందు అవస్థలతో ఒకవిధముగా విడుపు జ్వరమును గూడ కలుగజేయును గాన ఆరోగ్యమైన వ్యక్తులపై యంతకు మున్నే రుజువు చేయబడిన ఔషధముల యొక్క మితమైన సమూహములో గూడ అసంఖ్యాకములైన పలు విధములగు స్వభావసిద్ధమైన సమస్త విడుపు జ్వరములకు సారూప్యోషధములను కనుగొనవచ్చును.

240

సమూహముగ వ్యాపించియున్న విడుపు జ్వరముల యందు సిద్ధాంశముగ (Specific) కనుగొనబడిన ఔషధము ఒకటి లేక కొందరి రోగులయందు సరియగు నివారణ కలుగజేయని పక్షమున నివారణ కభ్యంతరము కలుగజేయు నివసించు ఊసరక్షేత్రమును జిల్లాయొక్క ప్రాబల్యమిందులకు కారణము గాని పక్షమున నివారణ కష్టం దగులుచు వెనుక భాగమున సోరా దీర్ఘ వ్యాధితత్వ మెల్లప్పుడు ఉండిపోవును.

గాన నిట్టి సందర్భములయందు సంపూర్ణముగ స్వస్థత చేకూరు
వరకు సోనా శాంతిక రాక్షసులను ప్రయోగించవలయును.

241

సమకాలిక విడుపుజ్వరములు (Epidemics of inter
mittent fevers) (నివసించు ప్రదేశమును బట్టి సంభవించిన
జ్వరములుగాని విడుపు జ్వరములు) ఒక ప్రత్యేకమైన తరుణ
వ్యాధ్యుద్యేక లక్షణములతో ఏర్పడిన దీర్ఘవ్యాధుల స్వభావ
ము గలిగి యున్నవి. సమూహముగ ఏకకాలమందు వ్యాపించు
ప్రతి సమకాలిక వ్యాధియు (Epidemic) విచిత్రముగను
వ్యత్యాసములేక సోకిన వ్యక్తుల యందందరియందును సమాన
మైన లక్షణములతోను యుండును, అందరియందును వ్యత్యా
సము లేక సమముగా నుండు లక్షణ సముదాయము కను
గొన బడినప్పుడు అందలి వ్యాధులకు అనుకూలించు సారూ
ప్యోషధమును (సిద్ధోషధము) కనుగొనుటకు యీలక్షణ సము
దాయము మార్గదర్శకమగును. ఇట్లు కనుగొనబడిన సారూ
ప్యోషధము ఈసమకాలిక వ్యాధి సంభవించక పూర్వము అను
కూలమైన ఆరోగ్యము కలిగియున్న అనగా వృద్ధి పొందిన
సోనా మూలమున దీర్ఘరోగులు గానట్టి రోగులకు అందరకు
సర్వత్ర ఉపయుక్తమై యుండగలదు.

గాని, యిట్టి సమకాలికపు జ్వరములలో, మొదటి ఉదే)కము (first paroxysm) నివారణచేయక వదలివేయబడిన పక్షమునను, లేక అక్రమమైన అల్లోపతీచికిత్సమూలమున రోగి బలహీనము కావింపబడినపక్షమునను, సాధారణముగా అనేక మంది వ్యక్తులయందుండు, అంతర్జాతమైన సోరా, అప్పటికి అంతర్గతమైన స్థితిలోనున్నప్పటికి, వృద్ధిజెంది, విడుపు జ్వరతరగతిలోబడి, సమస్తరూపములలోనూ, సమకాలిక విడుపుజ్వర భాగమునే ప్రదర్శించుచు, మొదటి ఉదే)కమునందు ఉపయోగ కరమైయుండి యుండు ఔషధము (అరుదుగా శోరా శాంతి కరము) ఇప్పుడు ఎంతమాత్రము అనుకూలంపక, ఎట్టి ఉపయోగములేక యుండగలదు. ఇప్పుడు మనము సోరాతోకలసిన విడుపుజ్వరమునకే చికిత్సచేయవలయును. ఈజ్వరము హెచ్చు పొక్కునీలలో అరుదుగా తిరిగి తిరిగి ప్రయోగించు సల్ఫరు లేక హెపార్ సల్ఫుయొక్క సూక్ష్మమైన మోతాదులమూలమున సర్వసాధారణముగా స్వాధీనపడును.

ఊసరప)దేశము (marshy) నంపు నివసించని ఒకానొక వ్యక్తికి సంగభవించు, ప్రమాదకరమైన విడుపుజ్వరములో మనము ప్రధమమున సర్వసాధారణముగా తరుణవ్యాధుల విష

యములోవలెనే (సోరా మూలోత్పత్తిలో వానిని పోలియుండును) రుజువుచేయబడిన బౌషధములనుండి (సోరా శాంతికరములు కాని) యీప్రత్యేకవ్యాధికి అనుకూలించు బౌషధమును శోధించి, కొన్నిదినములు ప్రయోగించి ఎంతవరకు పనిచేయునో తెలిసికొనవలయును. ఈపద్ధతి నవలంబించినప్పటికి, స్వస్థత చేకూరనిపక్షమున వృద్ధిపొంద నున్నట్లుమైయున్న సోరా గలదని తెలిసికొనవలయును. ఈసందర్భములలో సోరా శాంతికరౌషధములుమాత్రమే వ్యాధిని సమూలము నివారణజేయగలవు.

244

ఉసరజ్వేత్రములగు జిల్లాలలోను, తరుచు నీటితోమునిగియుండు ప్రదేశములలోను, నివశించు దేశస్తులకుమాత్రమే సంభవించెడు విడుపుజ్వరములు, ప్రాచీనవిధాన వైద్యులకు గొప్పపని కలుగజేయును. గాని, బాల్యములో యీప్రదేశములకుగూడ అలవాటుపడిన ఆరోగ్యమైన వ్యక్తి, దోషరహితమైన పథ్యము గావించుచున్నపక్షమునను, లేమిచేతను, విశేషపరిశ్రమచేతను, హానికరమైన కామక్రోధాది గుణములచేతను, తత్వము, హీనస్థితి చెందనిపక్షమునను, అట్టి జ్వరములకు లోనుగాక, మంచి ఆరోగ్యములో యుండవచ్చును. ఆప్రదేశమునందలి విడుపుజ్వరము, అచ్చట ప్రవేశించిన మొదటి ప్రవేశము నందుమాత్రమే తవ్వక సంభవింపగలదు. గాని, ఒకటి లేక రెండు చింకోనాపట్టయొక్క పెద్దపొటెన్నీ ద్రావకముయొక్క

చిన్న మోతాదులతోను, పైన వివరింపబడిన చక్కని నియమ బద్ధ జీవితపద్ధతితోను, రోగిని సత్వరము నాజ్వరమునుండి విముక్తిగావింపవచ్చును. గాని, తగినంత శరీరవ్యాయామము తీసికొనుచు, ఆరోగ్యమైనపద్ధతినిబట్టి మానశికపరిశ్రమ, శరీరాహార క్రమపద్ధతి జరిగించుచున్నను, ఒకటి లేక కొలది అట్టిచింకోనా చిన్న మోతాదులమూలమున ఊసరక్షేత్ర విడుపుజ్వరములు కొందరివృక్తులయందు నివారణచేయబడజాలవు. అట్టి మనుష్యులలో వారియొక్క వ్యాధియొక్క మూలమునందు (root) సోరా ఎల్లప్పుడుయుండి, వృద్ధిజెంద యత్నించుచుండునుగాన, ఊసరక్షేత్రప్రదేశములలో సంభవించు, విడుపుజ్వరములు శోరా శాంతికరచికిత్స కావింపనిదే 11 నివారణకాజాలదు. ఈరోగులు ఆలస్యముగావింపక యీ ఊసరక్షేత్ర ప్రదేశములనుండి మరియొక మెరక ప్రదేశములకు పర్వతప్రాంతములకు మారినపక్షమునను, వ్యాధిలో నింకను సంపూర్ణముగ మునిగియుండక యున్నపక్షమునను, అనగా సోరా పూర్తిగావృద్ధిజెందక అంతర్గతమైనస్థితిలోనికి తన్మూలమున తిరిగి వెళ్ళనవకాశముతోయున్న

11 తరచు ప్రయోగించు చింకోనాపట్టయొక్క పెద్ద మోతాదులు, చింకోనా జౌషధసారమును సలోఫేట్ ఆఫ్ క్వినైన్ మొదలగునవి యిట్టి రోగులలో తేమప్రదేశపు చలిజ్వరములయొక్క కాలక్రమ ఉద్యోగమును (Periodical fits) నిశ్చయముగ తగ్గించు శక్తిగలిగియున్నవి. ఇందు మూలమున వ్యాధి నివారణ కాబడినదనినమ్మి మోసపోవుప్రవృత్తులు సోరా శాంతికర చికిత్స పొందనిపక్షమున మరొకవిధముగా తమచు నివారణ కసాధ్యమగు క్వైనా సంబంధమైన వ్యాధితో వ్యాధిగ్రిస్తమయింతురు.

పక్షమునను, స్వస్థత, (జ్వరమువిడిచిపెట్టును) ఒక్కొక్కప్పుడు చేకూరగలదు. గాని శోరా శాంతికర చికిత్సగావింపనిదే వీరెప్పుడును సరియైన ఆరోగ్యమును తిరిగి పొందజాలరు.

245

ఇట్లు సారూప్యవిధ చికిత్సా విధానమునందు వ్యాధులలో గల ప్రధాన వ్యత్యాసములయందును వానికి సంబంధించిన నిచిత్ర పరిస్థితులయందును ఎట్టి లక్ష్యముంచవలసినదియు తెలిసి కొనబడెనుగాన పిమ్మట ఔషధముల గూర్చియు వానిని ప్రయోగించుపద్ధతిని గూర్చియు వానిని ఉపయోగించునప్పుడు గమనింపవలసిన పథ్యము ఆహారనియమముచు గూర్చియు నేమి తల్పవలసి యున్నదో యిప్పుడా విషయమునకు పోవుదము.

246

చికిత్సయందు స్పష్టముగ గోచరించు సుగుణము యగు పించినస్థితియందు (స్పష్టముగ గోచరించు విధముగ ఆరోగ్యము చేకూరు చున్నప్పుడు) ఈసుగుణము నడచునంతకాలము ఏవిధమగు ఔషధమును తిరిగి ప్రయోగించక పూర్తిగ నిలుపు జేయవలయును. ఏలనన ప్రయోగింపబడిన ఔషధము గలుగ జేయుచుండు సుగుణము వ్యాధిని సత్వరముగ నివారణ జేయు స్థితియందుండును. (ఈ పరిస్థితియందు ప్రయోగింపబడు ఇతర విధమైన ఔషధము యొక్క ప్రతిమోతాదు సుగుణమును

భగ్నుపరచును. మరియు మిక్కిలి అనుకూలమైన సుగుణమును కలుగజేసిన వెనుకటి ఔషధమునిట్టి పరిస్థితియందు ప్రయోగించినను నిదిగూడ, స్వస్తత చేకూర్చుచున్న సుగుణమును భగ్నుపరచును. (“అర్గనాస్ రీవ ప్రచురణము”) ఈవిషయము తరుచుగ తరుణవ్యాధులలోనేగాక, దీర్ఘవ్యాధులలో అధికముగ సంభవించగలదు. మిక్కిలి సామూహ్యముగ నిర్ణయింపబడిన సారూప్యోషధముయొక్క ఒక్క మోతాదుమాత్రమే, నెమ్మదిగ స్వస్తత చేకూర్చుచున్నప్పటికి నదియే, సహజముగ, 40, 50, 60, 100 దినములలో వ్యాధిని నివారణజేయును గాని యిట్టిసందర్భము మిక్కిలి అరుదు. మరియు యింకను మిక్కిలి సత్వరనివారణ లభించుటకు యీ కాలపరిమాణమును సగము నకు, నాల్గవవంతునకు, లేక యింకను తక్కువకాలమునకు తగ్గించుట, రోగికి వైద్యునకుగూడ చాలముఖ్యవిషయము. ఈక్రింది పద్ధతుల గమనించినపక్షమున నిట్టిసత్వరనివారణకు పట్టికప్తము లేకుండ మిక్కిలి సుఖముగ కలుగజేయవచ్చునని నవీనముగ పలుసార్లు గావించిన పరిశోధనలనుండి తెలిసికొంటిని. ఒకటి :— మిక్కిలి జాగరూకతతో నిర్ణయించిన ఔషధము, సంపూర్ణముగ సారూప్యమైయుండుట. రెండు :— హెచ్చుపాటెన్నీ ఔషధమును నీటిలోగలిపి, క్రమమైన చిన్నమోతాదులలో ప్రయోగించుట. ఈరెండు పద్ధతులను గమనించి, ఔషధమునిట్లు, అనుకూలమైన నిర్ణయకాలవ్యవధిలోనిచ్చిన, నివారణ సత్వరముగ సిద్ధించగలదని అనుభవమునుబట్టి తెలిసికొంటిని. గాని ఔషధ

శక్తిని మార్పుజేయక తరుచుగ పలుసార్లు ప్రియోగించు మోతాదుల (మాత్రాలు) మూలమున, తరుచుగ సంభవించు ♦1 ప్రితీకారమువలె, సారూప్యము గుఱచేషధ జనితవ్యాధికలుగజేయబడు జీవశక్తి, దుష్ప్రమేన తిరుగుబాటునకు, ప్రితీకారమునకు ఉద్దేకింపకుండుటకుగాను, ఒకమోతాదు నిచ్చిన పిమ్మట యిచ్చు ప్రతిమోతాదు యొక్క అంశమును (degree of every dose) కొంతమార్పు జేయవలసినముందు జాగ్రతను ముఖ్యముగ గమనించవలెను.

♦1 అర్ధనాన్ యొక్క అయిదవ ప్రచురణమునందీ షేరాయొక్క వ్యాఖ్యానమునందు, జీవశక్తియొక్క యీ అవాంఛిత ప్రితీకారములను, నిరోధించుటకు, నేను తెల్పినవిషయమంతయు, అప్పటికిగల అనుభవమును బట్టి న్యాయసమ్మతమయ్యెను. గాని యీ నాలుగైదు సంవత్సరములలోను, మార్పుజేయబడిన, సక్రిమమైన క్రొత్త పద్ధతి, మూలమున సంపూర్ణముగ నీ కష్టములన్నియు తీర్చిబడెను. ఇప్పుడీ పద్ధతిననుసరించి జాగరూకతతో నిర్ణయించిన షేషధమును అవసరమైన అనుదినము కొన్ని నెలలవరకు యాక్రిందిపద్ధతిని ప్రియోగింపవచ్చును. అనగా దీర్ఘవ్యాధుల చికిత్సలో తక్కువ అంశముగల (degree) పాటెన్సీని ఒకటి లేక రెండు వారములిచ్చిన పిమ్మట యీవిధముగనే హెచ్చు అంశముగల (degree) పాటెన్సీలలోనికి వెళ్ళవచ్చును. (ఇందు చెప్పబడిన క్రొత్తనూక్మశక్తికరణపద్ధతి (Dynamization method) ననుసరించి షేషధమును తక్కువ అంశములలో వాడుట ప్రారంభించి పెద్ద అంశములలోనికి వెళ్ళవలెను.)

ఒకమందును ప్రయోగించినపిమ్మట ఆమందునే మార్పు జేయక అట్టిమోతాదులోనే తిరి ప్రయోగించుట ఆచరణీయము గాదు. తరుచుగా తిరిగితిరిగి యీమోతాదును ప్రయోగించుటను (Frequent repetition of dose) గూర్చి చెప్పనవసరమే లేదు. (మరియు సత్వర నివారణకొరకుద్దేసించి స్వల్పకాలవ్యవధిలోమోతాదును ప్రయోగించుటగూడ నిట్టిదే.) ప్రతిరోధము లేకుండ జీవశక్తి యిట్టిమార్పుజెందని (unchanged) మోతాదులను గైకొనదు. అనగా నివారణ చేయదలచిన వ్యాధికి సారూప్యమగు లక్షణములకంటె నూతనమగుబొషధముయొక్క యతరలక్షణములు జనింపగలవు. ఏలనన వెనుకటి మోతాదు జీవశక్తియందు తలంచినమార్పు నిదివరలోనే జరిగించియుండుటచే సూక్ష్మశక్తిగల సారూప్యమైన మార్పుజేయని ఆబొషధముయొక్క రెండవమోతాదు జీవశక్తియందు గావింపవలసిన పనియగుపడదు. గాన నిట్టిమార్పుజెందని కొన్ని మోతాదులను ప్రయోగించుటమూలమున రోగి మరియొకవిధముగ (another way) పూర్వముకంటెను విశేషముగ వ్యాధిగ్రస్తము గావింపబడును. ఏలనన, ఇప్పుడు అసలువ్యాధికి సారూప్యముగాని, ప్రయోగించిన బొషధముయొక్క లక్షణములునిలచి పనిజేయుచుండుటచే, నిట్లు మోతాదులను తరుచుగ ప్రయోగించుట

మూలమున *1 రోగియొక్కస్థితియందు యదార్థమైన ఉద్రేకము కలుగుటలేప్ప, యాషణ్మాత్రమైన నివారణకు, గుణము కలుగదు. ఒకమోతాదుకు పిమ్మటనిచ్చు మోతాదును ప్రతి

*1 మిక్కిలి సామ్యముగ నిర్ణయముచేసి ప్రయోగించిన ఔషధమునూడ, ఆ ఔషధముయొక్క ఒక్కనూత్ర యొకానొక పాఠేన్నీలో మొదట కొంతసగుణము కలుగజేసిన సులర్భమునందు, పిమ్మట ఆ ఔషధమును అపాఠేన్నీలోనే రోచవమోతాదుగాగా, మూడవమోతాదుగాగాని ప్రయోగింపరాదు. ఈవిధముగానే, వీటియందుకలుపబడిన ఒక ఔషధముయొక్క శ్రేణి మోతాదు సుగుణము కలుగజేసినప్పుడు, ఆ ఔషధమును పాడుచేయకుండు, అదేసాలోనే నిలువయుంచి, అందుండి ఒకచిన్న మోతాదుకు కొలదిదినముల గడువులో తిరిగి ప్రయోగించినప్పుటికి ఎట్టి ఉపయోగము కలుగదు. ఈమందును తమరుచేయునప్పుడు పనిసాల్గు ఔషధనీసాను గట్టిగా కదుపుటగాని (succussions)పిమ్మటనే నొసంగిన సలహాననుసరించిరెండుసార్లు కదుపుటగాని(two succussions) జరిగించి, మూడవమోతాదు ఔషధముకలుగ జేయుననుకూలమును తొలగించుటకు ప్రయోగించినప్పుటికి, తిరిగి యీయబడు మోతాదుయొక్క అంశమును హెచ్చింపని పక్షమున, ఎట్టి ఉపయోగమును గలుగదు. ఔషధముయొక్క ప్రతిమోతాదును సూక్ష్మశక్తియంతకంశము లోనికి (Dynamisation degree) మార్చినపక్షమున, ఎంతతరుచుగా ప్రయోగించినప్పుటికి, ఎన్నిసార్లు కదిపి (succussions) ఎంతహెచ్చు పాఠేన్నీలో వాడినప్పుటికి ముందు నేను తెలిపినవిధముగా ఎట్టిఅపకారమును యుండదు. మిక్కిలి ఉత్తమముగ నిర్ణయముచేయబడిన ఔషధము, అత్యుత్తమముగ జీవశక్తినుండి వ్యాధిని తొలగింపగలదనియు, దీర్ఘవ్యాధులలో నీ ఔషధమును వేచ్యేయ తరగతులలో (different forms) ప్రయోగించిన పక్షమున వ్యాధి చక్కగ నిర్మూలము చేయబడుననియు ప్రయోక్షముగ యగు పథుచున్నది.

పర్యాయము కొలదిగమార్చి యిచ్చుచుండిన, అనగా కొంత హెచ్చుఅంశము (Degree) లోనికిమార్చి యిచ్చిన (269-270) ఈ ఔషధముమూలముననే ఎట్టికష్టములేక జీవశక్తి మార్పుజేయ బడి (ప్రకృతిశిథిలవాధి తగ్గి) నివారణకు సత్వరముగ దీసికొని రాబడును.

248

ఇందుకొరకు ఔషధద్రావకమును *1 (8, 10, 12 సార్లు కదుపుటమూలమున) తిరి కొత్త పొటెస్టిలోపెట్టి, యీ మందును, ఒకటి లేక (హెచ్చించి) కొన్ని చిన్న చెమిచాల మోతాదులలో, దీర్ఘవ్యాధులయందు అనుదినమునుగాని, లేక ప్రతి రెండవదినమునగాని ప్రయోగించవలెను. తరుణవ్యాధులలోనిట్లు ప్రతి మూడుమొదలు ఆరుగంటల కాలములోను, తీవ్రమైన వ్యాధులలో ప్రతిగంటకును లేక యింకను తరుచు గను ప్రయోగించవలెను. దీర్ఘవ్యాధులలో, క్రమముగ నిర్ణయింపబడిన ప్రతి సారూప్యోషధమును ఔషధగుణము దీర్ఘ

*1 ఈ ఔషధద్రావకమును 40, 30, 20, 15 లేక 8 చిన్న చెమిచాల నీళ్ళలో తయారుచేయవలెను. ఈద్రావకము నిలువయుండుటకు అందు కొంత ఆల్కహాలు కలువలెను. లేదా అందు వసిబొగ్గు వేసి యంచులెను. వసిబొగ్గు నుకయోగించ నప్పుడు, అమెరికన్లు ఒకదారముచే ద్రావకమునందు వేర్పొడగట్టియుంచి, నీసాను కదుపునప్పుడు పైటకు తీసివేయవలయును. లోపములేకుండ సూక్ష్మశక్తియుతము గావించబడిన (పొటెస్టిలో పెట్టబడిన) ఔషధముయొక్కమాత్రాను (ఒక్కమాత్రాకంటె

కాలపరిమితిగలిగి యున్నప్పటి యీవిధముగా, అనుదినము, నెలలకొలది, నిరంతరము వృద్ధిజెందు సుగుణముతో ప్రయోగింపవచ్చును. ఈ ద్రావకము (ఏడుమొదలు పదిహేనుదినములు) నుపయోగించినపిమ్మట, అప్పుడుగూడ నీబొషధమే వ్యాధికనుకూలించు బొషధమైయున్న పక్షమున, (అరుదుగా ముందును) రోగి తన జీవితకాలములో నెప్పుడును అనుభవింపని కొత్త బాధలు సంభవింపక, విడువకుండవచ్చు సుగుణము నడచుచున్నంతకాలము, హెచ్చుపొటెన్సీలో నీమందుయొక్క కొలది మాత్రలతో ద్రావకముజేసి ప్రయోగింపవలెను. పిమ్మట మిగిలియున్నవ్యాధి మార్పుజెందిన లక్షణ సమూహముతో యగుపడుచున్న పక్షమున వెనుకటిమందుకు బదులుగా, యీ లక్షణసముదాయమునకు సారూప్యమగు మరియొకబొషధమును నిర్ణయించి, ప్రతిమోతాదు నిచ్చునప్పుడు బొషధమును గట్టిగా కడుపుటమూలమున (Succussions) పొటెన్సీయొక్క అంశమును (Degree of potency) మార్చి కొంతవరకు వృద్ధిజేయవలెను. ఈవిషయమును జ్ఞప్తియందుంచుకొని, తిరిగితిరిగి

అప్రసరములేదు) చాలనీళ్ళలో కలిపి ద్రావకము జేయవచ్చును. ఒక సీసాలో 7 లేక 8 చిన్న చెమిచాల నీళ్ళలో ఒకమాత్ర గలిపి ద్రావకము చేసి, సీసాను బాగుగకదిపి, పిమ్మట ఏడు లేక ఎనిమిది చిన్న చెమిచాల నీళ్ళలో ఒక చెమిచాడు ద్రావకముబోసి బాగుగకదిపి అప్పుడు రోగికొక మోతాడియవలెను. రోగి అసాధారణముగ, ఉద్రేకముజెందు, మిక్కిలిసున్నితమైన తత్వముగలిగియున్న పక్షమున, యీద్రావకమునుండి ఒకచిన్న చెమిచాడు ద్రావకముదీసి, నీళ్ళతోనున్న మరియొక గ్లాసులోబోసి

ప్రయోగించు ఔషధమును అట్టిమోతాదులలోనే ప్రయోగింప
వలెను. దీర్ఘవ్యాధుల చికిత్సలో మిక్కిలి అనుకూలమైన
సారూప్యోషధమును, అనుదినము ప్రయోగించు నప్పుడు,
చికిత్స ఆఖరిదశయందు సారూప్యోద్రేకమని పిలువబడు
(161) ఉద్రేకము, యగుపించవలెను. అట్లగుపించి అందు
మూలమున వ్యాధిలక్షణములు తిరిగి కొంత
వరకు ఉద్రేకించినట్లగుపడినప్పుడు (యిప్పుడు ప్రత్యక్షముగ
బహిర్గతమైయున్న ప్రకృతిశిథిలవా్యాధికి సారూప్యమగు ఔషధ
జనితవా్యాధి) మోతాదుల నికనుతగించి, దీర్ఘకాలగడవులో
తిరిగి ప్రయోగించవలెను. లేదా, స్వస్థతచేకూర్చుకొని ఔషధ
సహాయమవునరమున్నది లేనిది జూచుటకు, కొన్నిరోజులవరకు
ఔషధప్రయోగమును నిలుపుజేయవలయును. అందుమూలమున
సారూప్యోషధమును అధికముగ నుపయోగించుట మూలమున
కలిగిన స్పష్టమైనలక్షణములు, వెంటనే అదృశ్యమై, మంచి
ఆరోగ్యములో శరీరముంచబడును. ఒకచిన్న సీసాలో, బలము
తగ్గింపబడిన (Diluted) ఆల్కహాలు (మద్యసారము)
పోసి అందు ఔషధము యొక్క ఒక్కమా
త్రను, సిసాను గట్టిగకడ్డుపుట మూలమున (Succus-

బాగుగాకలిపి, చిన్న చెమిచాల మోతాదులోగాని, అంతకంటె పెక్కువగా
గాని నీయవచ్చును. ఈవిధముగా ఒకగ్లాసునుండి వేరొక గ్లాసునకు,
మాడు లేక నాలుగు గ్లాసుకుమార్చి ఔషధమును తయారుజేయవలెనని
సున్నిత తత్వముగల రోగులుగూడ గలరు. ఈవిధముగా ఒకగ్లాసునుండి
వేరొక గ్లాసునకు తయారుచేయు ద్రావకమును అనుదినము, నూతనముగ
తయారుచేయవలయును. పెద్దపాటెన్నీలోగల మాత్రలను, కొలదిగింజలెత్తు
సాల పంచదారలో బాగుగా నలగగొట్టి, ఆపాడుమును సీసాలోపేసి
అవసరమైనన్ని నిప్పుపోసి కరగించి ఉపయోగించుట ఉత్తమము.

ion) కర్తగించి, ప్రతిరెండు, మూడు లేక నాలుగు దినముల
కోకసారి వాసనజూచుటమూలమున ఔషధసేవగావించునప్పుడు
కూడ, ప్రతిపర్యాయము అప్రూణించునప్పుడు సీసాను ఎనిమిది
లేక పదిసార్లు పూర్తిగకలిపి (succussion) ఉపయోగించ
వలెను.

249

వ్యాధికి సామాన్యముగ నిర్ణయముగావించి ప్రయోగిం
చిన ఔషధము పనిచేయునప్పుడు నివారణచేయదలచిన
వ్యాధికిసంబంధించని బాధకరమగు క్రొత్త లక్షణములను కలిగిన
పక్షమున, అట్టి ఔషధము యద్వైతమైన సుగుణము ♦1
(స్వస్థత) చేకూర్చజాలదు. మరియు, సీఔషధము సామాన్య

♦1 గోచరమగు సుగుణము వ్యాధియందు చేకూర్చుటకు, ప్రత్యేక
ముగ అనుకూలమైన సామాన్యౌషధము మిక్కిలి చిన్నదిగ తయారుచేయ
రాదని మనయుభయముంతయు తెలుపుచున్నది. గాన ఔషధమును
ప్రయోగించిన పిమ్మట, ఎట్టిసుగుణము యగుపించనప్పుడును లేక కొలదిగ
ఉదేకము (Aggravation) సంభవించినప్పుడును, ప్రాచీనవిధాన
జైర్మములో, మోతాదు చిన్నదగుట మూలమున ఔషధము ప్రయోజన
కాదయై యుండలేదని భావించు పాశబాటు అభిప్రాయమువీటిని, అలపుష
ధముయొక్క మోతాదును, మరలమరల ప్రయోగించుటగాని, హెచ్చించు
టగాని, జరిగించిన పక్షమున, అక్రమముగను హానికరముగను పరిణమించడ
మగును. భౌతికమానసిక నియమములయందు, అపద్యవోషము సంభవించని
సంవర్భములలో, నూతనలక్షణములు జనించుటవలన, కలుగు ప్రతిఉదేకము
అప్రషధముయొక్క అనుకూలతను రుజువుపరచుచుగాని, ప్రయోగింపబడిన
అప్రషధము మిక్కిలి బలహీనముగ మండెనని నూచింపదు.

ముగ నిర్ణయముగావింపబడినని తలంపరాదు. గాన ఉద్దేశము మిక్కిలి హెచ్చుగనున్న పక్షమున, సామాన్యగుణముల కనుగుణముగ మిక్కిలి సరిగానిర్ణయముజేయబడిన మరెయొక మందును ప్రయోగించుటకుపూర్వము విరుగుడు మందుమూలమున సాఫ్యమైనంతవరకు ప్రతిహతము (Neutralize) గావింపవలయును. లేదా, బాధకరమగు లక్షణములు, తీవ్రమైన లక్షణములుగాని, పక్షమున, అననుకూలముగ ప్రయోగింపబడిన ఔషధస్థానము నాక్రమించుటకు *2 లక్షణమే టెండవ ఔషధమును ప్రయోగించవలెను.

250

వ్యాధిపరిస్థితిని సరిగాపరిశీలనజేసి శ్రద్ధతోజూచెడు, వైద్యునకు, తొందరపాటుగల వ్యాధులలో (urgent cases) ఆరు, ఎనిమిది లేక పండ్రెండుగంటలు గతించినపిమ్మట, లోగడ ప్రయోగించిన ఔషధము, సరిగ నిర్ణయింపబడియుండలేదని, గోచరించి, ఒకగంటనుండుకొకగంటకు, రోగియొక్కస్థితి నెమ్మదిగ

*2 వ్యాధిలక్షణములు వివరముగ తెల్పబడి, మనస్సాక్షిగ అతిజాగరూకతగల వైద్యుడు నిర్ణయము గావించిన అవుషధమును సాఫ్యమగుసంతచిన్న మోతాదులో నీయప్రారంభించిన పక్షమున (యిట్టి మోతాదులోనే ప్రారంభించవలెను.) విరుగుడు అవుషధమియవలసిన అవుషధమెన్నడును కలుగదు. ఉత్తమముగ నిర్ణయము గావించిన అవుషధముయొక్క యిట్టిచిన్న మోతాదు, సంపూర్ణముగ రోగికి తిర్చి ఆరోగ్యము చేకూర్చుగలదు.

విప్పబట్టముగ కొత్త లక్షణములు జనించుటమూలమున దుస్థితిలో బడుచున్నట్లు యగుచుడినప్పుడు, అప్పుడుగల వ్యాధిపరిస్థితికి, (167) సాధ్యమగునంతవరకు, మిక్కిలి అనుకూలమైన, సాదా పౌషధమును నిర్ణయముగావించి, ప్రయోగించి, తాను గావించిన తప్పిదమును సవరించుకొనుట అతని విద్యుక్త ధర్మము.

251

కొన్ని మందులు (ఇగ్నీషియా, బ్రయోనియా, రూస్ మరియు ఒక్కొక్కకప్పుడు బెల్లడోనా మొదలగునవి) ప్రధానముగ ఒకటివిడచి ఒకటి సంభవించుగుణములతో (alternating actions) ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకమైన ఒకవిధమగు ప్రాథమిక గుణలక్షణములతో (primary action symptoms) మనుష్యుని ఆరోగ్యమును మార్పుజేయుశక్తి గలిగియుండెను. సరియైన సాదాపౌషధములను సరించి యీ ఔషధములలో నొకదానిని ప్రయోగించినప్పుడు, సుగుణము సంభవించనిపక్షమున, వైద్యుడీ ఔషధమునే *1 మరియుక కొత్త మోతాదును, సమానమైన చిన్న మోతాదులోనే, ప్రయోగించిన తక్షణమే చాలవరకు వ్యాధులయందు తనయుద్దేశ్యమిడేరును. అనగా వ్యాధి నివారణయగును.

*1 మెటేరియా మెడికా పూరా మొదటి వాల్యూములో ఇగ్నీషియాను గూర్చి వ్రాయఁడిన ఉపోద్ఘాతములో పేర్కొనబడిన వివరించిన విధముగా

252

దీర్ఘ వ్యాధులలో (సోరాసంబంధమైన) మిక్కిలి అనుకూలముగ నిర్ణయింపబడిన సాచూప్యోషధము (శోరా శాంతిక రోషధము) అనుకూలముగ (సూక్ష్మమైన) మోతాదులలో ప్రయోగింపబడినప్పుడు, సుగుణము కలుగనిపక్షమున, వ్యాధిని నిలపియుంచు కా ర ణ మి ం క ను, పట్టి విడువకుండెననియు, మరియు, రోగియొక్క జీవితపద్ధతియందు, లేక తానుంచబడిన స్థలమునందు, ఇందుకు సంబంధించిన ప్రమేయముండి, శాశ్వత నివారణ కలుగుటకు అవరోధము కలుగుచుండుటచే, అట్టి పరిస్థితినుండి తొలగించవలయుననియు, దెలిసికొనుటకు నీది రూఢియైన చిహ్నము.

253

సమస్త వ్యాధులలోను, అందుముఖ్యముగ తరుణ వ్యాధులలో, ప్రతివ్యక్తికి గోచరముగాని, ఉద్రేకము లేక ఉపశమనము, కొలదిగ ప్రారంభమైనటుల మనకు తెలుపు చిహ్నములలో రోగియొక్క మానసికస్థితి పూర్ణమైన ఆతని ప్రవర్తన ఇవిమిక్కిలి నిశ్చయమైనట్టియు, సుబోధకమైనట్టియు చిహ్నములు. అట్టి కొలదిపాటి సుగుణమునందు (Improvement) విశేషతరమైన సుఖము, వృద్ధిజెందినశాంతి, మానసిక స్వేచ్ఛ, ఉన్నతోత్సాహశక్తులను (ఒకవిధముగ సహజమైనస్థితికి

జేగుచున్నట్లు) మనము గాంచగలము. కొలదిపాటి ఉద్యోగ ప్రారంభమునందు (aggravation) పైనజెప్పినస్థితికి మిక్కిలి వ్యతిరేకమైన స్థితియుండగలదు. అనగా మానసిక స్వభావపరిస్థితి బలవంతమైన నిస్సహాయ దుస్థితిలోనుండగలదు. ప్రవర్తన చేష్టలు, తీరు, వీనిని జాగ్రూకతతో పరిశీలనజేసిన సులభముగ గాంచవచ్చును. గాని మాటలలో వర్ణింప శక్యముగాదు. ‡1

‡1 అనుకూలమైనమందును తగినంత చిన్న మోతాదులో (సాధ్యమైనంత చిన్న మోతాదులో) ప్రయోగించిన వెంటనే మనస్సునందు (Disposition) సుగుణచిహ్నములు గాంచవచ్చును. అనవసరమైన పెద్దమోతాదులో ప్రయోగింపబడిన ఔషధము, మిక్కిలి సారూప్యమైన ఔషధమైనప్పటికి, అతీవ్రయుగ జనిజేసి, ప్రస్థమమున, మనస్సునందు, స్వభావమునందు, మిక్కిలి విశేషముగ దీర్ఘకాలముండు, వ్యాకులము గలుగజేసి, అందుపై వెంటనే, యీఉద్యోగలక్షణములయందు గోచరమగు సుగుణమునగుపరచును. ఇది తెలిసికొనవలసిన చాలముఖ్యమైన సూత్రము. హోమోపతీపద్ధతినిగూర్చి మిక్కిలి అహంభావముగల ఆరంభశూరులచేతను, ప్రాచీనవిధానమును కృషి చేయుచు నీవైద్యవిధానములోనికిమారిన వైద్యులచేతను యీముఖ్యసూత్రము ప్రధానముగ నిర్లక్ష్యము చేయబడుచుండెను. ప్రాచీనదురభిప్రాయములచే నీవ్యక్తులు, ఔషధములయొక్క తక్కువపాటెన్నీల చిన్న మోతాదులను గర్హించుటచే అతి నూత్నమోతాదుచే చికిత్స గావించుటవలనకలుగు గొప్ప లాభము. వరప్రసాదము, లభింపక విఫలులైరి. ఈపద్ధతి మిక్కిలి అనుకూలమగు పద్ధతియని అనేక వేలపర్యాయములు అనుభవము, గోచరింపజేసియుండెను. సారూప్యపద్ధతి, ఎంతగుణము జేయనవర్ధమైయున్నదో అంతగుణమును నీనూత్నమోతాదులపద్ధతి అవలంబించుని వైద్యులు కలుగజేయుజాలరు. గాన యీవ్యక్తులు సారూప్యవిధాన ఆవలంబకులనుని తలంచుటకధికారములేదు.

ఇతరక్రోత్తలక్షణములు లేక వృద్ధిజెందిన లక్షణములు, లేక క్రొత్తలక్షణములేమియు కలుగక ఆదిలక్షణములు తగ్గిపోవుట, ఇవియన్నియు చికిత్సచేయు వ్యాధియొక్క ఉద్దేశమును ఉపశమనమును గూర్చి కడుజాగరూకతతో పరిశీలనజేసి శోధించు వైద్యుని మనస్సునుండి సమస్త సందేహములను పారద్రోలును. రోగులయందు ఈఉద్దేశకోపశమనముల యొక్క వివరములను తెలుపుట కసమర్థములును లేక తెలుపుట కంగీకరింప నిచ్చుగించని వారును యున్నప్పటికి, పైనతెల్పుబడిన వివరములు సమస్త సందేహములను పారద్రోలును.

గాని యీవిషయమై మనము వ్రాసికొనిన లక్షణవివరములను ఒక్కొక్కటే చదివి నినిపించి వీనికి క్రొత్త అసాధారణ లక్షణములు సంభవించెనని రోగి తెల్పనప్పుడు ఆవిషయమును గమనించివిని పూర్వపు లక్షణములు వృద్ధిజెందని పక్షమున ఆవిషయమును గుర్తించి యీవిషయములను వివరించి గూడ ఉద్దేశకోపశమనముల తెల్పుట కసమర్థులను, లేక తెల్పుట కంగీకరింపని వాని ఒప్పించవచ్చును. ఇట్టి సందర్భములో మనస్సునందును, స్వభావమునందును సుగుణ మింతకుమున్నే యగుపించియుండిన పక్షమున ఔషధము వ్యాధిని

హస్త వముగ తగ్గించు గుణమును కలుగజేసియుండును. లేక తగినంత కాలవ్యవధిలేకయున్న పక్షమున త్వరలోనే గుణము కలుగజేయును. ఇట్టి పరిస్థితులయందు సుగుణము (Improvement) పై కియగుపించుటకు చాలకాలము దీసికొనుచున్న పక్షమున నిది రోగియొక్క ప్రవర్తనయందలి కొంతదోషముమీదగాని, లేక యితర అవరోధ పరిస్థితులమీదగాని ఆధారపడియుండును.

256

ఇందుకు బదులుగా రోగి కొన్ని కొత్త ఆకస్మిక సంభవములను (fresh accidents) ముఖ్యమైన లక్షణములను (Important symptoms) తెలిపియున్న పక్షమున (నిర్ణయించిన ఔషధము సరియైన సారూప్యోషధము గాదని సూచనజేయును) గుణముగ నున్నదని రోగిఎంత నిశ్చయముగ విశ్వసించునట్లు తెల్పినప్పటికి (శ్వాసకోశము నందు కరువుగల క్షయ రోగులలో తరుచుగిసేవిషయముగాంచబడును ఈవిషయమును విశ్వసించక నారోగియొక్క వ్యాధిపరిస్థితి ఉద్దేశించినట్లుగ వరిగణింపవలెను. ఈవిషయము వెంటనే ప్రత్యక్షముగ యగుపడగలదు.

257

యదార్థమైన వైద్యుడు ఔషధములయందు అభిమానోషధములను (favourite remedies) పెట్టుకొన కుండుటకు

మిక్కిలి శ్రద్ధ వహింపవలెను. అట్లు కొన్ని మందులను అభి
మానముగ పెట్టుకొనుట మూలమున ఒక్కొక్కప్పుడు దైవిక
ముగ (by chance) మిక్కిలి ఉపయోగకరములై తరుచు ఉప
యోగించినప్పటికి మిక్కిలి సారూప్యముగ అనుకూలించు ఉప
యోగకరమగు అరుదుగా ఉపయోగపడు కొన్ని మందులు
తరుచుగా విడిచిపెట్టబడును.

258

మరియు ఒక్కొక్క సందర్భములో ఒక్కొక్క ఔష
ధము నుపయోగించినప్పుడు అప్పుడప్పుడు దుర్గుణములు కలుగ
జేసి యుండెనను దురభిప్రాయములతో వి శ్వాస ము లేకను
(తప్పుగా ఔషధము నిర్ణయించుట మూలమున తన లోపము
ననే యిట్లు జరుగును) యితర తప్పు అభిప్రాయములతోను
తాము చికిత్స చేయబోవు వ్యాధికి సారూప్యముగాదని ఆ ఔష
ధములను ఉపయోగించుట విడచి పెట్టరాదు. సహజ లక్షణ
సముదాయమునకు మిక్కిలి సరిగ సారూప్యమైన ఔషధమే
ప్రతివ్యాధికి ముఖ్యముగ తగియున్నదని వైద్యుడు జ్ఞప్తియం
దుంచుకొనవలెను గాని యీసరియైన ఔషధమును నిర్ణయ
ము గావించుటయందు తప్పు దురభిప్రాయములకు జోక్య
మొనంగరాదు.

సాహచర్యము చికిత్సయందు క్రమమైనట్టియు అవసరమైనట్టియు మోతాదుయొక్క- అణుస్వరూపమును యోచించి చికిత్సయందు పథ్యము, ఆహార నియమము గమనించుటలో యీచిన్న మోతాదు యొక్క- గుణము యితర ఉద్యోగకర ఔషధములచే 11(foreign medicinal irritants)నిర్మూలము చేయబడకుండగను లేక కలత జేయబడకుండగను ఔషధ గుణముగల సమస్తమును వర్జింపవలయునని మనము సులభముగ గ్రహింప గలము.

దీర్ఘవ్యాధులతో బాధపడు రోగుల విషయములో ముఖ్యముగా నివారణకర్తృతగులు నిట్టి అవరోధములను గూర్చి అతి జాగ్రత్తతో పరిశీలనజేయుట మిక్కిలి అవసరము, ఏలనన యిట్టిహానికర ప్రాబల్యములమూలమునను, పత్యము, ఆహారనియమములయందలి వ్యాధిని కలుగజేయు నితరదోషముల మూలమునను యీవ్యాధులు సర్వసాధారణముగా

11 ప్రశాంతమగు అర్ధరాత్రిసమయమున దూరమునుండి వినిపించు మృదుమధుర వేణుగానము, మెత్తనిహృదయమును, ఉన్నతభావములకు ప్రేరింపజేసి, తన్మయత్వమున కరగించును. ఈమృదుమధుర గానము, పగటి పూటయందలి, ధ్వనులమధ్యను పరస్పరమువిరుద్ధమైన కేకలమధ్యను వినబడక శక్తివిహీనమైయుండును.

ఉదేశముజెందుచున్నవి. ఈవిషయము తరుచుగా తెలియకండ
గనే జరిగిపోవుచుండును. *1

*1 కాఫీ, చైనాదేశపు తపతరదేశపు టీలు, రోగి పరిస్థితికిలనుకూల
మగు ఔషధోద్భిజ్జ పదార్థములనుండి (medicinal vegetable sub-
stances) తయారుజేసిన చీరుతను సారాయి, ఔషధసంబంధమైన సుగంధ
ద్రవ్యములతో (medicinal spices) తయారుచేసిన శ్రేష్టమైన ద్రవములు
సమస్త పానకములు (punch) సుగంధద్రవ్యములతోజేసిన, తినుబండ పదా
ర్థములు, (spiced chocolates) సువాసననీరు, సమస్తమైన సువాసన
ద్రవ్యములు (గదిగో మక్కిలి సువాసనగల పువ్వుములుంచుట) పండ్లపాడు
ములు, మూలకలతోకలిపి తయారుజేయుసువాసనవస్తువులు, పెంట్లు; సుగంధ
ద్రవ్యములతో జేయబడినపులుసులు మొదలగు అహారపదార్థములు సుగంధ
ద్రవ్యములతో జేయబడిన రొట్టెలు, మంచుగడ్డపానీయములు, పులుసు తయార
జేయుటపపయోగించు ఔషధసంబంధమైన గుణముగల కూరగాయలు,
ఔషధగుణములుగల మొక్కలయొక్క కొమ్మలతోను ఆకులతోను, వేళ్ల
తోను తయారుజేయబడిన అహారపదార్థములు, తోటకూర, ఉల్లి, చెడిపోవు
స్థితిలోనున్న మాంసము, నిలువజెన్న, ఔషధగుణముగల సమస్త మాంసములు,
(పందిమాంసము, పందికొవ్వు, పొట్టిబాతుమాంసము, లేగమాంసము, న
పులిసిన పదార్థములు) ఈపదార్థములనన్నింటిని రోగి దరిజేరనీయక మార
ము గా నుంచవలెను. అమితభోజనమువర్జింపవలెను.
మితముతప్పి ఉప్పు, పంచదార ఉపయోగించుట మానవలెను. సారాయ
ములను నీటితోగలుపుక త్రాగుట, ఉష్ణమైనగదిలో నివసించుట, ఊలు
దుస్తులను ధరించుట, వెలుతురు గాలి తగులని గదులలో, ఎల్లప్పుడు
కూర్చుని పనిజేయుట, విలాసముకొరకు గాఢించు వ్యాయామములలో
తరుచుగా నిమగ్నుడగుట (స్వారిచేయుట, బండ్లుతోలుట, లేక యాడుట
మొదలగునవి) దీర్ఘకాలము స్తన్యపానమొనగుట, పగలు భోజనమైనపిమ్మట
పురుపుకుజేర్గబడి చాలసేపు నిద్రించుట, రాత్రి చాలభాగముమేలుకొనుట

దీర్ఘవ్యాధులలో, ఔషధమును ప్రయోగించుచున్నప్పుడు, స్వస్థతచేకూరుటకు అవరోధముకలిగించు అడ్డంకులను తొలగించుట, అవసరమైన సందర్భములలో, అట్టి అడ్డంకులకు ప్రతిఘట్టములభింపజేయుట, (Supply reverse) మిక్కిలి అనుకూలమైన నియమమై (regimen) యున్నది. సాత్వికమైన, సైతికమానసిక విరామము, అన్నితరగతుల వాతావరణములయందు, మంచివ్యాయామము, (అనుదినమునటచుట, కొలది పాటి పనిజేయుట,) అనుకూలమైన, బలముకలుగజేయు, ఔషధ సంబంధములేని ఆహారములు పానీయములు మొదలగునవి పథ్యమునందు గమనించవలెను.

అశుభముగనుండుట, అస్వాభావిక వ్యభిచారమునకు లోనగుట (unnatural deburchery) ఆవినీతికరమైన పుస్తకములను జదువుటమూలమున మర్మలత్వము జెందుట, పరుండి చదువుట, కృత్రిమమైధునము, గర్భధారణ గలుగకుండుటకు గావించు అక్రమమైధునము, లేక సంయోగములేకుండ నిరోధముజేయుట, కోపము, దుఃఖము, విసుపుడల, కలిగించు విషయములకు లోనగుట, క్రీడావ్యామోహము, భోజనమైనసిమ్మట శరీరమానసిక అధిక వ్యాయామము, ఊసరక్షేత్రములయందు తేమగదులయందు నివశించుట లోభిత్వ లేక దరిద్రజీవనము, మొదలగు సమస్తమును, నివారణకరోధము కలుగకుండుటకు, నివారణక సాధ్యముకాకుండుటకు సాధ్యమగునంతవరకువర్ధింపవలెను. లేక తొలగింపవలెను. నాశిష్యులుకొందరు, అనవసరముగా, నింకను అనేకములైన, సాధారణముగు సమత్వపదార్థములనుగూడ విడిచిపెట్టించి ఖోగ్యులకుబాధకలుగజేయుచుండిరి. ఇది అంతమెచ్చదగిన విషయముగాదు,

262

మానసికవ్యాధులుగాని తరుణవ్యాధులయందు, ఉత్తేజముగాంచిన ప్రాణసంరక్షక మనశ్చక్తియొక్క సూక్ష్మమైన, అమోఘ అంతరంగ వివేకజ్ఞానము, వ్యత్యాసము లేకుండ తాను దీసికొనదగిన ఆహారమును నిర్ణయము గావించును. గాన, రోగివెంటనే ఆహారముగ దీసికొనగోరిన వస్తువులను నిరాకరించుట మూలమున ప్రకృతియొక్క పైనజెప్పిన అంతరంగ అభిమతమున కవరోధము కల్గింపక, రోగికోరు అట్టిపదార్థములను యిప్పించుటకును లేక యేవైన, హానికర పదార్థములు కావలయునని కోరిన వానిని దీసికొనకుండుటకు బోధించి సమ్మతిపజేయుటకును, వైద్యుడు రోగియొక్క బంధువులను, స్నేహితులను సలహా జేయవలసి యుండును.

263

తరుణవ్యాధికి పాల్పడిన రోగికి ఆహారపానీయముల యందుగల వాంఛలు, ముఖ్యముగ, ఎట్టిసందేహము లేకుండ ఉపశాంతి (palliative relief) కలుగజేయు వస్తువులపై యుండగలవు. ఈవస్తువులు ఔషధసంబంధమైనవిగాక, కేవలము ఒకవిధమైన కోరికను తృప్తిపరచు వస్తువులుమాత్రమే యైయుండును. మితమైన హద్దులో, యీకోరికను తృప్తిపరుపక, యేకొలదిపాటి అభ్యంతరము గలుగజేసినను, దీని

మూలమున వ్యాధి సమూలము నిర్మూలమగుటకు వ్యతిరేకము కలుగగలదు. ♦1 గాని యీవ్యతిరేకము అనుకూలమైన సారూప్యషధశక్తిచే పూర్తిగ పరిహరింపబడి, జయింపబడగలదు. మరియు, పట్టుదలగ వాంఛించియున్న వస్తువును, దీసికొనుటవలన విశ్రాంతి కలుగగలదు. ఈరెండింటి మూలమునను యీవ్యతిరేకము తొలగింపబడి, జీవశక్తి విడుదల జేయబడును. ఈవిధముగ తరుణవ్యాధులలో రోగియొక్క శోధికకు పూర్తిగ అనుకూలముగ, గదియొక్క ఉష్ణాగ్రత, పరుండు పక్కయొక్క ఉష్ణము, చల్లదనమును ఏర్పాటుజేయవలయును. ఎట్టివిధమగు మానసికపరిశ్రమలకును ఉద్యోగకరమనోవికారములకును అవకాశమొసగక రోగిని స్వేచ్ఛగ నుంచవలెను.

264

యదార్థమైన వైద్యుడు ఔషధము యొక్క వ్యాధి నివారణాశక్తులపై ఆధారపడగలిగి యుండుటకు మంచి శక్తిగల పరిశుద్ధమైన మందులను గలిగియుండవలెను. వానియొక్క పరి

♦1 ఇట్టిపరిస్థితి అరుదుగానుండును. ఇందులకు బాహరణముగ, కేవలము ఉద్యోగవ్యాధులయందు (inflammatory diseases) ఉద్బిజ్జామ్లములచే (Vegetable acids) గుణము నిర్మూలముచేయబడగల ఎక్సలైటు ముఖ్యవనరమైయున్న సందర్భమునందు, రోగియొక్క వాంఛ, చాలవరకు ఎల్లప్పుడు, శుభ్రమైన చన్నిళ్ళకొరకు మాత్రమే యుండును గాని ఉద్బిజ్జామ్లములయందుండదు.

శుద్ధత్వమును గూర్చి పరీక్ష జేయుటకు వైద్యుడు సమర్థుడై యుండవలెను.

265

రోగి యెల్లప్పుడు యదార్థమైన ఔషధమును దీసికొనుటకు, వైద్యుడు ఆ ఔషధముయొక్క పరిశుద్ధత్వమును మనస్సాక్షిగ పూర్తిగ విశ్వసించి ప్రయోగింపవలయును. గాన వ్యాధి లక్షణములను బట్టి సరిగ నిర్ణయము గావించిన ఔషధమును తానే తయారు జేసి రోగి కీయవలయును.

266

ఉద్బిజ్జజంతుగణములకు (Vegetable and animal kingdom) జెందిన వస్తువులు ముడి స్థితిలోనే (Raw state) ఔషధగుణములు గలిగియుండును †1

† 1 సమస్తమైన ఉద్బిజ్జ జంతుగణముడిపదార్థములు హెచ్చుగ గాని తక్కువగ గాని, ఔషధశక్తులు గలిగియుండి, తమవిచిత్రమైన మార్గమున, మనుష్యునియొక్క ఆరోగ్యమును, మార్పు జేయనమర్థమైయున్నవి. నాగరికులు ఆహారముగనుపయోగించు కాయగూరలయందు, జంతుమాంసములయందు, యితరులుపయోగించు వస్తువులకంటె బలము కలుగజేయు పదార్థము విశేషముగ గలదు, గాని యాయభిప్రాయమును వారు అంగీకరించుటలేదు. ఈవస్తువులు, అపక్వపదార్థస్థితియందు విశేషముగ ఔషధశక్తులు గలిగియుండువనయు, మరియు గృహోపయోగము నిమిత్తము, పశువులదేయుటలో, హానికరమైన రసమును పిండితీసివేయుట, (దక్షిణ

అప్పుడే తీసిన మొక్కలనుండి వెంటనే తీసిన రసమును తక్షణము సమానమైన పరిమాణములో వెలుగుటకు శక్తిగల సారాయిలో కలిపి యీవిధముగా లభించినన్ని దేశీయమైన మొక్కలయొక్క శక్తిని మనము లభ్యము జేసికొనవచ్చును. ఇట్టి మిశ్రమ ద్రవ్యమును గట్టి బిరడా గల నీసాలో ఒకవగలు ఒకరాత్రి యుంచి అందలి ఘనీభవ పదార్థములు క్రిందకు దిగిన పిమ్మట పరిశుభ్రముగ పైకి తేరిన ద్రావకమును ఔషధముగ నుపయోగించు నిమిత్తము మరియొక నీసాలోనికి జేర్చు

ఆమెరికా, కాస్సవారూట్ (cassavavroot) మొదలగునవి) పులియ బెట్టుటమాలమునను (రొట్టె, ద్రాక్షసారాయముతోను, దోసకాయ ఊరగాయతోను, తయారుజేసెడు, పుల్లటి పులుసు మొదలగునవి) వేడి జేయుట మాలమునను, (ఉడకబెట్టుట, కొల్చుట, వేచుట, ఆవిరిపై గాల్చుట మొదలగునవి) అందలి ఔషధగుణములు నిర్మూలము జేయబడి తొలగింపబడునని తలంచుచుండిరి. ఉద్విజ్జజంతుపదార్థములు, ఉప్పుకలు పుటచేతను, (ఊరగాయలు) ద్రాక్షసారాయి జేర్చుటచేతను, (పులుసులు, పచ్చళ్ళు) నిశ్చయముగ చాలవరకు వాని ఔషధగుణములను గోల్పోవును గాని వీనినమ్మేళనమున యితరఅనర్థములు సంభవింపగలవు.

ఈ పద్ధతిమాలమున, విశేషమైన ఔషధశక్తులుగల కూరలుగూడ, సంపూర్ణముగగాని కొంతవరకుగాని, ఔషధగుణమును గోల్పోవును. సమస్తమైన మాలములు, (iris) మనగజేరు, కండజాతికిజెందిన, వివిధదుంపలు, సమస్త ఆమలపదార్థములు, నివియన్నియు, బాగుగ ఎండబెట్టుట మాలమున, అందలి ఔషధగుణము నశించును. మిక్కిలి తీవ్రమైన కొన్ని మొక్కల రసమునుకాచి తయారుచేయునప్పుడు, నల్లటిముద్దవలె తయారగును. మిక్కిలి

వలెను. *1 ఉద్యుజ్జ రసము (Vegetable juice) ఏ విధముగను పులిసి పోకుండ కాపాడుటకు ర త్త న ము సారాయి కలిపి

ప్రమాదకరమైన మొక్కలయొక్క రసముగూడ డిష్టు కాలమునలభ్యమైనది, శక్తివిహీనమగును. ఈ రసము మితమైన వాతావరణ ఉష్ణోగ్రతకు, పులిసి, (అందుపై దానియొక్క జౌషధశక్తి చాలవరకు తగ్గిపోవును) అటుపిమ్మట మురిగి, అందుమూలమున వానియొక్క విశేషజౌషధగుణములు పూర్తిగ నశించును. అందు అడుగుతు చేరినమట్టిని పూర్తిగ కడిగివేసినచో, మును, నది సాధారణపిండిపదార్థమువలె, మిక్కిలి నిరపాయముగనుచుకొనించును కొన్ని సచ్చసమొక్కలను ఒకదానిపై నొకటివేసియుంచిన అన్యోన్యద్రవి భూతకారణమున (Transudation) వానియొక్క జౌషధగుణములు నశించును.

*1 ఈవిధముగు అత్యుక్తమైన జౌషధమును తయారు చేయు పద్ధతి జర్మనీ దేశమునుండి వ్యాప్తిజేయబడి రష్యా యందు వ్యాప్తియైనందులకు మన మెంతయు యభినందించవలసియున్నదని బ్యూకోహాల్ ఆను నాతడు నిశ్చయముగ తెల్పియుండెను. గాని యీవిషయమును నేను ఆర్గనాక్ మొదటి ప్రచురణమునందు తెల్పియుంటిని. ఈవిషయము రష్యా యందు వ్యాప్తమగుటకు రెండు సంవత్సరములకు పూర్వమే (ఆర్గనాక్ 1810 సంవత్సరములో వెలువడినది) ప్రపంచమునకు వెల్లడించియుంటిని, గాని అతడీ విషయమును గూర్చి నాన్వార వాక్యములలోనే ఉదాహరణ మొనగి యున్నప్పటికి అందును గూర్చి నేను గావించిన సూచనలను అందులగూర్చి నేను కనుగొనిన విషయములను మరుగుపరచెను. ఇట్టి చర్య చాలమంది జర్మనీ దేశస్తుల ఉత్తమ సాంప్రదాయమునకు కళంకము చెచ్చుచున్నది. ఈ విషయమును కనుగొనిన గౌరవము జర్మనీ దేశమునకు చెందియుండ కొందరు జనసామాన్యము యీవిషయము కనుగొనబడిన ఉత్పత్తి స్థానము జర్మనీ దేశమునకు బదులుగా ఏషియా యెడలని, నిర్ణయము జేయుచుండిరి.

(Spirit of wine) ముందుగూడ జెడుట కవకాశము లేనట్లు గావింపవలెను. ఇట్లు గావించుట మూలమున ఔషధ గుణ మెన్నటికిని చెడి పోకుండ నుండగలదు. మరియు నిట్లు తయారు చేయబడిన ఔషధమును మంచిబిరడా గల నీసాలలో భద్ర పరచి ఆవిరియై హరింపకుండ కాపాడుటకు మైనమును చుట్టును అతికి సూర్యరశ్మి తగులకుండ భద్రపరుపవలెను. †2

ఇంతకు పూర్వము ఉద్విజ్వరసములను కొంతకాలము నిలువ చేసి అందునుండి సారము దీయుటకు ఆల్కహోలు అప్పుడప్పుడు పయోగింపబడుచుండెను. గాని రసమును నిలువ యుంచుటకే సారాయి ఉపయోగింపబడుచుండెనుగాని ఆస్థితీయందు రోగులకు ప్రయోగించుటకు కాదు.

†2 కొత్తగా తీయబడిన రసమునుండి ఘనీభవశ్వేత పదార్థము (fibrinous and albuminous matter) క్రిందకు దిగునట్లు జేయుటకు రసముతో సరిసమానపరిమాణముగల ఆల్కహోలు సర్వసాధారణముగ మిక్కిలి అనుకూలమైన సరిపాలు అయినప్పటికి మిక్కిలి దట్టమైన జిగురు పదార్థము (సింఫిటమ్ వైయోలాటికల్ మొదలగునవి) లేక శ్వేతాధిక్యత (ఎఘాసా, సెనాపియమ్, సోలనమ్ మొదలగునవి) గల మూలికల యొక్క రసములో ఘనీభవశ్వేత పదార్థము క్రిందకు గిగునట్లు చేయుటకు రెట్టింపు పాలులో ఆల్కహోల్ కలుపుట సర్వసాధారణముగా ఆవుసరము. ఒల్కడరీ, బూక్సన్, టాక్సన్, వెడమ్ సెబీనా మొదలగుతక్కువ రసమునద్య మూలికలనుండి రసము దీయునప్పుడు ప్రథమమున వానిని మొదట మెత్తటి ముద్దగా ప్రత్యేకముగా నూరి రసము ఆల్కహోలుతో కలియుటకు గాను పిమ్మట రెట్టింపు ఆల్కహోలును కలిపి అందుండి రసమును గట్టిగా నొక్కి తీయవలయును. ఇది బాగుగ నెండిన పిమ్మట పాలపంచదార (Sugar of milk) తో కలిపి పలుసార్లు నూరి పొటెన్సీలలోనికి, అటు పిమ్మట ద్రావకములో హెచ్చుపొటెన్సీలలోనికి దీసికొని రావచ్చును.

అప్పటికప్పుడు రసముదీయుటకు ప్రచ్ఛిగానున్న స్థితిలో లభింపక, పరదేశములనుండివచ్చు, మొక్కలు బెరళ్ళు, గింజలు, వ్రేళ్ళు, మొదలగువానిని ఔషధముగ నుపయోగించుటకు, నమ్మకముపైని చూర్ణముచేయబడిన రూపములో అచ్చటనుండివచ్చిన విధముగానే దీసికొనక, వివేకజ్ఞానముగల నైద్యుడు, వానిని ఔషధముగ ప్రయోగించుటకుముందు, పూర్తియైన ముడిస్థితియందు, (crude state) వానియొక్క పరిశుద్ధతత్వమునుగూర్చి తాను ప్రథమమున విశ్వశించియుండవలెను. ♦1 (అనగా ముడిరూపములోనే తెల్పించుకొని వానిపరిశుద్ధతత్వమును తెలిసికొని అటుపిమ్మటనే మందుగ తయారుచేసికొనవలెను.)

♦1 చూర్ణమురూపములో వానిని భద్రపరచుటకు, ముందు జాగరూకత అవసరము. ఔషధములను వికరించు వర్తకులుగూడ నిదిపరకు ఈవిషయమును సర్వసాధారణముగ నిర్లక్ష్యము చేయుచుండిరి. ఉద్విజ్జజంతుసంబంధ వస్తువులు బాగుగ ఎండినపిమ్మట తయారుచేయబడిన చూర్ణములుగూడ, మంచిబిరడాలుగల సీసాలలో భద్రపరచినప్పటికి చెడిపోకుండ జాగ్రత్తపరచుట కష్టమగుచుండెను. ఉద్విజ్జముడిపదార్థ మంతయు, ఎంతపాడిగా నున్నప్పటికి, యీవస్తువులు ఒక్కొక్కపార చొప్పున కలసి నీర్పడియుండుటచే అందుకొంత తడియుండక తప్పదు. ఈతడి ఎండిన మూలికను చెడకుండ భద్రపరచుట కెట్టి అభ్యంతరము కలుగజేయదు. గాని చూర్ణముచేయబడినస్థితికి ఇది అమితమై యుండును. ఉద్విజ్జ జంతుసంబంధపదార్థములు, పూర్తిగ నెండియున్నప్పటికి, మెత్తగ

సాహసావ్యవధి పద్ధతి యొక్క ప్రత్యేక ఉపయోగము కొరకు యంతవరకు నెవ్వరును వినియుండని మేరకు పూర్వ మెవ్వరును ప్రయత్నించియుండని యీ విధానమునందు మాత్రమే గల విచిత్రమైన పద్ధతి మూలమున ముఖి పదార్థముల యొక్క అంతరంగ బౌద్ధ శక్తులు వృద్ధి జేయబడుచున్నవి. ప్రకృతి రూపములనున్న స్థితియందు మానవ శరీరమున యే కొలది పాటి బౌద్ధ శక్తిని గూడ కలుగజేయజాలని యీ వస్తువులన్నియు యీ పద్ధతి మూలమున అపరిమిత

చూడ్చుచేయబడినప్పుడు, కొంతవరకు చమృదనము గలిగి యుండును. చమృదనమును తొలగించుక, సీసాలలో నెంతబాగుగాతతో భద్రపరచినప్పుటికి, సర్వరముగ బూజెక్కి, చెడిపోకుండ నుండజాలవు. ఈ చూడ్చుమును యెత్తగు అంచులుగల ఒకచక్కెములోబోసి, మరుగుచున్న నీటిపైన చక్కెమునుంచి, ప్రిలియేనువు ఒకదానినొకటి అంటుకుండ పొడియై భూలోపలె తయారగువరకు కలుపుచుండవలెను. ఇట్లు జేయుటమూలమున అందలి లక్షణాఢిచును. ఈస్థితియందు ఈచూడ్చుమును, మంచిబిరడాలుగల సీసాలలో భద్రపరచి, నీలుజేసియుంచిన ఎంతకాలమువరకైనను, బూజుగాని, క్రిమిగాని పట్టి చెడిపోకుండనుండును. ఈసీసాలకు వెలుతురు తగులకుండ మాత్రగల పెట్టెలలో నుంచిన మిక్కిలి భద్రముగనుండగలవు. గాలితగులని పాత్రలలో అధికమైన వెలుతురు తగులకుండనుంచనిపక్షమున ఉద్విజ్ఞ జంతుచదార్థములు కొంతకాలమునకు క్రమముగ శక్తివిహీనమగును. చూడ్చుములు గూడ నిశ్చేయగును.

ముగ మిక్కిలి సమర్థమగు, స్వస్థత కలుగజేయు సాధనమ
కాగలవు. ♦1

ప్రకృతిశిథిలమైన వస్తువులయొక్క గుణములలో నీ

♦1 ఈవిషయమును నేను కనికెట్టుటకు పూర్వము శబ్దము
స్వభావసిద్ధమగు వస్తువులయందు రాపిడి మూలమున (Friction) అనే
ఒగు మార్పులను (ఇందులకు వాహరణ;—వెచ్చదనము, వేడి, నిష్ప్రస్థి,
యుతమగు వస్తువులయందు వాసనగలుగ జేయుట, ఉక్కునకు ఆయస్య
కత్తిని గలుగజేయుట మొదలగునవి రాపిడి మూలమునదీసికొని రావచ్చు
యనుభవమునుబట్టి మనకు తెలిసియున్నది. గాని పైన చెల్చబడిన రాపి
గలుగజేయబడు నీధర్మములన్నియు, భౌతిక, అచేతన పదార్థములకు మాత్ర
మేందియున్నవి. అదియును గాక ముడి రూపములో నున్న అవుషధ దిను
యొక్క స్థూలపదార్థమును మార్పుజేయగల సమర్థమగు శక్తుల మూలమ
శరీర పరిస్థితులయందు జేహ ధర్మముల సంబంధమైన వ్యాధి సంబంధ
(Physiological and pathogenic) మార్పులు ప్రకృతి శాసనమ
ననుసరించి (Laws of nature) సంభవింపగలవు. అవుషధదినుసు
ఒకానొక భాగములో అభేదమైన వస్తువును సంపుటికరణము గావి
(Indifferent vehicle) నూరుట చేతను (Trituration)
ధూననముల చేతను (Succussion) ఈశక్తులు దీసికొని రాబడుచున్న
ఈశరీర సంబంధమైనట్టియు వ్యాధి సంబంధమైనట్టియు అత్యాశ్చర్యకరము
నీప్రకృతి శాసనములు నాకాలమునకు పూర్వము కనుగొనబడి యుండలే
గాన సారూప్యసూత్రముల ననుసరించి తయారు చేయబడిన అవుషధము
యొక్క అతिसూక్ష్మమైన మోతాదులలోగల ఇంద్రిజాలమువంటి నివారణ
శక్తులయందు నవీన ప్రకృతి శాస్త్ర విద్యార్థులకును వైద్యులకు
నమ్మకము లేకపోవుటలో ఆశ్చర్యమేమునగు.

ముఖ్యమైన మార్పు, అంతర్వీతమే నిదీవరకు గాంచబడక నిద్రబోవుచున్నట్లుండి † 2 దాగి యున్న సూక్ష్మ శక్తులను

† 2 ఈవిషయమే ఇనుపకమ్మయందు, ఉక్కుకమ్మయందు గాంచబడును. ఇనుపకమ్మయందు లేక ఉక్కుకమ్మయందు అంతర్వీతమై కుసుకుచున్న అయస్కాంత శక్తియొక్క చిహ్నము (Magnatic force) అంతరంగమున సుర్తింపవచ్చును. ఎట్లనః— కొలిమిలో బెట్టి సాపుచేయబడిన యినుపకమ్మని లేక ఉక్కుకమ్మని నిలువబెట్టి అయస్కాంత సూదిని (Magnatic needle) అడుగు భాగమున బెట్టిన ఉత్తరధ్రువమును తోగ్రసివేసి దక్షిణధ్రువమును నాకర్షించును. ఆనగా అడుగుభాగము ఉత్తరధ్రువముని తెలియజేయును. ఇట్లే పైభాగముననుంచిన దక్షిణధ్రువమును తోగ్రసివేసి ఉత్తరధ్రువము నాకర్షించును. ఈకమ్మయందు అయస్కాంత శక్తి లేనిపక్షమున నిట్లు ఆకర్షింపజాలదు. గాని యిందుగల అయస్కాంత శక్తి అంతర్వీతమైనశక్తి. ఈశక్తి అయస్కాంతము నాకర్షించును గాని చిన్న రేణువు రూపములోనున్న ఒక్క యినుపకమ్మనైనను ఆకర్షింపజాలదు.

గాని, యీఉక్కుకమ్మని మరియొక మెద్దుఅకురాయితో ఒకేనైపునకు (in one direction) రాపిడిజేసి (Rubbing) చలనవర్ధితశక్తి కరము (Dynamisation) గావించినపిమ్మట చూత్రమే, సీకమ్మ నిజమైన మంచిశక్తిగల అయస్కాంతమై యినుపకమ్మల నాకర్షించుటయే గాక దానితో అనుసంధానమై యున్నట్టి ఇనుప లేక ఉక్కుముక్కకును, మరియు కొలదిదూరములోనున్న ఇనుప లేక ఉక్కుముక్కకును గూడ తన శక్తిని కలుగజేయును. సంతపెక్కువగా రాపిడిజేసిన అంతపెక్కువ అంశములో సీశక్తి కలుగగలదు. ఈవిధముగనే ఒక ఔషధవస్తువును నూరుటమూలమున లేక దానియొక్క ద్రావకమును కదుపుట మూలమున (Shaking) అంతరంగమున అంతర్వీతమైన ఔషధశక్తులు వృద్ధిజెందును. మరియు నిట్లు గావించిన కొలదియు మిక్కిలిగ అందలి స్థూలవస్తువును నిరాకారత్వము (Spiritualize) గావించును,

(Dynamic Powers 11 వేరా) వృద్ధి చెందించగలదు. ఈ సూక్ష్మ శక్తులు, జీవితవృద్ధిని లోబరచుకొని జంతుజీవనముయొక్క స్వస్థతను మార్పుజేయును. *3 .

ఈ ప్రకృతిశిథిలమైన వస్తువులకు, సమగుణముగల వస్తువును (indifferent substance) గాని లేక ద్రవమునుగాని, జేర్చి, కదుపుట (shaking) లేక నూరుట మూలమున సూక్ష్మరేణువులు, యంత్రకరశక్తిని (mechanical action) భిన్నముచేయబడి, యీశక్తి కలుగజేయబడుచున్నది. ఈ

*3 ప్రకృతిశిథిలమైన వస్తువును యీశక్తివృద్ధి చేయబడిన స్థితియందు నజీవేంద్రియజ్ఞాన తంతువుల (Living sensitive fibres) దగ్గరకు తీసుకొని వచ్చిన లేక వానిస్పర్శమునకు తీసికొనివచ్చిన (లోపలకు తీసికొనుట లేక వాసనజూచుట మూలమున) జంతువులయొక్కయు, మనుష్యులయొక్కయు, ఆరోగ్యమునందు మార్పుగలుగజేయగల శక్తిని నెక్కువ బలకరముగ ప్రదర్శించగలదను విషయమునకు మాత్రమే యీవిషయమిచ్చట సంబంధించియున్నది. అయస్కాంతాయుశ్చయైన కవ్రి (magnetic bar) ముఖ్యముగ దానియొక్క అయస్కాంతశక్తి వృద్ధిజేయబడినప్పుడు ధ్రువము దగ్గరనున్న లేక తగులుచున్న ఉక్కు సూదియందు మాత్రమే అయస్కాంత శక్తిని జూపింపగలదు. (అట్లే అప్రవృత్తశక్తివృద్ధిజేయబడి యిందు తెల్పుబడిన వృద్ధిని) సజీవస్పర్శజ్ఞాన తంతువులదగ్గరకు దీసికొని రాబడినప్పుడు మాత్రమే తమశక్తిని జూపింపగలవు.) చలనశక్తి శక్తికరము గావించబడిన ఆప్రవృత్తములు (Dynamized medicines) నిర్దీపమైన వస్తువులపై నెట్టిగుణమును నెట్లు కలుగజేయజాలవో యట్లే అయస్కాంతాయుశ్చయైన యివయముగిలిన రసాయన భౌతికధర్మములయందు మార్పుజేందక శక్తివుటమేగాక యితరలోపములయందు (ఇట్లడి) ఎట్టిమార్పులను తీసికొనిరావలదు.

వద్దతి చలనవర్ధిత శక్తికరణముగావించుట (Dynamizing Potentising)యనియు, అట్లు పలువిధములై తరహాలయందు ఉత్పత్తి కాబడినవి, చలనవర్ధితశక్తులని *4 (Dynamizations or potencies) యు పిలువబడుచున్నవి.

270

ఈశక్తివికాసమును ఉత్తమముగ లభింపజేయుటకు, చలనవర్ధితశక్తికరముగావించు వస్తువుయొక్క స్వల్పభాగమును అనగా ఒక గింజయెత్తు భాగమును, మూడుగంటలకాలము

* 4 సారూప్యపథ పొటెన్సీలను వట్టి హీనద్రావణములని (Dilutions) పిలుచుట అనుదినము మనము వినుచుంటిమి. ప్రకృతీసిద్ధమైన వస్తువులయందు అంతరంగమునగల నిర్దిష్టపథ శక్తులను బైటను రాపిడి చేయుట, కడుపుట మూలమున దీసికొని రాబడి అవస్తువులయొక్క యదార్థమైన ప్రాముఖ్యము నెల్లడి జేయబడి హీనద్రావణములకు సరియైన ప్రతి పక్షములైయున్నప్పటికి నీ ఔషధములట్లు పిలువబడుచుండెను.

హీన ద్రావణమునకు అనౌషధ అనుపానunmedicinal medium సహాయము అంతముఖ్యమైన విధిగాదు

ఒకగింజయెత్తు ఉష్ణతో తయారు చేయబడిన ద్రావణము విస్తారమైన నీటిలో కలుపబడినప్పుడు గింజెత్తు ఉష్ణ అనీటిలో అదృశ్యమైన అంశ ఔషధ లవణ గుణము వృద్ధియవదు. గాని దీనిని చలన వర్ధితశక్తికరము (Dynamization) గాఁచిన మిక్కిలి అద్భుతమైన శక్తి లోనికి వృద్ధిజేచింపను.

మూడుపర్యాయములు, ఈక్రిందవివరించిన పద్ధతిప్రకారము ‡1 నూరుగింజలయెత్తు పాల పంచదారతో, పదిలక్షలవభాగము వరకు, చూరరూపములో నూరవలయును. ఈక్రిందచూప

1‡ మెత్తటి తడియిసుకతో పింగాణీకల్వముయొక్క అడుగుభాగమును గరుకులేకుండజేసి పిమ్మట నూరుగింజలయెత్తు పాలపంచదారలో మూడవపంతు భాగమును ఆకల్వములో వేయవలెను. దీనివీరి నూరవలసిన ఒకగింజలయెత్తు అవుషధమును (సాదరసము, పెట్రోలియము, మొదలగునవి ఒకబొట్టు) వేయవలయును. చలనవర్ధిత శక్తికరణము (Dynamization) గావించుటకుపయోగించు పాలపంచదార నన్నని తంతులపై స్పటికీకరణము (crystallization) గావింపబడి రెడ్డ కడ్డీలుగా తయారుచేయబడి మనకు వచ్చు పాలపంచదార ప్రత్యేకపరిశుద్ధమైన నాణ్యముగలదై యుండవలెను. ఒక్కక్షణము అవుషధముకలుపు పింగాణీబద్దతో వీనిని మిశ్రమముగావించి గరుకులేకుండ జేయబడిన పింగాణీ పొత్తముతో బలముగా ఆరు మొదలు ఏడు నిమిషములు నూరవలయును. పిమ్మట కల్వముయొక్క పొత్తముయొక్క అడుగుభాగమున చుట్టునుగల యామందును రాసిగా జేయుటకు మూడు మొదలు నాలుగు నిమిషములవరకు గోకవలయును. పిమ్మట అందుఅధికముగ నేమియు కలుపక వెనుకటి విధముగానే ఆరు మొదలు ఏడు నిమిషములవరకు నూరి పిమ్మట కల్వమునకు, పొత్తమునకు అంటుకొనిన దానిని మూడు మొదలు నాలుగు నిమిషములవరకు గోకవలెను ఇప్పుడు నూరుగింజలయెత్తు పాలపంచదారను మూడుభాగములు జేసిన దాని లోనుండి రెండవభాగము నిండు గలిపి బద్దతో మిశ్రమముగావించి ఆరు మొదలు ఏడు నిమిషములవరకు నూరి పిమ్మట మూడు నిమిషములు మొదలు నాలుగు నిమిషములవరకు గోకి అటుపిమ్మట నేమియుగలుగక ఆరు మొదలు ఏడు నిమిషములవరకు నూరవలయును. ఇప్పుడు మూడవ భాగమునిండు జేర్చి బద్దతో మిశ్రమముగావించి పూర్వమువలె మందును అతిజాగ్రూకతతో దగ్గరకు గోకుదు ఆరునిమిషములు మొదలు ఏడు నిమిషములవరకు నూర

బడిన కారణములనుబట్టి (బి) యీచూర్ణముయొక్క ఒకగింజ యెత్తు చూర్ణము, ఒకభాగము ఆల్కహాలు నాలుగుభాగము

వలెను. ఇట్లు తయారుజేసిన చూర్ణమును మంచి ఓరడాగల సీసాలోనుంచి సూర్యరస్మి తగులకుండ భద్రపరచి సీసాపై అవుషధముయొక్క కేరుతో మొదటిగుణనఫలము (first product) $\overline{100}$ గుర్తువేసి యుంచవలెను. ఈగుణన ఫలమును (product) $\overline{10000}$ నకు వృద్ధిజేయుటకు చూర్ణము గా వింశబడిన $\overline{100}$ నుండి ఒకగింజయెత్తు భాగము చూర్ణముచేయబడిన (కడ్డీలుగానున్నది) 100 గింజల ఎత్తు పాలపంచదార నుండి మూడవవంతు భాగమును కలిపి ఆరు మొదలు ఏడు నిమిషములవరకు నూరవలెను. పైవిధముగనే రెండవ భాగమును, మూడవ భాగమును కలుపుటకుముందు రెండు పర్యాయములు ఆరు మొదలు ఏడు నిమిషములవరకు నూరుట, మూడు మొదలు నాలుగు నిమిషములవరకు గోకుట అతి జాగ్రూకతతో సరిగగాఁజింపవలెను. మూడవ భాగము కలిపి నూరునప్పుడు అతిజాగ్రూకతతో ఆరు మొదలు ఏడు నిమిషములు రెండుసార్లు నూరవలెను. మూడవభాగము నూరిన పిమ్మట తిరిగి యీషద్ధతినే అవలంబింపవలెను. ఇదియంతయు పూర్తియైనపిమ్మట యీచూర్ణమును మంచి ఓరడాగల సీసాలో భద్రపరచి $\overline{10000}$ గురుతుతో చీటిని అంటించవలెను.

ఇప్పుడు యీచూర్ణము నుండి ఒకగింజఎత్తు భాగమును దీసికొని పైవిధముగనే, 100 గింజలెత్తు పాలపంచదారను దీసికొని, పైన జెప్పబడిన షద్ధతి ప్రకారము నూరిన $1/1000000$ అగును. అనగా (1) ప్రతిగింజెత్తు చూర్ణము $1/1000000$ వంతు భాగములో అసలు మందును కలిగియుండును. ఈవిధముగ అట్టి చూర్ణము మూడు అంశములుగ తయారుగుటకు ఆరు మొదలు ఏడు నిమిషములు, ఆరుపర్యాయములు నూరుటయు, మూడు మొదలు నాలుగు నిమిషములు ఆరుపర్యాయములు గోకుటయు మొత్తము ప్రతి అంశమునకు (Degree) ఒకగంట తీసికొనును. ఈవిధముగ మొదటి అంశము ఒక గంటనూరిన పిమ్మట సీచూర్ణములో ప్రతిగింజెత్తు చూర్ణమునందు అసలు

లు, వడియగట్టిన నీరు, మిశ్రమము గావించిన, 500 బొట్లు మిశ్రమ ద్రవమునందు కరగించి అందుండి ఒక్కబొట్టు ఒక సీసాలో వేయవలయును. దీనికి, 100 బొట్లు పరిశుద్ధమైన ఆల్కుహాళుకలిపి, ‡2 చేతితోనూరు బలమైన ధూననములు (Successions) సాగెడు గట్టివస్తువుపై *3 సీయవలెను. ఇది చలనవర్ధితకరణముయొక్క (Dynamization) మొదటి అంశములో (first degree) గల ఔషధము. ఈ ఔషధములో

మందు దినుసు 1/1000 భాగమును రెండవ అంశమునందు 1/10000 భాగమును మూడవ అంశమునందు 1/1000000 భాగమును యుండును. ఇది నూరిన చూర్ణము యొక్క మాడు అంశములు నైయున్నది. ఈవిధానము నిట్లు సక్రమముగ జరిగించిన పక్షమున ఆవురధఃస్తువుయొక్క చలన వర్ధిత శక్తికరణమునకు (Dynamization) చక్కగ ప్రారంభించడమగును.

మరియొక మందును నూరుటకు కల్వము సుపయోగించుటకు మందు కల్వమును పొత్తమును బాగుగ శుభ్ర పరుచవలయును. కల్వమును, పొత్తమును, బద్దను మందు వేడినీళ్ళతో శుభ్రముగ కడిగి పిమ్మట ఒక అరగంట కాలము వీనిని మరుగుచున్న నీరుగల డేకిసాలో నుంచవలెను. పిమ్మట వీనిని నిప్పు శగ తగులునట్లుగ యించి యిందు విషయమై తగు జాగరూకత గూడ తీసికొనవలెను.

‡2 పాపెన్సిలో బెట్టుట కుపయోగించు సీసాయందు ఆవురధమును మూడు పంతుల భాగము వరకే నింపవలయును.

*3 సాధారణముగా తోలు బెండు పు సకముపై

చిన్న పంచదార మాత్రలను ::4 (Sugar gobules)
తడిసి *5 ఆరిపోవుటకు వెంటనే అద్దుకాగితముపై వరచి,
పిమ్మట మంచినీసాలో భద్రపరచి, 1వ నెంబరు అని పొటెన్సీ
అంశముయొక్క గురుతు సీసాపై వేయవలెను. ఈబొషధము
నింకను చలనవర్ధిత శక్తికరము గావించుట కిందుండి, ఒక ‡6

:: 4 ఈచిన్న పంచదార మాత్రలు పిండిపదార్థముతోను పంచదార
తోను తయారుచేయబడి ? ల్లిడ మూలమున అందుండు చిన్నముక్కలు
తొలగింపబడి మాత్రలు ప్రత్యేకింపబడును. ఈమాత్రలు ఒకగళా ద్వారా
అవసరమును బట్టి తీసికొనవలయును ఈగళా ఒకగింజపై తూకమునకు
సరిపోవు 100 మాత్రలు మాత్రమే అందుండి పడుటకు తావునగును.
హోమోపతి వైద్యుని ఉపయోగమునకు ఇది మిక్కిలి అనుకూలమైన పరి
మాణము.

*5 గాఢ, పింగాణి లేక వెండితో గుండ్రిముగా తయారు చేయ
బడి అడుగున మూత్రగల కుట్టుపనివాని అంగుళత్రాణము ఆకారము వంటి
ఆకారముగల చిన్న పాత్రయందు యీమాత్రలుంచి చున వర్ధిత శక్తి కరణ
ము గావించిన అల్కహాల్ తో గూడిన అవుషధముతో నీమాత్రలను తడిసి
కలియున్నట్లు కదిపి త్వరితముగ ఆరిపోవుటకు వెంటనే అద్దుడు కాగితముపై
పోయవలెను.

‡6 ప్రధమమున తెల్పబడిన సూచనను బట్టి అవుషధమును హెచ్చు
పొటెన్సీలలో పెట్టుటకు తక్కువ పొటెన్సీలోగల అవుషధము యొక్క
ఒక బిందువునకు 100 బిందువులు అల్కహాల్ తీసికొనబడెను. అనేక సార్లు
సీసాను కదుపుట మూలముగా ప్రత్యేకము ఎక్కువ శక్తి సుపయోగించ
నవసరము లేకుండ అవుషధశక్తిని పూర్తిగా నృద్ధిజేసింది హెచ్చుపొటెన్సీ
లలో పెట్టుటకు యీపాలు (100 : 1) మిక్కిలి సంకుచితమై యున్నట్లు
[too limited] మిక్కిలి శ్రమ దీసికొని గావింపబడిన పరిశోధనా ఫలి
తముగ తెలిసి కొంటిని,

మాత్రను దీసికొని, నూతనమైన రెండవసీసాలోనుంచి (యీ మాతృకరుగుటకు ఒక్క నీటిబిందువువేసి) పిమ్మట 100 చుక్కల ఆల్కహాల్ పోసి, పైన చెప్పినవిధముగనే, నూరుబల మైన ధూననములతో, చలనవర్ధిత శక్తి కరణము గావింపవలెను.

ఈఆల్కహాల్ తో కూడిన ఔషధద్రవములోతిరిగి చిన్న పంచదారమాత్రలు తడిసి, వెంటనే అద్దుడుకాగితముపై ఆర బెట్టి, మంచిబిరడాగల సీసాలోనుంచి, ఉష్ణము సూర్యరశ్మి

ఒకగింజఎత్తుగల నూరు మాతృలనుండి ఒకమాత్రను దీసికొని 100 బిందువుల ఆల్కహాల్ తో చలనవర్ధిత శక్తి కరణము గావించిన 500 సంఖ్య గల అట్టి మాతృలు ఒక్క బిందువును మాత్రమే పీల్చగలిగి యుండుటచే ఒకటికి 50000లు గాని (1 : 50000) అంతకు పైగా గాని సామ్యము (Proportion) వచ్చును. ఔషధమునకు అందు గలపబడు అనుపానము నకు (Medium) గల అసామ్యాన్నతాంకముతో (Disproportionate Higher ratio) సీసాకు మూడువంతుల వరకు ఆల్కహాల్ తో నింపి విడువకుండ అనేక ధూననము (Succussions) లొసంగిన మిక్కిలి వృద్ధి జేయబడిన గొప్పశక్తి కలిగింపబడును. కొలదిపాటి అనుపానముతో అనగా 100కి 1 సామ్యములో బలమైన యంత్రము మూలమున అనేక ధూననములు గావించి యిట్టి ఉన్నత చలన వర్ధిత శక్తి కరణము గావించిన ఔషధములు ముఖ్యముగ బలహీనులగు రోగులయందు జీవశక్తిస్థిరమైన సౌమ్య ప్రతీకార గుణము కలిగింపక తక్షణమే ఉగ్రముగను తీవ్రముగను ప్రమాదకరముగను గూడ పని చేయగలవు. గాన నేను పైనజెప్పిన పద్ధతి ఇట్టి ఉపద్రవములకు తావొసంగక ఉన్నతఔషధ శక్తులను వృద్ధి బొందించి సౌమ్యగుణమును కలుగజేయును. మరియు వ్యాధికి సక్రమముగ నిర్దిష్టము గావించి ప్రయోగించినవ్యాధిగ్రస్తమైన సమస్త భాగములను నివాళకరముగ పట్టుకొనును.

తగల ఖండ భద్రపరచి, అసీసాపై 2వ నెంబరు పొటెన్సీ అనీ గుర్తువేయవలెను. ఈవిధముగ, 29వ పొటెన్సీ చేరువరకు యీవిధానమును సాగించవలెను, పిమ్మట నూరుచుక్కల ఆల్కహాల్ ను నూరుధూననములచే ఆల్కహాల్ ఔషధద్రవమును (Alcoholic medicinal fluid) తయారుచేసి, దానితో ఔషధముచే సరిగా తడుపబడి, అరబెట్టబడిన పంచదారమాత్రలను, కిరివ చలననర్థిత శక్తికరణఅంశము (Dynamisation degree) లో పెట్టనలయును.

ముడిరూపములోగల ఔషధము లీ పద్ధతిని (శక్తివంతముగ) ఔషధములుగ తయారుచేయబడుచున్నవి. ఈపద్ధతి మూలమున మాలిమే యీమందులు వ్యాధిగ్రస్త శరీరమునందలి, బాధపడుభాగములను, మిక్కిలి బలకరముగ వశ్యము

తరుణ జ్వరములలో యీవిధముగ సక్రియముగ తయారు చేయబడిన ఔషధము యొక్క (దీర్ఘమైన గుణములుగల ఔషధములైయున్నప్పటికి) చిన్న పొటెన్సీలయొక్క చిన్న మోతాదులను తక్కువ కాలవ్యవధిలో తిరిగి తిరిగి ప్రయోగించవచ్చును. దీర్ఘవ్యాధుల చికిత్సయందు చిన్న పొటెన్సీలలోనే చికిత్స సాగింపబడిన ఆపసరమును బట్టి పెద్ద పొటెన్సీలను సామ్యముగ పనిచేయు బలమైన హెచ్చు పొటెన్సీలను గూడ ప్రయోగింపవచ్చును.

మిక్కిలి అరుదుగా కొన్ని వ్యాధులయందు స్వస్థత చేకూరిన పిమ్మటను గూడ వెనుకటి బాధకరముగ స్థానిక లక్షణము నిర్మూలముగాక నిలచి యున్నప్పుడు సమర్థముగ పనిచేసి యున్న సారూప్యోషధమును చేతితో చాల గూఢము లీచి ఔషధశక్తి వృద్ధిగాంచి తప్పుక ప్రయోగించవలసిన అనుసరము గలుగుచుండును. ఇట్లు ఔషధశక్తినివృద్ధిచేసి ప్రయోగించిన మీదట స్థానిక లక్షణము అత్యద్భుతముగ తరుచు అదృశ్యమగును.

గావించుకొనుటకు పూర్ణమైన సామర్థ్యమును పొందుచున్నది. ఈవిధముగ అంతరంగ జీవపద్ధతిపై ప్రకృతిసిద్ధమైన వ్యాధి యొక్క ప్రాబల్యము, సారూప్యకల్పిత వ్యాధిమూలమున, ప్రతిహతము (netrualize) గావింపబడుచున్నది. పైనచెప్ప బడిన విధమున సీవిధానము సక్రమముగ నెరవేర్చిన పక్షమున నీ యంత్రకరవిధానమున (Mechanical procedure) మందు దినుసులయందు (Drugs) మార్పుదీసుకొని రాబడుచున్నది. ఈమందుదినుసులు, ప్రకృతిసిద్ధమైన స్థితియందు, కేవలము భౌతికపదార్థములుగను, ఒక్కొక్కప్పుడు, అచౌషధభౌతిక పదార్థములుగను, వర్తించును. గాని, అత్యధికముగ నిట్టి ఉన్నతచలనవర్ధిత శక్తికరము, గావించుటమూలమున, యీభౌతికస్థితి మార్పుచేయబడి, కడకు, జీవశక్తివంటి ♦7 ఔషధశక్తి

♦7 ఈచలనవర్ధితశక్తికరణపద్ధతి మూలమున (అనేకములైన కష్ట తరమగు పరిశోధనలచేతను, వ్యతిరేక పరిశోధనలచేతను, యీవిధముగ తయారుజేయబడిన ఔషధములు, మిక్కిలి శక్తివంతమైన సామ్యగుణము గలిగి, అనగా మిక్కిలి క్రమయక్తమై యుండగలవని కనుగొంటిని) ప్రతిచలనవర్ధిత శక్తికరణముతోను (each degree of Dynamisation) 50000 సార్లు, ఔషధమునందలి స్థూలభాగము తగ్గిపోవుచుండెను గాని, ఔషధశక్తి, అత్యద్భుతముగ వృద్ధిజెందుచుండెనను తలంచు యీ యభిప్రాయము అసంభవముగ అగపించదు. 125 కు 18 సున్నలుజేర్చిన సంఖ్యగల చలనవర్ధితశక్తికరణమును యిదిగను చలనవర్ధితశక్తికరణము గావించిన, మూడవఅంశము చలనవర్ధితశక్తికరణమునకు మాత్రమే (Third degree of dynamisation) జేరుచున్నది. ఈవిధముగ 30 వ సార్లు జేయబడిన పుడ, సంఖ్యానీకముతో లెక్కింపనలగగాని, సంఖ్యా

లోనికి సూక్ష్మీకరణము గావింపబడుచున్నది. ఈ ఔషధశక్తి యింద్రియజ్ఞానములకు లభ్యముగాదు. గాని, యీ ఔషధముతో తడుపబడి ఆర్భేటబడిన మాత్రలు, (యామాత్రాలు నీటిలో కరిగింపబడినప్పుడు మిక్కిలి అధికముగను) ఈశక్తిని గొంపోవు పరికరములుగ వర్తించగలవు. ఈస్థితియందు వ్యాధిగ్రస్త శరీరమున, నీ అగోచరశక్తియొక్క నివారణాశక్తిని స్పష్టముగ నగుపరచును.

271

మానవులను, వ్యాధులనుండి, సంరక్షిండుటకు ♦1

జై ద్యుడు న్యాయముగ, తనకుదాను స్వయముగ సారూప్య భాగమునచ్చును. ఇట్టి చలనవర్ధితశక్తికరణము మూలమున (అంతరంగ ఔషధసారముయొక్క నిజమైనవికాసము) ఔషధస్థూలభాగము, కడకు దానియొక్క శక్తిగత, నిరాకార (భావనాయుత) సారము లోనికి కరగి పోవును. ఈ ఔషధవస్తువు, సహజస్థితియందు, యీవికాసమునొందుని, భావనాయుతసారము కలిగియున్నదని తలంపవచ్చును.

♦1 మున్ముందు ప్రభుత్వమువారు, సక్రిమముగ తయారుగావలసిన సారూప్యభగములయొక్క ముఖ్యపునరమును గుర్తించి, సారూప్యషధ జైద్యాలయములలో శాస్త్రమునందును, అనుభవమునందును, శిక్షణపొంది శాస్త్రీయులుగ అగ్రతనుపొందిన, సమర్థులగు సారూప్యషధజైద్యులకు నియోజకములను, ఈ విధముగా నొనంగుటకు నిష్పక్షపాతబుద్ధిగల తగిన ముగ్గురినే నియోజకములను తయారుచేయించువరకు, నీఅవుషధములను జైద్యులు స్వయముగ తయారుజేసికొనవలయును. ఈ అవుషధములను విక్రయకొని పునరొగించుటకును, బీదసాదల కుచితముగ నిచ్చుటకును, ఔషధు జైద్యుడు తగునమ్మకము గలిగియుండును.

షధములను, తయారుజేసికొనవలయును. ఇట్లు వైద్యుడు సామూహ్యషధమును స్వయముగ తయారుజేసికొనునప్పుడు, వ్యాధిని నివారణజేయుటకొరకు ఔషధముగ తయారుజేయవలసిన ముడివస్తువులనుండి రసమును దీసి ఉపయోగింపవలసిన అవసరములేనప్పుడు, తనకుగావలసినవస్తువు కొంచముమాత్రమే యొయుండుటచే, అప్పటికప్పుడు తీసినమొక్కనే ఉపయోగింపవచ్చును. కొలదిగింజలయెత్తు యీమూలికను దీసికొని, 100 గింజలెత్తు పాలపంచదారతో మూడుపర్యాయములు, ప్రత్యేకముగ నూరుటమూలమున, పదిలక్షలవ భాగమునకు (270) దీసికొనిరాబడును. దీనినియింకను చలనవర్ధిత శక్తికరము గావించుటకు (Dynamization) పొడిగానుండునట్టి లేక నూనెవిధమైనట్టి సహజరూపములోనున్న యితరమగు మందుదినుసులకు, గావించు పద్ధతివిధముగా ఆవస్తువునుండి, కొంచముభాగము దీసికొని, ఆవిధముగా ఔషధమును తయారుజేయనలెను.

272

నూతనమైన సామాన్య అస్వస్థతకు నాలికపై వేసికొని ఉపయోగించు అట్టిమాత్రా ♦1 ఒక చిన్నమోతాదై యున్నది. గాని యీ చిన్నమోతాదును నాలికపై వేసికొని, సేవించుట

♦1 ఈమాత్రాకు సూర్యకాంతి, వేడితగలపంప భద్రపరచి యుంచినపక్షమున చాలసంవత్సరములు యీమాత్రాయందు అవ్రషధగుణము నిలచియుండును.

మూలమున, కొలది తంతునరములు (Nerves) మాత్రమే ఔషధముచేసృశించబడును. ఇట్టిమాత్రను కొంచము పాలపంచ దారలో, చితుకగొట్టి; వలసినంతటిలోగలిపి, ప్రయోగించుటకు పూర్వము బాగుగా కదిపినపక్షమున చాలదినములకు ఉపయోగించు, అంతకంటె శక్తికరమగు, ఔషధముగ తయారగును. ఎంత చిన్నదై నప్పటికి యిట్టి ప్రతిమోతాదు, అనేక తంతునరములను (Nerves) సృశించును.

273

చికిత్సయందుండు ఏరోగికిని, ఆమిశ్రమమైన, ఒక్కమందు కంటె, ఏకకాలమందు, ఉపయోగించనవసరములేదు. గాన, ఏకకాలమందు, అట్టి ఒక్కమందుకంటెనిచ్చుటకు అనుమతింపబడదు. ప్రకృతితోనెక్కుడు సామర్థ్యముగను ఔషధము నిర్ణయించుటకు, మిక్కిలి శాస్త్రీయముగను, నుండునది, ఏకకాలమందుగావించు అమిశ్రితమైన, ఏకమూలికాప్రయోగమా ♦1 లేక పలువిధములుగ గుణముజేయు, అనేకములై న ఔషధముల

♦ 1 ఒండొంటికి ప్రతిపక్షమైన రెండుపదార్థముల సమ్మేళనమైన ప్రతిహతుకము (Neutral Natrum), మార్పుజేడని భాగములలో (unchangable proportions) రసాయనానురాగమున జుంచిన (chemical affinity) మధ్యమలవణములు (middle salts) పుట్టియందులభ్యమగు, గంధకాయుతధాతువులు (sulphuretted metals) స్థిరసంయోగభాగములలో (constant combining proportions) గంధకము (sulphur) ఊరకములు (Alkaline salts) వృక్షములు

మిశ్రమమా (Mixture) యను సందేహ మేలజనింపవలయునో తలంచ శక్యముగాకున్నది. ఏకకాలమందు, రెండువిభేదమైన ఔషధవస్తువులను రోగికి ప్రయోగించుటకు, సారూప్యోషధ శాస్త్ర మెంతమాత్రము అంగీకరింపదు.

274

నిజమైన వైద్యుడు, మిశ్రముగావింపబడక, ఒక్కటిగ ప్రయోగింపబడు, సారూప్యోషధములయందు, తాను అభిలషించు, కార్యసాఫల్యమంతయు, పొందగలడుగాన, (అనగా సహజముగజనించిన వ్యాధిని సంపూర్ణముగ శక్తివిహీనము (earths) రసాయన శాస్త్రపద్ధతిని జనింపజేయబడిన పదార్థములు, (నేట్రిక్ సల్ఫు, కార్బోకేరీయాసల్ఫు మొదలగునవి) ఆల్కహాలు, ఆమ్లములు, (Acids) స్వరముతో (phosphorus) స్రవము (Distillation) గావించుటమూలమున జనించిన, హిమద్రవములు (ethers) మొదలగు వానిని, సారూప్యోషధవైద్యుడు, అమిశ్రమద్రవ్యములుగ పరిగణించి రోగుల కుపయోగించవచ్చును. మొక్కలయొక్క ఔరజనినములయొక్క (Alkaloids) ఆమ్లములు (Acids) (భినిక్, ప్రికినైక్, మార్ఫిక్ మొదలగునవి) సజ్జీకరణమునందు (Preparations) పలువిధములుగ మార్పు జెందును గాన, వీనిని అమిశ్రమద్రవ్యములుగ దీసికొనుటకు సారూప్యోషధవైద్యు డంగీకరింపరాదు. ఈవస్తువులు, చికిత్సకవునరమైయున్న సహజ స్థితియందు (చింకోనాపట్ట, నక్సువామికా (ముషిణి) నల్లమందు) కలిగి యున్న గుణములన్నియు, కలిగియున్నవని తలంపరాదు. మరియు, ఔరజనినములు (Alkaloids) కేవలము మొక్కలయొక్క పదార్థసర్పాణ భాగములు (constituents) గావు.

గావించి, నిరూపముజేసి, శాశ్వతముగ ని హ రణ జేయు సారూప్యశక్తిని గలిగిన కల్పితవ్యాధిశక్తులు) కార్యసాఫల్యము నకు సామాన్యసాధనములు సరిపోవుచుండ క్లిష్టమైన సాధనములను ప్రయోగించుటకు యత్నించుట తప్ప. ఉత్తమసూత్రమును జ్ఞప్తియందుంచుకొని, అమిశ్రమ షకబౌషధవస్తువును ప్రయోగించుటతప్ప, మరెయ్యదియు బౌషధముగ ప్రయోగించుటకు ఎన్నడును యోచింపరాదు. ఆరోగ్యమైన శరీరములపై అమిశ్రమవస్తువులయొక్క పరిశుద్ధమైన, విశేషగుణములు, సంపూర్ణముగ రుజువుచేయబడి యుండెను. గాని, రెండు లేక అంతకంటె అధికమైన, బౌషధవస్తువులను మిశ్రముగావించినప్పుడు, అట్టి మిశ్రమౌషధము మానవశరీరమునందు, ఒకదానిగుణమొకటి ఎట్లు మార్పుచేసి, ఆటంకపరుచునో, ఆవిషయమును తెలిసికొనుట కింతవరకు అసాధ్యమై యున్నది. మరియు, ఒక అమిశ్రమ బౌషధవస్తువును, లక్షణములు సరిగా తెలిసికొనబడిన వ్యాధికి సారూప్యముగ నిర్ణయముగావించి ఉపయోగించినప్పుడు, ఆబౌషధమొక్కటిమాత్రమే సమర్థమైన సహాయమొసగును. మరియు, ఒకానొకసమయమున, వ్యాధిలక్షణములకు బౌషధము సారూప్యముగ నిర్ణయింపబడక అందుమూలమున ఎట్టి ఉపయోగము కలుగనప్పటికి, యిందు మూలమున, ఉద్రేకించిన క్రొత్తలక్షణములు, ఆరోగ్యమైన శరీరముపై యీ బౌషధములు పరిశోధన జేయబడినప్పుడు కనుగొనబడిన లక్షణములను, స్థిరపరచి యీవిధముగా మనకు

ఔషధపరిజ్ఞానము కలుగజేయును. ఈలాభము, మిశ్రమ ఔషధములను *1 ప్రయోగించినప్పుడు లభించుటలేదు. ఈ కారణములనుబట్టిగూడ, వైద్యుడు, ఒక ఔషధవస్తువును ప్రయోగించుటనుగూర్చి తప్ప మిశ్రమాషధములను గూర్చి యెన్నడును తలంపరాదు.

275

వ్యాధికి ఔషధముయొక్క అనుకూలత, సరియైన సారూప్యనిర్ణయముమీదనే ఆధారపడియుండదు. మోతాదు యొక్క సక్రమమైన పరిమాణము, లేక మోతాదుయొక్క సూక్ష్మరూపముమీదగూడ ఆధారపడియుండును. వ్యాధికి, మిక్కిలి సారూప్యముగ ఔషధమును నిర్ణయించినప్పటికి, అట్లు నిర్ణయించిన ఔషధమును మిక్కిలి బలమైనమోతాదులలో ప్రయోగించినపక్షమున, స్వభావమునుబట్టి సహజమైన ఉపయోగకరమగు గుణముకలిగి యున్నప్పటికి నీ ఔషధము సారూప్యగుణములను కలుగజేయుశక్తి గలిగియుండుటచే, జీవశక్తియందును, తద్వారా మిక్కిలి సున్నితమైన, సహజముగజనించిన

1* శాస్త్రీయమైన వైద్యుడు వ్యాధిని పూర్తిగ పరిశీలనజేసి సరిగా నిర్ణయము గావించిన ఔషధమును లోపలకు ప్రయోగించవలెను. పానీయ ములిచ్చుట (Drinks) పలువిధములైన మూలికలతో కాపటములు బెట్టుట మందుకలిపిన నీటితో ఏనీమాలు చేయుట, తైలములుమర్దనాచేయుట, మొదలగు పరిపాటు కార్యక్రమమంతయు ఆశాస్త్రీయమైన ఎల్లోపతీ వైద్యులకు వద్దనివేయవలెను. (అనగా అట్టిపనులకు హోమోపతీవైద్యుడు గడంగరాదు)

వ్యాధిచే లోగడనే మిక్కిలి వ్యాధిగ్రస్తమైన అనయవభాగ ములయందును, అనవసరమైన మిక్కిలి బలకరమగు, చిహ్నము లసీబౌషధము కలుగజేయును.

276

ఈకారణమునుబట్టి బౌషధము, సారూప్యముగ వ్యాధికి అనుకూలించియున్నప్పటికి, పెద్దదైన ప్రతిమోతాదు, హానికలుగజేయును. మరియు బలమైన మోతాదులు (Strong doses) సారూప్యమెచ్చుగ నున్నకొలది, మరియు పొటెన్సీ హైచ్చైనకొలది +1 (the higher the potency) ఎక్కువహాని కలుగజేయును. ఈవ్యాధిస్థితికి ఏవిధముగను అనుకూలింపక సారూప్యముగాని (అల్లోపతీమందు) బౌషధము యొక్క సరిసమానమగు పెద్దమోతాదుకంటెను, మిక్కిలి అధికమగు హానిని కలుగజేయును.

సరిగా నిర్ణయము గావించిన సారూప్యోషధముయొక్క మిక్కిలి పెద్దమోతాదులను ముఖ్యముగా తరుచుప్రయోగించి

1| తక్కువ పొటెన్సీను ప్రయోగించుటకే ఇష్టపడియుండుట చేతను, నిష్ణయము గావించిన బౌషధము సరిగ సారూప్యము గాకపోవుట చేతను, మరియు బౌషధములను తయారుజేయు వారిచే బౌషధములు శ్రేష్టముగ తయారుజేయబడక పోవుటచేతను, కొంతమంది హోమోపతీనైద్యులు ప్రాచీనకాలమున పెద్దమోతాదులనుగూర్చి శ్లాఘించియుండిరి. (నేనుగూడ యితర సంతకముల క్రిందట యింతకంటె ఉత్తమపద్ధతి తెలియక పెద్ద మోతాదులనే ప్రయోగించుచుండితి నాడను.)

సంస్కృతం, విధిగా, నిస్తారమైన బాధను దీసికొనివచ్చును. మరియు, రోగిని తరుచుగ ప్రమాదస్థితిలో పెట్టును. లేదా, వ్యాధినివారణ అసాధ్యమగునట్లు జేయును. మిక్కిలి పెద్దవగు యీ హోమోపతి మోతాదులు, జీవపద్ధతియొక్క యింద్రియ జ్ఞానమునకు సంబంధించినంతవరకు సహజముగజనించిన వ్యాధిని వాస్తవముగ నిర్మూలముజేయును. మిక్కిలి బలమైన సారూప్యోషణమును దీసికొనిన ఊణమునుండి, సహజముగజనించిన వ్యాధినుండి రోగి, ఎంతమాత్రము బాధపడడు; గాని, అందుపై నిర్మూలముజేయుట మిక్కిలి కష్టతరమగు † 2

21 ఈవిధముగ నవాయి వ్యాధికి విడువకుండ వైరూష్యముగు పాదరస సంబంధమైన అల్లోపతి వైద్యమోతాదు సుపయోగించుటమూలమున నివారణజేయుట అసాధ్యమగునట్టి పాదరస సంబంధమైన వ్యాధులు వృద్ధి చెందుచున్నవి. అందుకు మారుగ సోమ్యమైన శక్తికరముగు పాదరస సజ్జికరణము (Mercurial preparation) యొక్క ఒకటి లేక కొన్ని మోతాదులను ఉపయోగించిన కొలది దినములలో సుఖవ్యాధియంతయు పుండు సఃశః బాహ్యనికిత్సలమూలమున పుండును నిర్మూలము గావించనిపక్షమున (అల్లోపతి వైద్యములో ఎల్లప్పుడు గావించబడు విధముగ) సంపూర్ణముగ నివారణ యగును.

ఈవిధముగనే విడుపుజ్వరమునకు హెచ్చు పొడవైన స్త్రీయోగల జ్వరములయొక్క ఒక్క చిన్న మోతాదు వ్యాధిని నివారణ జేయుటలో ఆశాభంగము కలగింపక సహాయకారి యగునుండ (వస్త్రపు జ్వరములలోను, సోరాసంబుగధమైన వ్యాధికిలోను గాని వ్యక్తులయరుగూత) అల్లోపతి వైద్యము చింతనా పట్టెను, క్రొవనాప, ఆనదీరము మిక్కిలి పెద్దమోతాదులలో ఉపయోగించుచుండును. ఇందుములమున వైద్య సంబంధమైన దీర్ఘవ్యాధి (ఏకకాలముగ)

సారూప్యమైన, అంతకంటె నెక్కుడు తీవ్రమగు, బొషధజనిత వ్యాధిచే, అధికముగ వ్యాధిగ్రస్తమగును.

277

ఈకారణమునుబట్టియు, మరియు, మోతాదు తగినంత చిన్నమోతాదై, బొషధనిర్ణయము, ఎంతసరిగా నుండునో అంతఅధికముగ, బొషధము అనుకూలముగను, అత్యద్భుతమైన శక్తివంతముగను, నుండగలదు గాన మిక్కిలి సామూహ్యముగ నిర్ణయము గావింపబడిన బొషధముయొక్క మోతాదును, సౌమ్యమైన నివారణగుణమున కనుకూలమగు, సూక్ష్మఅంశమునకు తగ్గించినపక్షమున యింకను మిక్కిలి అనుకూలమై యుండగలదు.

278

నిశ్చయమైన, సౌమ్యనివారణకర గుణములను కలుగజేయుటకు మిక్కిలి అనుకూలమైన అతిసూక్ష్మఅంశమేది?

వృద్ధిజెందిన సోరాతో ద్వంద్వమై జనించి ముఖ్యముగ ప్రధాన అంతరంగ జీవాపయవములను, కాలేయమును (liver) ప్లేహమును (spleen) పాశుజేసి క్రమక్రమముగ రోగిని మృత్యుచాత బహజేయును. లేదా వైచారకమగు దేహోగ్య స్థితియందు సంవత్సరముల కొలది బాధించుచుండును. సారూప్యోషధముయొక్క పెద్దమోతాదులను దుర్వినియోగపరమట మూలమున జరించిన విషత్తునకు సారూప్యోషధ విషపరిహర రౌఢ్యము (Homeopathic antidote)ను నూహించు నశక్యము.

మంచినివారణ కలుగజేయుటకు వ్యాధికి సారూప్యముగ నిర్ణయముగావించిన, ప్రతిప్రత్యేక ఔషధముయొక్క మోతాదు ఎంతసూక్ష్మముగ నుండవలెను? యను ప్రశ్న యిచ్చటజనించుచున్నది. మిక్కిలి సూక్ష్మముగ, సౌమ్యతమముగ, అతివేగము, నివారణలభించుటకు, సారూప్యచికిత్సాపద్ధతికొరకు, ప్రతిప్రత్యేక ఔషధమునకు ఎంతటి మోతాదు సరిపడునో, నిర్ణయించి, యీవిషయమును పరిష్కరించుట సులభముగ ఊహించునంతటి భావనాయుత, యోచనావిషయముగాదు. చక్కగ కల్పింపబడిన హేతువాదములు మూలమునను, రమ్యమైన కుతర్కములమూలమునను, యీవిషయము పరిష్కరింపబడదు. భావనాయుతమైన సమస్తమైన వ్యాధులను గూర్చి, ముందుగ పట్టికవ్రాయుట ఎల్లసాధ్యమో ఈవిషయమును పరిష్కరించుటగూడ నట్టిది. ప్రతి రోగియొక్క గ్రహణశక్తినిగూర్చి కడుజాగరూకతతో గావించు, పరిశీలన, నిజమైన పరిశోధన, సరియైన అనుభవముమాత్రమే ప్రతివ్యక్తిగతమైన వ్యాధియందు నీవిషయమును నిర్ధారణజేయగలవు. ఈవిషయమునకు, సారూప్యోషధ నివారణాపద్ధతికి అవుసరమగు, మోతాదులయొక్క సూక్ష్మరూపమునుగూర్చి నిజమైన యనుభవమేది తెల్పుడుచేయుచున్నదో దానికి వ్యతిరేకముగ, సారూప్యముగ, శరీరమునందలి వ్యాధిగ్రస్తమైన భాగములను స్పృశింపక, వ్యాధిగ్రస్తముగాని భాగములనుమాత్రమే నెదుర్కొను ప్రాచీనవిధానమునందలి అసనుకూల ఔషధముల

యొక్క పెద్దమోతాదులను ఉదాహరణజూపుట అసంగతము.

279

దేహములో అమాశయాది ముఖ్యమైన అవయవములు విస్తారముగ చెడిపోయినకారణమున, వ్యాధియొక్క ఉత్పత్తి అందుపై ఆధారపడియుండని పక్షమునను, (క్లిష్టమైన న్యాధికి గాని, దీర్ఘవ్యాధికిగాని, యీవ్యాధిజెందియున్నప్పటికి) మరియు చికిత్సయందు సమస్తమైన యితరప్రాబల్యములుగల పదార్థములను, రోగి దరిజేరనీయక దూరముగనుంచినపక్షమున, సామాన్యముగనిర్ణయముకాబడి ఉన్నతశక్తికరణము (Highly potentised) గావింపబడిన ఔషధముయొక్క మోతాదును, ముఖ్యముగ దీర్ఘవ్యాధి చికిత్సయందు, సహజముగ జనించిన, వ్యాధికంటె, బలహీనముగను, అధమము, వ్యాధిగ్రస్తమైన భాగములనుండి, వ్యాధిని తొలగించి, జీవస్థితియొక్క అనుభవమునుండి, నిర్మూలముజేసి, యిట్లునివారణయొక్క అరంభమును కలుగజేయజాలనంతటి, చిన్నదిగను, తయారుజేయరాదని, యదార్థమైన యనుభవము, సర్వసాధారణముగ (Universally) నిరూపణజేయుచున్నది. (అనగా ప్రయోగించు ఔషధముయొక్క శక్తి వ్యాధిశక్తికంటె సధికమై యుండవలెను.)

280

బాధకరమగు కొత్తలక్షణములెవ్వియును, జనింపజేయుకుండ, ఉపయుక్తముగ నడచుచుండు ఔషధముయొక్క మో

తాదును, క్రమక్రమముగ హెచ్చించుచు, వెనుకటిభాధలే
భాధలు, సామ్యమైనతరహాలో, ఒకటివెంబడి ఒకటి తిరి
యగుపించి, యనుభవించుట యారంభించుటమూలమున, సరి
సామ్యమైన సుగుణము నడచునంతకాలము బౌషధమునిచ్చు
చుండవలెను. ప్రతిపర్యాయము ధూననములమూలమున (247
(Succussions) బౌషధశక్తిని మార్పుజేసి, క్రమ క్రమముగ
హెచ్చించు మితమైనమోతాదుద్వారా, వెనుకటిలక్షణముల
ఒకటివెంబడిఒకటి యగుపించుట, సామీప్యమునకువచ్చుచున్న
నివారణను సూచించును. మరియు సీపరిస్థితి, సహజముగ
జనించినవ్యాధిని విడచిపెట్టుటకు, జీవపద్ధతికి ఎంతమాత్రము
సామీప్యమైన బౌషధజనితవ్యాధిని కలుగజేయ నవసరములేదని
సూచించును (148). జీవపద్ధతియిప్పుడు, సహజముగ జనించిన
వ్యాధినుండి విముక్తిజెంది, సామీప్యద్రోకమని లోగడ తెల్పు
బడిన, కొంత బౌషధజనితవ్యాధియొక్క అనుభవప్రారంభ
మును సూచనజేయును.

281

ఈవిషయమునందు నమ్మకము గలుగుటకు, (అనగా
బౌషధద్రోకముయగుపించిన పిమ్మట) బౌషధగుణమును తెలిసి
కొనుటకు ఎనిమిది, పది, లేక పదిహేను దినములు రోగికి ఏవిధ
మగు బౌషధమునీయక కొన్ని పాలపంచదార పొట్లములిచ్చి
యనుచవలెను. ఆఖరి కొలదిలక్షణములు, పూర్వపు వ్యాధిలక్ష

ణములు, ఔషధోద్రేకము మూలమున జనించినపక్షమున,
 కొలది దినములలోను లేక గంటలలోను అదృశ్యమగును.
 ఔషధమొసగకయుంచిన యీదినములలో మంచి ఆరోగ్య
 విధులను అవలంబించుచుండిన అసలువ్యాధి ఎంతమాత్రము
 యగుపించక రోగికి స్వస్థతచేకూరును. కడపటి దినములలో
 వెనుకటి వ్యాధిలక్షణ చిహ్నములు సంభవించిన నివి అసలు
 వ్యాధియొక్క పూర్తిగ నిర్మూలముజెందని గతశేషములు
 గాన అట్టి పరిస్థితియందు వెనుకతెల్పుబడిన విధముగా నూతన
 మైన హెచ్చు పొటెన్సీలో ఔషధమును ప్రయోగించి చికిత్స
 జేయవలయును. నివారణ యనుసరింపవలసియున్న పక్షమున
 మొదటి చిన్నమోతాదులను పైవిధముగనే తిరిగి క్రమక్రమ
 ముగ హెచ్చుశక్తిలోనికి హెచ్చించవలెను. ప్రకోపము
 (Irritability) హెచ్చుగాగల రోగులకు మోతాదులను
 నెమ్మదిగ హెచ్చింపవలెను. వశ్యత (Susceptibility) తక్కువ
 గానున్న రోగులకు ఔషధమును ప్రయోగించుటలో త్వరితముగ
 హెచ్చుమోతాదులకు బోవచ్చును. వశ్యతలేని వ్యక్తులయం
 దలి గ్రహణశక్తితో బోల్చిన 1000కి 1 సంబంధ సామ్యము
 వాటి (ratio) గ్రహణశక్తి (impressionability) గలరోగులు
 గూడ గలరు.

చికిత్సయందు ముఖ్యముగ దీర్ఘవ్యాధుల చికిత్సయందు
 మొదటి మోతాదు సారూప్యోద్రేకమును దీసికొనివచ్చిన పక్ష

మున అనగా మొదటి మోతాదు ప్రయోగించిన పీమ్మట మొదట కనుగొనబడిన ప్రథమవ్యాధి లక్షణములు స్పష్టముగ వృద్ధిజెందిన పక్షమునను, మరియు ఔషధము ప్రయోగించుటకు ముందు కడుపుట మూలమున ఔషధశక్తి కొంతవరకు మార్పు జేయబడినప్పటికి (అధిక శక్తి కరణము గావించుట) తిరిగి ప్రయోగించిన ప్రతిమోతాదు యీవిధముగనే సారూప్య ద్రవ్యమును దీసికొనివచ్చిన పక్షమునను, మోతాదులు పూర్తిగ మిక్కిలి పెద్దవయ్యెనని తెలిసికొనుటకిదియొక నిశ్చయమైన చిహ్నము. 1♦

♦1 దీర్ఘ వ్యాధులచికిత్స సాధ్యమైనంత చిన్న మోతాదులలో ప్రారంభించి, క్రమక్రమముగ మాత్రమే హెచ్చుజేయవలయునను నిబంధన, త్రివిధ దీర్ఘ వ్యాధితత్వముల (Three miasms) చికిత్సకు, నీవ్యాధితత్వములింకను చర్మముపైన యగుపడునప్పుడు అనగా, నవీనముగ బయలుదేరిన పొక్కురూపములోనున్న చిడుము ఎట్టిచికిత్సయు గావించబడని సవాయిపొక్కు (మర్మా వయనములు, నోరు, పెదవులు, మొదలగు ప్రదేశములయందు) సురుపుడు కాయలు (Fig warts)ని వియునప్పుడు, గావించు చికిత్సకు (ఈనిబంధన) వర్తింపదు.

ఈవ్యాధులకు ప్రారంభమునండియు, నిర్దిష్టాధములను పెద్దమోతాదులలో హెచ్చుపాటెన్నీలలోనికి క్రమముగ వృద్ధిజేయుచు అనుదినము (దినమునకు అనేక సార్లుగూడ) ఉపయోగించవలసిన అవుసరముగలదు, ఇట్టి సిద్ధియందు వ్యాధులు, యిట్టివిధముగు ఔషధప్రయోగమునకెట్టి అభ్యుత్తరము కలిగింపవు. ఈపద్ధతినవలంబించి, అంతరంగమున దాగియున్న వ్యాధులచికిత్స యందు, పెద్దమోతాదులనువిడువకుండ, ప్రయోగించుటమూలమున, వ్యాధిని నిర్మూలముజేసినప్పటికి, అందుమూలమున దీర్ఘమైన ఔషధజనిత వ్యాధికలు గునను. ప్రమాదమునుగూర్చి నీవి యు భయపడనవసరము లేదు. ఈత్రివిధ

పూర్తిగా ప్రకృతినిబట్టి కృషిచేయుటకు, నిజమైననివారణాశాస్త్రజ్ఞుడు, సమస్తవిధముల అనుకూలమైన, చిన్నమోదులో (కేవలము దీనిమూలముననే) సరిగా శోధించిన సారూప్యోషధమును నిర్ణయించును. మానవదుర్బలత్వమున, మార్గముదప్పి, అననుకూలమైన, మందును ప్రయోగించినపక్షమున, వ్యాధికి అననుకూలసంబంధముగల ఔషధమునుప్రయోగించుట

వ్యాధితత్వములు బాహ్యముగ ప్రత్యక్షమగునుగనుచున్నప్పుడుగల పరిస్థితి వేరుగనుండును. ఏలనన, అనుదినచికిత్సయందు, దినదినము, జీవపద్ధతినుండి వ్యాధిని, పెద్దమోతాదుయొక్క ఏలంశము ఎంతవరకు తొలగించుచున్నదో పరిశీలనజేసి నిర్ణయించుకొనవచ్చును. మరియు, బాహ్యలక్షణములు, అదృశ్యమగుటనుబట్టి యీ ఔషధములయొక్క అవుసరమిక నెంతమాత్రము లేదని, చైద్యుడు విశ్వసించునప్పుడుమాత్రమే, నీతివిధతత్వములు నివారణకారకములు. (అనగా లోపలకు ప్రయోగించిన ఔషధముచే బాహ్యలక్షణము అదృశ్యమైనప్పుడు యింక ఔషధప్రయోగ మవుసరములేదనియు దీర్ఘవ్యాధితత్వము నివారణయ్యెననియు తెలిసికొనవలెను).

వ్యాధులు సర్వసామాన్యముగ, జీవపద్ధతిపై సంభవించు, చైతన్యశక్తికర సంఘర్షణములు మాత్రమేయైయుండుటచే, నీవ్యాధులకు మూలాభారము ఏర్పూలపదార్థముయైయుండదు. (ప్రాచీనవిధాన చైద్యులు, హెసకరముగ వేలకొలది సంవత్సరములనుండి, యీర్ష్యాలపదార్థమే వ్యాధికారణమని కల్పనజేసి, ఆపద్ధతిని రోగులను వినాశకరముగ చికిత్సజేయుచుండినాధముగా యీర్ష్యాలపదార్థము వ్యాధికారణముకాదు.) ఈప్రాచీనవిధానచికిత్సచే ఈత్రివిధ వ్యాధితత్వములకు స్థానికచికిత్స గావింపబడకపూర్వముగల స్థితికంటెను, అందువేకుండ విచారముగ వ్యాధిగ్రస్తముగావించి, నివారణకసాధ్యమైనస్థితిలో నధికముగ రోగినిబెట్టుటతప్ప, యీవ్యాధులయందు కడిగివేయవలసి

వలన, కలుగునష్టము రోగి తన జీవశక్తులమూలమునను, తీరిగి లక్షణసాచూప్యముచుబట్టి సరిగా నిర్ణయముగావించిన ఔషధమును (నిదిగూడ చిన్నమోతాదులలోనే) వెంటనేప్రయోగించి ప్రతిరోధము కలుగజేయుటమూలమునను సత్వరముగ నిర్మూలముజేసి చక్కజేయగలుగునంత కొలదిగనుండును. (అనగా అనుకూలమైన ఔషధమును ప్రయోగించుటమూలమున కలుగునష్టము మిక్కిలి కొలదిగనుండును. ఈనష్టము అనుకూలమైన ఔషధమును వెంటనే ప్రయోగించుటమూలమునను జీవశక్తి చేతను చక్కచేయబడును.)

నది, కాల్చివేయవలసినది, కుట్టివేయవలసినది, లేక కోసివేయవలసినది, ఏదియునులేదు. జీవశక్తిపై ప్రాబల్యమునువహించు చైతన్యముతో శతృకరపద్ధతియే, దుష్టమైన అంతరింగ వ్యాధితత్వములుయొక్క యాబాహ్యచిహ్నముల సారము. ఇది, కేవలము జీవశక్తిపైపనిచేయు, సారూప్యస్థములచే, నిర్మూలము చేయబడగలదు. ఈఔషధములు బలకరముగ సారూప్యమైన పద్ధతిలో జీవశక్తినిమాన్యుజేసి, నిరాకారమైయున్న వ్యాధియను శతృవులయొక్క అంతరింగ బాహ్యభావనలను, శరీరమునందుండకండ తొలగించి, యావిధముగ రోగిని వ్యాధినుండి విముక్తిగాఢించి నివారణజేయును.

చిహ్నమును బాహ్యలక్షణాలతోసహజము, లోపలకు దీసికొను నిర్ద్ఘోషములమూలమున (Specific remedies) నివారణజేయవలయును. ఇట్లే విషయస్పంద్యము అంతరింగమునందలి సఖ్యసంబంధమైన తత్వముతోసహితము లోపలకిచ్చు జ్ఞాప్తములమూలముననే నివారణజేయవలయును. గాని సురుక్కుడుకాయలను (Big warts) పీనికి ఎట్టిచికత్నయులేక చాలకాలమునుండి ముగ్గునక్షమున సంపూర్ణముగ నివారణజేయుటకు, దీనియొక్క నిర్ద్ఘోషమును, ఏకకాలమున, లోపలకుచ్చుట, పైకి ఉపయోగించుట (External applications) మూలమున విశిష్టకేయుట అప్రసక్తము.

బొషధప్రయోగముచే, సర్వసాధారణముగా, గుణము కలుగజేయునవి, నాటుక, నోరు, జీర్ణకోశముమాత్రమేగాక ముక్కు శ్వాసావయవములుగూడ, నోటిద్వారా శ్వాస లోపలకుదీయుట, ఆఘ్రాణించుటమూలమున, ద్రవరూపము లోనున్న బొషధమును గ్రహించును. భాసిసీ త్వక్కుచే (Epidermis) కప్పబడియున్న తక్కిన, శరీరభాగమందలి చర్మ మంతయు, బొషధద్రావణము (Medicinal solution) యొక్క గుణమును ముఖ్యముగా, లోపలకు బొషధమును ప్రయోగించుచు, పైకి బొషధమును మర్దనాచేయుట ఒకేకాలమందు జరిగించినపక్షమున, గ్రహించి స్వీకరించగలదు *1

*1 తల్లి లేక దాదులయొక్క స్తన్యపానముద్వారా శిశువులపై పని జేయు బొషధశక్తి అద్భుతముగ, ముక్కిన సహాయకరమైయుండగలదు. సరిగా నిర్ణయించిన, సారూప్యోష్ణమును మితమైనమోతాదులలో, పాలిచ్చుతల్లికి లేక దాదికి ప్రయోగించినపక్షమున, శిశువులకుగల ప్రతివ్యాధియులొంగును. పూర్వీకులకుంటే ఆధునికులు, మందును వ్యర్థముగావింపక ఈవిధముగ బొషధ ప్రయోగముచే సులభముగను, నిశ్చయముగను బొషధమును ఉపయోగించురు. చాలమందిశిశువులు, స్వసాధారణముగా సోరాను సంశానుగతముగ తల్లినుండి పొందియుండనిపక్షమున, పాలిచ్చుదాదుల స్తన్యపానముద్వారా పొందుదురు. పాలిచ్చుదాదులకు బొషధమును ప్రయోగించి, శిశువులను సోరానుండి సంరక్షింపవచ్చును. సంశానుగతముగ సంభవించుచు చాల వగకు దీర్ఘవ్యాధులను జనింపజేయుసోరాను నిర్మూలముజేయుటకు, తల్లులకు, యాగ్రంథమునందు (270) తెల్పుబడిన నిబంధనల ననుసరించి తయారుజేయు

ఈవిధముగ, నివారణకరముగ యగుసించిన, లోపలకు ప్రయోగించుబొంబమును, పై నపట్టించుటమూలమునను, యీ బొంబమును, పీపుచూడ, చేతులకు, మర్దనాచేయుటమూలము నను మిక్కిలి చాలకాలమునుండిగల వ్యాధుల నివారణకు, నైద్యుడు సహాయముజేయవచ్చును. ఇట్లు పై నపట్టించుట లేక మర్దనచేయుటలో, చర్మసంబంధమైన పొక్కులు, యీడ్పు (Spasm) భాధ (Pain) గల భాగ భాగములను వదలివేయ వలయును. †1

బడి సూక్ష్మశక్తిలోనికి దీసికొనిరాబడిన సల్ఫరు (Sulphur dynamizations) మూలమున ముఖ్యముగా, సోమ్యమైన శోరాశాంతికరచికిత్సగా వించుటము ఖ్యాతనరము, తల్లులయందు గర్భమునందలి పిండమునందుగలసోరా సునిర్మూలముజేసి, యీసోరాదోషము సంతృప్తిఅంకురింపకుండ జేయవలయును. ఇట్లు చికిత్సజేయబడిన గర్భవతులవిషయములో యదార్థముగ నీసోరా, సంతానమునకు అంకురించక నశించగలదు. ఇట్లు చికిత్సచేయబడిన గర్భవతులకు ప్రపంచమునందలి అంబరకు ఆశ్చర్యముకలుగునట్లు, పూర్వముజనించిన సంతానముకంటె, బలవంతులును, ఆరోగ్యవంతులును యగు షిల్లులు పుట్టియుండిరి. నాచే కనపెట్టబడిన శోరాసిద్ధాంతమునందలి గొప్పనత్యమును స్థిరచతు కిదియొక నూతనవిషయము.

†1 ఈవిషయమును, చర్మము ఆరోగ్యముగను శుభ్రముగను నుండి అంగజైకల్యమునొందిన రోగులు, కాకతాళన్యాయముగ, సారూప్యమైన ఆవుపదవస్తువులను జలస్నానములను గావించుటమూలమున, స్థిరముగ, త్వరలో నివారణచేయబడిన, అద్భుతనివారణలు, (ఎంతఅరుదుగానున్నప్పటికి).

ఖనిజ అయస్కాంతములు (Mineral magnets) విద్యుత్తు (Electricity) రసాయన గుణజనిత విద్యుచ్ఛక్తి (Galvanism) వీనియొక్క చలననర్థితశక్తి లేక సూక్ష్మశక్తి (Dynamic force) మనజీవపద్ధతిపై (life principle) శక్తివంతముగ పని చేయుటలో ఎంతమాత్రము తీసిపోవు. అప్రూణించుట మూలమునగాని, చర్మముపై మర్దనా చేయుట మూలమునగాని, లేక విశదపరుపగలవు. ఆదియును గాక, చర్మముపైగలపాకులు, లోహసంబంధమైన స్నానములచే (mineral baths) అణగగొట్టబడినప్పుడు, యిట్టిస్నానములు తరుచు రోగికి అధికమైనహానిని దీసికొనివచ్చును. ఇట్టిసందర్భములయందు కొలదికాలము స్వస్థతగలిగినపిమ్మట, నివారణగాక అంతరంగమునగలవ్యాధి, ఆరోగ్యమునకు ప్రాణమునకు, మిక్కిలి ముఖ్యమైన, వేరొక భాగములయందు, వ్యాధిరూపముదాల్చుటకు, జీవవృద్ధి అనకాక మొనగును. అందుచే ఒక్కొక్కప్పుడు, కంటిసంబంధమైన నరమునకు పక్షవాతమువచ్చి అంధత్వము జనించును. ఒక్కొక్కప్పుడు, కంటియందుండు, స్ఫటికదర్పణము (Crystalline lens) మబ్బుకృమ్మును, లేక చెముడువచ్చును. ఉన్మాదము లేక శ్వాసనుబంధించు క్షయ, సంభవించును. లేదా, సన్నిపాత వ్యాధి సంభవించి రోగియొక్క బాధలను అంత మొందించును.

“అవుషధమును పయోగించుటకు పూర్వము ఆ అవుషధమును ఆరోగ్యమైన మానవశరీరమున, అత్యుపయోగంతో ఋజువుజేసి, యిది విషముగా అవుషధగుణములను తెలిసికొనిగాని, (20, 21) హోమోపతీకైదుగు డెన్నడునువీరోగికిని అవుషధమును పయోగించడు” అనునది హోమోపతీకైదుగుని మొక్కమూలసూత్రము. ఇతర ప్రాచీనవిధానవైద్యులకు హోమోపతీకైదుగునకుగల వ్యత్యాసము యుచ్చటనే గలదు.)

నోటిద్వారా తీసికొనుటవలనగాని వ్యాధులను ప్రతిఘాతము జేయు (Newtralise) సరియగు ఔషధములకంటె నివి తక్కువ సారూప్యములుగావు. వ్యాధులు ముఖ్యముగా స్పర్శజ్ఞానము

“ఈ ఔషధము ఒకవిధముగ కొన్ని వ్యాధులకు కొంతవరకు ఉపయోగించవచ్చును” అను నట్టియూహలమూలమున రోగికి ఔషధమును నిర్ణయించుట, లేక “ఆయా వ్యాధులలో ఆయా ఔషధములుబయోగించెను” యను వినికిడినిబట్టి, వదంతులనుబట్టి రోగికి ఔషధమునిర్ణయించుట మొదలగు, మన స్సాక్షికి వ్యతిరేకముగు సాహసకృత్యములను, లోకోపకారియగు హామోచితీవైద్యుడు, ఆల్లోపతీవైద్యునకే చదలివేయును. గాన నిజమైన హామోపతీవైద్యుడెన్నడును, రోగులకు పలువిధములైన లోహాదినంబంధమైన నీటిస్నానములను, నియోగింపడు. ఏలనన, వానియొక్క సరియైనగుణములు చాలవరకు ఆతనికి తెలియును. ఈస్నానములను దుర్వినియోగపరచిన మిక్కిలి తీవ్రమైన ప్రమాదకరముగు మందులనుబయోగించినట్లే లెక్కింపవలెను. ఆజ్ఞానులగు ఆల్లోపతీవైద్యులు మాధ్యముగ జ్యేష్ఠమంది రోగులకు స్నానములను నియోగింప, అందు ఒకరిద్దరు కాక తాళనీయముగ నివారణజెంప, ఈ అద్భుతమునుగూర్చి ప్రపంచ మెల్లడలను చాటింతును. ఈలోపుగ వందలకొలది రోగులు పూర్వము కంటె నెక్కుడు దుస్థితిలో చల్లగ జారిపోవుదురు. తక్కినవారు దీర్ఘవిశ్రాంతి దీసికొనుటకు (మరణమునకు) ఆయత్తమై యుందురు మూలనూత్రములకు విరుద్ధముగ నెన్నడును ప్రవర్తింపని నిజమైన హామోపతీవైద్యుడు జయుము 1కి 500 లేక 1000 వంతున సంబంధసామ్యముండు లాట్రీవలె తన అధీనమున నుంచబడినరోగుల పాణిములతో నెన్నడును జూదమాడడు. మరియు రోగియొక్క పాణిములనెన్నడును ప్రమాదమునకు పాలుగావింపడు తరుచు రోగులను వారి అంగీకారముతో తన బాధ్యతనుండి విడుదలజేసికొనుటకు లోహాదినంబంధమైన నీటిస్నానములకు ఘోషిస్తేయడు,

నకు సంబంధించిన వ్యాధులు, ఉదాహరణమునకు సంబంధించిన వ్యాధులు విపరీతేంద్రియ గ్రహణమునకు సంబంధించిన వ్యాధులు అప్రయత్నపూర్వక కండర చలనములు (involuntary muscular movements) మొదలగు వ్యాధులను వీని మూలమున నివారణ గావింపవచ్చును.

విద్యుచ్ఛక్తిని, రసాయనగుణ జనిత విద్యుచ్ఛక్తిని, విద్యుదయస్కాంత యంత్రమును (Electro magnetic machine) సారూప్యపద్ధతిగ నుపయోగించుటకు అవలంబింప వలసిన నిశ్చయమైన మార్గమింకను అగమ్యగోచరముగ నున్నది. ఇంతవరకు విద్యుచ్ఛక్తి, రసాయన గుణజనిత విద్యుచ్ఛక్తి, ఉపశాంతికొరకు మాత్రమే ఉపయోగింపబడు చున్నవి. గాని యీసాధనముల మూలమున గావించు చికిత్సలు రోగికిమిక్కిలి హాని కలుగజేయుచున్నవి. మరియు ఆరోగ్యమైన మానవశరీరమునందు వీనియొక్క సవ్యపరిశుద్ధ గుణములు యింతవరకు పరీక్ష చేయబడి యుండలేదు.

287

మెటిరియామెడికా పూరా (హానినూనోచే వ్రాయబడిన వస్తుగుణదీపిక) యందు శక్తివంతమగు, అయస్కాంతదండము (Magnetic bar) యొక్క ఉత్తరదక్షిణాధృవములను (North & South pole) గూర్చి వివరింపబడిన సవ్యగుణములనుబట్టి, అయస్కాంత శక్తులను, చికిత్సకొరకు ప్రయోగింపవచ్చును.

రెండుధృవములు సమానముగ శక్తివంతములై నప్పటికి, వ్యానిగుణములకనుగుణముగ ఒకదానినొకటి ప్రతిఘటించును. ఈరెండుధృవములలోను నేదిసూచకమగునో, దానిని ప్రయోగించినప్పుడు, స్పర్శకాలపరిమాణమోతాదునుమార్పజేయుచుండవలెను. ఇందుమూలమున మిక్కిలి తీవ్రమైన ఉద్ద్రేకముకలిగి దానిని విరుగుడు చేయనలసివచ్చినపక్షమున మెరుగుబెట్టిన జింకురేకును ఆభాగముపై నుంచిన ఆఉద్రేకము తగ్గిపోవును.

288

స్వభావమునందు ఇతరబౌషధములుతో మిక్కిలి విభేదమైయున్న జంతువశీకరణము (Animal magnetism) లేక మెస్మరిజమ్ (ఈవిధానమును కనిపెట్టిన మెస్మర్ అనునాతని నామమున గౌరవనీయముగ నీపేరున పిలువ బడుచున్నది.) గూర్చి యిచటవివరింప అవసరముగలదని తలంచితని. ఒక శతాబ్దమునుండింతవరకు తరుచు పశాఢ్యముగ, తిరస్కరింపబడి, కళంకపరుపబడిన ఈనివారణాశక్తి, పలుమార్గములపనిజేయగలదు. ఇది భగవంతునిచే మానవునకు ప్రసాదించబడిన అమూల్యమైన బహుమానము. సదుద్దేశ్యముగల వ్యక్తి యొక్క బలమైన మనశ్శక్తి, స్పర్శమూలమున మరియు, సృశంపనవసరములేకుండగనే, కొంతదూరమునుండిగూడ, సూక్ష్మశక్తికరణముగ (Dynamically) (శక్తివంతమైన అయస్కాంత దండము, యొక్క ధృవ

లను, తీరిగి బ్రతికించుకార్యము జరిగించుటకు ఆట్టిమానవ శరీరమునందు, ప్రవేశపెట్టబడు, మానవశక్తియొక్క గుణము, మిక్కిలి మహనీయముగ యగుపరుపబడెను. ఇట్లు మృతినొందిన వ్యక్తులను తీరిగి బ్రతికించిన ప్రత్యక్షనిదర్శనము లనేకములుగలవు.

వశీకరణము గావించు (Mesmerising person) స్త్రీగాని, పురుషుడుగాని మంచి స్వభావము, ఉత్సాహము గలిగియున్నవక్షమున, (స్వమత దురభిమానము, మూఢవిశ్వాసము, గూఢమతము, అధ్యాత్మికస్వప్నములు, మొదలగు సీచపద్ధతులనలంబించినప్పటికి) తన సహాయమునుకోరు రోగులకు, తన ఉత్తమశక్తిని, కలుగజేయఁజూత్యైగయతమైన యీకార్యమును యింకను జయప్రదముగ నిర్వహింప కేంద్రీకరించుటకు అధికమైనశక్తి గలిగియుండును. ఈవ్యక్తులొక్కొక్కప్పుడు అత్యద్భుతమైన పనులుజేయుదురు.

289

వశీకరణవిద్యను కృషిజేయుటకు పైనజెప్పబడిన పద్ధతులన్నియు, రోగియందు ప్రవేశపెట్టబడు జీవశక్తియొక్క ప్రసరణముపై (influx) ఆధారపడియుండును. గాన యీపద్ధతి సవ్యవశీకరణ ♦1 (Positive mesmerism) మని పిలువబడుచున్నది

♦1 సవ్యవశీకరణశక్తియొక్క నిర్వయ మైన నివారణాక్తిని గూర్చి, యిచ్చుట తెల్పుబడిన విషయము, అయ్యది దుర్వినియోగము పురుషుడైన విషయమునుగూర్చి గాదు. ఈవిధముగు కరణములన్ని చిక్కొక్క

ప్రతిపక్షపద్ధతిగ గావించు, వశీకరణశక్తి ప్రయోగము, సవ్య గుణములకు వ్యతిరేకగుణములను కలుగజేయును గాన “అప సవ్యవశీకరణము” (Negative mesmerism) యని పిలువబడును. స్వప్నచారనిద్ర) (Somnambulic sleep) నుండి మేల్కొలుపుటకు ప్రయోగించు కరచలనములు, (Passes) ఉపశమనము గావించుట, విశ్రాంతిగలిగించుట (Soothing and ventillating) యని పిలువబడును. కరకరణపద్ధతులు (Manual processes) ఈ అపసవ్య వశీకరణ పద్ధతి కేజెందును. రోగిని పరుండ బెట్టి, రోగి శరీరమున కంగుళమెడములో మనచేతిని సమదూరములో (parallel) పరుపుగచాచి, తలచిగురునుండి, కాలిగోళ్ళ వరకు, మిక్కిలి వేగముగ కరచలనము గావించుట మూలమున, ‡2 బలహీనముజెందని, న్యక్తుల శరీరమునందలి ప్రత్యేకభాగ

సారి విడువకుండ నొక అరగంట లేక గంటవరకు అనుదినము, బలహీనమైన నరముల సంబంధమైన, దోషముగల రోగులపై గావించుట మూలమున, శరీరనిర్మాణమునందంతటను, విపరీతమైన సంక్షోభముజనించి, నిద్రలో నడచిపోవుట, (Somnambulism) యనువ్యాధి సంక్రమించును. ఈ రోగులు ప్రపంచజ్ఞానమునకు దూరమై, వీరి మనోభావములు ప్రైశానిక ప్రపంచములో విహరించుచు, మిక్కిలి ప్రకృతీవిరుద్ధమైన ప్రమాదకర స్థితిలో నుండురు. ఈ పద్ధతిమూలముననే దీర్ఘవ్యాధులను నివారణజేయుటకు తరుచు ప్రయత్నింపబడుచుండెను.

‡2 సవ్యముగ గాని అపసవ్యముగ గాని వశీకరణము గావించబడు వ్యక్తి శరీరమునందేభాగముననుగూడ, పట్టువస్త్రమును ధరించు రాదను, నిబంధన నగ్నుడైతము.

ములయందు, అధికముగ జేరియున్న జీవశక్తి, పైనవివరింపబడిన అపసవ్యపశీకరణశక్తిచే, మిక్కిలి నిశ్చయముగను, సులభముగను విమోచనము (discharge) గావింపబడుచున్నది. ఎంతత్వరితముగ నీకరచలనము (pass) గావింపబడునో, అంతవిశేషముగ నీవిమోచనము గావింపబడును. ఇందుకుదాహరణముగ, ఆరోగ్యముగనున్న ఒక స్త్రీ † 3 తీవ్రమైన మానసిక విస్మయముచే (mental shock) ఆకస్మిక ఋతునిరోధముమూలమున, సమస్త బాహ్యకారములునుబట్టి గాంచ, మృతిజెందిపడియున్న స్థితియందు, గుండెలయందుజేరియున్న, జీవశక్తి, పైనజెప్పబడిన తీవ్ర అపసవ్యకరచలనముల మూలమున, విమోచనముగావింపబడి, శరీరమునందంతటను, సమముగ తిరి వ్యాపింపజేయబడి, లక్షణమే, సర్వసామాన్యంగా, ఈరోగికి తిద్దిప్రాణము చేర్పబడుచున్నది. *4 ఈవిధముగనే ఉద్యోగులగు వ్యక్తులకు, మిక్కిలిశక్తివంతమగు, సవ్యకరచలనము (positive pass) మొదలగువాని మూలమున, సంభవించిన అధికమైన, అస్థిమితమును నిద్రలేపి తోగూడిన అందోళనమును, సౌమ్యమైన, తక్కువ గమనికగల అపసవ్య కరచలనముల మూలమున, తగ్గింపవచ్చును.

† 3 గాన తక్కువగానున్న జీవశక్తితో దీర్ఘవ్యాధిమూలమున బాధపడురోగికి, అపసవ్యకరచలనము, ముఖ్యముగ, మిక్కిలి వేగముగ కావించుట మిక్కిలి ప్రమాదకరము.

* 4. పశీకరణవ్యాపతయగు ఒక స్త్రీ, పదినెలత్సరములగు ఒక పల్లెటూరి బాలుని, తన చెండుబొటనవేళ్ళతోను, జీర్ణకోశము క్రిందనుండి,


శక్తి నంతకుఁ దైన మంచి స్వభావముగల వ్యక్తిచే, దీర్ఘరోగులకు గావింపబడు, మాలీసు (Massage) గూడ సీమయమునకు జెందగలదు. ఇట్టిప్రక్రియవలన రోగి స్వస్థత చేకూరినప్పటికి, యిట్టిస్వస్థత మందగమనమున చేకూరుచుండునుగాన, మాంస హీనతచేతను, దుర్బలజీర్ణశక్తిచేతను, నిద్రలేమిచేతను ఇంకను రోగి బాధ పడుచుండును. కాళ్ళయందలి, చేతులయందలి, రొమ్మనందలి, నడుమునందలి కండరములను (Muscles) ప్రత్యేకముగపట్టి మితముగ నొక్కిపిసుకుటమూలమున, కండరములకు మంచిరక్తము, దుష్టరక్తము, ప్రవహింపజేయు రక్తనాళములకు, బలమునుచేకూర్చి, జీవశక్తికి చురుకుదనము కలుగును. ఈపద్ధతి యందు, వశీకరశక్తియొక్క ప్రాబల్యము (Mesmeric influences) ప్రధానాంశముగాన, మిక్కిలి సూక్ష్మతత్వముగలరోగులకు అధికముగ మాలీసుజేయరాదు.

గుండెలుయొక్క చిన్న చీరముకలవంచనుండి, మిక్కిలి శక్తివంతములైన అనేకసాధు వేగముగ కరచలనము (pulses) లిచ్చియుండెను. వెంటనే ఆబాలుడు స్మృతిదప్పి చలనములేక, పడిపోయెను. తెలివిని చెప్పించుటకు, గావించు సమస్తప్రయత్నములు నిష్ఫలమయ్యెను. బాలుడు చనిపోయెనని విడిచివేయబడెను. గాని, అతని సోదరునిపిలచి తలనద్దనుండి కాలివేళ్ళవరకు మిక్కిలివేగముగ అపసవ్యకరచలనములు గావింపమని నియోగించియుంటిని. అట్లుజేసినవెంటనే బాలునకు స్మృతివచ్చి, ఉత్సాహముజేరి స్వస్థత జెందెను,

పరిశుద్ధమైన నీటిస్నానములు, కొంతవరకు ఉపశమనకరముగను, కొంతవరకు సారూప్యకరముగను, తరుణవ్యాధులయందు ఆరోగ్యము కలుగజేయుటకు సహాయభూతమగును. వ్యాధినివారణ గావింపబడిన దీర్ఘరోగులు స్వస్తత చేకూరు పరిస్థితులయందుగూడ, స్వస్తతస్థితికి అనుకూలమగు, స్నానజల ఉష్ణోగ్రతను (Temperature of the bath) స్నానముజేయు కాలపరిమాణమును, తిరిగి స్నానముజేయదగిన కాలమును, క్రమముగపరిశీలనగావించి, యిట్టిజలస్నానములనాచరించిన, ఆరోగ్యము చేకూర్చుటగో నీస్నానములు (Baths) మిక్కిలి సహాయభూతమగును. ఈస్నానములను సక్రమముగ ఆచరించినప్పటికి, వ్యాధిగ్రస్తమైన శరీరమునందు ప్రయోజనకరమగు భౌతికమైన మార్పులనుమాత్రమే కలుగజేయును గాని యివి యదార్థమైన మందులుగావు. హిమహతమగుట మూలమున, నీటియందు మునిగిపోవుటమూలమున, లేక శ్వాసబంధింపబడుటమూలమున నరతంతువులు మొద్దుబారి, ఊణించుచున్న చలన స్పృశ్శాస్త్యితియందు, గోరువెచ్చని నీటిస్నానములు, 25° మొదలు 27° లంశములోగల ఉష్ణములో యీ మొద్దుబారిన నరతంతువులకు చైతన్యమును కలుగజేయును. ఇట్టిస్నానములు ఉపశమనకరము మాత్రమేయైయున్నప్పటికి, ముఖ్యముగ అట్టిరోగుల శరీరమును చేతులతో రాయుట, (rubbing) కాఫీ యిచ్చుట, మొదలగు

పరిచర్యలతో నీన్నానములనుగూడ గావించిన మిక్కిలి సహాయ
భూతమగును. కొన్ని, అపస్మార యీడ్పులక్షణముల యందుః
బాలపాపచిన్నైలక్షణములయందును యగుపడురీతిని, చలనజ్ఞా
ము కొన్ని అవయవములయందు అధికముగకూడి, హెచ్చుత్ప
లుగ వ్యాసమైయున్నప్పుడు, యీవద్ధతులు సారూప్యసహాయ
మొసగవచ్చును. ఈవిధముగనే, ఔషధసహాయమున దీ
వ్యాధులు నివారణజేయబడిన వ్యక్తులను, జీవోష్ణలోపన
(Vital heat) తోనున్నవ్యక్తులను, 6° , 10° , హంశములమధ
ఉష్ణముగల శీతలోదకన్నానములు సారూప్యముగ సహాయభూ
మై పనిజేయును. ఒక్కసారిగ చటాలున సీటిలోమునుగుటయ
అటుపిమ్మట, నిట్లే మరలమరల మునిగి గావించున్నానములు
బలహీనముజెందిన నరతంతువులకు ఉపశమనకరముగ శక్తిగలు
జేయును. గాన నిందుకొరకుగావించు యిట్టి స్నానములు, త
కాలపరిమాణమునకు పైగా, కొన్ని నిముషములవరకు, జలః
యొక్క ఉష్ణాగ్రతను క్రమముగ, తగ్గించుచు, గావింపవలెన
ఈస్నానములు ఉపశమనకరముగ యున్నప్పటికి, భౌతికమ
మాత్రమే పనిజేయగలవు గాన, సూక్ష్మశక్తిగలిగిన, ఉపశమ
కౌషధముల నుపయోగించుటమూలమున సాధ్యమగు, భౌ
పడవలసిన, అనంతర వ్యతిరేక యుష్ణలితములతో
బంధములేదు.

3583



తప్పా పుల పట్టిక.



పేజీ	పంక్తి	తప్పు	ఒప్పు
5	5	విభేద మై	విభేద మైన
8	24	.	,
11	21	విచచ్చణా	విచక్షణా
12	16	గుణములకు	గుణములను
14	4	నిట్టితరగతి	ఎట్టితరగతి
15	5	నేర్పబడిన	నేర్పడిన
15	8	తెలసికొను	తెలసికొను
15	8	అవునందుగు	అవునరమగు
24	5	ఉదకజని	ఉదజని
25	19	సామప్యోద్యోగకాషణము	సామప్యోద్యోగకరాషణము
32	4	నుండువృత్తింబిన	నుండువృత్తిం న
35	7	స్మృతించు	స్మృతించు
35	20	వేపనములు	లేపనముల
37	4	Setores	Setons
40	20	meterial	material
42	15	పదిశుద్ధిక్షేయు	పదిశుద్ధిక్షేయు
44	6	వృద్ధి	వృద్ధి
44	14	పదార్థమునను	పదార్థములను
46	18	అపాయముతో!	అపాయముతో!
46	19	భయాకర	భయంకర.
51	6	Diuretic	Diuretic
51	13	Aperient	Aperient

LL
35N37

II

పేజీ	సంక్తి	తప్ప	ఒప్పు
51	18	తీసివేయ	తీసివేయ
53	13	సారూప్యమైన	సారూప్యమైన
53	13	వాధిని	వాధిని
53	20	అంత	అంత
53	24	అప్రకర్	స్పష్టికర్
54	2	గోచరమగు	గోచరమగు
56	9	చైతన్యశక్తి
60	14	రణములు	రణములు
63	9	జాలపు.	జాలపు.
64	5	ప్రయత్నించుండిరి	ప్రయత్నించుచుం
75	3	తరగతికి జెందిన	తరగతికి జెందిన
75	22	స్వస్థత	స్వస్థత
77	11	వ్యాధిసంబంధించిన	వ్యాధిసంబంధించిన
78	14	దీసికొనివచ్చి	దీసికొనివచ్చు
73	11	యున్నది.	యున్నది.
80	21	వచింపబడిన	వచింపబడిన
90	23	మనకుగల	మనకుగల
93	4	Contraries	Contraries
94	19	ర్ణనియకాలము	ర్ణనియకాలము
103	13	Positive	Positive
118	9	వైద్యుడును	వైద్యునకు
130	18	మాయబోధనల	మాయబోధనల
133	3	దెయ్యదియో	దెయ్యదియో
148	9	నుండియు	నుండియు
148	9	బాధపడుచు	బాధపడు
158	16	లక్షణములను	లక్షణములను